Configuration basée sur les fichiers

MBox Viewer prend en charge la configuration basée sur le registre Windows et sur les fichiers.

Par défaut, le registre Windows est utilisé pour stocker les données de configuration. Au démarrage, MBox Viewer vérifie si le fichier MBoxViewer.config existe et est accessible en écriture :

- 1. le sous-dossier Config sous le dossier d'installation du logiciel MBox Viewer ou
- 2. dans le sous-dossier UMBoxViewer\Config sous le dossier spécifique à l'utilisateur créé par Windows système

exemple: C:\Users\UserName\AppData\Local\UMBoxViewer\Config

Le format du fichier de configuration est similaire au format du fichier de registre « .reg »

[UMBoxViewer\LastSelection] "paramètre"="valeur"

Les espaces blancs ne sont pas autorisés au début de chaque ligne et autour du caractère « = ». Toutes les valeurs des paramètres sont codées sous forme de chaînes et converties par MBox Viewer en nombres ou autres types de données si nécessaire.

Le fichier MBoxViewer.config doit être codé en tant que fichier BOM UTF16LE

Le fichier MBoxViewer.config.sample est inclus dans le package logiciel sous le dossier Config.

Pour permettre à MBox Viewer d'utiliser la configuration basée sur un fichier, l'utilisateur doit renommer ce fichier en fichier MBoxViewer.config ou copier le fichier d'exemple dans le dossier C:\Users\User\name\AppData\Local\UMBoxViewer\Config et renommez-le.