

# 基於檔案的配置

MBox Viewer 支援基於 Windows 註冊表和基於檔案的配置。

預設情況下，Windows 註冊表用於儲存配置資料。

在啟動期間，MBox Viewer 將檢查 MBoxViewer.config 檔案是否存在以及是否可在下列位置寫入：

1. MBox Viewer 軟體安裝資料夾下的 Config 子資料夾或
  2. 在 Windows 系統建立的使用者特定資料夾下的 UMBoxViewer\Config 子資料夾中
- 例如：C:\Users\UserName\AppData\Local\UMBoxViewer\Config

設定檔格式類似「.reg」登錄檔的格式

[UMBoxViewer\上次選擇]

“參數”=“值”

每行前面和“=”字元周圍不允許有空格。

所有參數值都被編碼為字串，並在需要時由 MBox Viewer 轉換為數字或其他資料類型。

MBoxViewer.config 檔案必須編碼為 UTF16LE BOM 文件

MBoxViewer.config.sample 檔案包含在軟體包的 Config 資料夾下。

為了使 MBox Viewer 能夠使用基於檔案的配置，

使用者需要將此文件重新命名為 MBoxViewer.config 檔案或複製範例文件

到 C:\Users\UserName\AppData\Local\UMBoxViewer\Config 資料夾並重新命名。