

Export/Freigabe von Mails

Mit der Funktion „Mail-Export“ (oder „Mail-Freigabe“) können Benutzer eine oder mehrere der ausgewählten Mails im HTML- und PDF-Format mit anderen Personen teilen. Der MBox Viewer erstellt beim Exportieren einer oder mehrerer ausgewählter Mails die folgenden Dateien im Ordner „ExportCache“. Es werden nur Dateien exportiert, die mit den ausgewählten Mails in Zusammenhang stehen.

1. Die Option „Ausgewählte einzelne E-Mails in eine Datei exportieren“. Beim Exportieren einzelner E-Mails werden die folgenden Dateien erstellt:

- a. Einzelne SelectedMailName.htm-Datei im ExportCache-Ordner, wobei SelectedMailName ein eindeutiger Name ist, der für die ausgewählte E-Mail erstellt wurde. Der Benutzer kann über das Dialogfeld „Datei->Druckkonfiguration->Benutzerdefinierte Vorlage->Benutzerdefinierte Vorlage erstellen“ eine benutzerdefinierte Vorlage für den Dateinamen definieren.
- b. Ordner „Attachments“ für alle Inline- und Nicht-Inline-Anhänge.

2. Die Option „Mehrere ausgewählte E-Mails in separate Dateien exportieren“. Wenn mehrere E-Mails in separate Dateien exportiert werden, werden die folgenden Dateien und Ordner erstellt:

- a. Die Datei index.html, die alle E-Mails als Tabelle mit den folgenden Spalten anzeigt: Anhangsindikator, Datum, Betreff, Von und An.
- b. Ordner „Mails“ für alle exportierten Mails im HTML-Format. MBox Viewer erstellt für jede exportierte Mail eine separate Datei als SelectedMailName.htm-Datei, wobei SelectedMailName ein eindeutiger Name ist, der für die ausgewählte Mail erstellt wurde. Der Benutzer kann über „Datei->Druckkonfiguration->Benutzerdefinierte Vorlage->Benutzerdefinierte Vorlage erstellen“-Dialogfeld.
- c. Ordner „Anhänge“ für alle Inline-Anhänge

3. Die Option „Mehrere ausgewählte E-Mails in eine einzelne Datei exportieren“. Wenn mehrere E-Mails in eine einzelne Datei exportiert werden, werden die folgenden Dateien erstellt:

- a. Datei „SelectedMailName.htm“ im Ordner „ExportCache“, wobei „SelectedMailName“ ein eindeutiger Name ist, der für die ausgewählten E-Mails erstellt wird, die verkettet werden.
- b. Ordner „Anhänge“ für alle Inline- und Nicht-Inline-Anhänge

In allen Fällen wird die Datei exportMails2Pdf.cmd auch im Ordner AttachmentCache erstellt, um bei Bedarf eine PDF-Datei aus E-Mails zu erstellen. Standardmäßig exportiert MBox Viewer keine E-Mails im PDF-Format, da Links zu Anhängen als absolute Links erstellt werden und nur auf dem lokalen Computer funktionieren.

Stattdessen erstellt MBox Viewer ein Befehlsskript, mit dem Benutzer PDF-Dateien lokal erstellen können. Auf dem Benutzercomputer muss der Edge- oder Chrome-Browser installiert sein.

MBox Viewer ermöglicht einen einzelnen Export pro MBox-Maildatei auf einmal. Wenn exportierte Dateien bereits vorhanden sind, wird der Benutzer aufgefordert, den Ordner ExportCache an einen anderen Speicherort zu kopieren oder zuzustimmen, den vorhandenen Exportordner zu überschreiben. das heißt, vorhandene Dateien zu löschen und neue Dateien zu erstellen.

Der Benutzer kann über die Option „Ausgewählte E-Mails exportieren -> Konfiguration“ konfigurieren, wie verknüpfte Dokumente geöffnet werden, d. h. Links zu Anhängen oder Links zu E-Mails in der Datei index.html. Dieselben Konfigurationsoptionen sind über „Druckkonfiguration -> HTML/PDF-E-Mail-Header-Konfiguration -> So öffnen Sie einen Anhangslink“ verfügbar.

Optionen. Die Optionen sind dauerhaft.