

# Configuración basada en archivos

MBox Viewer admite la configuración basada en archivos y en el Registro de Windows.

De forma predeterminada, el Registro de Windows se utiliza para almacenar datos de configuración.

Durante el inicio, MBox Viewer comprobará si el archivo MBoxViewer.config existe y se puede escribir en:

1. la subcarpeta Config bajo la carpeta de instalación del software MBox Viewer o
2. en la subcarpeta UMBoxViewer\Config bajo la carpeta específica del usuario creada por el sistema Windows

Ejemplo: C:\Users\Nombre de usuario\AppData\Local\UMBoxViewer\Config

El formato del archivo de configuración es similar al formato del archivo de registro ".reg"

```
[UMBoxViewer\Última selección]
"parámetro"="valor"
```

No se permiten espacios en blanco al principio de cada línea ni alrededor del carácter "=".

Todos los valores de los parámetros se codifican como cadenas y MBox Viewer los convierte en números u otros tipos de datos cuando es necesario.

El archivo MBoxViewer.config debe estar codificado como archivo BOM UTF16LE

El archivo MBoxViewer.config.sample está incluido en el paquete de software en la carpeta Config.

Para permitir que MBox Viewer utilice la configuración basada en archivos, El usuario debe cambiar el nombre de este archivo a MBoxViewer.config o copiar el archivo de muestra a la carpeta C:\Users\UserName\AppData\Local\UMBoxViewer\Config y cambie el nombre.