

MBox Viewer إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً من 1

1.1 ملخص

يمكن للمستخدمين إعادة توجيه رسالة بريد إلكتروني واحدة أو مجموعة مختارة من رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً من عارض المُهَيَّاة مسبقًا لإعادة توجيه رسائل البريد (بروتوكول نقل البريد البسيط) SMTP بأحد خوادم MBox يتصل عارض MBox أو خدمة البريد Outlook Live أو خدمة بريد Yahoo أو Gmail الإلكتروني. يمكن إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني عبر التي يُهيأها المستخدم.

وإرسال رسائل SMTP للاتصال بخادم ForwardEmlFile.exe على عملية مستقلة منفصلة، وهي MBox Viewer يعتمد المجانية الموثوقة للتواصل MailKit مكتبة برامج MBox Viewer المشفر. يربط TLS البريد الإلكتروني باستخدام بروتوكول لا يمكنه الوصول إلى بيانات حساب بريد المستخدم، لأن خادم ForwardEmlFile.exe يُرجى ملاحظة أن SMTP مع خادم SMTP. قادر على إرسال البيانات فقط SMTP.

يرجى العلم أن جميع خدمات البريد تفرض قيودًا على معدل وحجم رسائل البريد المرسله وعوامل أخرى، راجع الفصل 1.3. ومع ذلك، Outlook أو Yahoo يوفر خدمة أفضل وأكثر قابلية للتنبؤ من Gmail بالنسبة للمستخدمين العاديين، يبدو أن 25 ميجابايت في Outlook رسائل بريد إلكتروني يصل حجمها إلى 39 ميجابايت ، مقابل 35 ميجابايت في Yahoo يدعم Gmail.

لاحظ أنه حتى مع قدرة ياهو على إرسال رسائل بريد إلكتروني كبيرة الحجم (39 ميجابايت)، قد يتجاهل أوتلوك الرسائل التي يزيد حجمها عن 35 ميجابايت. عند إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني المهمة، يُنصح بطلب التأكيد من المستلم.

1.2 حسابات المستخدم وكلمات المرور

يتطلب مزودو خدمات البريد عادةً من تطبيقات الطرف الثالث اتباع متطلبات مصادقة خاصة من أجل الوصول إلى خدماتهم، في هذه الحالة SMTP أي إلى خادم.

إذا كنت لأي سبب من الأسباب لا ترغب في إجراء تغييرات على حساب البريد الإلكتروني الرئيسي الخاص بك، فيمكنك دائمًا MBox إنشاء حساب بريد إلكتروني إضافي على خدمة بريد أخرى لتتمكن من إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً من Viewer.

ملاحظة (٢٠٢٤) : Outlook
SMTP.

ملاحظة (٢٠٢٤) :
SMTP.

1.2.1 خدمة بريد ياهو

Yahoo SMTP من الوصول إلى ForwardEmlFile.exe التابعة لجهات خارجية مثل SMTP لكي تتمكن تطبيقات عميل أولاً وإنشاء كلمة مرور تطبيق لمرة واحدة يمكن Yahoo يجب على المستخدم تسجيل الدخول إلى حساب بريد Server، SMTP Server على ForwardEmlFile.exe استخدامها لاحقًا لمصادقة تطبيق.

كلمة مرور التطبيق عبارة عن سلسلة طويلة من ١٦ حرفًا عشوائيًا. استخدامها آمن للغاية، إذ يصعب على المخترقين تخمينها باستخدام القوة الغاشمة.

اختر الرابط أدناه وانقر على علامة + بجوار "إنشاء كلمة مرور للتطبيق"، واتبع جميع الخطوات لإنشاء كلمة مرور فريدة عالميًا SMTP ستحتاج إلى كلمة مرور التطبيق واسم مستخدم بريد ياهو للتواصل مع خادم . **ForwardEmFile** للتطبيق المسمى الخاص بـ ياهو.

<https://my.help.yahoo.com/kb/account/generate-third-party-passwords-sln15241.html>

1.2.2 خدمة بريد Gmail

والحصول على Gmail SMTP الاتصال بخادم **ForwardEmFile.exe** التابع لجهة خارجية مثل SMTP لتطبيق عميل وكلمة مرور تطبيق Gmail أو (2) اسم مستخدم، Gmail وكلمة مرور مستخدم Gmail المصادقة باستخدام (1) اسم مستخدم Gmail.

يُعد المصادقة باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور Gmail ملاحظة (نوفمبر ٢٠٢٢). لم يعد

1.2.2.1 Gmail

يجب عليه تسجيل الدخول إلى Gmail، وكلمة مرور مستخدم Gmail لكي يتمكن المستخدم من استخدام اسم مستخدم وتتمكين خيار "الوصول إلى التطبيقات الأقل أمانًا"، راجع الرابط Gmail حساب

<https://myaccount.google.com/lesssecureapps?pli=1>

إذا كنت قلقًا بشأن هذا التغيير، فيمكنك تعطيل خيار "الوصول إلى التطبيقات الأقل أمانًا" بعد الانتهاء من إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني.

ملاحظة (2024): "Gmail" **Gmail**

1.2.2.2 Gmail

يجب على المستخدم تسجيل الدخول إلى حساب جوجل وإنشاء كلمة مرور التطبيق لحساب جيميل. كلمة مرور التطبيق عبارة عن سلسلة طويلة من 16 حرفًا عشوائيًا. استخدام كلمة مرور التطبيق آمن للغاية، إذ يصعب على المخترقين تخمينها باستخدام القوة الغاشمة.

استخدم الرابط التالي للحصول على المعلومات العامة:

[تسجيل الدخول باستخدام كلمات مرور التطبيق](#)

"أو ابحث في الويب عن "تسجيل الدخول باستخدام كلمات مرور التطبيق"

استخدم الرابط أدناه لإنشاء كلمة مرور التطبيق:

[إنشاء كلمات مرور التطبيقات وإدارتها](#)

كاسم للتطبيق لتوليد كلمة مرور التطبيق "mboxview" قم بتسجيل الدخول وأدخل

خدمة
البريد
المباشر

App passwords are less secure than using up-to-date apps and services that use modern security standards. Before you create an app password, you should check to see if your app needs this in order to sign in.

Your app passwords

mboxview

Created on 1:48 PM



App name

Create

Outlook. ملاحظة: □□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□

إذا فَعَلَ المستخدم التحقق بخطوتين، فعليه إنشاء كلمة مرور للتطبيق ليتم التحقق منها بشكل صحيح، انظر الفصل 1.2.3.2 كلمة مرور التطبيق عبارة عن سلسلة طويلة من 16 حرفًا عشوائيًا. استخدام كلمة مرور التطبيق آمن للغاية، إذ يصعب على المخترقين تخمينها باستخدام القوة الغاشمة.

ليتمكن من Outlook Live إذا لم يتم المستخدم بتمكين التحقق بخطوتين، فلا يوجد متطلب لتغيير أي إعدادات أمان لحساب Outlook SMTP Server. إرسال رسائل البريد الإلكتروني عبر

ليس واضحًا تمامًا وقد يكون من المربك إعداد Outlook SMTP إن إنشاء اسم المستخدم وكلمة المرور للوصول إلى

1.2.3.1 Outlook

أقترح الخطوات التالية لإنشاء أسماء مستخدمين وكلمات مرور صحيحة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط التالي

Windows مجتمع | Microsoft كل ما تحتاج الى معرفته حول حسابات

ولكن كان على إجراء تكوين إضافي Outlook و Microsoft في حالتي، كان لدي بالفعل حسابات

1.2.3.1.1 Outlook Live وليس لديك حساب (MSA) المعروف باسم Microsoft ليس لديك حساب

Microsoft: استخدم الرابط التالي لإنشاء صفحة حساب

<https://account.microsoft.com/account>

حدد "تسجيل الدخول"، ثم حدد "إنشاء واحد!"، ثم حدد "الحصول على عنوان بريد إلكتروني جديد" وقم بإنشاء عنوان بريدك الإلكتروني MyName@outlook.com.

الرابط أدناه يحتوي على مزيد من التفاصيل.

<https://support.microsoft.com/en-us/account-billing/3e9e-17cf-2911-3d56b15c0aaf>

وتكوين اسم "SMTP" لفتح مربع حوار "تكوين خادم Outlook استخدم اسم المستخدم وكلمة المرور الجديدين لحساب المستخدم وكلمة المرور. حاول إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني تعمل بشكل صحيح حتى أنشأتُ اسمًا مستعارًا للبريد الإلكتروني وجعلته رئيسيًا كما هو موضح في الرابط التالي

1.2.3.1.2 Outlook Live وحساب Microsoft لديك بالفعل حساب

هذه هي الحالة التي واجهتها. لم تكن إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني تعمل بشكل صحيح حتى أنشأتُ اسمًا مستعارًا للبريد الإلكتروني وجعلته رئيسيًا كما هو موضح في الرابط التالي

<https://support.microsoft.com/en-us/office/outlook-add-or-remove-name-email-address-com-459b1989-356d-40fa-a689-8f285b13f1f2>

بالنسبة لي، ولكن اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب Outlook لسبب ما، لم يعمل اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب عملا Microsoft.

1.2.3.2 Outlook

وتفعيل التحقق بخطوتين، وإنشاء كلمة مرور التطبيق لحساب Outlook، يجب على المستخدم تسجيل الدخول إلى حساب Outlook. اتبع الرابط أدناه لإنشاء كلمة مرور التطبيق.

<https://support.microsoft.com/ar-sa/account-billing/5896-b9d9b-4263-e681-128a-a6f2979a7944>

1.3 حدود إرسال البريد وحجمه

الحدود مُدرجة هنا على حد علمنا، وقد تُغيّر مُقدّمو خدمات البريد في أي وقت دون إشعار. بالنسبة للمستخدمين العاديين، رسائل بريد إلكتروني Yahoo مع ذلك، يدعم Outlook أو Yahoo يُقدّم خدمة أفضل وأكثر قابلية للتنبؤ من Gmail يبدو أن Gmail و 25 ميجابايت ل Outlook يصل حجمها إلى 39 ميجابايت، مُقابل 35 ميجابايت ل

معدل الإرسال ب 30 رسالة/دقيقة MBox Viewer المستخدمون مسؤولون بشكل رئيسي عن الالتزام بحدود الإرسال. سيحدد

1.3.1 Gmail خدمة بريد

الإرسال لأسباب متعددة. إذا تجاوز المستخدم حدودًا معينة، فسيتم قفل حسابه لمدة تصل إلى ٢٤ ساعة. Gmail قد يرفض يمكن للمستخدم اتخاذ خطوات يدوية لاستعادة الوصول

يُسمح للمستخدمين العاديين بإرسال ما يصل إلى 500 رسالة بريد إلكتروني يوميًا

يمكن رفض الرسائل إذا تم إرسالها بسرعة كبيرة أو إلى العديد من المستلمين

. يتم قبول الرسائل التي يصل حجمها إلى 25 ميجابايت

1.3.2 خدمة بريد ياهو

قد ترفض ياهو الإرسال لأسباب متعددة. إذا تجاوز المستخدم حدودًا معينة، فسيتم قفل حسابه لمدة تصل إلى ٢٤ ساعة. يمكن للمستخدم اتخاذ خطوات يدوية لاستعادة الوصول.

. عن حدود الإرسال والحجم Yahoo لا تكشف شركة

. يتم قبول الرسائل التي يصل حجمها إلى 39 ميجابايت

1.3.3 Outlook خدمة بريد

الإرسال لأسباب متعددة، منها الاشتباه في إرسال رسائل غير مرغوب فيها. إذا تجاوز المستخدم حدودًا Outlook قد يرفض معينة، فسيتم قفل حسابه لمدة تصل إلى ٢٤ ساعة. يمكن للمستخدم اتخاذ خطوات يدوية لاستعادة الوصول.

رسائل البريد الإلكتروني التي يصل حجمها إلى 35 ميجابايت . إذا حاولت إرسال بريد إلكتروني أكبر، فسيظهر أن الإرسال تم رسالة الرفض في حسابك Outlook بنجاح. مع ذلك، سينشر

.أما حدود الإرسال الأخرى فهي غير معروفة

1.4 SMTP تكوين خادم

لفتح نافذة التكوين. اختر إحدى خدمات البريد المدرجة، وأدخل حساب المستخدم "SMTP اختر" ملف ← تكوين خادم بريد وكلمة المرور، ثم انقر على زر "حفظ" لحفظ التغييرات

C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\MBoxViewer\MailService

ForwardEmlFile.exe ويستخدمه البريد ForwardEmlFile.exe لإعادة توجيه رسائل البريد ForwardEmlFile.exe. الإلكتروني.

يُستخدم زر "إلغاء" لمسح التغييرات غير المحفوظة في مربع الحوار. عند التبديل إلى خدمة بريد أخرى، تُفقد التغييرات غير المحفوظة في مربع الحوار

لا يتم حفظ كلمة مرور المستخدم في النظام لأسباب تتعلق بالسلامة ويجب إعادة إدخالها MBox Viewer عند الخروج من قبل إعادة توجيه أي بريد مرة أخرى

1.4.1 SMTP الإعدادات الافتراضية لخوادم

SMTP عنوان خادم	smtp.gmail.com	smtp.mail.yahoo.com	smtp-mail.outlook.com
SMTP منفذ خادم	587	587	587
SMTP أمان	Tls بدء	Tls بدء	Tls بدء

1.5 إعادة توجيه الرسائل

إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني الفردية والمتعددة MBox يدعم عارض

المخصص فقط SMTP لاحظ أنه يمكن للمستخدم تحديد عنوان المرسل أثناء خيار تكوين

1.5.1 إعادة توجيه بريد إلكتروني واحد

انقر بزر الماوس الأيمن على أي بريد إلكتروني، ثم اختر "إعادة توجيه البريد" لفتح نافذة إعادة توجيه البريد الإلكتروني المحدد. يمكن تغيير حجم نافذة إعادة التوجيه يدويًا عند الحاجة

Forward Mail

Service: Gmail

Subject: Re: svnservice with corrupt timestamps and malformed text representation

From: john.silver@gmail.com

To: tom.feld@gmail.com

CC: barbara.forest@gmail.com

BCC:

User Text:

Please review the attachment and provide feedback.

Thank you,
John

Clear Send Cancel

حقل "إلى" غير الفارغ إلزامي. الحقول الأخرى اختيارية. عند فتح مربع الحوار، ستظهر حقول "إلى" و"نسخة كربونية" و"نسخة مخفية" و"نص المستخدم" القيم المحددة في مربع الحوار السابق. يمكنك مسح هذه الحقول بالنقر على زر "مسح".

من المهم التأكد من صحة جميع العناوين وصلاحياتها. في حال وجود أي عنوان غير صحيح، سترسل خدمة البريد رسالة رفض الوصول إلى حسابات بريد المستخدمين MBox Viewer إلى حساب بريد المستخدم المعني لا يمكن لـ

1.5.2 إعادة توجيه قائمة رسائل البريد الإلكتروني المحددة

يمكن للمستخدم تحديد رسائل بريد إلكتروني متعددة، ثم النقر بزر الماوس الأيمن على أي من رسائل البريد الإلكتروني المحددة وتحديد خيار "إعادة توجيه البريد" لفتح مربع الحوار لإعادة توجيه البريد الإلكتروني المحدد.

لتجنب تعليق حساب المستخدم، يتم تحذير المستخدم إذا حاول إعادة توجيه مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني أكبر من 100. كما يتم تحذير المستخدم أيضًا عندما يكون أي من رسائل البريد الإلكتروني المحددة لإعادة توجيهها أكبر من الحجم الأقصى المدعوم.

1.6 الإبلاغ عن الأخطاء

بإنشاء مربع رسالة يحتوي على نص الخطأ ذي الصلة MBox Viewer إذا فشلت عملية إعادة توجيه البريد، فسوف يقوم

