

## واحد PDF طباعة رسائل بريد إلكتروني متعددة في ملف

. واحد: الافتراضي والدمج PDF هناك خياران متاحان لطباعة رسائل بريد إلكتروني متعددة في ملف

الخيار الافتراضي

Chrome أو Edge واحد، ويطلب من متصفح HTML عناوين ومحتوى جميع رسائل البريد الإلكتروني في ملف MBox Viewer يجمع غير قياسي، وفي حالات نادرة قد يؤثر على أحجام الخطوط، وربما MBox Viewer الحل الافتراضي لـ PDF إلى HTML تحويل ملف "المنشأ التوقعات، يُرجى تفعيل خيار "دمج PDF تنسيقات أخرى، في جميع رسائل البريد الإلكتروني. إذا لم يلب ملف

للتخلص عملياً من تأثير ربط رسائل البريد الإلكتروني على أحجام الخطوط MBox Viewer بدءاً من الإصدار 1.0.3.32، تم تحسين في معظم الحالات، وبالتالي قد تحتاج إلى الاعتماد على خيار "دمج" في حالات نادرة فقط

الافتراضي مزايا غير متوفرة عند استخدام خيار "دمج". يمكن وضع عدة رسائل صغيرة في صفحة PDF يوفر خيار الطباعة إلى "واحدة، بينما يبدأ كل بريد إلكتروني صفحة جديدة عند استخدام خيار "دمج

لطباعة فاصل الصفحات بعد كل رسالة بريدية أو سلسلة محادثات. اختر "ملف ← MBox يمكن للمستخدمين أيضاً ضبط عارض فاصل الصفحات بعد كل رسالة بريدية/صفحة أو فاصل الصفحات بعد كل سلسلة ← PDF طباعة التكوين ← خيارات مستند "محادثات".

خيار الدمج

ينطبق خيار الدمج على رسائل متعددة فقط. انقر بزر الماوس الأيمن على الرسائل المحددة، ثم اختر "طباعة الرسائل المحددة إلى واحد PDF منفصلة أولاً، ثم دمجها في ملف PDF دمج". سيؤدي هذا إلى طباعة جميع الرسائل المحددة في ملفات ← PDF ← المجانية PDFBox باستخدام أداة

عالي الجودة، وتحافظ عملية الدمج Chrome أو Edge عبر متصفح PDF عادةً ما يكون تحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى صيغة المنشأ افتراضياً. يبدو أن أدوات PDF عادةً على الجودة الأصلية. عادةً ما يكون حجم الملف المدمج أكبر بكثير من حجم ملف. غير قادرة على تقليل تكرار الخطوط وتعريفات الملفات الأخرى عند الدمج PDFBox

الدمج. قد لا يكون هذا مثاليًا للرسائل الصغيرة PDF يبدأ كل بريد إلكتروني من بداية صفحة في ملف

عادةً ما يتم تثبيت Java VM. المجانية وبرنامج Java PDFBox لتشغيل وضع الدمج، يجب على المستخدمين تثبيت أداة سطر أوامر PDFBox من الرابط التالي PDFBox ولكن يجب تنزيل تطبيق Windows، على نظام Java VM

. mboxview.exe وتثبيته في نفس الدليل مثل pdfbox-app-3.\*.jar يرجى تنزيل أحدث ملف

:مثبًاً على نظامك على النحو التالي java.exe بالإضافة إلى ذلك، تحقق مما إذا كان

قد تحتاج Windows لنظام java في المخرجات، فأنت بحاجة إلى تثبيت java.exe إذا لم يظهر. java شغل موجه الأوامر واكتب MBOX Viewer و Explorer وإعادة تشغيل PATH أيضاً إلى تحديث متغير بيئة النظام

. [jdk8-downloads](http://jdk8-downloads) مجاناً من Java 8 يمكن تنزيل

أداء

يعتمد الحد الأقصى لعدد رسائل البريد الإلكتروني التي يمكن دمجها بواسطة كلا الخيارين على مدى تعقيد وحجم رسائل البريد الإلكتروني التي سيتم دمجها

قد يستغرق الدمج دقائق عند دمج رسائل نصية عادية صغيرة نسبياً أو قد يستغرق ساعات عند دمج عدد كبير من رسائل الأعمال التي تحتوي على ارتباطات تشعبية ورسومات وجداول وما إلى ذلك

مثال على طباعة رسائل نصية عادية بسيطة

. بحجم 19 ميجا بايت PDF طباعة 2673 رسالة نصية بسيطة في الوضع الافتراضي 13 دقيقة (780 ثانية) وأنشأت ملف

عملية طباعة 2673 من رسائل البريد الإلكتروني النصية البسيطة في وضع الدمج 32 دقيقة (1920 ثانية) وأدت إلى إنشاء ملف PDF بحجم 181 ميغا بايت .

يجب على المستخدم دائمًا تجربة الوضع الافتراضي أولاً وتجربة وضع الدمج فقط إذا كان الوضع الافتراضي يعاني من مشكلات.

طباعة مزيج من رسائل البريد الإلكتروني النصية البسيطة والمعقدة من مثال رسائل البريد الإلكتروني التجارية

منفصلة PDF عند تشغيل خيار الدمج، استغرقت طباعة 3926 رسالة بريدية، مزيجًا من رسائل البريد البسيطة والتجارية، في ملفات كان يقارب 8 PDFBox أظهر مدير المهام أن استهلاك ذاكرة عملية PDFBox ثلاث ساعات، و40 دقيقة أخرى لدمجها بواسطة جيجابايت.

الخيار الافتراضي لم يُكمل أبدًا مع نفس مجموعة الرسائل. أُلغي الاختبار لعدم اكتماله خلال 5 ساعات.

بواسطة المستخدمين المتميزين PDF طباعة البريد إلى ملفات

Mbox واحد. يدعم PDF قد يحتاج بعض المستخدمين إلى طباعة عدد كبير جدًا من رسائل البريد الإلكتروني في ملف هذه الميزة، ولكن يلزم اتباع خطوة يدوية واحدة أو أكثر. يجب على المستخدم أولاً طباعة مجموعة من رسائل Viewer واحد عن طريق تشغيل البرنامج PDF ثم دمجها في ملف PDF، منفصلة، ثم في ملفات HTML البريد الإلكتروني في ملفات النصي المرفق.

واحد من خلال الخيار التالي HTML يتم التحكم في عدد رسائل البريد الإلكتروني التي سيتم دمجها في ملف

"المراد دمجها لزيادة قابلية التوسع HTML ملف --> خيارات عامة التكوين --> عدد رسائل"

وساعد أيضًا على PDF، واحد قلل من وقت تحويل جميع الرسائل إلى HTML دمج رسائل بريد إلكتروني متعددة في ملف بشكل أكبر باستخدام إصدارات متعددة PDF إلى HTML النهائي. يمكن تقليل وقت تحويل ملفات PDF تقليل حجم ملف من Edge أو Chrome.

واحد PDF اتبع الخطوات التالية لتحسين دمج عدد كبير من الملفات في ملف:

1. المراد دمجها لزيادة قابلية التوسع "على 100. يعتمد هذا HTML على سبيل المثال، اضبط خيار "عدد رسائل PDF المطلوب تحويلها إلى HTML العدد على حجم الرسائل وتعقيدها. سيؤدي هذا إلى تقليل إجمالي عدد ملفات بمقدار 100 مرة.
2. كما هو موضح أدناه Java VM و pdfbox-app-3.\*.jar قم بتثبيت ملف.
3. ← كما يلي: أ) حدد أي رسالتين، ب) اختر خيار "طباعة الرسائل المحددة إلى PDF افتح المجلد المستهدف لملفات دمج"، ج) انتظر حتى انتهاء الطباعة، ثم اختر "فتح موقع الملف". أبقِ المجلد مفتوحًا للاستخدام لاحقًا ← PDF
4. واحد PDF حدد جميع رسائل البريد الإلكتروني أو مجموعة فرعية منها لتحويلها إلى ملف.
5. -> انقر بزر الماوس الأيمن على أحد الملفات المحددة وحدد خيار "طباعة رسائل البريد الإلكتروني المحددة إلى PDF -> دمج".
6. PDF إلى HTML ويبدأ في تحويل ملفات HTML من إنشاء ملفات MBox Viewer انتظر حتى ينتهي.
7. حدد زر "إلغاء" وانتظر حتى اكتمال عملية الإلغاء.
8. PDF: انسخ البرامج النصية التالية إلى المجلد المستهدف لملفات:
  - scripts/run-html2pdf-list.cmd
  - scripts/html2pdf-list.cmd
  - scripts/PDFMerge-pdfbox.cmd

9. يُنصح بـألا يكون RootUserDataDir وNumberOfBrowsers لتعيين run-html2pdf-list.cmd حدّث نص  
أعلى من عدد النوى الفعلية على جهاز المستخدم. أنشئ مجلدات فرعية 0،1،2، إلخ، NumberOfBrowsers  
RootUserDataDir مجلدًا واحدًا لكل متصفح، ضمن مجلد.
10. سيؤدي هذا PDF إلى HTML لبدء تحويل run-html2pdf-list.cmd انقر نقرًا مزدوجًا بزر الماوس الأيسر على  
أغلق جميع النوافذ التي PDF إلى HTML إلى إنشاء عدد من النوافذ، بعضها مُصغّر. بعد اكتمال تحويل ملفات  
run-html2pdf-list.cmd. أنشأها البرنامج النصي.
11. PDFMerge- انقر نقرًا مزدوجًا بزر الماوس الأيسر على PDF إلى HTML بمجرد اكتمال تحويل ملفات  
المستهدف الذي تم إنشاؤه ضمن المجلد الفرعي PDF في ملف PDF لدمج جميع ملفات pdfbox.cmd  
PDF\_MERGE.

قد تستغرق العملية بأكملها عدة ساعات اعتمادًا على مدى تعقيد رسائل البريد الإلكتروني وعدد المتصفحات التي تم تكوينها  
للتحويل.

PDFMerge- فيجب نسخ البرنامج النصي PDF\_MERGE، مدمج في المجلد الفرعي PDF إذا تم إنشاء أكثر من ملف  
إلى هذا المجلد الفرعي وتنفيذ البرنامج النصي مرة أخرى حتى يقوم البرنامج pdfbox-app-3.\*.jar وملف pdfbox.cmd  
واحد فقط PDF بإنشاء ملف PDFMerge-pdfbox.cmd النصي.

[pdfbox.apache.org](https://pdfbox.apache.org). المجانية من PDFBox java يمكن تنزيل أداة

[pdfbox.apache.org](https://pdfbox.apache.org). في أدوات سطر الأوامر PDFBox يمكن العثور على مثال لاستخدام أدوات سطر الأوامر

[jdk8-downloads](https://jdk8-downloads). ويمكن تنزيله من Java 8 يجب تثبيت

كبيرة الحجم PDF عرض ملفات

PDF مشاكل في التعامل مع ملفات Adobe Acrobat Viewer، وحتى Firefox وEdge وChrome تواجه متصفحات  
كبيرة الحجم PDF هو الأفضل، وهو مجاني أيضًا، لعرض ملفات Okular Viewer كبيرة الحجم. يبدو أن  
<https://okular.kde.org/>.