

## Mbox Viewer HTML/PDF Mail Header Konfigurationshilfe

Weitere Einzelheiten zur Funktion „HTML/PDF-Mail-Header-Konfiguration“ finden Sie im Benutzerhandbuch, das im Paket enthalten ist.

Im Dialogfeld „HTML/PDF-Header-Konfiguration“ können Benutzer E-Mail-Headerfelder für die Ausgabe auswählen und Schriftarten für Feldnamen und Feldtext konfigurieren. Zum Konfigurieren von Schriftarten stehen zwei Optionen zur Verfügung: Standard und Benutzerdefiniert.

Mit der Option „Standard“ können Sie Folgendes konfigurieren:

1. Schriftgröße, die sowohl auf den Feldnamen als auch auf den Text angewendet wird.
2. Fetter Schriftstil, der nur auf die Feldnamen angewendet wird.

Mit der Option „Benutzerdefiniert“ können Sie Folgendes konfigurieren:

1. dieselbe oder eine andere Schriftart für die Namen und den Text der Kopfzeilenfelder.
2. Über den Schriftartdialog können Sie den Schriftnamen, den Schriftstil und die Schriftgröße konfigurieren.
3. die generische Fallback-Schriftart zusätzlich zur primären Schriftart, die über den Schriftartendialog konfiguriert wurde.

Eine Übersicht über Schriftarten und Schriftfamilien finden Sie auch unter den folgenden Links.

[HTML-Schriftarten](#)  
[Schriftarten und Formatierung](#)