
```
import matplotlib.pyplot as plt

fig, ax = plt.subplots()

ax.plot([-5, 5], [-5, 5])


plt.show()
```




```
import matplotlib.pyplot as plt

fig, ax = plt.subplots()


ax.plot([-5, 5], [-5, 5])
ax.spines['left'].set_position(('data', 0))
plt.show()
```




```
import matplotlib.pyplot as plt

fig, ax = plt.subplots()

ax.plot([-5, 5], [-5, 5])
ax.spines['left'].set_position(('data', 0))
ax.spines['bottom'].set_position(('data', 0))
plt.show()
```





```
import matplotlib.pyplot as plt

fig, ax = plt.subplots()

ax.plot([-5, 5], [-5, 5])
ax.spines['left'].set_position(('data', 0))
ax.spines['bottom'].set_position(('data', 0))
```


```
ax.spines['right'].set_visible(False)
ax.spines['top'].set_visible(False)
plt.show()
```




```
import matplotlib.pyplot as plt

fig, ax = plt.subplots()

ax.plot([-5, 5], [-5, 5])
ax.spines['left'].set_position(('data', 2))
ax.spines['bottom'].set_position(('data', 2))
ax.spines['right'].set_visible(False)
ax.spines['top'].set_visible(False)
plt.show()
```




```
import matplotlib.pyplot as plt

x = [1, 2, 3, 4]
```

```
y1 = [1, 4, 9, 16]
y2 = [2, 4, 6, 8]

fig, ax = plt.subplots()

ax.plot(x, y1, label='Square')
ax.plot(x, y2, label='Straight line')

#ax.legend(loc='lower left')
#ax.legend(loc='upper left')
ax.legend(loc='lower right')
#ax.legend(loc='best')

plt.show()
```

