

RaceXL – תוכנה ליצירת Excel של ניקוד

מירוץ לדוגמה וקובץ הגדרות ה JSON שלו

מאת: עמית זלאטקין

מוסד: תוכנית אודיסיאה, הטכניון, ישראל

שנה: 2026

A version of this example race layout and its explanation is available in English and can be found at the following link:

<https://github.com/AmitZlatkin/Race-to-The-Technion-Excel-Maker/blob/main/Instructions/Example-Race-Layout-en.pdf>

מבוא

מסמך זה מהווה תוספת להוראות השימוש בתוכנת **RaceXL**.

ניתן למצוא הוראות שימוש מלאות בתוכנה בכתובת:

<https://github.com/AmitZlatkin/Race-to-The-Technion-Excel-Maker/blob/main/Instructions/Instructions-heb.pdf>

מסמך זה מכיל דוגמה למירוץ לטכניון, ואליו מתלווה קובץ JSON, המהווה קובץ ההגדרות המתאים, שניתן למצוא בכתובת:

<https://github.com/AmitZlatkin/Race-to-The-Technion-Excel-Maker/blob/main/Instructions/Example-Race-Config-heb.json>

שני קבצים אלו נועדו להמחיש כיצד ניתן לבנות קובץ JSON המכיל את ההגדרות של מירוץ לטכניון מסויים מתוך התוכנית של המירוץ. לצורך נוחות, התחנות יפורטו במבנה הבא, שנועד לגרום לנתונים בקובץ ה-JSON להיות ברורים מאוד:

[#] [name]:

- [location]
- [מידע שיסייע להבין מה צריך להיות ערכו של `makeWorksheet`]
- [מידע שיסייע להבין מה צריך להיות ערכו של `numberTable`]
- [מידע שיסייע להבין מה צריך להיות ערכו של `pointsPerRow`]

השאלות:

- [השאלות, נסיק את ערכו של `rows` מן הכמות שלהן]

לצד המידע על כל תחנה יופיעו הערכים שאמורים להיות בקובץ ה-JSON במקומות הרלוונטיים.

הערה: בתוכנית האמיתית למירוץ, אין צורך להציג את ערכי הפרמטרים הללו באופן כה מפורש.

1. חידון אישים: ← name = "חידון אישים"

- ממוקם ליד המשרד של אודיסיאה. ← location = "המשרד של אודיסיאה"
- יש צורך בגיליון נפרד ← makeWorksheet = true
- The team either guesses the person or does not. → numberTable = false
- Each person is worth 2 points. → pointsPerRow = 2

השאלות:

1. הוגה תורת היחסות הכללית (אלברט איינשטיין).
2. האדם שיכול לגרום לבצלים לבכות, שספר עד לאינסוף... פעמיים, ושנחשב לאדם החזק ביותר אי פעם או לשיא שאליו הגיעה האנושות. רמז: שחקן. (צ'אק נוריס).
3. ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל (דוד בן גוריון).
4. המתמטיקאית שהוכיחה את משפט נתר (אמי נתר ((חה-חה)).
5. האישה הראשונה בחלל (ולנטינה טרשקובה).
6. המרצה של פיסיקה 1 מ, פיסיקה 2, ופיסיקה 2 ממ בטכניון, הנחשב/ת לאחד/אחת מהמרצים הכי טובים בטכניון (ד"ר חנה מרטיסקאין).

← rows = 6

2. השלמת שירים: ← name = "השלמת שירים"

- ממוקם ליד הספרייה המרכזית. ← location = "הספרייה המרכזית"
 - יש צורך בגיליון נפרד ← makeWorksheet = true
 - רק המילה הראשונה נאמרת, והקבוצה יכולה לנסות לנחש את המשך השיר.
 - אם הם טועים, הם מקבלים את המילה הבאה.
 - הם יכולים גם לבחור ישר לקבל את המילה הבאה, בלי לנסות לפני.
 - כך ממשיכים עד שהקבוצה משלימה את השיר או שנגמרות המילים שמחוץ לסוגריים.
 - כל מילה נוספת מורידה נקודה. אם נגמרו המילים והשיר לא הושלם, הקבוצה מקבלת 0 נקודות.
 - מפעיל התחנה אחראי על הזנה נכונה של הנקודות שהקבוצה מקבלת מכל שיר.
- ← numberTable = true
- ערכו ההתחלתי של כל שיר הוא 5 נקודות.
- ← pointsPerRow = 0 (ליתר ביטחון)

השאלות:

1. Never Gonna Give You Up... (Never Gonna Let You Down).
2. It's the final countdown... (Tu-du-du-duuu).
3. It's my life... (It's now or never).
4. Tu tu tu-tu... (Max Verstappen).
5. I came in like a... (Wrecking Ball).

← rows = 5

3. פירמידה אנושית: ← "פירמידה אנושית" = name

- ממוקם בדשא של אס"ט. ← "הדשא של אסט" = location (מומלץ לא לשלב ' או ")
- הקבוצה עושה פירמידה אנושית, והמדריך שלה או מפעיל התחנה שולח למנהלי המירוץ תמונה עם מספר הקבוצה.
- מנהלי המירוץ "שופטים" את הפירמידה לפי יצירתיות, סימטריות ואחוז החברים בקבוצה שלקחו חלק בפירמידה, והתמונה תקבל ניקוד מתוך 30.
- מנהלי המירוץ אחראיים להקליד ניקוד זה לתוך טבלת הניקוד הראשית, בשורה של תחנה זו ובעמודה של הקבוצה "הנשפטת". בכך הניקוד יתווסף ישירות לסך כל הנקודות של הקבוצה.

makeWorksheet = false ←

numberTable = false ← (ליתר ביטחון)

pointsPerRow = 0 ← (ליתר ביטחון)

rows = 0 ← (ליתר ביטחון)