



Maquetar

Ordenar
visualmente los
elementos de una
pagina





Elementos WEB Agrupamiento

== Bloque

Contenido

== enLinea


Informativos

== Head

Anatomia de HTML



Anatomia de HTML





Todo aquello que "lee" primero el navegador y los motores de busqueda al cargar la página

Cosas que dictan tu comportamiento y la percepción de los otros sobre ti, pero que no son identificables a primera vista

TITLE


Como te gusta que te digan

META

los idiomas que entiendes, como te describes, los lugares en donde te gusta que te vean

LINKs

los recursos externos que han formado tu personalidad



SEO!

HTML Semántico

Una cura para la "divitis"

Estructurar los elementos coherentemente a la función real.

COMPNAME	home	products	contact	
<h1> Encabezado/titulo</h1>	lı	l2	13	
<pre><header></header></pre>	<nav> </nav>			

</nav>

Ejercicio: Maqueta el ejemplo siguiente

HEADER

FOOTER

Primero la estructura:

```
<!DOCTYPE html>
                                  HTML
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
 <link rel="stylesheet" href="./css/main.css">
 <title>Maquetación</title>
</head>
<body>
 <header>
    <h1>HEADER</h1>
 </header>
 <main>
    <section>
      <article>
        <span>3</span>
      </article>
      <article>
        shdfkshjdhsdhjzß
      </article>
    </section>
    <section>
      <article>3</article>
      <article>4</article>
    </section>
 </main>
 <footer>
    <h2>Footer</h2>
 </footer>
</body>
</html>
```

HEADER

shdfkshjdhsdhjzß

Footer

>> HTML más atributos

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
                                para modificar css
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
 <link rel="stylesheet" href="./css/main.css">
 <title>Maquetación</title>
</head>
<body>
 <header>
   <h1>HEADER</h1>
 </header>
 <main>
    <section class="row">
      <article class="column">
        <span>3</span>
      </article>
      <article class="column">
        shdfkshjdhsdhjzß
      </article>
    </section>
    <section class="row">
      <article class="column">3</article>
      <article class="column">4</article>
    </section>
 </main>
 <footer>
    <h2 id="footer">Footer</h2>
 </footer>
</body>
</html>
```

HEADER

shdfkshjdhsdhjzß

Footer

>> Modificamos el estilo

a partir de los selectores

```
box-sizing: border-box;
                             con CSS
header,footer{
 text-align: center;
 height: 20vh;
 vertical-align: middle;
header{
 margin: 0em 0em 1em 0em;
.row {
 width: 100%;
 height: 25vh;
 text-align: center;
 display: block;
.column{
 width: 40%;
 height: 20vh;
 display: inline-block;
#footer {
```

Primero las propiedades del Box Model:

- Width
- Height
- Display
- Box Sizing: (SOLO A BODY)

Recuerda el orden para escribir tu CSS:

TAGS

CLASES

ID

OTROS SELECTORES

>> Modificamos el estilo

a partir de los selectores

```
box-sizing: border-box;
header,footer{
 text-align: center;
 height: 20vh;
 vertical-align: middle;
header{
 margin: 0em 0em 1em 0em;
.row {
 width: 100%;
 height: 25vh;
 text-align: center;
 display: block;
.column{
  display: inline-block;
 background-color: #BB4B3B;
 color: floralwhite:
 margin: 0.2em 0.2em;
```

con CSS

Colores, alineación, etc

