

## RESUMEN HTML

• <b>Elementos de estructura</b>		
<b>&lt;HTML&gt;</b>	Primer elemento que enmarca todo el fichero HTML	
<b>&lt;HEAD&gt;</b>	Zona de cabecera	
<b>&lt;TITLE&gt;</b>	Definición de título de página	
<b>&lt;BODY&gt;</b>	Cuerpo del documento	
	<b>bgcolor</b>	Color de fondo
	<b>background</b>	Imagen de fondo
	<b>text</b>	Color de texto
	<b>link</b>	Color de enlaces no visitados
	<b>vlink</b>	Color de enlaces visitados
	<b>alink</b>	Color de enlace al hacer click
<b>&lt;ADDRESS&gt;</b>	Bloque de información sobre el autor del documento	
<b>&lt;!-- zzzzz --&gt;</b>	Comentarios	

• <b><i>Párrafos y divisiones</i></b>	
<Hn>	Con n de 1 a 6. Espaciado vertical de tipo de párrafo
 	Fuerza un salto de línea
<P>	Desencadena el paso al párrafo siguiente
<HR>	Permite dibujar un trazo a través de la página
<PRE>	El texto se mostrará, respetando el formato fuente HTML
• <b><i>Listas descriptivas</i></b>	
<DL>	Apertura de lista
<DT>	Título del elemento n
<DD>	Descripción del elemento n
• <b><i>Listas no numeradas</i></b>	
<UL>	Apertura de la lista
<LI>	Elemento de la lista

## RESUMEN HTML

• <i>Listas numeradas</i>	
<OL>	Apertura de la lista
<LI>	Elemento de la lista

• <i>Estilos físicos</i>	
<B>	Para caracteres en <b>Negrita</b>
<I>	Para caracteres en <i>cursiva</i>
<U>	Para caracteres <u>subrayados</u>
<TT>	Para caracteres tipo máquina de escribir

• <i>Estilos lógicos</i>	
<CITE>	Para citar una obra
<CODE>	Para un ejemplo de programa informático
<DFN>	Para una definición
<EM>	Para una palabra extranjera
• <KBD>	Para simular una entrada de texto por el teclado
<SAMP>	Para citar un texto de ejemplo
<STRONG>	Para resaltar
<VAR>	Para representar una variable

• <i>Estilos de párrafos</i>	
<BLOCKQUOTE>	Para una cita
<ADDRESS>	Para una dirección, una firma
<PRE>	Para representar un texto tal y como ha sido escrito
<FON>	Regula el tamaño (SIZE) y el color (COLOR) de los caracteres.
	<b>SIZE</b>
	<b>COLOR</b>

• <i>Enlaces</i>	
<A HREF="URL"> ... </A>	Un URL estándar
<A HREF="#LABEL"> ... </A>	Un punto preciso del documento
<A HREF="URL#LABEL"> ... </A>	Un punto preciso de una URL estándar
<A HREF="LABEL"> ... </A>	Punto de entrada (subdirección) de un documento

## RESUMEN HTML

• <b>Inclusión de imágenes</b>		
<b>&lt;IMG SRC=URL_fichero.gif&gt;</b>	Marca para incluir imagen	
<b>&lt;A HREF=URL_fichero.gif&gt;...&lt;/A&gt;</b>	Fichero de gráficos apuntado por enlace	
<b>&lt;A HREF=URL_fichero.jpeg&gt;...&lt;/A&gt;</b>	Fichero gráfico apuntado por enlace	
	<b>ALT=texto</b>	Texto de sustitución en navegadores no gráficos
	<b>ALIGN=TOP,BOTTOM o MIDDLE</b>	Alinear la imagen con una línea de texto
	<b>ALIGN=LEFT o RIGHT</b>	Alinear la imagen alrededor de un texto
	<b>WIDTH=i y HEIGHT=h</b>	Con i, h definiendo el ancho y alto en pixels
	<b>BORDER=n</b>	Con n definiendo el grosor del borde

• **Tablas**

<b>&lt;TABLE&gt;</b>	Definición de una tabla		
	<b>border</b>	Define el grosor del marco exterior	
	<b>cellpadding</b>	Define el espacio alrededor del texto de una celda	
	<b>cellspacing</b>	Define el espacio entre las celdas	
	<b>width</b>	Define la anchura de la tabla	
<b>&lt;TR&gt;</b>	Describe una línea de la tabla		
	<b>valign</b>	Alineación vertical	
		<b>top</b>	Coloca el texto en la parte superior de la celda
		<b>Bottom</b>	Coloca el texto en la parte inferior de la celda
		<b>Middle</b>	Coloca el texto en el centro de la celda
	<b>align</b>	Alineación horizontal	
		<b>right</b>	Coloca el texto a la derecha de la celda
		<b>left</b>	Coloca el texto a la izquierda de la celda
		<b>center</b>	Coloca el texto en la celda
<b>&lt;TD&gt;</b>	Inicio de una columna		
	<b>valign</b>	Alineacion vertical	
	<b>align</b>	Alineación horizontal	
	<b>colspan</b>	Celda cuya superficie (columnas) es múltiplo de la celda elemental	
	<b>rowspan</b>	Celda cuya superficie (filas) es múltiplo de la celda elemental	
	<b>nowrad</b>	Impide dividir el texto de la celta en varias líneas	
<b>&lt;TH&gt;</b>	Marca el título de una celda		
<b>&lt;CAPTION&gt;</b>	Definición de un título de tabla		

## RESUMEN HTML

• <b>Paneles o frames</b>		
<b>&lt;FRAMESET&gt;</b>	Define la geometría de los subpaneles	
	<b>ROWS</b>	Define la altura de los paneles, en división horizontal
	<b>COLS</b>	Define la anchura de los paneles, en división vertical
<b>&lt;FRAME&gt;</b>	Caracterización de cada uno de los paneles declarados	
	<b>SRC</b>	Indica el documento a visualizar en el panel
	<b>NAME</b>	Define un nombre para el panel (para hipertexto)
	<b>MARGINWIDTH</b>	Espacio entre el texto y las separaciones verticales del panel
	<b>MARGINHEIGHT</b>	Espacio entre el texto y las separaciones horizontales del panel
	<b>SCROLLING</b>	Indica si el panel debe disponer o no de barra de desplazamiento
	<b>NORESIZE</b>	Indica que el usuario no puede redimensionar el panel.
<b>&lt;NOFRAMES&gt;</b>	Texto a mostrar en navegadores que no permiten paneles	
<b>&gt;</b>		

• Formularios			
<FORM>	Comienzo del formulario		
	METHOD	POST o GET según el método de transferencia de datos	
	ACTION	URL del script encargado de tratar los datos	
<INPUT>	Define campos de texto y botones		
•	TYPE	Selección del tipo de elemento de entrada	
		SUBMIT	Desencadena el envío del formulario al script
		RESET	Borra los datos ya introducidos
		PASSWORD	Introducción en formato confidencial
		CHECKBOX	Bloque de botones para selección múltiple
		RADIO	Bloque de botones para elección exclusiva
		HIDDEN	Paso de datos sin que se vean en pantalla
	NAME	Asigna identificador a cada uno de los elementos del form.	
	VALUE	Permite Especificar texto sobre botones Rellenar de antemano un campo <code>textarea</code> Atribuir un valor a la opción de elementos <code>radio</code> y <code>checkbox</code>	
<SELECT>	Genera listas de selección		
	SIZE	Menor de 2 desplegable, sino ventana barra desplazamiento	
	MULTIPLE	Posibilita la selección múltiple	
	OPTION	Especifica cada uno de los items de la lista	
<TEXTAREA>	Ventana con barras de desplazamiento horizontal y vertical para escribir texto		
	ROWS	Delimita el número de filas de la ventana	
	COLS	Delimita el número de columnas de la ventana	