



Manual para a template de modals

1. Adicionar o bloco com o nome “Raw HTML”.



a.

2. Colar o código de template para os modals.



a.

3. O texto do botão do modal pode ser alterado substituindo no código o texto “Open Modal”, por o texto pretendido.

```
<!-- MODAL -->
<div class="modal-container">
  <!-- Inserir ID -->
  <button
    id="myBtn"
    class="modal-btn myBtn 2020-webinar-dev-talks-react-bbde5898fa9a1ebfa5f3"
  >
    Open Modal
  </button>
```

a.

4. No início do modal inserir o id do formulário do RD a seguir à palavra “myBtn”.

```
<!-- MODAL -->
<div class="modal-container">
  <!-- Inserir ID -->
  <button
    id="myBtn"
    class="modal-btn myBtn 2020-webinar-dev-talks-react-bbde5898fa9a1ebfa5f3"
  >
    Open Modal
```

a.

5. Mais abaixo colar novamente o Id do formulário pegado com a palavra “modal-”.

```

>
  Open Modal
</button>
<!-- The Modal Inserir Modal-ID -->
<div
  id="myModal"
  class="modal myModal modal-2020-webinar-dev-talks-react-bbde5898fa9a1ebfa
5f3"
>

```

a.

6. Agora com o ID do formulário no sitio certo é só color o código do formulário. Este deve ter colado entre as tags “<!-- **Inserir Código do RD** -->” e “<!-- **FIM Inserir Código do RD** -->”.

```

<div class="modal-content">
  <span class="close">&times;</span>
  <!-- Inserir Código do RD -->
  <div
    role="main"
    id="2020-webinar-dev-talks-react-bbde5898fa9a1ebfa5f3"
  ></div>
  <script
    type="text/javascript"
    src="https://d335luupugsy2.cloudfront.net/js/rdstation-forms/stable/rdstation-forms.min.js"
  ></script>
  <script type="text/javascript">
    new RDStationForms(
      '2020-webinar-dev-talks-react-bbde5898fa9a1ebfa5f3',
      'UA-5226744-8'
    ).createForm();
  </script>
  <!-- FIM Inserir Código do RD -->
</div>

```

a.

7. Após os passos a cima só resta guardar as alterações, para esse efeito clicamos no botão “**Save Changes**”.

Raw HTML Settings

Raw HTML

```
<div
  id="myModal"
  class="modal myModal modal-2020-webinar-dev-talks-react-bbde5898fa9a1ebfa
5f3"
>
  <div class="modal-content">
    <span class="close">&times;</span>
    <!-- Inserir Código do RD -->
    <div
      role="main"
      id="2020-webinar-dev-talks-react-bbde5898fa9a1ebfa5f3"
    ></div>
    <script
      type="text/javascript"
      src="https://d335luupugsy2.cloudfront.net/js/rdstation-forms/stable/r
dstation-forms.min.js"
    ></script>
    <script type="text/javascript">
      new RDStationForms(
        '2020-webinar-dev-talks-react-bbde5898fa9a1ebfa5f3',
        'UA-5226744-8'
      ).createForm();
    </script>
    <!-- FIM Inserir Código do RD -->
  </div>
</div>
<!-- FIM MODAL -->
```

Enter your HTML content.

Extra class name

Style particular content element differently - add a class name and refer to it in custom CSS.

Close

Save Changes

a.