


# Manual para a template de modals

1. Adicionar o bloco com o nome “Raw HTML”.



a.

2. Colar o código de template para os modals.

Raw HTML Settings

Raw HTML

```
<!-- MODAL -->
<div class="modal-container">
  <!-- Inserir ID -->
  <button
    id="myBtn"
    class="modal-btn myBtn 2020-webinar-dev-talks-react-bbde5898fa9a1ebfa5f3"
  >
    Open Modal
  </button>
  <!-- The Modal Inserir Modal-ID -->
  <div
    id="myModal"
    class="modal myModal modal-2020-webinar-dev-talks-react-bbde5898fa9a1ebfa5f3"
  >
    <div class="modal-content">
      <div class="close"></div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Enter your HTML content.

Extra class name

Style particular content element differently - add a class name and refer to it in custom CSS.

Close

Save Changes

a.

3. O texto do botão do modal pode ser alterado substituindo no código o texto “Open Modal”, por o texto pretendido.

```
<!-- MODAL -->
<div class="modal-container">
  <!-- Inserir ID -->
  <button
    id="myBtn"
    class="modal-btn myBtn 2020-webinar-dev-talks-react-bbde5898fa9a1ebfa5f3"
  >
    Open Modal
  </button>
```

a.

4. No início do modal inserir o id do formulário do RD a seguir à palavra “myBtn”.

```
<!-- MODAL -->
<div class="modal-container">
  <!-- Inserir ID -->
  <button
    id="myBtn"
    class="modal-btn myBtn 2020-webinar-dev-talks-react-bbde5898fa9a1ebfa5f3"
  >
    Open Modal
```

a.

5. Mais abaixo colar novamente o Id do formulário pegado com a palavra “modal-”.

```

>
  Open Modal
</button>
<!-- The Modal Inserir Modal-ID -->
<div
  id="myModal"
  class="modal myModal modal-2020-webinar-dev-talks-react-bbde5898fa9a1ebfa
5f3"
>

```

a.

6. Agora com o ID do formulário no sitio certo é só color o código do formulário. Este deve ter colado entre as tags “<!-- Inserir Código do RD -->” e “<!-- FIM Inserir Código do RD -->”.

```

<div class="modal-content">
  <span class="close">&times;</span>
  <!-- Inserir Código do RD -->
    <div
      role="main"
      id="2020-webinar-dev-talks-react-bbde5898fa9a1ebfa5f3"
    ></div>
    <script
      type="text/javascript"
      src="https://d335luupugsy2.cloudfront.net/js/rdstation-forms/stable/r
dstation-forms.min.js"
    ></script>
    <script type="text/javascript">
      new RDStationForms(
        '2020-webinar-dev-talks-react-bbde5898fa9a1ebfa5f3',
        'UA-5226744-8'
      ).createForm();
    </script>
  <!-- FIM Inserir Código do RD -->
</div>

```

a.

7. Após os passos a cima só resta guardar as alterações, para esse efeito clicamos no botão “**Save Changes**”.

Raw HTML Settings

Raw HTML

```

<div
  id="myModal"
  class="modal myModal modal-2020-webinar-dev-talks-react-bbde5898fa9a1ebfa5f3"
>
  <div class="modal-content">
    <span class="close">&times;</span>
    <!-- Inserir Código do RD -->
    <div
      role="main"
      id="2020-webinar-dev-talks-react-bbde5898fa9a1ebfa5f3"
    ></div>
    <script
      type="text/javascript"
      src="https://d335luupugsy2.cloudfront.net/js/rdstation-forms/stable/rdstation-forms.min.js"
    ></script>
    <script type="text/javascript">
      new RDStationForms(
        '2020-webinar-dev-talks-react-bbde5898fa9a1ebfa5f3',
        'UA-5226744-8'
      ).createForm();
    </script>
    <!-- FIM Inserir Código do RD -->
  </div>
</div>
<!-- FIM MODAL -->

```

Enter your HTML content.

Extra class name

Style particular content element differently - add a class name and refer to it in custom CSS.

Close Save Changes

a.

O caso a cima representa o que deve acontecer para por um só modal, no caso do mesmo modal ser repetido pela página seguir os passos a baixo:

1. Seguir as etapas a cima para colocar o primeiro modal na página.
2. Todos os outros modals que se repitam só é necessário repetir o código do botão como será demonstrado abaixo.


```

<div class="modal-container">
  <button
    id="myBtn"
    class="modal-btn myBtn estudo-pt-industria-seguradora-2022-bdeeb15472ee4f8f30f2"
  >
    Download Gratuito
  </button>
</div>


```

3.


- a. Só é preciso colocar este código (Pode ser encontrado no fim do documento), é preciso alterar o id que para o do modal principal(o primeiro do mesmo tipo), o id é suposto ser trocado na zona a vermelho da screenshot.
4. Por screenshots o processo de por 2 modals iguais:
  - a. Clicar no “mais” e adicionar bloco de HTML:



- c.
- d. Colar o código principal como explicado no início do documento:



- e.
- f. Clicar *Save Changes*:



- g.

- h. Para o segundo modal repetir todos os passos até ao ponto de colar o código
- i. A alteração é que o código que se cola é somente para o botão, em que se tem de inserir o ID para o modal principal:

Raw HTML Settings

Raw HTML

```
<div class="modal-container">
  <!-- Inserir ID -->
  <button
    id="myBtn"
    class="modal-btn myBtn estudo-pt-industria-seguradora-2022-bdeeb15472ee4f8f3
0f2"
  >
    Download Gratuito
  </button>
</div>
```

Enter your HTML content.

Extra class name

Style particular content element differently - add a class name and refer to it in custom CSS.

Close

Save Changes

- j.
- k. Após o ultimo paço clicar em *Save Changes* e clicar em *Update* para salvar as alterações à página.

## Código:

### Modal Principal:

```
<!-- MODAL -->
<div class="modal-container">
  <!-- Inserir ID -->
  <button
    id="myBtn"
    class="modal-btn myBtn estudo-pt-industria-
seguradora-2022-bdeeb15472ee4f8f30f2"
  >
    Download Gratuito
  </button>
  <!-- The Modal Inserir Modal-ID -->
  <div
    id="myModal"
    class="modal myModal modal-estudo-pt-
industria-seguradora-2022-bdeeb15472ee4f8f30f2"
  >
    <div class="modal-content-pelican">
      <span class="close">&times;</span>
      <div
        role="main"
        id="estudo-pt-industria-seguradora-2022-
bdeeb15472ee4f8f30f2"
      ></div>
      <script
        type="text/javascript"
        src="https://d335luupugsy2.cloudfront.net/
js/rdstation-forms/stable/rdstation-forms.min.js"
      ></script>
      <script type="text/javascript">
        new RDStationForms(
```

```

        'estudo-pt-industria-seguradora-2022-
bdeeb15472ee4f8f30f2',
        'UA-5226744-1'
    ).createForm();
</script>
</div>
</div>
</div>
<!-- FIM MODAL -->

```

**Modal repetido:**

```

<!-- MODAL -->
<div class="modal-container">
    <!-- Inserir ID -->
    <button
        id="myBtn"
        class="modal-btn myBtn estudo-pt-industria-
seguradora-2022-bdeeb15472ee4f8f30f2"
    >
        Download Gratuito
    </button>
</div>
<!-- FIM MODAL -->

```