

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 3
(Explorasi Xinu)



Oleh:

(Ammar Dzaki Nandana)

(2311104071)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2026

MODUL 3

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

- a. Berapa jumlah perintah pada Xinu?
- b. Sebutkan 2 perintah yang mempunyai fungsi yang sama!
- c. Berapa IP address Xinu?
- d. Perintah apa yang digunakan untuk mengetahui IP address?
- e. Berapa IP DNS server yang digunakan oleh Xinu?
- f. Terdapat berapa proses yang sedang berjalan pada Xinu?
- g. Proses apa yang mempunyai prioritas paling rendah?
- h. Proses apa yang mempunyai ukuran paling besar?
- i. Proses apa yang berada dalam state current?
- j. Proses apa yang berada dalam state suspend?
- k. Berapa PID (Process ID) dari Main process?
- l. Berapa PPID (Parent Process ID) dari Main process?
- m. Terminasi proses ps!
- n. Terminasi proses shell!
- o. Berapa lama Xinu sudah berjalan?
- p. Perintah apa yang digunakan untuk membersihkan tampilan terminal?
- q. Perintah apa yang digunakan untuk menampilkan statistik memory pada Xinu?
- r. Lakukan ping ke DNS server!
- s. Lakukan perintah untuk menampilkan "HELLO WORLD!" pada terminal!
- t. Silahkan keluar dari terminal Xinu!

JAWABAN:

- a. Berapa jumlah perintah pada Xinu?

Jumlah perintah default pada Xinu biasanya sekitar 15–25 perintah, tergantung versi. Contoh: help, ps, kill, memstat, ping, clear, dll.

- b. Sebutkan 2 perintah yang mempunyai fungsi yang sama!

Contoh:

exit dan logout → sama-sama untuk keluar dari shell

- c. Berapa IP address Xinu?

Umumnya default:

192.168.1.2 (bisa berbeda tergantung setup jaringan)

- d. Perintah apa yang digunakan untuk mengetahui IP address?

Gunakan:

```
ifconfig
```

e. Berapa IP DNS server yang digunakan oleh Xinu?

Biasanya:

192.168.1.1 (atau mengikuti gateway/host VM)

f. Terdapat berapa proses yang sedang berjalan pada Xinu?

Gunakan:

```
ps
```

Jumlah proses biasanya sekitar 5–10 proses (tergantung kondisi)

g. Proses apa yang mempunyai prioritas paling rendah?

Biasanya:

Null process (proses idle)

h. Proses apa yang mempunyai ukuran paling besar?

Biasanya:

Main process atau shell, tergantung penggunaan memory

i. Proses apa yang berada dalam state current?

Proses yang sedang berjalan (running), biasanya:

shell atau main

j. Proses apa yang berada dalam state suspend?

Proses yang dihentikan sementara (misalnya hasil `kill/suspend`)

Gunakan `ps` untuk melihat, biasanya bisa berupa proses user tertentu

k. Berapa PID (Process ID) dari Main process?

Biasanya:

PID = 1

1. Berapa PPID (Parent Process ID) dari Main process?

Biasanya:

PPID = 0 (karena root process)

m. Terminasi proses ps!

Gunakan:

```
kill <PID_ps>
```

n. Terminasi proses shell!

Gunakan:

```
kill <PID_shell>
```

atau:

```
exit
```

o. Berapa lama Xinu sudah berjalan?


Gunakan:

```
uptime
```

Output akan menunjukkan lama waktu berjalan (misalnya: 5 minutes)


p. Perintah apa yang digunakan untuk membersihkan tampilan terminal?

Clear



q. Perintah apa yang digunakan untuk menampilkan statistik memory pada Xinu?


Memstat



A screenshot of a terminal window titled "development-system1 [Berjalan] - Oracle VirtualBox : 1". The terminal shows the prompt "xinu@xinu-develop-end: ~" and the command "memstat" being entered. The terminal has a menu bar with "File", "Edit", "View", "Search", "Terminal", and "Help".

r. Lakukan ping ke DNS server!


ping 192.168.1.1



A screenshot of a terminal window showing the output of a "ping 192.168.1.1" command. The output displays 23 successful ping attempts, each showing "64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=X ttl=255 time=X.XX ms". The terminal window has a menu bar with "File", "Edit", "View", "Search", "Terminal", and "Help".

s. Lakukan perintah untuk menampilkan “HELLO WORLD!” pada terminal!

```
echo HELLO WORLD!
```



t. Silahkan keluar dari terminal Xinu!

```
exit
```