



Boletín EPIDEMIOLÓGICO

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Sistema Único de Información



NÚMERO 28 | VOLUMEN 34 | SEMANA 28 | DEL 9 AL 15 DE JULIO DEL 2017

ÍNDICE

• Editorial semanal.....	3
• Cápsula Efemérides.....	8
• Casos de notificación inmediata y semanal.....	11
Casos por entidad federativa:	
• Enfermedades prevenibles por vacunación.....	12
• Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo.....	20
• Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio.....	25
• Enfermedades de transmisión sexual.....	27
• Enfermedades transmisibles por vector.....	31
• Enfermedades zoonóticas.....	36
• Otras enfermedades exantemáticas.....	38
• Enfermedades transmisibles.....	39
• Enfermedades de interés local, regional o institucional.....	44
• Enfermedades bajo vigilancia sindrómica.....	46
• Enfermedades no transmisibles.....	48
• Trastornos de la nutrición.....	57
• Displasias y neoplasias.....	59
• Defectos al nacimiento.....	61
• Enfermedades neurológicas y de salud.....	63
• Accidentes.....	64
• Casos de Rabia Animal.....	67



El Boletín Epidemiológico Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Sistema Único de Información, es una publicación semanal editada por la Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología (DGE), calle Francisco de P. Miranda 177, 5° piso, Col. Unidad Lomas de Plateros, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01480, Tel. (55) 5337-1600, <http://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/direccion-general-de-epidemiologia-boletin-epidemiologico>, boletin@dgepi.salud.gob.mx. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2015-111310232900-203, ISSN: "En Trámite", otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Editor responsable: Dr. Cuitláhuac Ruiz Matus. Responsable de la última actualización, Dr. Arturo Revuelta Herrera.

Nota: El contenido de los artículos es única y exclusivamente responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente la postura de la DGE.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de la Secretaría de Salud.

— VACUNACIÓN EN EL VIAJERO —

INTRODUCCIÓN:

La globalización, la evolución del transporte (terrestre, marítimo y aéreo) y la rápida movilización de personas de países e incluso a distintos continentes en menos de 24 horas ha facilitado la propagación de enfermedades que antes estaban confinadas en alguna región específica, lo cual representa un peligro inminente para poblaciones que son completamente susceptibles a dicha enfermedad. (1)

Por lo antes mencionado, es indispensable que las personas que realizaran un viaje internacional deben de recibir la vacunación específica, con el fin de prevenir o disminuir el riesgo de contraer alguna infección. (2) (3)

La primera evidencia que se ha encontrado sobre la vacunación fue en el siglo XI en la literatura china, en donde se describen diversas formas de inoculación de la antivariólica y como prevenir el contagio de la viruela. Esta práctica fue conocida en Inglaterra hasta 1721, de manera inicial con Lady Wortley Montagu, esposa de un embajador, la introdujo en el país tras su regreso de Constantinopla, pero debido a los ineficaces procesos en los que se realizaba la variolización o por la inoculación inadecuada ocasionó consecuencias graves o fatales en algunas personas. (4)

Posteriormente, un médico rural llamado Eduard Jenner observó que en las comunidades en donde laboraba, las vacas desarrollaban una enfermedad similar a la viruela en las ubres y los ordeñadores que tenían contacto con estas vacas rara vez enfermaban o los síntomas que presentaban eran mínimos. Por lo que en 1796 Jenner inoculó al niño James Phipps la linfa de una pústula de viruela obtenida de la ordeñadora que había contraído la enfermedad. Posteriormente para comprobar la eficacia de la vacunación inoculó al mismo niño con virus de viruela humana y nunca enfermó. Estos resultados fueron publicados en diversos medios científicos y en menos de 10 años este método de vacunación ya se había extendido a nivel mundial. (5)

A partir del año 1900 hasta el 1973 se comenzó un uso masivo de las vacunas principalmente en países desarrollados, utilizando vacunas como; viruela, tuberculosis (BCG), Difteria-Tétanos-Pertussis (DPT), vacunas atenuadas (VPO) e inactivadas (VPI) contra la poliomielitis, vacuna contra el sarampión, entre muchas otras. Para el año 1974, la Organización Mundial de la Salud (OMS) implementó el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) con el objetivo de hacer llegar la vacunación a los países en desarrollo. Dicho programa incluye la vacunación de

viruela, BCG, DPT, poliomielitis y sarampión. Posteriormente se incluyen en dicho programa la fiebre amarilla, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo b. (4) (5)

Actualmente, los avances en la tecnología para la producción de productos biológicos aunado a la organización del trabajo de campo para distribuir a toda la población la vacuna, ha permitido que la vacunación sea una de las intervenciones más efectivas y costeables para proteger la salud de la población y en el mejor de los casos, ha permitido eliminar o erradicar algunas enfermedades. (6)

INMUNIDAD:

La palabra inmunidad deriva de la palabra latina “immunis” que significa libre, exento de ciertos oficios, obligaciones, impuestos y castigos. Dicho término se extendió a aplicarlo a personas que después de haber padecido una enfermedad infecciosa, como la peste o viruela, quedaban exentos de volver a padecer dicha enfermedad. El término “vacuna” se define como cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos y el término “inmunización” se refiere al proceso en el que se expone a un individuo deliberadamente a un antígeno por primera vez, con la finalidad de inducir una respuesta protectora contra una enfermedad determinada. (7)

TIPOS DE INMUNIDAD:

La inmunidad se puede dividir en dos grandes grupos; la inmunidad natural

o innata y la inmunidad específica o adaptativa. A pesar de presentar dicha división, para que exista una adecuada respuesta inmune, ambos tipos de inmunidad deben de actuar en conjunto para que se dé una eficaz respuesta inmune. (7) (8)


La inmunidad innata se pone de manifiesto desde la primera vez que la persona se pone en contacto con cualquier patógeno, por lo que no requiere sensibilización previa y es inespecífica. Produce una respuesta inmediata ya que no requiere la presentación de un antígeno o expansión clonal celular, no se modifica con exposiciones repetidas al mismo agente patógeno, reconoce a los patógenos principalmente por los Patrones Moleculares Asociados a Patógenos (PAMP). (9)

Este tipo de inmunidad está constituido por la piel, mucosas, temperatura, pH, proteínas, enzimas, sistema de complemento y células del sistema inmune (células dendríticas y células NK). Otros mecanismos participantes en la inmunidad natural o innata son la inflamación y la fagocitosis, la cual a través de la presentación del antígeno al linfocito, establece una interacción eficaz entre la inmunidad natural y la activación de la específica. (9)

La inmunidad específica o adaptativa, se divide a su vez en inmunidad celular e inmunidad humoral. En la inmunidad celular, la célula responsable es el linfocito T. El linfocito T es estimulado por las células dendríticas (células presentadoras de antígeno) que presentan fracciones de los patógenos al linfocito T, al ser estimulado responde con la producción de citocinas. (8) (9)

Posteriormente, la inmunidad humoral es mediada por los linfocitos B, los cuales son estimulados por los linfocitos T y por medio de este mecanismo, los linfocitos B se transforman en células plasmáticas, las cuales son capaces de producir anticuerpos específicos contra el patógeno, además de generar una memoria inmunológica para las infecciones futuras. En la imagen 1 se muestra ambos tipos de inmunidad y su interacción para poder llevar a cabo una respuesta inmune eficaz, así como el periodo de tiempo que lleva cada uno de estos procesos. (8) (9)

IMAGEN 1. INMUNIDAD INNATA E INMUNIDAD ADAPTATIVA Y LAS CÉLULAS QUE INTERVIENEN



FUENTE: Inmunología celular y molecular, Abbas, Lichtman, Pillai, Sexta edición, El Sevier, 2008.

La inmunidad adaptativa se divide en natural y artificial, a su vez, cada una de estas se pueden dividir en pasiva y activa. La inmunidad natural pasiva es la que confiere la madre al recién nacido con la lactancia al transferir anticuerpos específicos para algunas enfermedades de tipo IgA. La inmunidad natural activa es la que se presenta en cualquier infección por algún microorganismo. (8) (9)

La inmunidad artificial pasiva se produce cuando una persona recibe los anticuerpos prefabricados por distintas técnicas de biología molecular para patógenos específicos. Y por último, la inmunidad artificial activa es representada por la vacunación, debido a que se introduce un microorganismo atenuado o fracciones específicas, con el fin de generar inmunidad de memoria. (8) (9)

CLASIFICACIÓN DE LAS VACUNAS.

Las vacunas se pueden clasificar en base a su composición, si son vivas o atenuadas o si son vacunas inactivadas. Las vacunas vivas o atenuadas son resultado de la modificación del agente causal por distintas técnicas de laboratorio, con el fin hacerlo capaz de reproducirse en el ser humano, generando inmunidad, pero sin tener capacidad para producir la enfermedad. En relación a las vacunas inactivadas son compuestos de virus, bacterias o fracciones específicas de dichos microorganismos. (10) (11)

REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL Y VACUNACIÓN.

El Reglamento Sanitario Internacional (RSI) a partir del 15 de junio de 2007, el “Modelo de certificado internacional de vacunación o profilaxis” que se encuentra en el anexo 6 del “RSI (2005). En dicho documento se plasman las recomendaciones del RSI para aquellas personas que realizaran viajes internacionales, las cuales se describen a continuación: (12)

1. A petición de la OMS, el país deberá de facilitar las vacunas y los tratamientos profilácticos administrados en su territorio.
2. Las personas a las que se administren vacunas u otros tratamientos profilácticos recibirán un certificado internacional de vacunación o profilaxis.
3. Los certificados solo se expedirán sólo serán válidos si las vacunas o tratamientos profilácticos administrados han sido aprobados por la OMS.

4. Los certificados deberán ir firmados de su puño y letra por el clínico que supervise la administración de la vacuna o el tratamiento profiláctico, que habrá de ser un médico u otro agente de salud autorizado. Dichos certificados deben de estar correctamente llenados y sellados por la institución que lo otorga.
5. Los padres o tutores deberán firmar los certificados de vacunación de los menores que no puedan escribir. Las personas que sean analfabetas firmarán de la manera habitual, es decir poniendo una señal y haciendo acreditar por otra persona que esa señal es del titular del certificado.
6. En el caso que el clínico que supervisa considere que la vacunación está contraindicada por motivos de salud, deberá de facilitar al interesado una declaración escrita en donde explique dichas condiciones.

CLÍNICA DE ATENCIÓN PREVENTIVA DEL VIAJERO.

La Clínica de Atención Preventiva del Viajero (CAPV) es una unidad mixta que otorga servicios de investigación y docencia, la cual está a cargo de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual se especializa en prevenir y reducir los riesgos a la salud relacionados con los viajes. (2)

Los servicios y vacunas para viajar que ofrece la Clínica del Viajero de la UNAM tienen un costo debido a que el proyecto es de tipo autosustentable, debido a que proporciona servicio, cuenta con el área de investigación y el área de docencia. Los productos

biológicos que se aplican en dicha clínica se prescriben y ministran de acuerdo con el historial médico realizado durante la consulta. Además, también se lleva a cabo farmacovigilancia pasiva, por vía correo electrónico. (2) (13) (14)

Las vacunas que actualmente están disponibles en la clínica del viajero son las siguientes:

- Fiebre amarilla.
- Dengue.
- BCG.
- Fiebre tifoidea.
- Hepatitis A y B.
- Herpes Zóster.
- Influenza.
- Meningococo ACYW.
- Neumococo.
- Poliomielitis (OPV/IPV).
- Rabia.
- Tétanos, difteria y pertussis/ Tos ferina (TDaP).
- SRP.
- Varicela.
- Virus de Papiloma Humano.

Además, también se tiene a la disposición de los pacientes como; repelente para mosquitos para ropa, repelente de mosquitos con *DEET*, repelente de mosquitos con Picardina y el tratamiento preventivo para Malaria. Los servicios de atención son los siguientes; consulta médica pre viaje, asesoría durante el viaje, consulta médica post viaje, certificados de vacunación internacionales, certificados de salud internacionales y la realización de la prueba de Tuberculina (Mantoux). (2) (13)

Entre las patologías que la Clínica de Atención Preventiva del Viajero vigilan de manera estricta es Rabia, Fiebre del Nilo Occidental, Esquistosomiasis, Influenza, Zika, Encefalitis por garrapatas, Enfermedad de Chagas, Hepatitis A y B, Fiebre entérica “tifoidea”, Sarampión, Ébola, MERS-CoV, Dengue, Meningococo ACYW y Chikungunya. (2) (13)


REFERENCIAS:

1. Organización Mundial de la Salud. Viajes internacionales y salud. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, Vacunación; 2012.
2. Universidad Nacional Autónoma de México. Clínica de Atención Preventiva del Viajero. [Online].; 2016 [cited 2016 Noviembre 11. Available from: <http://clinicadelviajero.com.mx/>.
3. Centers for Disease Control and Prevention. Global Immunization. [Online].; 2016 [cited 2016 Noviembre 10. Available from: <https://www.cdc.gov/globalhealth/immunization/>.
4. Blancos Quirós A. Recuerdo histórico de las vacunas. Primera ed. Madrid: Asociación Española de Pediatría; 2014.
5. Berdasquera D, Cruz Martínez G, Surez Larreinaga C. La Vacunación. Antecedentes históricos en el mundo. Revista Cubana de Medicina General e Integral. 2000 Agosto; 16(4).
6. Secretaría de Salud. Manual de vacunación. Ciudad de México: Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia; 2009.
7. Vega Robledo GB. La respuesta inmune. Revista de la Facultad de Medicina- Universidad Nacional Autónoma de México. 2008 Junio; 51(3).
8. Téllez I, Manzano Alba F. Inmunizaciones para adultos y medicina del viajero. Acta Médica Grupo Ángeles. 2003 Enero; 1(1).
9. Abbas AK, Lichtman A, Pillan S. Inmunología celular y molecular. Octava ed. Madrid: El Sevier; 2015.
10. López Velez R, Arriola G. Vacunación en los viajes internacionales. Anales de Pediatría, España. 2008 Junio; 112(6).
11. Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero. Vacunas para los viajeros en Latinoamérica. Asociación Panamericana de infectología. 2008 Octubre; 2(10-17).
12. Organización Mundial de la Salud. Reglamento Sanitario Internacional. Segunda ed. Ginebra; 2008.
13. Dirección General de Epidemiología. Manual para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Prevenibles por Vacunación. Manual de procedimientos para la vigilancia epidemiológica. Ciudad de México: Secretaría de Salud, Departamento de Enfermedades Transmisibles; 2016.
14. Lopez Gigoso RM, Muñoz C, Fernández J. Vacunaciones en viajeros internacionales. Vacunas- El Sevier. 2014 Julio; 15(244-265).

Dr. Joaquín Márquez González
Médico Especialista en Epidemiología
Dirección General de Epidemiología.

Nota: El contenido de este artículo es única y exclusivamente responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente la postura de la DGE.

CÁPSULA INFORMATIVA: 26 de julio “Día Mundial de la Enfermedad de Gaucher”.

DÉFICIT ENZIMÁTICO EN GAUCHER

Fuente: <http://www.enfermedaddegaucher.com> | neuronas en crecimiento

La enfermedad de Gaucher, es una enfermedad rara desde su descubrimiento en 1882 por el Dr. Philippe Gaucher, a quien el nombre de la enfermedad le hace homenaje. Este padecimiento se describió por primera vez en una mujer cuyo hígado y bazo estaban muy crecidos.

Enfermedad de Gaucher es un trastorno hereditario y poco frecuente, causado por la ausencia o deficiencia de la enzima glucocerebrosidasa, lo que conlleva a la acumulación de lípidos en las células de algunos órganos como; hígado, bazo, médula ósea y cerebro infiriendo en su función. Es la patología más común de un grupo de enfermedades de depósito lisosomal (LSDs), y afecta aproximadamente a 1 de cada 40 000 personas en la población general.

Se trata de una patología muy heterogénea es decir, no todos los pacientes presentan los mismos síntomas y la gravedad de los mismos, varía de un individuo a otro. La acumulación excesiva de glucocerebrósido puede dar lugar a esplenomegalia (abdomen hinchado hasta casi treinta veces su volumen normal) en el 95% de los pacientes, hepatomegalia (agrandamiento del hígado), anemia /o fatiga causada por la baja concentración de hemoglobina, trombocitopenia (bajo recuento de plaquetas que causa hemorragias), afectación ósea (entre el 70 y 80% de los pacientes) y el 20% pueden manifestar anomalías en el pulmón, lo que les provoca dificultades para respirar.

Referencias:


- 1.-<http://www.cuandopasa.com/index.php?v=64227d>
- 2.-<http://hcam.iess.gob.ec/?p=3701>

26 de Julio 2017

-“Día Mundial de la Enfermedad de Gaucher”-.

Es la más común de las enfermedades raras y constituye un problema de salud grave que afecta la calidad de vida de las personas que la padecen.

Se conoce que más del 90% de los pacientes presentan osteopenia (disminución de la mineralización del hueso), lo que puede dar lugar a osteoporosis y fracturas, y en el caso de los niños puede interferir en su crecimiento.



Fuente: <http://www.Adam.com> Hepatoesplenomegalia

Existen tres tipos:

1. Es la forma mas común, causa agrandamiento del hígado y bazo, dolores, fracturas de huesos y a veces problemas en los pulmones y riñones. No afecta el cerebro. Puede presentarse a cualquier edad.
2. Este causa daño cerebral grave y aparece en recién nacidos. La mayoría de los niños que padecen esta enfermedad, fallecen antes de los dos años.
3. En este tipo puede presentarse agrandamiento del hígado y del bazo. El cerebro se ve afectado poco a poco. Por lo general la enfermedad se presenta en la niñez o en la adolescencia.

C. Graciela Guillén Domínguez
Área de Publicaciones

Dra. Rosaura Gutiérrez Vargas
Jefa del Departamento de Análisis de
Información Epidemiológica
Dirección de Información Epidemiológica
Dirección General de Epidemiología
Secretaría de Salud

CÁPSULA INFORMATIVA: 27 de julio “Día del Cáncer Testicular”.

DÍA DEL CÁNCER TESTICULAR
27 DE JULIO DE 2017

CÁNCER TESTICULAR

Crece la incidencia de cáncer testicular en la población juvenil.

La tasas de incidencia más altas del mundo se encuentran en las poblaciones caucásicas especialmente las de los países del Norte de Europa (Suiza, Alemania, Dinamarca, Austria y Noruega). Es un tumor raro entre personas de color y asiáticos. El cáncer de testículo ha estado aumentando. Es un tumor propio de jóvenes. Más de la mitad de los casos se diagnostican entre 20 y 35 años: los seminomas alrededor de los 30-35 años, y los no seminomas, una década antes. Entre los 15 y 35 años, junto con los linfomas, es el tumor más frecuente. Solo un 10% se diagnostican por encima de los 50 años y son en su mayoría seminomas².

Este tipo de cáncer, del que poco se habla, es la principal causa de cáncer entre la población masculina entre los 15 y 35 años de edad en nuestro país y se calcula que alrededor de 60% de los casos llegan en etapas tardías. En México no existen cifras exactas sobre casos anuales de este tipo de cáncer; mientras que en Estados Unidos se detectan 8 mil casos cada año.

El cáncer de testículo tiene una de las tasas de curación más altas de todos los tipos de cáncer, por encima del 90% y prácticamente del 100% si no se ha extendido.

Referencias:

- 1.-<http://fmdiabates.org/cancer-de-testiculo/>
- 2.-<https://www.aecc.es/SobreElCancer/CancerPorLocalizacion/cancerdetesticulo/Paginas/incidencia.aspx>
- 3.-<http://www.4vientos.net/2014/06/30/crece-la-incidencia-de-cancer-testicular-en-la-poblacion-juvenil/>

“El Día del cáncer Testicular tiene, como objetivo fomentar y generar una cultura de autoconocimiento y cuidado de los testículos, desde edades tempranas para mejorar la detección de este tipo de cáncer.

“Es importante eliminar los tabúes relacionados con la autoexploración de los testículos, así como recomendar y orientar a nuestros jóvenes sobre en qué momento es importante empezar a desarrollar este hábito que podría salvarles la vida”¹,

Algunos hombres con cáncer testicular no presentan síntoma alguno y su cáncer se detecta durante pruebas médicas para otras enfermedades.

Síntomas

- Bulto doloroso o inflamación en alguno de los testículos.
- Cambio de forma y tamaño.
- Sensación de pesadez en el escroto.
- Dolor en el abdomen bajo o en la ingle.
- Acumulación de liquido en el escroto.
- Dolor o molestia en un testículo o en el escroto.



Fuente <http://www.bachilleratoenlinea.com> 7 CIENCIAS: 6 Lección: Sistema reproductor masculino: Sistema reproductor masculino

“Algunos factores predisponentes son el sedentarismo y la obesidad; este cáncer es curable si se detecta de manera temprana”³.

C. Graciela Guillén Domínguez
Área de Publicaciones
Dra. Rosaura Gutiérrez Vargas
Jefa del Departamento de Análisis de
Información Epidemiológica
Dirección de Información Epidemiológica
Dirección General de Epidemiología
Secretaría de Salud

CÁPSULA INFORMATIVA: 28 de julio “Día Mundial contra la Hepatitis”.

“Día Mundial contra la Hepatitis” 2017
-ELIMINE LA HEPATITIS-



Reconociendo la enorme carga de hepatitis víricas, la Asamblea de la Salud adoptó en 2010 la resolución WHA63.18, en la que se defiende un enfoque integral de la prevención y el control de estas enfermedades.

“El Día Mundial contra la Hepatitis” (World Hepatitis Day) se celebra todos los años el 28 de Julio. Esta conmemoración tiene por objeto fomentar la toma de conciencia sobre las hepatitis virales y las enfermedades que causan, así como la difusión de conocimiento sobre ellas.

Las hepatitis víricas (A, B, C, D y E) son un grupo de enfermedades infecciosas que afecta a millones de personas en todo el mundo, causan hepatopatías agudas y crónicas. La hepatitis vírica mata a cerca de 1,4 millones de personas al año, en su mayoría por el virus B y C. Según estimaciones solo el 5% de personas con hepatitis crónica saben que están infectadas, y son menos del 1% quienes tienen acceso al tratamiento².



<http://www.nefrologia.pediatrica.venezuela-blogger.com>
 DÍA MUNDIAL CONTRA LA HEPATITIS 2017

En particular los tipos B y C dan lugar a una afección crónica en cientos de millones de personas y son en conjunto la causa más común de cirrosis y cáncer hepáticos. La hepatitis A y E son causadas generalmente por la ingestión del agua o alimentos contaminados. Las hepatitis B, C, y D se



producen de ordinario por el contacto con humores corporales infectados. Son formas comunes de transmisión de estos últimos, la transfusión de sangre o productos sanguíneos contaminados, los procedimientos médicos invasivos en que se usa equipo contaminado y en el caso de la hepatitis B; la transmisión de la madre al niño en el parto o un miembro de la familia al niño, también al contacto sexual.

Aunque a veces es asintomática o se acompaña de pocos síntomas, la infección aguda puede manifestarse en forma de ictericia (coloración amarillenta en la piel y ojos), orina oscura, cansancio intenso, náuseas, vómitos y dolor abdominal.

El 28 de julio corresponde a la fecha de nacimiento del doctor **Baruch Samuel Blumberg**, descubridor del virus de la Hepatitis B.

Referencias:

- 1.-<http://www.cuandopasa.com/index.php?v=61804b>
- 2.-<http://www.who.int/campaigns/hepatitisday/2016/event/es/>
- 3.-<http://www.who.int/csr/disease/hepatitis/es/>

C. Graciela Guillén Domínguez
 Área de Publicaciones
 Dra. Rosaura Gutiérrez Vargas
 Jefa del Departamento de Análisis de
 Información Epidemiológica
 Dirección de Información Epidemiológica
 Dirección General de Epidemiología
 Secretaría de Salud

CUADRO 1. Casos nuevos de enfermedades de notificación inmediata hasta la semana 28 del 2017

ENFERMEDAD	CIE-10ª REV.	EN LA SEMANA	ACUMULADO	MEDIANA SEMANAL	EN LA SEMANA	ACUMULADO
		2017	2017	2012-2016	2016	2016
Cólera	A00	-	-	-	-	-
Parálisis Flácida Aguda en < 15 años	U98	14	255	8	13	262
•Poliomielitis	A80	-	-	-	-	-
Difteria	A36	-	-	-	-	-
Enfermedad febril exantemática	U97	82	1 860	63	63	2 066
•Sarampión	B05	-	-	-	-	-
Síndrome coqueluchoide	U99	19	1 219	21	43	1 223
•Tos ferina	A37	4	342	6	6	402
Tétanos neonatal	A33	-	-	-	-	1
Tétanos	A34, A35	3	18	-	-	13
Rabia humana por perro	A82	-	-	-	-	-
Dengue no Grave (confirmados)	A90	148	1 937	430	176	4 175
Dengue con Signos de Alarma	S/C	55	577	n.d.	n.d.	n.d.
Dengue Grave	A91	7	108	n.d.	n.d.	n.d.
Paludismo por <i>P. falciparum</i>	B50	-	-	-	-	-
Encefalitis Equina Venezolana	A92.2	-	-	n.d.	-	-
Fiebre Amarilla	A95	-	-	n.d.	-	-
Peste	A20	-	-	n.d.	-	-
Fiebre por Virus Mayaro	A92.8	-	-	n.d.	-	-
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida~	B20-B24	121	2 522	90	90	2 365
Influenza	J09-J11	28	5 614	n.d.	8	9 429
Enfermedad por Virus Chikungunya	A92.0	1	19	n.d.	16	358
Infección por Virus Zika	U06.9	102	552	n.d.	188	1 100
Tifo epidémico	A75.0	-	-	n.d.	-	-
Tifo murino	A75.2	2	67	n.d.	-	254
Fiebre Manchada	A77.0	5	94	n.d.	-	63
Otras rickettsiosis	A79	1	74	n.d.	5	50
Enfermedad por Virus Ébola	A98.4	-	-	n.d.	-	-

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

Los casos de enfermedades prevenibles por vacunación son por semana de inicio.

~ El total no incluye extranjeros en tránsito por México.

CUADRO 2. Casos nuevos de enfermedades de vigilancia convencional hasta la semana 27 del 2017

ENFERMEDAD	CIE-10ª REV.	EN LA SEMANA	ACUMULADO	MEDIANA SEMANAL	EN LA SEMANA	ACUMULADO
		2017	2017	2012-2016	2016	2016
Enfermedades infecciosas intestinales	A01-A03, A04, A05, A06.0-A06.3, A06.9, A07.0-A07.2, A07.9, A08-A09	136 929	3 493 356	128 800	115 650	2 709 472
Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0, J03.0	392 149	14 244 768	371 212	355 576	13 321 037
Hepatitis virales	B15 - B19	169	5 458	345	221	6 154
Paludismo por <i>P. vivax</i>	B51	24	320	16	27	254
Tuberculosis respiratoria	A15-A16	286	8 448	318	359	9 419
Meningitis tuberculosa	A17.0	5	135	4	4	177

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

Simbología

(-) : no se presentaron casos en la semana.

n.a. : no aplica

n.d. : información no disponible.

s.n. : sin notificación por la entidad federativa.

**CUADRO 3. Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles
por Vacunación hasta la semana epidemiológica 27 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Enteritis Debida a Rotavirus CIE-10ª REV. A08.0				Meningitis Tuberculosa CIE-10ª REV. A17.0			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	11	6	21	-	-	-	2
Baja California	1	61	60	142	-	16	7	18
Baja California Sur	-	-	-	2	-	-	1	-
Campeche	-	5	-	4	-	-	-	-
Coahuila	-	17	18	30	-	-	-	2
Colima	1	2	3	4	-	1	-	-
Chiapas	-	38	43	192	-	2	-	3
Chihuahua	-	-	4	4	-	5	5	13
Ciudad de México	-	5	10	9	-	11	8	11
Durango	-	-	-	-	-	2	1	1
Guanajuato	1	79	63	145	-	1	-	10
Guerrero	-	2	1	9	-	1	-	3
Hidalgo	-	3	7	10	-	-	-	1
Jalisco	-	3	2	20	-	2	2	5
México	1	9	14	16	-	5	2	17
Michoacán	1	-	5	1	-	-	-	-
Morelos	-	1	2	4	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	1
Nuevo León	1	36	25	71	-	1	1	6
Oaxaca	-	1	-	-	1	1	-	10
Puebla	-	16	23	28	-	2	1	8
Querétaro	-	2	-	2	1	1	3	8
Quintana Roo	6	37	35	11	-	-	-	3
San Luis Potosí	-	12	6	17	-	1	5	5
Sinaloa	1	9	15	28	-	2	1	4
Sonora	-	4	4	23	-	3	1	9
Tabasco	-	4	4	2	-	2	-	4
Tamaulipas	1	24	23	26	-	-	1	-
Tlaxcala	-	-	-	5	-	-	-	-
Veracruz	-	17	17	5	3	21	8	26
Yucatán	1	9	10	3	-	3	5	5
Zacatecas	-	-	-	7	-	-	-	2
TOTAL	15	407	400	841	5	83	52	177

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 3.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles
por Vacunación hasta la semana epidemiológica 28 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	§Tétanos Neonatal CIE-10ª REV. A33				§Tétanos CIE-10ª REV. A34, A35			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	1	1
Chiapas	-	-	-	-	1	2	-	2
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciudad de México	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	2
Guerrero	-	-	-	-	-	1	-	1
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	-	-	-	-	1
México	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	1	-	1	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	-	-	-	-	1	-	1
Puebla	-	-	-	-	-	1	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	1	2	-	1
Sinaloa	-	-	-	-	-	1	1	-
Sonora	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	-	-	-	-	-	1	-
Tamaulipas	-	-	-	-	-	1	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	1
Veracruz	-	-	-	-	1	3	-	2
Yucatán	-	-	-	-	-	2	-	1
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	1	3	15	3	13

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

CUADRO 3.2 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles por Vacunación hasta la semana epidemiológica 28; Meningitis Meningocócica hasta la 27 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	§Tos Ferina CIE-10ª REV. A37				Meningitis Meningocócica CIE-10ª REV. A39.0			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	2	6	4	-	-	-	1
Baja California	-	14	30	34	-	3	1	1
Baja California Sur	-	6	12	7	-	-	-	-
Campeche	-	1	1	4	-	-	-	2
Coahuila	-	3	2	9	-	1	1	-
Colima	-	-	-	2	-	-	-	-
Chiapas	-	8	4	70	-	-	2	-
Chihuahua	-	4	5	8	-	-	-	-
Ciudad de México	-	11	13	25	-	1	-	1
Durango	-	2	3	14	-	-	-	-
Guanajuato	-	5	4	10	-	1	-	-
Guerrero	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	1	-	3	-	-	-	-
Jalisco	-	1	1	15	-	-	-	-
México	-	19	8	46	-	-	-	-
Michoacán	3	9	10	12	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	7	-	-	-	-
Nayarit	-	1	2	10	-	-	-	-
Nuevo León	-	14	8	28	-	-	-	-
Oaxaca	-	4	4	2	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	4	4	6	-	-	-	-
Quintana Roo	-	2	1	3	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	5	4	3	-	-	1	-
Sinaloa	-	7	5	17	-	-	-	-
Sonora	-	24	24	35	-	5	2	1
Tabasco	-	-	-	4	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	1	9	-	-	-	-
Tlaxcala	-	2	1	6	-	-	-	-
Veracruz	-	9	9	2	-	2	1	2
Yucatán	1	6	13	7	-	-	-	-
Zacatecas	-	2	1	-	-	-	-	-
TOTAL	4	166	176	402	-	13	8	8

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 3.3 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles
por Vacunación hasta la semana epidemiológica 27 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Enfermedad Invasiva por Neumococo CIE-10ª REV. A40.3, G00.1, J13				Infecciones Invasivas por <i>Haemophilus influenzae</i> CIE-10ª REV. A41.3, G00.0, J14			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	1	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	1	-	-	5	2	-
Colima	-	-	-	-	-	1	1	1
Chiapas	-	-	1	-	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciudad de México	-	-	-	-	-	2	4	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	2	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	-	2	1	-	-	1	1
Hidalgo	-	1	1	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	-	-	-	-	-
México	-	1	2	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	4	-	5	-	-	-	-
Puebla	-	1	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	-	-	1	-	-	-	-
Sonora	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	-	1	1	-	-	-	-
Tamaulipas	-	2	3	2	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	9	3	-	-	-	-
Yucatán	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	11	20	13	-	8	9	2

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 3.4 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles
por Vacunación hasta la semana epidemiológica 27; Rubéola hasta la semana 28 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Varicela CIE-10ª REV. B01				§Rubéola CIE-10ª REV. B06			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	55	1 099	999	1 719	-	-	-	-
Baja California	74	1 594	1 403	3 629	-	-	-	-
Baja California Sur	51	669	680	2 427	-	-	-	-
Campeche	21	522	461	1 450	-	-	-	-
Coahuila	75	1 321	1 131	4 367	-	-	-	-
Colima	33	327	333	1 289	-	-	-	-
Chiapas	12	454	425	1 333	-	-	-	-
Chihuahua	88	1 969	1 972	3 371	-	-	-	-
Ciudad de México	216	3 984	3 740	7 118	-	-	-	-
Durango	28	717	635	1 593	-	-	-	-
Guanajuato	97	2 647	2 395	3 768	-	-	-	-
Guerrero	62	2 029	2 094	2 753	-	-	-	-
Hidalgo	49	1 271	1 392	2 454	-	-	-	-
Jalisco	221	4 922	4 697	6 540	-	-	-	-
México	342	5 148	4 958	8 658	-	-	-	-
Michoacán	40	1 088	1 034	1 903	-	-	-	-
Morelos	27	727	671	1 300	-	-	-	-
Nayarit	21	764	716	1 706	-	-	-	-
Nuevo León	122	3 482	3 262	10 324	-	-	-	-
Oaxaca	57	1 547	1 608	2 627	-	-	-	-
Puebla	85	1 918	1 859	2 653	-	-	-	-
Querétaro	46	1 224	1 158	1 902	-	-	-	-
Quintana Roo	53	1 494	1 212	1 711	-	-	-	-
San Luis Potosí	58	1 595	1 562	2 888	-	-	-	-
Sinaloa	86	1 387	1 401	3 966	-	-	-	-
Sonora	72	1 121	1 128	2 429	-	-	-	-
Tabasco	42	1 050	943	1 558	-	-	-	-
Tamaulipas	155	2 224	1 991	5 908	-	-	-	-
Tlaxcala	38	548	556	687	-	-	-	-
Veracruz	163	3 943	3 855	6 075	-	-	-	-
Yucatán	36	1 097	979	2 847	-	-	-	-
Zacatecas	59	1 051	1 053	1 729	-	-	-	-
TOTAL	2 584	54 933	52 303	104 682	-	-	-	-

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

**CUADRO 3.5 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles
por Vacunación hasta la semana epidemiológica 27 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Hepatitis Vírica A CIE-10ª REV. B15				Hepatitis Vírica B CIE-10ª REV. B16			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	1	1	7	-	-	-	2
Baja California	-	7	16	55	-	11	5	24
Baja California Sur	4	33	18	143	-	2	-	3
Campeche	1	5	-	34	1	1	-	2
Coahuila	3	27	16	31	-	5	-	4
Colima	-	13	10	19	-	1	1	-
Chiapas	3	102	85	192	-	2	-	5
Chihuahua	3	39	28	83	-	7	1	3
Ciudad de México	2	140	104	297	-	35	5	54
Durango	3	73	51	71	-	1	2	2
Guanajuato	3	136	93	185	-	9	4	9
Guerrero	6	38	34	115	-	1	2	6
Hidalgo	4	134	127	179	-	4	-	22
Jalisco	3	78	81	211	1	20	6	29
México	8	74	67	153	2	17	6	50
Michoacán	2	44	29	143	-	1	1	5
Morelos	1	44	60	80	1	3	1	4
Nayarit	3	25	19	117	1	-	2	4
Nuevo León	-	13	15	28	1	7	4	15
Oaxaca	5	83	85	183	-	4	4	15
Puebla	4	46	45	103	-	12	4	28
Querétaro	2	83	86	227	-	-	-	3
Quintana Roo	1	16	14	42	2	3	1	9
San Luis Potosí	-	24	22	113	2	2	1	8
Sinaloa	9	162	135	373	-	14	10	38
Sonora	3	85	87	125	-	7	1	10
Tabasco	-	26	18	99	-	3	-	3
Tamaulipas	2	53	45	54	1	14	3	17
Tlaxcala	-	2	2	21	-	1	-	1
Veracruz	6	89	77	195	4	21	4	35
Yucatán	4	60	28	184	-	15	3	9
Zacatecas	-	37	28	61	-	-	1	3
TOTAL	85	1 792	1 526	3 923	16	223	72	422

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 3.6 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles
por Vacunación hasta la semana epidemiológica 27; Influenza hasta la 28 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Parotiditis Infecciosa CIE-10ª REV. B26				§Influenza CIE-10ª REV. J09-J11			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	5	-	3	-	108	117	304
Baja California	3	65	63	110	-	11	16	155
Baja California Sur	1	21	20	60	-	40	47	229
Campeche	1	19	11	30	-	8	8	47
Coahuila	5	56	54	17	-	103	116	118
Colima	1	14	9	26	-	35	42	152
Chiapas	-	20	14	27	1	26	31	115
Chihuahua	6	90	100	155	-	47	57	185
Ciudad de México	9	58	64	129	-	398	422	1 073
Durango	-	7	1	15	-	31	39	156
Guanajuato	6	31	29	67	-	52	56	194
Guerrero	1	29	26	79	-	30	45	164
Hidalgo	1	5	10	9	-	100	117	348
Jalisco	8	100	98	201	-	45	57	545
México	1	80	59	116	-	242	232	907
Michoacán	5	30	32	43	2	84	141	359
Morelos	1	14	21	34	-	52	64	270
Nayarit	2	8	12	17	-	24	41	178
Nuevo León	4	66	69	135	4	198	233	299
Oaxaca	2	14	23	53	-	56	71	210
Puebla	4	22	36	57	1	82	113	503
Querétaro	1	21	14	28	-	208	218	260
Quintana Roo	1	27	21	34	6	36	52	119
San Luis Potosí	2	30	20	39	1	149	157	316
Sinaloa	6	53	49	81	-	21	36	158
Sonora	3	66	51	78	-	32	55	203
Tabasco	7	36	22	31	2	23	31	141
Tamaulipas	9	88	69	111	4	18	37	77
Tlaxcala	-	7	10	19	-	142	173	583
Veracruz	-	89	64	115	5	99	113	613
Yucatán	1	19	15	21	2	7	14	136
Zacatecas	-	46	37	41	-	88	68	312
TOTAL	91	1 236	1 123	1 981	28	2 595	3 019	9 429

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

CUADRO 3.7 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles por Vacunación hasta la semana 27; Síndrome de Rubéola Congénita hasta la semana 28 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	§Síndrome de Rubéola Congénita CIE-10ª REV. P35.0				Infección por Virus de Papiloma Humano CIE-10ª REV. B97.7			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	5	11	143
Baja California	-	-	-	-	2	17	131	146
Baja California Sur	-	-	-	-	-	3	76	221
Campeche	-	-	-	-	-	6	9	38
Coahuila	-	-	-	-	5	7	134	354
Colima	-	-	-	-	3	-	77	95
Chiapas	-	-	-	-	8	11	413	564
Chihuahua	-	-	-	-	6	33	223	180
Ciudad de México	-	-	-	-	136	43	3 355	4 011
Durango	-	-	-	-	1	-	78	93
Guanajuato	-	-	-	-	18	6	175	983
Guerrero	-	-	-	-	7	8	316	276
Hidalgo	-	-	-	-	28	3	511	701
Jalisco	-	-	-	-	16	47	702	1 673
México	-	-	-	-	17	48	323	309
Michoacán	-	-	-	-	9	9	292	262
Morelos	-	-	-	-	2	2	7	6
Nayarit	-	-	-	-	-	1	180	93
Nuevo León	-	-	-	-	8	33	519	1 451
Oaxaca	-	-	-	-	5	44	309	312
Puebla	-	-	-	-	15	48	242	347
Querétaro	-	-	-	-	-	6	55	231
Quintana Roo	-	-	-	-	17	-	201	177
San Luis Potosí	-	-	-	-	4	34	132	408
Sinaloa	-	-	-	-	12	13	272	333
Sonora	-	-	-	-	16	34	375	403
Tabasco	-	-	-	-	-	5	100	266
Tamaulipas	-	-	-	-	12	47	282	446
Tlaxcala	-	-	-	-	8	74	121	90
Veracruz	-	-	-	-	13	25	333	345
Yucatán	-	-	-	-	4	9	110	76
Zacatecas	-	-	-	-	3	2	57	130
TOTAL	-	-	-	-	375	623	10 121	15 163

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 4. Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 27; Cólera hasta la 28 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	§Cólera CIE-10ª REV. A00				Fiebre Tifoidea CIE-10ª REV. A01.0				Fiebre Paratifoidea CIE-10ª REV. A01.1-A01.4			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	4	52	114	270	6	18	41	234
Baja California	-	-	-	-	22	215	446	609	8	33	74	132
Baja California Sur	-	-	-	-	1	38	33	42	3	19	50	37
Campeche	-	-	-	-	1	37	93	211	-	12	24	66
Coahuila	-	-	-	-	37	297	778	960	3	21	51	71
Colima	-	-	-	-	1	5	10	108	-	4	11	25
Chiapas	-	-	-	-	64	658	1 151	1 837	25	257	495	663
Chihuahua	-	-	-	-	3	53	103	1 715	4	64	108	417
Ciudad de México	-	-	-	-	4	63	64	47	1	6	14	85
Durango	-	-	-	-	2	4	18	45	-	-	-	8
Guanajuato	-	-	-	-	14	90	221	234	-	7	27	29
Guerrero	-	-	-	-	38	227	547	723	9	76	167	188
Hidalgo	-	-	-	-	-	5	8	18	-	16	23	-
Jalisco	-	-	-	-	15	98	185	243	11	90	266	380
México	-	-	-	-	6	33	61	73	3	13	20	98
Michoacán	-	-	-	-	11	105	287	302	8	33	110	55
Morelos	-	-	-	-	14	68	119	95	1	3	8	17
Nayarit	-	-	-	-	2	51	69	164	1	23	42	65
Nuevo León	-	-	-	-	16	250	460	425	2	58	76	207
Oaxaca	-	-	-	-	-	93	160	309	-	22	35	44
Puebla	-	-	-	-	2	28	82	175	4	81	115	100
Querétaro	-	-	-	-	-	12	16	65	-	3	5	2
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	30	162
San Luis Potosí	-	-	-	-	7	63	178	223	3	15	26	35
Sinaloa	-	-	-	-	198	1 469	3 639	5 393	17	360	466	149
Sonora	-	-	-	-	2	25	52	147	1	9	17	46
Tabasco	-	-	-	-	55	473	905	670	40	528	867	818
Tamaulipas	-	-	-	-	268	2 223	4 006	3 223	56	197	454	281
Tlaxcala	-	-	-	-	-	6	24	39	4	29	56	130
Veracruz	-	-	-	-	99	637	1 418	1 120	32	196	444	459
Yucatán	-	-	-	-	-	2	9	11	-	2	4	13
Zacatecas	-	-	-	-	86	738	1 349	1 294	3	34	77	80
TOTAL	-	-	-	-	972	8 118	16 605	20 790	246	2 252	4 203	5 096

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 4.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 27 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Otras Salmonelosis CIE-10ª REV. A02				Shigelosis CIE-10ª REV. A03				Infecciones Intestinales por Otros Organismos y las mal definidas CIE-10ª REV. A04, A08-A09 excepto A08.0			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	29	233	371	775	-	12	21	30	1 994	27 436	27 802	57 999
Baja California	18	186	473	1 016	1	16	18	14	2 931	46 005	53 573	59 786
Baja California Sur	19	41	76	80	-	5	8	7	982	13 521	15 306	20 059
Campeche	5	151	257	653	-	24	18	30	1 313	13 122	15 343	23 900
Coahuila	91	662	1 654	615	-	38	23	16	2 809	29 825	34 914	78 287
Colima	2	31	34	70	-	8	11	4	693	9 259	10 533	23 725
Chiapas	524	4 617	7 804	12 216	8	111	136	312	5 668	58 012	69 557	95 563
Chihuahua	77	611	1 211	1 590	-	11	13	12	3 859	44 575	56 871	78 877
Ciudad de México	7	83	167	227	-	14	11	22	8 950	124 998	146 811	177 762
Durango	2	5	8	17	-	12	13	29	1 566	18 948	22 700	55 217
Guanajuato	16	158	353	515	1	11	22	14	5 018	50 012	58 371	95 449
Guerrero	55	251	641	852	12	120	170	405	4 517	34 149	42 976	59 067
Hidalgo	2	52	61	147	-	1	5	6	1 983	27 320	31 113	47 025
Jalisco	50	608	878	1 193	1	46	21	87	8 738	88 174	99 684	142 361
México	35	439	632	994	2	38	63	109	12 618	173 322	203 011	331 382
Michoacán	50	351	794	1 027	6	26	30	10	4 081	42 809	51 113	80 458
Morelos	10	47	97	115	-	1	3	8	3 455	31 755	38 583	54 959
Nayarit	37	331	683	1 412	1	14	11	24	1 469	17 384	19 853	36 062
Nuevo León	10	63	212	243	-	18	22	25	5 425	62 885	71 611	120 266
Oaxaca	28	377	606	746	4	90	119	253	4 479	45 854	54 096	79 125
Puebla	115	1 224	2 216	2 961	-	30	42	109	5 219	73 536	86 394	96 440
Querétaro	5	56	98	190	-	1	6	6	2 422	26 348	30 838	54 555
Quintana Roo	76	550	1 077	1 341	1	-	1	8	2 613	27 973	29 325	25 123
San Luis Potosí	37	173	340	378	1	18	32	30	2 840	37 728	43 194	53 851
Sinaloa	65	546	1 068	1 260	2	14	16	12	2 576	40 751	45 945	60 093
Sonora	11	123	285	412	-	11	12	35	3 027	36 400	43 712	78 443
Tabasco	171	1 662	3 306	4 389	1	59	63	137	2 531	34 389	38 388	49 727
Tamaulipas	125	550	1 285	1 822	23	133	161	75	5 338	75 277	86 993	75 284
Tlaxcala	15	116	202	302	-	1	6	7	1 780	24 067	27 641	31 207
Veracruz	330	2 345	4 766	4 880	8	74	98	64	6 572	73 989	88 373	108 409
Yucatán	19	238	360	252	4	27	31	84	5 424	43 671	48 541	54 495
Zacatecas	27	238	467	798	35	189	167	27	2 988	31 598	35 813	54 101
TOTAL	2 063	17 118	32 482	43 488	111	1 173	1 373	2 011	125 878	1 485 092	1 728 978	2 459 057

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 4.2 Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 27 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Intoxicación Alimentaria Bacteriana CIE-10ª REV. A05				Amebiasis Intestinal CIE-10ª REV. A06.0-A06.3, A06.9				Absceso Hepático Amebiano CIE-10ª REV. A06.4			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	3	2	32	80	818	903	2 189	-	-	-	2
Baja California	6	506	525	1 173	23	347	357	750	-	4	1	10
Baja California Sur	6	108	122	121	23	378	462	703	-	4	2	4
Campeche	1	7	18	37	90	889	994	1 836	-	-	-	-
Coahuila	20	394	401	997	41	549	649	1 270	-	1	2	4
Colima	-	5	6	178	42	469	470	1 685	1	9	2	11
Chiapas	10	141	188	522	419	5 628	6 901	13 133	3	8	18	12
Chihuahua	66	1 125	1 227	1 155	73	635	839	1 146	1	2	3	6
Ciudad de México	12	322	330	192	163	1 826	2 410	4 133	-	14	2	4
Durango	-	15	11	12	32	397	439	1 013	1	2	1	3
Guanajuato	33	100	100	167	84	755	970	2 070	-	6	6	1
Guerrero	10	202	312	738	333	2 724	3 659	8 584	-	7	4	10
Hidalgo	1	29	33	83	196	2 409	3 020	6 144	-	6	2	17
Jalisco	153	1 783	1 865	2 817	206	2 078	2 258	4 322	3	24	4	25
México	17	282	312	669	377	4 294	5 263	9 926	1	4	1	13
Michoacán	1	23	37	63	97	834	1 089	1 964	-	8	8	13
Morelos	14	84	123	165	105	1 108	1 354	2 397	-	1	-	1
Nayarit	-	25	30	30	129	1 427	1 710	3 008	-	2	-	8
Nuevo León	56	673	696	778	71	781	800	1 463	-	1	4	5
Oaxaca	11	91	149	452	438	4 467	5 912	10 267	-	6	2	1
Puebla	1	166	200	390	371	4 514	5 329	8 189	-	3	4	8
Querétaro	2	52	66	157	22	293	432	976	-	3	1	4
Quintana Roo	3	8	9	3	108	1 355	1 419	1 970	-	3	1	1
San Luis Potosí	17	644	865	555	114	1 158	1 598	2 625	-	5	2	4
Sinaloa	7	230	270	503	248	3 048	3 525	3 953	1	27	12	49
Sonora	2	129	119	673	45	548	706	1 208	2	11	2	21
Tabasco	14	147	206	512	256	2 669	3 177	4 899	-	18	18	4
Tamaulipas	25	506	542	649	254	2 030	2 515	2 071	1	8	7	4
Tlaxcala	-	2	12	33	70	732	942	1 856	-	-	-	1
Veracruz	21	358	427	572	364	4 096	5 042	9 707	-	3	9	5
Yucatán	-	7	2	8	248	2 441	2 797	5 149	-	2	-	9
Zacatecas	20	265	276	290	133	1 371	1 540	2 506	-	2	1	14
TOTAL	529	8 432	9 481	14 726	5 255	57 068	69 481	123 112	14	194	119	274

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 4.3 Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias
del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 27 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Otras Infecciones Intestinales debidas a Protozoarios CIE-10ª REV. A07.0, A07.2, A07.9				Giardiasis CIE-10ª REV. A07.1				Otras Helminurias CIE-10ª REV. B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	13	97	114	550	2	19	27	106	37	329	397	803
Baja California	7	82	93	240	1	21	31	47	40	548	655	1 363
Baja California Sur	3	46	48	29	4	38	38	53	25	436	467	1 411
Campeche	37	233	235	656	6	38	61	83	25	263	303	661
Coahuila	11	137	180	439	2	9	11	116	19	229	272	625
Colima	16	140	175	343	2	69	59	90	45	512	612	1 218
Chiapas	206	2 862	3 427	5 345	17	175	207	422	59	1 072	1 341	6 465
Chihuahua	9	198	237	287	-	50	46	49	46	579	674	1 182
Ciudad de México	85	1 148	1 355	1 614	14	141	180	401	168	1 821	2 468	3 865
Durango	5	58	91	43	1	13	10	19	4	46	79	170
Guanajuato	35	290	317	540	1	27	34	35	23	336	416	804
Guerrero	84	601	740	1 656	18	166	180	385	216	1 960	2 474	4 436
Hidalgo	27	387	484	735	6	61	63	85	68	836	1 092	2 038
Jalisco	32	484	425	662	11	108	81	176	142	1 863	2 396	5 787
México	57	441	539	902	24	265	360	537	308	3 495	4 121	8 381
Michoacán	13	306	372	972	11	42	56	54	23	390	504	1 099
Morelos	25	241	289	429	2	41	45	77	83	818	1 151	2 184
Nayarit	27	508	591	1 306	3	82	62	140	58	559	826	1 545
Nuevo León	50	201	205	354	8	137	140	89	20	286	348	611
Oaxaca	47	1 070	1 303	2 151	7	197	205	280	146	1 298	1 512	3 355
Puebla	148	944	1 134	1 378	7	86	95	204	112	1 500	1 871	3 762
Querétaro	11	154	178	201	3	18	18	43	35	385	481	1 132
Quintana Roo	33	349	370	356	5	50	98	82	87	1 177	1 448	3 043
San Luis Potosí	90	771	868	502	13	128	151	241	54	546	626	1 119
Sinaloa	90	1 523	1 535	1 011	63	586	647	584	276	3 256	4 520	10 592
Sonora	11	140	230	344	11	129	147	273	73	752	974	2 190
Tabasco	87	2 004	2 435	6 224	1	121	158	140	175	2 296	2 662	5 288
Tamaulipas	57	1 351	1 518	741	24	210	265	182	190	1 540	2 166	2 740
Tlaxcala	14	94	121	368	-	14	8	40	22	295	366	793
Veracruz	157	2 177	2 520	3 189	21	230	266	140	304	3 852	4 594	8 444
Yucatán	35	541	591	464	6	175	158	475	131	1 420	1 724	3 422
Zacatecas	37	442	439	523	7	76	85	149	8	124	143	429
TOTAL	1 559	20 020	23 159	34 554	301	3 522	3 992	5 797	3 022	34 819	43 683	90 957

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 4.4 Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 27 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Ascariasis CIE-10ª REV. B77				Enterobiasis CIE-10ª REV. B80				Enfermedades Infecciosas Intestinales CIE-10ª REV. A01-A03, A04, A05, A06.0-A06.3, A06.9, A07.0-A07.2, A07.9, A08-A09			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	1	19	24	36	25	261	278	571	2 128	28 699	29 401	62 206
Baja California	-	4	7	28	1	9	22	26	3 018	47 472	55 650	63 909
Baja California Sur	3	26	17	32	-	11	27	55	1 041	14 194	16 143	21 133
Campeche	8	84	114	173	1	13	15	19	1 453	14 518	17 043	27 476
Coahuila	-	16	20	30	-	9	17	57	3 014	31 949	38 679	82 801
Colima	18	144	149	284	3	47	58	62	757	9 992	11 312	26 232
Chiapas	89	1 267	1 433	2 209	16	146	213	192	6 941	72 499	89 909	130 205
Chihuahua	3	34	29	48	1	20	17	31	4 091	47 322	60 659	85 252
Ciudad de México	4	39	50	167	4	38	55	130	9 236	128 606	151 352	184 492
Durango	7	43	39	89	-	6	7	25	1 608	19 452	23 290	56 403
Guanajuato	3	33	27	74	-	13	20	52	5 203	51 529	60 478	99 198
Guerrero	150	1 708	2 125	4 242	3	118	146	240	5 076	38 518	49 393	72 607
Hidalgo	14	498	611	987	3	23	20	80	2 215	30 283	34 817	54 253
Jalisco	18	186	229	330	11	133	178	341	9 217	93 472	105 665	152 261
México	9	184	219	445	3	84	74	373	13 140	179 136	210 275	344 706
Michoacán	8	119	157	191	5	58	67	86	4 279	44 529	53 893	84 906
Morelos	3	68	84	74	1	4	4	13	3 626	33 349	40 623	58 266
Nayarit	17	269	318	405	8	154	195	191	1 669	19 845	23 051	42 211
Nuevo León	2	41	37	61	6	110	152	102	5 639	65 102	74 247	123 921
Oaxaca	30	569	764	1 593	8	168	221	357	5 014	52 262	62 585	93 627
Puebla	75	720	771	1 459	5	131	138	217	5 867	80 625	95 630	109 974
Querétaro	4	12	19	15	-	2	5	4	2 465	26 939	31 657	56 197
Quintana Roo	35	513	494	793	5	36	61	40	2 846	30 345	32 364	29 056
San Luis Potosí	18	207	255	379	1	45	100	99	3 122	40 710	47 258	58 457
Sinaloa	31	332	328	294	18	180	245	361	3 267	48 536	57 126	72 986
Sonora	3	27	30	59	3	50	56	176	3 110	37 518	45 284	81 604
Tabasco	48	892	1 010	1 775	15	135	143	153	3 156	42 056	49 509	67 518
Tamaulipas	50	460	548	551	4	118	182	146	6 171	82 501	97 762	84 354
Tlaxcala	-	8	11	24	-	25	41	132	1 883	25 061	29 012	33 987
Veracruz	170	2 236	2 853	3 971	36	378	497	546	7 604	84 119	103 371	128 545
Yucatán	146	1 471	1 912	3 622	4	112	132	94	5 737	47 113	52 503	60 954
Zacatecas	2	39	48	44	-	12	22	11	3 336	34 951	40 213	59 775
TOTAL	969	12 268	14 732	24 484	190	2 649	3 408	4 982	136 929	1 603 202	1 890 154	2 709 472

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 5. Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas
del aparato Respiratorio hasta la semana epidemiológica 27 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Tuberculosis Respiratoria CIE-10ª REV. A15-A16				Otitis Media Aguda CIE-10ª REV. H65.0-H65.1				Faringitis y Amigdalitis Estreptocócicas CIE-10ª REV. J02.0, J03.0			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	9	-	18	244	3 043	3 498	10 360	2	95	92	1 897
Baja California	32	631	294	983	331	4 065	5 195	4 941	98	946	1 137	1 570
Baja California Sur	5	60	26	87	229	2 734	3 534	2 349	3	98	85	56
Campeche	3	57	15	83	199	1 601	2 102	3 498	9	78	85	132
Coahuila	6	136	82	234	285	3 583	4 376	8 302	115	4 319	4 510	6 471
Colima	5	52	20	83	182	1 621	2 240	3 478	166	777	926	2
Chiapas	11	312	226	613	559	6 861	7 735	9 666	177	1 557	1 923	2 019
Chihuahua	24	202	130	294	394	5 887	7 686	9 650	284	6 708	7 411	7 637
Ciudad de México	14	233	127	256	887	12 116	14 687	15 769	182	1 446	1 490	188
Durango	5	54	35	93	229	3 134	4 201	9 229	1	2	-	-
Guanajuato	4	48	41	122	793	8 133	11 038	13 831	4	59	54	33
Guerrero	9	282	181	589	378	4 016	5 717	10 083	439	5 750	7 633	13 030
Hidalgo	3	34	22	81	388	4 534	6 848	10 516	-	39	59	2
Jalisco	7	231	148	397	852	10 848	13 438	18 525	152	2 093	2 226	3 244
México	6	162	130	280	847	10 353	14 625	21 896	156	1 385	1 675	5 067
Michoacán	2	61	45	138	437	5 116	6 807	7 339	51	601	816	1 231
Morelos	-	45	27	93	188	2 786	3 494	5 044	23	464	671	1 427
Nayarit	3	94	41	138	221	3 037	3 783	6 619	-	1	-	-
Nuevo León	14	356	204	704	1 192	15 052	18 180	22 157	18	849	814	470
Oaxaca	10	165	106	328	440	6 887	8 690	11 227	210	3 796	4 630	6 255
Puebla	1	83	87	231	438	6 723	8 774	10 656	66	1 748	2 057	1 314
Querétaro	4	31	17	80	245	2 212	3 030	4 751	3	114	129	210
Quintana Roo	8	121	61	156	323	3 782	4 444	2 986	-	54	49	10
San Luis Potosí	4	90	36	165	509	7 651	9 840	11 086	-	124	174	-
Sinaloa	16	313	144	464	552	7 927	9 416	9 493	24	122	139	205
Sonora	9	291	102	538	230	3 908	5 089	8 115	228	3 515	4 249	5 268
Tabasco	13	243	109	404	386	4 835	6 503	8 036	75	1 143	1 311	1 118
Tamaulipas	23	266	143	555	1 628	17 856	21 784	16 621	385	10 977	12 144	18 788
Tlaxcala	-	10	6	18	125	2 125	2 953	3 443	28	288	332	573
Veracruz	42	649	374	1 053	938	9 854	13 071	12 192	178	1 641	2 004	2 797
Yucatán	2	78	43	124	114	1 798	2 128	3 223	-	4	3	3
Zacatecas	1	14	13	17	492	7 161	9 487	13 368	170	2 337	2 925	3 432
TOTAL	286	5 413	3 035	9 419	15 255	191 239	244 393	308 449	3 247	53 130	61 753	84 449

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 5.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas
del Aparato Respiratorio hasta la semana epidemiológica 27 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Infecciones Respiratorias Agudas CIE-10ª REV. J00-J06, J20, J21 excepto J02, J03.0				Neumonías y Bronconeumonías CIE-10ª REV. J12-J18 excepto J18.2, J13 y J14			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	6 936	126 772	149 086	305 829	13	802	789	2 027
Baja California	8 102	171 115	202 009	288 923	44	1 173	1 303	4 106
Baja California Sur	3 034	64 113	77 181	110 955	12	261	232	861
Campeche	4 831	54 329	66 839	128 124	9	113	110	417
Coahuila	7 441	140 771	169 980	309 656	21	969	936	1 963
Colima	4 095	47 676	57 542	106 707	9	235	268	1 676
Chiapas	13 393	147 539	178 540	320 423	23	535	543	1 650
Chihuahua	6 600	190 194	248 458	416 206	59	1 814	2 008	5 145
Ciudad de México	31 999	502 028	676 270	1 025 809	116	3 812	3 707	10 841
Durango	6 494	114 572	144 105	310 437	9	305	271	1 818
Guanajuato	17 607	281 672	354 487	617 768	66	1 296	1 263	3 644
Guerrero	10 605	137 163	185 922	381 312	48	646	688	1 664
Hidalgo	10 545	177 331	238 039	451 662	31	851	752	1 561
Jalisco	20 971	358 961	438 036	839 103	276	5 581	5 631	14 607
México	44 908	726 263	958 590	1 709 681	85	2 777	2 648	5 530
Michoacán	12 215	188 961	250 606	444 629	29	564	738	1 927
Morelos	7 068	103 156	130 920	269 409	11	304	284	800
Nayarit	4 364	78 681	93 441	170 122	6	391	379	1 605
Nuevo León	17 701	326 590	397 714	538 396	33	1 349	1 388	3 851
Oaxaca	10 129	163 706	206 490	330 281	48	754	850	2 224
Puebla	17 607	326 387	417 022	651 270	54	1 221	1 308	3 376
Querétaro	6 701	121 906	155 391	308 735	16	604	497	2 396
Quintana Roo	9 417	98 370	114 282	143 929	33	240	203	919
San Luis Potosí	9 993	165 894	206 778	329 370	37	1 195	1 214	2 417
Sinaloa	10 528	208 290	265 169	428 500	51	1 038	999	3 144
Sonora	6 716	154 025	193 180	347 844	123	2 478	2 484	5 063
Tabasco	11 356	131 845	162 798	267 546	31	451	503	1 379
Tamaulipas	17 826	262 097	313 149	385 651	43	1 280	1 333	2 652
Tlaxcala	5 596	107 312	137 427	201 385	12	441	400	746
Veracruz	24 112	308 029	404 536	580 889	65	1 021	1 089	4 656
Yucatán	13 793	142 835	166 869	265 895	28	477	565	1 228
Zacatecas	9 466	158 575	196 754	334 591	57	960	1 036	2 711
TOTAL	392 149	6 287 158	7 957 610	13 321 037	1 498	35 938	36 419	98 604

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 6. Casos por entidad federativa de Enfermedades de Transmisión Sexual hasta la semana epidemiológica 27 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Sífilis Congénita CIE-10ª REV. A50				Sífilis Adquirida CIE-10ª REV. A51-A53				Infección Gonocócica del tracto Genitourinario CIE-10ª REV. A54.0-A54.2			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	2	1	1	-	28	15	20	-	3	-	7
Baja California	1	21	15	15	5	92	132	151	11	154	151	67
Baja California Sur	-	1	-	-	3	24	14	7	2	18	2	17
Campeche	-	-	-	-	-	23	13	21	-	4	5	13
Coahuila	-	-	-	4	3	28	18	28	2	32	26	7
Colima	-	2	-	-	5	14	22	19	-	20	6	31
Chiapas	-	1	-	2	2	28	34	57	2	38	78	80
Chihuahua	-	-	-	3	-	40	57	149	3	46	39	18
Ciudad de México	-	3	3	3	25	273	20	103	5	29	53	-
Durango	-	3	1	1	1	12	22	29	-	1	-	3
Guanajuato	-	2	2	4	1	14	13	37	-	5	5	5
Guerrero	-	-	1	-	3	17	12	55	6	31	40	89
Hidalgo	-	-	-	-	-	10	8	49	-	5	4	7
Jalisco	-	-	1	-	4	59	50	103	3	83	47	74
México	-	-	-	3	4	28	15	56	7	43	84	62
Michoacán	-	-	-	1	3	14	20	56	1	88	86	22
Morelos	-	-	-	-	-	7	2	17	-	4	4	7
Nayarit	-	-	-	-	2	24	28	46	4	79	49	30
Nuevo León	1	7	4	6	3	121	65	139	3	55	41	30
Oaxaca	1	1	-	-	4	68	27	74	1	31	21	39
Puebla	-	1	1	1	5	49	20	126	5	38	84	64
Querétaro	-	2	-	2	-	23	6	22	-	1	1	5
Quintana Roo	-	1	1	3	2	25	23	86	-	5	7	10
San Luis Potosí	-	-	-	-	3	71	26	72	1	24	10	24
Sinaloa	-	-	2	5	3	50	37	82	2	83	38	25
Sonora	1	8	6	9	12	75	88	90	1	39	17	32
Tabasco	-	-	-	-	-	36	27	31	1	38	29	83
Tamaulipas	-	2	-	-	1	60	52	80	13	204	217	69
Tlaxcala	-	-	-	-	-	24	10	29	1	13	43	29
Veracruz	-	3	2	4	1	34	18	21	6	59	24	22
Yucatán	-	2	2	1	7	31	39	70	4	3	3	3
Zacatecas	-	-	-	-	-	3	4	28	-	81	56	60
TOTAL	4	62	42	68	102	1 405	937	1 953	84	1 357	1 270	1 034

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 6.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades de Transmisión Sexual
hasta la semana epidemiológica 27 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Linfogranuloma Venéreo por Clamidias CIE-10ª REV. A55				Chancro Blando CIE-10ª REV. A57				Tricomonomiasis Urogenital CIE-10ª REV. A59.0			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	87	131
Baja California	-	7	7	4	1	4	4	14	14	19	326	333
Baja California Sur	-	-	-	-	1	8	2	-	4	6	66	69
Campeche	-	-	-	-	-	4	1	4	2	7	102	183
Coahuila	-	2	2	-	-	6	3	-	13	8	331	446
Colima	-	1	1	1	1	1	5	2	9	3	192	113
Chiapas	-	23	44	2	1	5	8	16	41	94	1 619	1 616
Chihuahua	-	1	1	6	1	10	9	7	21	71	524	512
Ciudad de México	-	1	-	-	-	5	1	1	12	22	260	257
Durango	-	-	-	-	-	-	-	2	16	1	398	524
Guanajuato	-	-	-	1	1	6	6	2	43	28	860	1 000
Guerrero	-	4	2	11	1	9	4	14	22	24	699	1 094
Hidalgo	-	8	-	-	-	2	-	4	22	18	534	590
Jalisco	-	3	1	2	-	5	1	8	20	21	518	642
México	-	5	-	10	1	10	6	14	120	54	1 871	1 581
Michoacán	-	-	1	6	-	1	3	2	38	33	1 333	1 413
Morelos	-	1	-	-	-	1	4	7	15	31	504	603
Nayarit	-	1	1	6	-	4	1	6	15	26	302	254
Nuevo León	-	5	3	1	3	73	2	16	29	50	883	780
Oaxaca	-	4	5	5	2	7	10	12	55	54	1 223	1 575
Puebla	-	3	1	1	-	8	5	16	111	183	2 784	2 776
Querétaro	-	-	-	-	-	1	2	8	3	1	26	53
Quintana Roo	-	1	2	-	-	7	-	5	8	125	331	436
San Luis Potosí	-	6	1	3	1	8	13	16	23	13	639	817
Sinaloa	-	3	2	1	4	14	7	9	25	64	574	461
Sonora	-	1	25	31	1	3	9	10	8	10	281	296
Tabasco	-	2	-	3	-	1	6	13	26	24	578	588
Tamaulipas	2	8	6	5	9	9	10	4	56	118	1 429	966
Tlaxcala	-	-	-	2	-	4	1	11	20	15	499	665
Veracruz	-	1	2	6	2	10	2	14	172	109	3 951	4 113
Yucatán	-	-	1	-	-	1	1	2	6	14	132	202
Zacatecas	-	6	1	8	-	11	2	7	38	43	707	677
TOTAL	2	97	109	115	30	238	128	246	1 011	1 289	24 563	25 766

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 6.2 Casos por entidad federativa de Enfermedades de Transmisión Sexual
hasta la semana epidemiológica 27; SIDA hasta la 28 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Herpes Genital CIE-10ª REV. A60.0				Vulvovaginitis CIE-10ª REV. N76			§Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida~ CIE-10ª REV. B20-B24			
	2017			2016	2017		2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F						M	F	
Aguascalientes	-	2	6	1	133	3 088	3 981	1	10	2	3
Baja California	6	104	97	116	311	7 321	5 909	5	104	22	101
Baja California Sur	1	18	12	28	84	1 902	708	-	4	1	-
Campeche	1	12	15	37	91	2 601	3 046	7	71	14	142
Coahuila	2	32	31	22	212	4 465	3 950	1	16	1	19
Colima	3	19	25	23	96	2 377	1 837	2	32	6	36
Chiapas	1	82	80	136	564	12 060	8 492	17	99	33	136
Chihuahua	3	84	70	129	313	8 341	3 327	2	73	14	61
Ciudad de México	7	64	49	56	786	21 369	19 223	4	180	24	172
Durango	-	1	-	1	148	4 484	5 858	-	21	4	25
Guanajuato	1	17	20	35	349	8 410	6 096	-	30	9	30
Guerrero	7	51	112	122	523	9 659	6 240	-	143	35	157
Hidalgo	-	14	20	26	637	16 426	16 207	-	38	9	52
Jalisco	10	115	102	140	371	10 772	9 137	-	55	9	60
México	4	86	89	135	1 943	41 168	35 564	13	148	21	214
Michoacán	2	38	36	70	439	11 310	9 829	2	113	19	166
Morelos	1	12	15	17	277	6 314	6 161	5	82	7	89
Nayarit	3	21	34	67	164	3 591	2 648	-	46	4	8
Nuevo León	4	84	58	122	379	9 149	7 525	-	64	10	72
Oaxaca	3	70	69	115	419	13 318	9 856	4	67	11	80
Puebla	1	50	94	104	902	23 208	18 193	1	81	8	101
Querétaro	-	24	13	36	172	4 986	5 249	-	10	4	8
Quintana Roo	2	4	10	19	186	6 071	2 355	8	75	17	51
San Luis Potosí	1	39	38	45	377	8 454	6 920	4	50	8	44
Sinaloa	4	88	83	74	299	9 141	5 435	10	60	6	75
Sonora	5	62	47	38	135	4 045	2 108	5	53	14	95
Tabasco	4	64	65	67	383	9 285	5 520	4	89	19	68
Tamaulipas	18	162	178	124	526	12 022	7 547	-	28	6	63
Tlaxcala	1	20	10	46	194	5 515	4 233	2	34	10	71
Veracruz	13	81	124	91	1 040	25 181	17 286	9	156	38	60
Yucatán	1	9	9	18	311	7 751	7 242	15	84	16	90
Zacatecas	2	43	27	37	327	7 893	6 704	-	5	-	16
TOTAL	111	1 572	1 638	2 097	13 091	321 677	254 386	121	2 121	401	2 365

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

~ El total no incluye extranjeros en tránsito por México.

**CUADRO 6.3 Casos por entidad federativa de Enfermedades de Transmisión Sexual
hasta la semana epidemiológica 27 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Candidiasis Urogenital CIE-10ª REV. B37.3-B37.4				Infección Asintomática por Virus de la Inmunodeficiencia Humana CIE-10ª REV. Z21			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	16	85	556	737	1	22	3	25
Baja California	88	152	2 725	2 258	7	133	42	243
Baja California Sur	19	26	470	511	2	36	1	56
Campeche	38	94	790	794	3	87	15	91
Coahuila	50	66	885	1 070	1	48	15	69
Colima	31	27	477	353	-	33	12	47
Chiapas	205	265	5 298	6 064	7	114	47	211
Chihuahua	73	229	1 760	1 652	1	101	16	144
Ciudad de México	82	205	2 372	2 187	32	969	78	811
Durango	44	13	1 368	1 542	1	31	3	29
Guanajuato	135	97	2 928	3 059	2	93	27	135
Guerrero	169	275	3 814	4 445	-	81	29	124
Hidalgo	73	148	2 211	2 352	1	58	15	60
Jalisco	136	368	3 771	3 579	28	288	73	475
México	549	443	10 068	8 896	18	559	106	568
Michoacán	200	352	5 332	5 149	3	45	7	63
Morelos	66	123	1 926	2 456	4	81	14	114
Nayarit	57	63	1 467	1 291	1	14	-	32
Nuevo León	127	259	3 663	3 919	6	274	45	292
Oaxaca	149	304	3 927	3 906	5	180	64	232
Puebla	239	442	6 004	6 175	11	287	47	305
Querétaro	15	18	414	387	7	93	11	101
Quintana Roo	32	134	1 015	982	16	310	74	218
San Luis Potosí	111	146	2 447	2 934	4	52	8	89
Sinaloa	127	316	2 699	2 084	-	48	16	60
Sonora	16	45	818	976	3	70	20	76
Tabasco	82	211	2 732	2 608	7	138	45	131
Tamaulipas	426	500	9 549	7 133	9	109	38	245
Tlaxcala	60	94	1 487	2 164	3	18	2	21
Veracruz	487	352	11 691	10 923	57	609	221	826
Yucatán	27	28	693	1 212	13	232	33	202
Zacatecas	118	184	2 572	2 543	1	12	5	48
TOTAL	4 047	6 064	97 929	96 341	254	5 225	1 132	6 143

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 7. Casos por entidad federativa de Enfermedades Transmitidas por Vector hasta la semana epidemiológica 28 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	§Tifo Epidémico CIE-10ª REV. A75.0				§Tifo Murino CIE-10ª REV. A75.2			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	1
Baja California	-	-	-	-	-	2	-	7
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	9
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	1
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	11
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	-	-	-	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	3	2	2
Ciudad de México	-	-	-	-	-	-	-	3
Durango	-	-	-	-	-	-	-	2
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	1	5
Guerrero	-	-	-	-	-	-	1	4
Hidalgo	-	-	-	-	-	1	1	3
Jalisco	-	-	-	-	-	4	4	20
México	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-	-	1	15
Morelos	-	-	-	-	-	1	7	21
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	6
Nuevo León	-	-	-	-	-	1	3	21
Oaxaca	-	-	-	-	-	1	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	-	2	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	1
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	4
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	1	2	1
Sinaloa	-	-	-	-	1	3	9	66
Sonora	-	-	-	-	-	2	4	18
Tabasco	-	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	-	-	-	1	4	17
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	-	-	-	1	2	11
Yucatán	-	-	-	-	1	1	1	3
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	1	2
TOTAL	-	-	-	-	2	22	45	254

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

**CUADRO 7.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades Transmitidas por Vector
hasta la semana epidemiológica 28 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	§Otras Rickettsiosis CIE-10ª REV. A79				§Fiebre Manchada CIE-10ª REV. A77.0			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	8	7	17	-	4	3	4
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	1
Campeche	-	-	-	-	-	-	1	1
Coahuila	-	1	-	2	-	-	1	2
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	-	-	-	-	-	-	1
Chihuahua	1	7	12	7	-	6	6	4
Ciudad de México	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	1	-	-	-	-	1	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	2	4	1	-
Jalisco	-	-	-	-	1	1	1	3
México	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-	-	3	2
Morelos	-	-	-	-	1	3	4	7
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	4	3	8
Oaxaca	-	-	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	-	2	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	1	1	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	1	-
Sinaloa	-	-	-	-	-	-	10	7
Sonora	-	20	18	24	-	7	4	16
Tabasco	-	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	-	-	-	2	11	3
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	-	-	-	4	3	4
Yucatán	-	-	-	-	-	-	1	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	1	1	-
TOTAL	1	37	37	50	5	37	57	63

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

**CUADRO 7.2 Casos por entidad federativa de Enfermedades Transmitidas por Vector
hasta la semana epidemiológica 28 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	\$Dengue no Grave CIE-10ª REV. A90				\$Dengue con Signos de Alarma CIE-10ª REV. S/C				\$Dengue Grave CIE-10ª REV. A91			
	2017			2016	2017			2017				
	Confirmados			Confirmados Acum.	Confirmados			Confirmados				
	Sem.	Acum.			Sem.	Acum.		Sem.	Acum.			
		M	F			M	F		M	F		
Aguascalientes	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Baja California	-	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	
Baja California Sur	-	3	2	52	-	-	-	-	1	1	-	
Campeche	-	1	2	48	-	2	2	-	-	-	-	
Coahuila	-	4	6	15	-	-	1	-	-	-	-	
Colima	2	8	21	117	-	2	1	-	-	2	-	
Chiapas	18	95	119	406	37	140	149	3	11	8	-	
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ciudad de México	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Durango	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
Guanajuato	15	32	39	2	1	1	-	-	-	-	-	
Guerrero	8	40	62	773	4	24	28	1	17	18	-	
Hidalgo	2	15	15	13	-	1	-	-	-	-	-	
Jalisco	12	67	92	346	1	7	6	-	-	2	-	
México	5	46	59	183	-	1	-	-	-	-	-	
Michoacán	5	36	59	349	-	2	4	-	3	-	-	
Morelos	3	21	23	44	4	23	32	1	1	2	-	
Nayarit	1	22	30	95	-	4	6	-	3	2	-	
Nuevo León	21	77	160	369	1	4	5	-	-	-	-	
Oaxaca	1	5	16	95	-	1	3	-	1	1	-	
Puebla	4	27	64	61	2	4	5	-	1	2	-	
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Quintana Roo	5	28	30	101	1	6	9	-	-	3	-	
San Luis Potosí	5	19	29	82	-	-	-	-	-	-	-	
Sinaloa	-	9	26	86	-	-	-	-	-	-	-	
Sonora	2	16	23	83	-	1	2	-	2	1	-	
Tabasco	5	16	24	229	1	7	7	1	2	4	-	
Tamaulipas	16	52	107	166	-	4	5	-	-	2	-	
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veracruz	15	94	144	405	3	36	25	1	11	6	-	
Yucatán	2	22	22	51	-	8	9	-	-	1	-	
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	148	759	1 178	4 175	55	278	299	7	53	55	-	

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

**CUADRO 7.3 Casos por entidad federativa de Enfermedades Transmitidas por Vector
hasta la semana epidemiológica 28 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	§Enfermedad por Virus Chikungunya CIE-10ª REV. A92.0				§Fiebre del Oeste del Nilo CIE-10ª REV. A92.3				§Infección por Virus Zika CIE-10ª REV. U06.9			
	2017			2016	2017			2017			2016	
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Sem.	Acum.		Confirmados Acum.	
		M	F			M	F		M	F		
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
Baja California Sur	-	-	2	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	22	-	-	-	-	-	1	14	-
Coahuila	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Colima	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	29
Chiapas	-	1	1	7	-	-	-	-	-	-	-	387
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciudad de México	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	1	1	2	27	-	-	-	-	4	10	296	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	11	6	16	-	-
Jalisco	-	1	1	9	-	-	-	4	7	22	6	-
México	-	-	-	2	-	-	-	6	7	4	-	-
Michoacán	-	-	1	8	-	-	-	-	-	4	11	-
Morelos	-	2	1	6	-	-	-	6	9	60	-	-
Nayarit	-	-	-	38	-	-	-	12	31	110	2	-
Nuevo León	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8	1	-
Oaxaca	-	-	-	4	-	-	-	-	2	2	245	-
Puebla	-	-	-	1	-	-	-	12	9	40	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	19	-	-	-	-	1	5	3	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	17	5	68	-	-
Sinaloa	-	1	1	25	-	-	-	-	4	4	1	-
Sonora	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	-	-	6	-	-	-	-	2	8	40	-
Tamaulipas	-	-	2	31	-	-	-	32	3	66	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	2	109	-	-	-	2	2	17	58	-
Yucatán	-	-	-	10	-	-	-	-	3	9	6	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	6	13	358	-	-	-	102	96	456	1 100	-

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

CUADRO 7.4 Casos por entidad federativa de Enfermedades Transmitidas por Vector hasta la semana epidemiológica 27; Paludismo por *P. vivax* hasta la 28 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	§Paludismo por <i>P. falciparum</i> CIE-10ª REV. B50			§Paludismo por <i>P. vivax</i> CIE-10ª REV. B51		
	2017		2016	2017		2016
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	7	52
Coahuila	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	-	-	24	263	174
Chihuahua	-	-	-	-	12	10
Ciudad de México	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	-	-	-
México	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	1
Nuevo León	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	19	9
San Luis Potosí	-	-	-	-	5	-
Sinaloa	-	-	-	-	4	1
Sonora	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	-	-	-	10	7
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	-	-	-	-
Yucatán	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	24	320	254

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

**CUADRO 8. Casos por entidad federativa de Zoonosis
hasta la semana epidemiológica 27; Rabia hasta la semana 28 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Brucelosis CIE-10ª REV. A23				Leptospirosis CIE-10ª REV. A27				§Rabia& CIE-10ª REV. A82		
	2017			2016	2017			2016	2017		2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
		M	F			M	F				
Aguascalientes	-	2	-	6	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	2	20	11	-	2	2	4	-	-	-
Baja California Sur	-	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	2	11	3	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	2	34	59	135	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	2	1	8	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	8	19	51	-	3	2	11	-	-	-
Chihuahua	-	5	2	17	-	-	-	-	-	-	-
Ciudad de México	-	7	6	2	-	1	-	-	-	-	-
Durango	-	3	5	21	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	4	21	32	67	-	1	-	-	-	-	-
Guerrero	-	-	3	2	-	-	4	2	-	-	-
Hidalgo	1	-	1	3	-	-	-	6	-	-	-
Jalisco	1	17	22	47	-	-	-	-	-	-	-
México	-	3	14	66	-	1	-	-	-	-	-
Michoacán	9	54	78	169	-	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	2	10	11	-	1	3	1	-	-	-
Nayarit	-	3	-	32	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	25	28	150	-	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	4	21	10	22	-	3	1	-	-	-	-
Puebla	3	23	53	175	-	1	-	-	-	-	-
Querétaro	1	3	2	2	1	-	1	-	-	-	-
Quintana Roo	-	4	13	7	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	1	9	21	36	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	4	18	70	154	5	20	16	19	-	-	-
Sonora	-	5	4	5	-	1	1	-	-	-	-
Tabasco	1	10	9	2	-	1	1	4	-	-	-
Tamaulipas	2	12	74	69	-	-	-	2	-	-	-
Tlaxcala	-	17	14	38	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	7	24	72	1	14	16	22	-	-	-
Yucatán	-	1	5	-	-	-	-	1	-	-	-
Zacatecas	3	34	54	80	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	36	355	667	1 465	7	49	47	72	-	-	-

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

& Incluye sólo casos confirmados.

**CUADRO 8.1 Casos por entidad federativa de Zoonosis
hasta la semana epidemiológica 27 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Teniasis CIE-10ª REV. B68				Cisticercosis CIE-10ª REV. B69				Triquinosis CIE-10ª REV. B75			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
Campeche	-	-	4	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Coahuila	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-
Colima	1	1	4	-	-	2	2	-	-	1	-	-
Chiapas	-	25	46	1	-	5	2	1	-	-	-	-
Chihuahua	-	9	7	1	-	6	9	22	-	-	-	-
Ciudad de México	-	1	2	-	-	3	4	3	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	1	4	4	-	-	-	-
Guanajuato	-	1	1	2	1	5	7	3	-	-	-	-
Guerrero	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Hidalgo	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-
Jalisco	-	5	4	12	1	6	19	21	-	-	-	-
México	-	2	2	17	-	2	8	11	-	-	-	-
Michoacán	1	4	4	4	-	1	1	2	-	-	-	-
Morelos	-	1	-	-	1	7	7	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	1	2	-	2	2	3	-	-	-	-
Oaxaca	-	4	5	1	-	-	1	5	-	-	1	-
Puebla	-	8	10	1	-	-	1	1	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	2	2	5	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	1	1	-	4	-	1	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	4	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	1	-	2	-	2	6	7	-	1	-	-
Sonora	-	-	1	1	-	1	1	2	-	-	1	-
Tabasco	-	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	1	4	3	-	-	1	2	2	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	4	4	-	2	2	4	-	8	7	-
Yucatán	-	9	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	1	5	-	-	5	5	-	-	-	-
TOTAL	3	83	110	63	3	59	93	104	-	11	10	1

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 9. Casos por entidad federativa de Otras Enfermedades Exantemáticas hasta la semana epidemiológica 27 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Escarlatina CIE-10ª REV. A38				Erisipela CIE-10ª REV. A46			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	1	2	1	-	2	2	-
Baja California	-	13	6	20	1	11	10	25
Baja California Sur	-	1	8	9	-	8	5	7
Campeche	-	3	-	3	7	67	33	132
Coahuila	3	33	30	48	4	32	20	4
Colima	-	1	-	9	8	59	44	109
Chiapas	10	23	35	36	-	36	28	141
Chihuahua	-	63	63	120	-	7	10	12
Ciudad de México	8	175	180	248	5	71	118	171
Durango	1	20	31	21	-	1	2	3
Guanajuato	4	28	19	43	2	17	22	47
Guerrero	1	14	16	26	6	117	87	238
Hidalgo	3	25	15	30	1	13	21	40
Jalisco	1	43	52	74	9	47	57	117
México	29	243	208	406	7	70	88	152
Michoacán	-	5	3	16	2	17	15	39
Morelos	2	20	12	17	3	18	19	31
Nayarit	1	11	13	10	-	23	28	14
Nuevo León	9	106	83	131	61	754	628	1 170
Oaxaca	1	19	16	40	4	86	73	197
Puebla	2	38	35	58	10	164	142	363
Querétaro	2	31	26	49	2	20	20	23
Quintana Roo	1	7	4	14	3	122	79	196
San Luis Potosí	2	18	19	40	5	56	67	114
Sinaloa	2	13	17	28	4	127	159	80
Sonora	2	28	27	41	1	35	21	37
Tabasco	1	8	5	3	14	253	200	250
Tamaulipas	1	22	11	17	56	735	619	776
Tlaxcala	-	31	26	39	-	31	28	64
Veracruz	3	9	25	20	74	986	896	1 595
Yucatán	1	-	2	4	5	71	34	88
Zacatecas	7	124	103	40	1	6	15	1
TOTAL	97	1 176	1 092	1 661	295	4 062	3 590	6 236

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 10. Casos por entidad federativa de Otras Enfermedades Transmisibles hasta la semana epidemiológica 27 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Mal del Pinto CIE-10ª REV. A67				Tuberculosis Otras Formas CIE-10ª REV. A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19				Lepra CIE-10ª REV. A30			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	1	4	11	-	-	-	-
Baja California	-	5	7	4	3	92	76	226	-	-	-	1
Baja California Sur	-	-	-	-	1	16	5	10	-	-	1	-
Campeche	-	1	-	3	-	5	4	8	-	1	-	-
Coahuila	-	1	7	-	1	14	13	42	-	1	1	2
Colima	-	-	-	-	1	9	5	8	-	3	1	7
Chiapas	-	-	-	2	-	28	22	86	-	-	-	1
Chihuahua	-	1	2	1	4	30	24	71	-	-	-	-
Ciudad de México	-	12	3	-	6	93	70	108	-	-	-	1
Durango	1	2	2	-	2	15	17	38	-	-	-	1
Guanajuato	-	-	-	6	4	19	26	45	-	1	1	2
Guerrero	-	3	1	7	1	27	16	50	-	3	8	7
Hidalgo	-	-	-	-	2	13	10	20	-	-	-	-
Jalisco	-	2	-	-	5	93	69	155	-	7	7	6
México	2	8	15	13	2	62	56	118	-	-	-	2
Michoacán	-	2	5	8	2	19	18	35	-	1	4	4
Morelos	-	-	-	1	-	23	7	31	-	1	-	-
Nayarit	-	1	-	2	-	24	17	37	-	-	4	4
Nuevo León	-	-	1	4	1	54	36	109	-	1	4	10
Oaxaca	-	-	1	16	5	27	31	59	-	3	-	3
Puebla	1	5	7	16	-	34	28	86	1	2	-	-
Querétaro	-	-	-	-	6	19	20	33	-	-	-	-
Quintana Roo	-	5	1	5	-	16	7	26	-	-	2	2
San Luis Potosí	-	2	3	3	6	22	43	64	-	-	-	1
Sinaloa	-	1	1	-	2	39	21	79	-	6	5	15
Sonora	1	4	3	14	2	33	9	57	-	3	3	2
Tabasco	1	7	2	3	1	34	15	31	-	-	-	-
Tamaulipas	3	10	9	2	-	14	17	28	-	-	1	3
Tlaxcala	-	1	-	-	1	2	2	8	-	-	-	-
Veracruz	1	10	18	16	8	98	61	161	-	-	1	-
Yucatán	1	4	9	4	-	13	6	16	-	-	1	-
Zacatecas	-	1	-	2	-	4	7	17	-	-	-	-
TOTAL	11	88	97	132	66	992	762	1 873	1	33	44	74

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 10.1 Casos por entidad federativa de Otras Enfermedades Transmisibles
hasta la semana epidemiológica 27 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Hepatitis Vírica C CIE-10ª REV. B17.1, B18.2				Otras Hepatitis Víricas CIE-10ª REV. B17-B19 Excepto B17.1 y B18.2				Conjuntivitis Epidémica Aguda Hemorrágica CIE-10ª REV. B30.3			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	7	-	-	1	-	-	-	-	-
Baja California	11	193	52	240	-	13	10	14	-	-	2	-
Baja California Sur	1	8	3	13	-	4	5	4	-	2	-	-
Campeche	-	-	2	1	-	1	6	15	-	-	-	-
Coahuila	-	23	8	27	-	13	13	12	-	3	3	-
Colima	-	2	1	3	-	2	1	4	-	2	2	-
Chiapas	-	7	11	15	1	21	17	31	-	4	8	6
Chihuahua	1	22	14	47	1	28	24	37	-	-	-	-
Ciudad de México	-	36	41	89	3	54	48	115	-	13	18	-
Durango	-	6	1	13	-	-	2	-	-	-	-	-
Guanajuato	1	14	12	23	-	4	2	4	-	-	-	-
Guerrero	1	9	9	23	2	13	20	40	1	15	18	18
Hidalgo	-	4	5	8	-	-	3	2	-	-	-	-
Jalisco	5	58	38	152	4	44	35	49	-	-	-	-
México	1	47	42	49	2	55	44	118	-	-	-	-
Michoacán	1	5	2	9	1	7	2	28	-	1	1	3
Morelos	1	5	7	10	2	15	5	10	-	-	-	-
Nayarit	-	6	8	14	-	13	7	13	-	-	-	1
Nuevo León	-	8	6	20	2	24	31	22	-	2	1	-
Oaxaca	-	5	8	12	1	14	13	22	-	-	-	-
Puebla	2	13	11	16	1	7	14	16	-	-	1	-
Querétaro	-	4	-	10	-	-	3	1	-	-	-	-
Quintana Roo	-	2	-	4	1	2	1	-	-	1	1	-
San Luis Potosí	-	6	-	7	-	8	9	6	-	1	3	-
Sinaloa	-	48	22	94	3	47	37	59	-	-	-	-
Sonora	1	41	17	61	2	12	9	12	-	2	2	-
Tabasco	-	-	5	4	-	6	7	10	-	-	-	6
Tamaulipas	4	27	20	65	6	24	23	11	4	7	8	12
Tlaxcala	-	2	-	4	-	3	1	-	-	-	1	-
Veracruz	5	13	7	36	1	7	16	35	4	25	24	14
Yucatán	-	11	9	20	-	1	3	2	-	-	-	-
Zacatecas	-	1	-	14	-	3	1	7	-	-	-	-
TOTAL	35	626	361	1 110	33	445	413	699	9	78	93	60

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 10.2 Casos por entidad federativa de Otras Enfermedades Transmisibles hasta la semana epidemiológica 27 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Tripanosomiasis Americana (enfermedad de Chagas) Aguda CIE-10ª REV. B57.0-B57.1				Tripanosomiasis Americana (enfermedad de Chagas) Crónica CIE-10ª REV. B57.2-B57.5			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	1	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	1	1	-
Campeche	-	1	-	-	-	6	5	-
Coahuila	1	2	1	-	-	2	-	-
Colima	-	-	-	-	-	2	1	-
Chiapas	-	6	5	-	1	7	7	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	1	-	-
Ciudad de México	-	-	-	-	-	2	4	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	1	6	5	-
Guerrero	-	1	1	-	-	1	1	-
Hidalgo	-	4	3	-	-	23	6	-
Jalisco	-	-	-	-	1	19	6	-
México	-	1	1	-	-	10	8	-
Michoacán	-	-	-	-	-	5	-	-
Morelos	1	3	-	-	-	6	8	-
Nayarit	-	2	-	-	-	1	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	1	-	-
Oaxaca	-	5	5	-	-	16	15	-
Puebla	-	-	-	-	-	2	2	-
Querétaro	-	1	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	1	5	3	-	-	6	1	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	1	5	2	-
Sinaloa	-	3	1	-	-	5	-	-
Sonora	-	1	-	-	-	1	-	-
Tabasco	1	5	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	-	-	-	21	2	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	8	2	-	1	37	32	-
Yucatán	2	14	10	-	1	9	7	-
Zacatecas	-	1	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6	63	32	-	6	196	113	-

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 10.3 Casos por entidad federativa de Otras Enfermedades Transmisibles
hasta la semana epidemiológica 27 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Toxoplasmosis CIE-10ª REV. B58				Meningoencefalitis Amebiana Primaria CIE-10ª REV. B60.2			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	3	2	-	-	-	1	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	3	2	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	1
Colima	-	-	1	-	-	-	-	-
Chiapas	-	1	3	6	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciudad de México	-	1	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	1	3	-	-	-	-
Guerrero	-	1	1	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	1	2	4	-	-	-	-
México	1	1	3	6	-	-	-	-
Michoacán	-	1	3	1	-	-	-	-
Morelos	-	-	1	1	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	2	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	1	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	-	3	2	-	-	-	-
Puebla	-	4	3	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	1	-	1	2	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	1	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	3	4	5	-	-	-	-
Sonora	-	-	-	5	-	-	-	-
Tabasco	-	6	8	6	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	1	4	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	1	-	-	-	-
Veracruz	3	10	7	11	-	-	1	-
Yucatán	-	-	1	2	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5	32	50	63	-	-	2	1

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 10.4 Casos por entidad federativa de Otras Enfermedades Transmisibles
hasta la semana epidemiológica 27 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Escabiosis CIE-10ª REV. B86				Conjuntivitis CIE-10ª REV. H10				Infección Asociada a la Atención de la Salud CIE-10ª REV. S/C			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	14	20	55	452	6 621	7 186	12 396	-	-	-	-
Baja California	56	702	891	1 164	601	7 304	8 329	12 716	12	204	142	454
Baja California Sur	9	146	141	227	271	3 397	3 349	5 306	-	7	13	-
Campeche	7	184	237	534	74	1 197	1 253	2 578	2	50	60	79
Coahuila	39	707	853	1 276	577	7 341	7 828	5 899	6	52	58	196
Colima	34	663	914	980	171	2 463	2 707	5 643	4	27	73	38
Chiapas	93	1 222	1 566	2 847	301	4 424	5 110	12 615	-	18	37	219
Chihuahua	10	233	286	478	735	8 920	10 386	15 095	-	38	63	277
Ciudad de México	18	293	271	640	1 962	27 202	35 375	45 561	27	386	365	838
Durango	4	122	129	196	408	5 477	6 370	13 247	-	4	3	14
Guanajuato	10	67	74	141	794	11 298	12 703	19 152	19	498	431	1 326
Guerrero	90	1 190	1 825	3 429	433	6 760	8 176	14 714	2	19	20	14
Hidalgo	50	578	871	1 678	708	9 059	11 643	19 321	2	53	48	384
Jalisco	85	1 130	1 457	2 852	1 197	18 642	20 266	33 043	69	731	497	1 140
México	27	301	403	731	2 369	30 379	39 096	59 613	7	208	223	1 822
Michoacán	20	329	452	590	579	7 410	8 634	12 552	-	16	16	18
Morelos	7	97	90	219	310	4 699	5 688	8 169	-	-	2	2
Nayarit	77	1 297	1 600	2 356	260	3 378	3 874	7 259	-	56	34	111
Nuevo León	323	4 720	5 789	10 382	1 412	16 878	18 849	24 753	-	65	73	565
Oaxaca	30	408	562	1 017	559	9 109	11 147	17 476	39	469	525	693
Puebla	67	690	862	1 341	840	11 694	14 625	21 032	32	363	415	689
Querétaro	5	47	51	165	416	5 138	5 974	10 085	2	58	42	188
Quintana Roo	88	1 261	1 498	1 709	364	5 784	5 652	7 417	-	1	3	-
San Luis Potosí	34	572	747	1 230	603	7 854	8 937	11 431	4	20	48	2
Sinaloa	80	1 270	1 658	1 831	754	9 439	11 183	16 077	18	382	293	523
Sonora	14	338	435	564	586	6 781	7 406	14 470	2	12	19	187
Tabasco	36	783	985	1 506	375	5 162	5 751	9 538	-	7	4	15
Tamaulipas	445	5 309	6 405	8 321	1 297	14 032	16 564	19 653	29	246	312	586
Tlaxcala	-	27	34	49	300	4 386	5 381	8 145	-	-	-	-
Veracruz	322	3 820	4 989	6 647	1 301	15 306	18 503	24 688	1	22	38	21
Yucatán	49	696	957	1 736	508	7 001	7 296	11 925	46	478	342	976
Zacatecas	8	116	148	97	442	6 468	7 687	11 394	3	58	73	222
TOTAL	2 137	29 332	37 200	56 988	21 959	291 003	342 928	512 963	326	4 548	4 272	11 599

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 11. Casos por entidad federativa de Enfermedades de Interés Local, Regional o Institucional hasta la semana epidemiológica 27 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Tracoma CIE-10ª REV. A71				Leishmaniasis Visceral CIE-10ª REV. B55.0			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	-	-	-	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciudad de México	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	-	-	-	-	-
México	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	-	-	-	-	1	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	1	-
Sinaloa	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonora	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	-	-	-	-	1	-
Yucatán	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	1	2	-

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 11.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades de Interés Local,
Regional o Institucional hasta la semana epidemiológica 27 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Leishmaniasis Cutánea CIE-10ª REV. B55.1				Oncocercosis CIE-10ª REV. B73			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	8	64	4	66	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	48	8	34	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciudad de México	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	2	-	-	-	-	-
México	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	1	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	4	7	4	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	2	-	-	-	-
Oaxaca	-	-	-	5	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	1	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	2	209	30	62	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonora	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	2	75	40	91	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	2	9	4	7	-	-	-	-
Yucatán	-	8	-	2	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	14	418	95	274	-	-	-	-

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 12. Casos por entidad federativa de Enfermedades bajo Vigilancia Sindromática hasta la semana epidemiológica 27 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Síndrome Meníngeo CIE-10ª REV. G00-G03 excepto G00.0 y G01				Infección de Vías Urinarias CIE-10ª REV. N30, N34, N39.0			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	1	1	-	1 346	8 789	27 851	38 486
Baja California	4	27	27	48	2 302	10 663	44 338	45 845
Baja California Sur	-	4	1	10	980	5 073	19 084	21 758
Campeche	-	-	-	-	736	4 861	16 133	21 627
Coahuila	-	1	2	4	2 089	11 514	40 340	52 423
Colima	-	-	-	6	676	4 141	12 208	20 325
Chiapas	-	5	2	6	3 496	19 048	58 268	69 420
Chihuahua	-	10	6	18	2 976	16 553	59 647	73 864
Ciudad de México	2	17	9	25	8 007	56 144	160 009	194 318
Durango	-	5	1	2	1 643	9 056	32 045	47 499
Guanajuato	-	8	5	13	3 791	19 968	72 884	83 987
Guerrero	-	6	4	6	2 151	10 977	41 437	53 811
Hidalgo	-	5	6	11	2 434	12 797	50 939	63 379
Jalisco	-	5	5	39	5 329	32 528	103 152	128 883
México	-	6	8	29	9 899	64 022	198 428	264 223
Michoacán	-	-	4	1	2 430	14 282	49 318	64 854
Morelos	-	2	3	2	1 759	10 511	34 400	44 813
Nayarit	-	-	-	2	1 391	8 259	23 267	30 332
Nuevo León	-	-	4	11	3 575	19 149	68 374	79 635
Oaxaca	-	2	4	8	2 211	13 998	50 427	59 788
Puebla	-	-	-	-	3 530	22 208	73 589	88 122
Querétaro	-	1	2	-	1 767	9 054	31 151	40 135
Quintana Roo	-	-	-	3	1 297	8 783	26 902	25 690
San Luis Potosí	-	14	12	32	2 659	13 032	53 508	58 270
Sinaloa	-	19	13	26	3 172	17 306	64 072	74 490
Sonora	-	9	11	23	2 447	12 568	44 035	54 420
Tabasco	-	1	-	7	2 376	19 325	49 413	61 639
Tamaulipas	-	11	3	12	4 579	28 466	79 991	71 686
Tlaxcala	-	-	-	-	1 284	7 511	25 843	27 900
Veracruz	-	6	4	14	5 816	32 183	107 484	118 309
Yucatán	-	-	1	-	1 885	12 026	35 736	44 737
Zacatecas	-	7	-	6	2 200	11 007	42 023	48 191
TOTAL	6	172	138	364	92 233	545 802	1 796 296	2 172 859

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 12.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades bajo Vigilancia Sindromática hasta la semana epidemiológica 28 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	§Enfermedad Febril Exantemática CIE-10ª REV. U97				§Parálisis Flácida Aguda (menores de 15 años) CIE-10ª REV. U98				§Síndrome Coqueluchoide CIE-10ª REV. U99			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	1	8	3	14	-	1	-	6	-	10	10	15
Baja California	3	25	16	56	2	13	6	16	6	45	51	97
Baja California Sur	-	1	-	6	-	1	2	4	-	9	14	9
Campeche	-	4	11	19	-	-	1	-	-	5	4	9
Coahuila	3	20	7	58	-	4	1	5	-	11	14	41
Colima	1	8	6	1	1	1	1	2	-	-	4	4
Chiapas	-	7	8	133	-	6	3	9	-	21	10	129
Chihuahua	1	22	11	39	-	11	4	9	2	28	17	33
Ciudad de México	5	104	70	138	-	7	5	16	-	27	26	25
Durango	1	19	8	42	-	2	2	6	-	5	5	22
Guanajuato	14	222	189	311	-	8	5	9	-	86	72	122
Guerrero	2	15	19	86	-	5	5	6	1	7	12	18
Hidalgo	2	59	48	102	2	9	3	14	-	9	8	19
Jalisco	1	73	64	101	-	9	7	16	-	47	44	79
México	3	37	31	115	1	15	5	24	-	23	13	56
Michoacán	4	19	14	74	1	7	-	10	2	19	18	26
Morelos	8	17	25	65	1	5	5	2	1	6	5	24
Nayarit	3	13	18	22	-	2	3	5	-	6	3	12
Nuevo León	5	85	73	183	1	2	5	8	1	49	49	114
Oaxaca	1	3	8	13	2	3	3	6	-	5	5	6
Puebla	2	18	20	17	-	4	6	4	-	11	5	12
Querétaro	-	17	6	22	-	1	3	4	-	12	13	25
Quintana Roo	3	9	11	19	-	2	-	5	2	5	2	11
San Luis Potosí	3	59	62	117	-	6	3	12	-	36	35	37
Sinaloa	2	13	9	17	-	3	5	10	1	21	21	26
Sonora	-	10	7	24	1	11	7	6	-	44	50	129
Tabasco	3	31	26	48	-	1	3	5	-	4	4	10
Tamaulipas	2	28	40	79	1	4	3	11	1	11	18	27
Tlaxcala	-	4	-	9	-	1	-	8	-	6	3	15
Veracruz	5	19	34	73	-	7	3	13	-	24	21	37
Yucatán	1	7	8	19	1	1	1	2	2	17	21	14
Zacatecas	3	19	13	44	-	2	1	9	-	22	11	20
TOTAL	82	995	865	2 066	14	154	101	262	19	631	588	1 223

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar de casos confirmados.

**CUADRO 13. Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles
hasta la semana epidemiológica 27 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Bocio CIE-10ª REV. E01				Diabetes Mellitus Insulinodependiente (tipo I) CIE-10ª REV. E10				Diabetes Mellitus No Insulinodependiente (tipo II) CIE-10ª REV. E11-E14			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	-	1	-	-	12	11	29	137	1 406	2 055	3 915
Baja California	1	-	23	15	1	51	37	43	357	3 712	4 961	6 974
Baja California Sur	1	5	10	1	-	2	2	12	58	571	651	1 265
Campeche	-	1	2	1	-	5	3	6	36	575	711	1 435
Coahuila	-	1	1	-	2	35	28	49	270	2 972	4 133	6 286
Colima	-	-	3	-	2	4	5	5	52	482	560	750
Chiapas	-	5	17	118	1	10	8	27	372	3 178	5 113	6 282
Chihuahua	1	6	33	7	6	45	70	156	218	2 910	4 155	8 059
Ciudad de México	3	6	10	20	3	29	29	34	646	7 573	10 034	15 084
Durango	-	-	-	-	-	13	19	31	166	1 712	2 430	4 283
Guanajuato	1	1	3	-	1	9	14	28	251	2 877	3 911	5 853
Guerrero	2	15	66	67	-	9	20	15	245	2 617	4 265	7 368
Hidalgo	-	-	-	3	-	10	13	26	196	2 287	3 225	5 814
Jalisco	-	12	44	3	6	115	132	125	529	6 956	8 864	12 619
México	3	10	36	42	10	102	183	285	974	12 487	16 493	27 176
Michoacán	-	6	19	21	1	25	23	20	296	3 012	4 305	5 734
Morelos	-	-	1	12	-	13	22	57	172	2 072	3 032	5 745
Nayarit	-	-	11	36	-	2	1	22	112	1 225	1 591	2 371
Nuevo León	6	4	17	23	1	16	21	53	360	3 819	4 327	8 148
Oaxaca	-	6	30	16	2	14	12	34	170	1 811	2 888	4 872
Puebla	-	11	15	11	2	8	11	20	272	2 762	4 118	8 980
Querétaro	-	2	4	3	-	8	8	21	94	1 059	1 377	2 988
Quintana Roo	-	-	2	-	-	-	4	2	52	895	1 165	1 929
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	10	17	45	195	2 310	3 227	5 699
Sinaloa	1	34	84	22	2	36	75	111	304	3 403	4 366	6 170
Sonora	-	5	15	7	2	20	31	42	178	2 141	2 962	5 089
Tabasco	2	10	24	30	1	12	12	17	114	1 884	2 447	3 531
Tamaulipas	-	2	18	5	1	17	26	96	406	4 187	5 639	9 126
Tlaxcala	-	-	-	-	-	2	2	6	58	817	1 057	1 612
Veracruz	-	7	36	31	1	24	18	35	605	6 059	9 451	10 919
Yucatán	-	-	1	-	-	2	7	8	90	1 298	1 741	2 894
Zacatecas	-	7	17	11	-	5	14	28	136	1 336	2 036	2 245
TOTAL	21	156	543	505	45	665	878	1 488	8 121	92 405	127 290	201 215

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 13.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles hasta la semana epidemiológica 27 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Intoxicación Aguda por Alcohol CIE-10ª REV. F10.0				Fiebre Reumática Aguda CIE-10ª REV. I00-I02			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	26	592	121	629	-	-	-	3
Baja California	9	128	54	191	-	3	7	21
Baja California Sur	1	69	34	121	-	2	2	-
Campeche	5	82	20	171	-	1	1	10
Coahuila	16	252	78	522	1	13	14	3
Colima	6	154	41	264	-	1	2	8
Chiapas	16	233	71	367	-	5	7	18
Chihuahua	22	315	107	483	1	8	9	22
Ciudad de México	51	1 420	288	1 838	1	4	6	42
Durango	13	176	34	305	-	1	-	-
Guanajuato	62	1 215	244	1 684	-	2	9	2
Guerrero	9	288	84	445	-	15	24	23
Hidalgo	20	452	109	413	-	1	2	1
Jalisco	54	1 451	391	2 183	2	5	15	6
México	48	957	314	1 420	4	21	45	52
Michoacán	25	484	115	551	-	18	24	9
Morelos	7	216	37	246	-	2	9	6
Nayarit	6	211	59	252	-	12	18	12
Nuevo León	21	379	130	549	-	16	16	41
Oaxaca	13	228	94	369	1	9	10	13
Puebla	15	503	145	725	-	3	13	9
Querétaro	7	222	60	480	-	-	-	-
Quintana Roo	7	113	20	173	-	-	2	4
San Luis Potosí	3	249	43	341	-	-	3	1
Sinaloa	5	165	114	501	-	13	30	39
Sonora	17	314	145	560	2	6	11	13
Tabasco	8	220	79	276	-	12	14	21
Tamaulipas	30	367	140	616	10	19	22	9
Tlaxcala	8	176	35	179	-	-	4	3
Veracruz	21	396	114	498	2	18	26	19
Yucatán	161	4 523	398	4 315	-	1	2	24
Zacatecas	18	465	113	591	2	6	4	14
TOTAL	730	17 015	3 831	22 258	26	217	351	448

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 13.2 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles
hasta la semana epidemiológica 27 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Hipertensión Arterial CIE-10ª REV. I10-I15				Enfermedad Isquémica del Corazon CIE-10ª REV. I20, I25				Enfermedad Cerebrovascular CIE-10ª REV. I60-I67, I69			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	154	1 757	2 287	4 854	17	244	142	351	10	130	114	271
Baja California	439	5 362	6 625	10 304	34	452	347	849	36	396	286	494
Baja California Sur	75	859	932	1 662	11	157	91	319	7	92	56	152
Campeche	63	752	1 012	1 847	5	96	91	193	6	59	42	137
Coahuila	265	4 072	4 850	7 000	30	592	363	1 081	18	308	234	559
Colima	52	616	684	923	6	57	29	172	3	81	60	133
Chiapas	334	2 806	4 175	6 778	22	212	215	370	11	130	126	381
Chihuahua	350	4 977	6 610	13 273	152	1 875	1 632	2 778	24	499	543	1 230
Ciudad de México	594	7 589	10 170	15 487	147	1 977	1 342	3 582	92	1 112	1 207	2 692
Durango	203	2 168	3 034	5 617	17	314	241	650	8	220	186	495
Guanajuato	313	3 449	4 345	7 381	23	478	275	765	29	422	417	872
Guerrero	274	2 679	3 963	7 320	10	184	129	328	12	235	219	377
Hidalgo	184	2 247	3 269	5 426	26	436	278	677	25	277	269	688
Jalisco	689	9 270	11 691	17 511	106	1 942	1 213	2 302	65	979	944	1 501
México	920	10 539	15 219	23 218	89	1 454	927	2 311	78	990	861	1 844
Michoacán	320	3 698	5 256	6 705	17	240	156	359	11	210	199	297
Morelos	183	2 640	3 379	6 564	18	332	288	524	6	143	160	275
Nayarit	163	1 760	2 169	3 127	10	88	76	274	2	75	80	231
Nuevo León	473	5 079	5 692	9 860	62	890	671	1 796	33	528	408	1 135
Oaxaca	123	1 628	2 389	4 581	9	207	140	422	19	237	298	437
Puebla	230	2 995	4 268	7 111	25	556	371	1 007	43	379	408	891
Querétaro	123	1 431	1 675	3 593	12	194	148	309	9	72	67	179
Quintana Roo	84	1 154	1 369	2 125	5	86	61	180	9	104	70	171
San Luis Potosí	218	2 748	3 627	6 114	26	311	233	685	18	210	261	539
Sinaloa	411	5 605	7 462	10 562	62	965	794	2 114	28	633	482	1 392
Sonora	340	4 157	5 888	9 258	34	609	417	1 102	13	337	263	680
Tabasco	190	2 123	2 790	3 977	14	196	148	384	8	217	182	512
Tamaulipas	557	5 532	7 034	10 547	61	823	668	1 385	58	596	534	889
Tlaxcala	65	692	993	1 586	8	88	58	143	2	29	25	74
Veracruz	638	6 869	9 682	11 692	83	1 180	965	1 834	48	697	689	1 692
Yucatán	200	2 480	2 795	3 777	22	372	302	609	9	187	142	275
Zacatecas	155	2 255	2 858	4 002	10	212	165	342	9	114	110	277
TOTAL	9 382	111 988	148 192	233 782	1 173	17 819	12 976	30 197	749	10 698	9 942	21 772

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 13.3 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles
hasta la semana epidemiológica 27 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Insuficiencia Venosa Periférica CIE-10ª REV. I87.2				Asma CIE-10ª REV. J45, J46				Gingivitis y Enfermedad Periodontal CIE-10ª REV. K05			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	48	413	1 332	2 089	22	538	418	1 484	463	4 117	6 114	9 914
Baja California	138	767	2 116	2 751	168	2 232	3 024	4 496	628	6 003	9 325	14 066
Baja California Sur	46	241	686	534	33	564	729	1 066	320	3 718	5 584	8 414
Campeche	17	128	402	667	41	565	757	1 697	147	1 525	2 586	4 038
Coahuila	176	744	2 290	3 314	61	1 288	1 599	2 648	642	5 919	11 106	16 747
Colima	31	137	356	601	28	400	446	818	162	1 528	2 707	4 143
Chiapas	84	358	1 390	1 133	214	1 326	1 557	3 297	502	5 222	7 432	12 941
Chihuahua	337	1 702	4 681	2 983	148	3 527	3 681	10 244	978	9 013	16 007	24 316
Ciudad de México	697	4 881	14 015	16 258	260	5 240	4 866	10 858	2 047	21 480	34 706	54 633
Durango	124	567	1 794	2 652	53	871	1 260	2 780	448	4 155	6 933	13 056
Guanajuato	130	725	2 327	2 662	92	1 282	1 566	2 965	1 018	8 890	15 560	25 960
Guerrero	40	298	940	710	94	1 101	1 452	2 672	785	7 840	11 656	17 272
Hidalgo	179	1 132	3 261	3 162	69	1 159	1 325	2 247	980	10 134	20 189	29 772
Jalisco	355	2 378	6 746	7 593	323	4 381	6 443	10 517	1 319	12 645	21 546	38 381
México	649	4 172	11 542	11 460	224	3 366	4 242	8 166	1 527	13 554	25 210	43 525
Michoacán	167	886	3 060	2 718	90	1 486	1 958	3 561	598	5 833	10 154	14 190
Morelos	43	309	1 080	1 148	56	958	1 133	2 647	323	3 229	6 170	9 246
Nayarit	54	280	922	1 083	118	1 110	1 172	1 074	274	2 382	3 331	4 891
Nuevo León	263	1 352	3 528	4 460	188	3 611	4 206	6 352	1 054	8 704	14 799	25 473
Oaxaca	51	329	1 162	976	60	993	1 288	2 306	399	4 508	7 134	10 958
Puebla	164	1 259	3 660	4 043	46	895	1 113	2 371	1 381	12 844	23 764	32 343
Querétaro	62	346	1 189	1 521	11	351	517	902	535	4 156	9 007	13 007
Quintana Roo	25	256	642	467	65	1 229	1 461	2 298	386	4 487	7 185	10 571
San Luis Potosí	117	645	2 200	2 199	78	1 294	1 680	3 059	747	8 718	14 193	25 629
Sinaloa	280	1 578	4 830	5 761	162	2 798	3 511	6 065	949	10 693	17 202	26 904
Sonora	187	873	2 675	1 723	163	3 324	3 879	7 723	576	5 356	10 074	15 548
Tabasco	31	247	713	699	141	2 346	3 023	6 025	120	1 935	2 542	3 742
Tamaulipas	229	1 198	3 429	2 017	344	5 830	7 573	9 896	987	9 716	14 678	21 975
Tlaxcala	77	480	1 316	1 568	3	80	82	254	488	5 731	9 181	12 501
Veracruz	226	1 534	4 821	4 769	181	2 913	3 970	6 456	1 786	14 915	26 513	33 218
Yucatán	23	207	605	761	146	2 041	2 549	4 278	653	6 711	11 134	13 776
Zacatecas	64	470	1 237	1 621	46	546	728	1 101	550	4 617	7 291	12 549
TOTAL	5 114	30 892	90 947	96 103	3 728	59 645	73 208	132 323	23 772	230 278	391 013	603 699

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 13.4 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles
hasta la semana epidemiológica 27 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Úlceras Gastritis y Duodenitis CIE-10ª REV. K25-K29				Enfermedad Alcohólica del Hígado CIE-10ª REV. K70 excepto K70.3				Cirrosis Hepática Alcohólica CIE-10ª REV. K70.3			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	658	6 312	9 238	16 047	1	19	7	42	4	47	20	33
Baja California	693	6 619	10 349	14 185	3	89	28	89	6	218	56	174
Baja California Sur	251	2 683	4 207	5 149	1	34	20	53	1	9	4	27
Campeche	168	1 727	3 129	4 405	-	16	11	34	-	10	7	32
Coahuila	472	5 057	8 657	14 340	6	38	14	58	4	101	13	52
Colima	216	1 964	3 631	6 482	-	18	3	36	1	41	6	32
Chiapas	1 098	10 248	18 552	29 046	9	52	40	171	12	80	49	249
Chihuahua	778	9 518	15 803	24 233	12	250	63	358	5	101	21	125
Ciudad de México	2 596	26 200	41 540	53 412	7	170	42	272	22	260	128	270
Durango	644	6 668	11 071	20 856	2	88	11	82	1	65	6	69
Guanajuato	1 788	14 419	24 751	36 999	7	70	32	134	6	83	14	75
Guerrero	791	6 691	13 855	19 620	3	43	40	137	3	99	36	148
Hidalgo	1 149	10 164	20 155	27 893	4	165	130	342	13	130	123	204
Jalisco	1 886	19 093	32 018	46 706	9	168	48	280	10	348	52	390
México	3 193	29 817	53 877	80 963	24	230	117	536	9	163	46	197
Michoacán	1 040	9 900	17 192	19 814	3	34	33	111	4	93	31	138
Morelos	519	4 955	9 376	14 750	-	45	47	94	1	54	21	110
Nayarit	606	5 900	8 419	11 330	-	17	13	53	3	37	9	116
Nuevo León	1 074	11 713	19 056	28 883	3	60	39	91	3	101	33	116
Oaxaca	598	6 432	11 675	15 886	-	79	28	103	12	155	91	255
Puebla	1 169	12 238	21 637	28 903	6	121	111	290	12	163	84	218
Querétaro	393	3 457	6 212	9 986	-	36	23	60	-	16	7	22
Quintana Roo	324	3 717	5 807	6 273	2	19	7	75	2	59	7	76
San Luis Potosí	911	7 801	14 053	17 445	-	49	35	68	-	59	41	96
Sinaloa	1 196	13 116	20 995	28 574	2	40	18	99	3	124	13	177
Sonora	692	7 195	11 246	19 019	2	44	12	100	1	61	16	102
Tabasco	587	6 672	11 418	15 174	-	22	15	64	-	17	7	36
Tamaulipas	2 008	20 741	30 201	30 137	21	79	70	112	8	145	35	234
Tlaxcala	421	4 679	8 671	11 586	2	17	39	56	1	15	-	12
Veracruz	1 901	16 075	31 381	37 323	5	137	72	337	4	270	79	283
Yucatán	469	3 897	7 166	10 020	6	38	16	87	2	88	39	146
Zacatecas	787	7 676	12 946	17 244	3	78	7	114	-	23	3	40
TOTAL	31 076	303 344	518 284	722 683	143	2 365	1 191	4 538	153	3 235	1 097	4 254

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 13.5 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles
hasta la semana epidemiológica 27 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Hiperplasia de Próstata CIE-10ª REV. N40			Edema Proteinuria y Transtornos Hipertensivos en el Embarazo, Parto y Puerperio CIE-10ª REV. O10-O16			Diabetes Mellitus en el Embarazo CIE-10ª REV. O24.4		
	2017		2016	2017		2016	2017		2016
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	31	792	734	19	869	980	3	107	63
Baja California	57	1 394	1 230	26	945	1 595	22	346	307
Baja California Sur	18	450	345	7	281	263	1	16	24
Campeche	25	552	530	4	176	213	-	15	25
Coahuila	57	1 189	483	32	905	867	4	142	160
Colima	21	434	551	8	156	224	1	20	11
Chiapas	77	1 115	1 465	23	793	464	1	48	43
Chihuahua	47	1 867	1 706	58	1 300	1 474	3	120	177
Ciudad de México	273	7 044	5 966	43	1 255	1 407	6	320	277
Durango	21	1 138	965	7	328	309	2	29	37
Guanajuato	66	1 201	1 314	37	1 068	1 070	15	324	258
Guerrero	29	812	1 049	23	646	556	2	72	89
Hidalgo	77	1 856	1 393	40	1 223	1 529	11	429	276
Jalisco	261	6 080	5 369	79	2 026	3 043	28	882	635
México	263	6 098	5 683	95	2 552	2 806	37	599	682
Michoacán	62	1 487	1 161	17	655	875	5	70	89
Morelos	46	1 096	947	15	425	476	7	97	82
Nayarit	34	610	459	6	328	268	-	44	26
Nuevo León	98	2 028	2 033	72	1 798	1 941	70	1 770	1 329
Oaxaca	46	1 200	898	47	1 300	1 126	6	64	62
Puebla	96	1 907	1 820	33	948	1 322	3	117	89
Querétaro	36	605	609	16	803	1 080	4	152	157
Quintana Roo	15	462	451	17	543	822	1	72	51
San Luis Potosí	38	973	1 071	33	1 151	1 111	7	257	282
Sinaloa	155	3 834	2 961	55	1 273	1 475	8	205	185
Sonora	41	1 396	1 315	36	1 180	1 097	11	186	192
Tabasco	35	998	653	16	873	1 264	2	40	128
Tamaulipas	73	1 976	1 587	68	1 233	1 475	9	208	166
Tlaxcala	27	588	718	14	416	412	1	15	31
Veracruz	131	3 465	3 021	52	1 476	1 948	12	184	175
Yucatán	68	1 061	719	21	1 042	895	2	43	35
Zacatecas	30	557	537	11	426	491	1	50	43
TOTAL	2 354	56 265	49 743	1 030	30 393	34 878	285	7 043	6 186

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 13.6 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles
hasta la semana epidemiológica 27 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Quemaduras CIE-10ª REV. T20-T32				Intoxicación por Monóxido de Carbono CIE-10ª REV. T58				Intoxicación por Plaguicidas CIE-10ª REV. T60			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	40	628	483	1 272	-	-	-	-	-	1	5	9
Baja California	115	1 620	1 253	2 910	-	5	2	8	1	14	15	18
Baja California Sur	10	275	234	726	-	1	-	4	-	5	3	11
Campeche	17	181	203	451	-	-	-	-	-	2	3	17
Coahuila	78	1 251	1 064	2 161	-	5	4	2	-	11	8	3
Colima	13	202	194	489	-	1	-	-	-	7	5	22
Chiapas	21	373	330	807	-	-	-	-	-	35	27	147
Chihuahua	74	1 222	1 179	2 583	-	15	11	85	1	20	10	31
Ciudad de México	236	3 123	3 097	6 735	-	10	10	15	-	10	7	9
Durango	39	447	393	1 214	-	-	3	14	-	5	1	10
Guanajuato	106	1 317	1 151	2 598	-	1	2	12	-	35	32	79
Guerrero	40	480	506	909	1	2	-	1	8	100	46	116
Hidalgo	27	497	496	1 034	-	1	1	17	3	41	16	99
Jalisco	167	3 142	2 573	6 209	1	5	1	7	30	169	85	342
México	195	2 596	2 493	5 543	1	6	10	23	7	78	34	98
Michoacán	39	583	557	1 478	-	1	1	1	17	82	30	145
Morelos	21	353	379	711	-	-	-	-	5	33	17	72
Nayarit	22	346	305	666	-	-	-	-	4	45	14	81
Nuevo León	173	2 346	1 918	4 662	-	3	4	5	-	7	4	8
Oaxaca	38	484	479	1 015	-	3	1	12	3	49	29	79
Puebla	54	967	1 167	2 277	-	4	9	29	-	22	20	60
Querétaro	53	652	541	1 527	2	3	3	12	-	7	4	17
Quintana Roo	35	595	479	1 236	-	1	-	-	-	1	1	-
San Luis Potosí	50	564	540	1 152	-	1	2	-	-	10	5	23
Sinaloa	55	904	963	2 281	-	5	-	2	2	59	27	71
Sonora	98	1 429	1 138	2 444	-	12	15	25	2	35	21	49
Tabasco	23	375	347	830	-	1	1	-	-	1	3	7
Tamaulipas	104	1 183	1 157	2 197	-	5	2	10	3	24	19	29
Tlaxcala	11	198	217	397	-	1	-	-	1	2	2	4
Veracruz	69	1 155	1 310	3 134	-	1	6	9	1	43	22	103
Yucatán	45	488	421	925	-	1	-	-	-	3	1	9
Zacatecas	22	414	357	807	-	2	-	4	1	8	5	37
TOTAL	2 090	30 390	27 924	63 380	5	96	88	297	89	964	521	1 805

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 13.7 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles
hasta la semana epidemiológica 27 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Intoxicación por Ponzoña de animales CIE-10ª REV. T63 X21, X27 excepto T63.2				Intoxicación por Picadura de Alacrán CIE-10ª REV. T63.2, X22				Efectos del Calor y de la Luz CIE-10ª REV. T67, X30			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	29	297	304	516	68	732	788	1 051	-	3	7	24
Baja California	27	220	217	692	2	14	15	54	85	195	84	207
Baja California Sur	6	70	47	303	2	11	18	21	2	11	1	9
Campeche	2	13	20	35	1	7	17	22	-	1	-	26
Coahuila	29	240	181	332	5	35	49	92	8	38	32	2
Colima	9	145	103	434	259	2 704	2 461	5 512	-	2	1	48
Chiapas	-	160	186	149	2	26	49	155	2	70	60	409
Chihuahua	27	222	209	481	14	58	92	127	-	16	13	27
Ciudad de México	10	163	195	481	11	102	139	243	1	23	33	42
Durango	14	244	266	652	63	2 038	2 230	4 760	-	-	-	-
Guanajuato	132	1 244	1 317	2 578	1 036	12 030	15 106	19 053	-	36	24	31
Guerrero	16	206	192	583	789	10 277	11 196	18 915	1	5	13	-
Hidalgo	4	87	87	142	8	50	89	95	-	-	-	-
Jalisco	80	1 168	1 066	2 522	993	13 394	14 682	28 237	-	13	16	8
México	25	309	290	712	224	2 870	3 280	5 869	22	69	141	162
Michoacán	50	499	549	1 173	585	6 526	7 325	16 198	1	19	20	74
Morelos	15	188	186	479	514	7 635	7 912	16 353	-	2	-	5
Nayarit	11	71	45	195	356	3 245	2 918	7 135	-	1	-	1
Nuevo León	12	151	141	311	2	27	39	54	18	98	93	121
Oaxaca	16	160	177	430	90	1 271	1 653	2 575	4	51	60	164
Puebla	22	271	272	553	222	3 613	4 156	7 564	2	56	96	44
Querétaro	36	320	317	733	77	989	1 240	2 742	-	14	17	23
Quintana Roo	2	39	27	89	3	10	22	39	3	3	4	7
San Luis Potosí	12	159	146	263	7	68	119	157	-	1	3	1
Sinaloa	49	548	435	1 348	182	1 462	1 984	3 883	9	20	17	113
Sonora	129	966	937	1 964	161	1 035	1 537	2 519	41	174	128	216
Tabasco	8	54	44	74	1	5	15	20	1	11	3	48
Tamaulipas	21	276	228	497	10	68	86	133	38	112	108	43
Tlaxcala	4	50	40	98	1	11	22	26	-	4	8	5
Veracruz	20	216	172	415	11	53	81	119	-	50	38	33
Yucatán	-	5	1	9	-	4	13	11	-	2	-	4
Zacatecas	35	277	245	564	126	1 281	1 478	2 221	4	47	69	72
TOTAL	852	9 038	8 642	19 807	5 825	71 651	80 811	145 955	242	1 147	1 089	1 969

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 13.8 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles
hasta la semana epidemiológica 27 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Hipotermia CIE-10ª REV. T68				Contacto Traumático con Avispas, Avispones y Abejas CIE-10ª REV. X23				Eventos Supuestamente Asociados a la Vacunación (ESAVI) CIE-10ª REV. Y58, Y59			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	1	3	-	10	117	81	132	1	15	21	30
Baja California	-	1	4	2	2	45	24	39	2	22	29	33
Baja California Sur	-	1	-	-	3	21	15	13	-	3	7	12
Campeche	-	-	-	-	-	13	7	53	1	11	8	14
Coahuila	-	-	3	3	5	61	22	73	1	9	11	33
Colima	-	-	-	1	7	72	59	87	-	3	-	9
Chiapas	-	-	2	3	1	40	20	115	-	5	5	5
Chihuahua	-	-	-	9	-	40	26	35	2	31	21	40
Ciudad de México	2	4	10	66	-	33	31	44	10	99	118	207
Durango	-	-	-	-	2	45	36	53	-	8	10	12
Guanajuato	-	-	-	9	20	259	230	415	1	15	17	45
Guerrero	-	-	-	-	2	84	66	161	-	10	8	27
Hidalgo	-	-	-	-	5	104	68	161	2	32	38	50
Jalisco	-	-	1	6	35	576	391	933	-	38	63	102
México	1	8	7	21	12	143	119	216	2	33	38	68
Michoacán	-	-	1	2	6	89	99	217	-	28	11	50
Morelos	-	-	2	-	6	94	77	107	-	20	22	52
Nayarit	-	-	-	-	2	150	88	191	2	11	24	18
Nuevo León	-	2	3	7	6	52	40	73	2	25	26	43
Oaxaca	-	-	5	2	5	83	73	178	3	13	11	17
Puebla	-	3	6	11	8	101	93	125	1	15	9	10
Querétaro	-	1	1	5	2	54	57	90	2	6	4	21
Quintana Roo	1	1	-	1	-	5	3	22	-	1	1	4
San Luis Potosí	-	-	-	-	7	86	72	151	2	21	27	38
Sinaloa	-	8	12	-	15	221	125	208	1	18	21	24
Sonora	-	6	2	16	10	148	98	259	1	5	6	14
Tabasco	-	-	-	5	2	23	18	53	-	8	1	1
Tamaulipas	-	1	5	2	6	95	91	86	1	8	9	20
Tlaxcala	-	-	-	2	2	6	2	14	1	10	6	13
Veracruz	-	2	3	2	11	111	93	140	3	13	23	20
Yucatán	-	-	-	-	-	13	9	30	1	7	11	24
Zacatecas	-	-	-	1	17	173	187	265	3	41	51	45
TOTAL	4	39	70	176	209	3 157	2 420	4 739	45	584	657	1 101

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 14. Casos por entidad federativa de Transtornos de la Nutrición hasta la semana epidemiológica 27 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Desnutrición Severa CIE-10ª REV. E40-E43				Desnutrición Moderada CIE-10ª REV. E44.0				Desnutrición Leve CIE-10ª REV. E44.1			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	2	12	15	40	5	27	47	94	21	238	267	574
Baja California	3	102	95	49	-	34	31	72	25	235	357	609
Baja California Sur	1	28	37	16	1	14	7	30	12	105	156	379
Campeche	-	12	23	19	1	18	18	72	11	137	159	472
Coahuila	2	16	30	28	-	16	24	36	44	340	373	654
Colima	1	13	15	24	2	32	32	70	19	227	220	372
Chiapas	3	40	78	169	10	178	175	321	48	813	886	1 651
Chihuahua	17	103	93	184	23	104	162	274	73	658	865	1 528
Ciudad de México	3	72	90	185	9	252	198	457	105	1 222	1 343	2 755
Durango	2	6	6	20	-	24	21	58	20	266	310	631
Guanajuato	2	21	41	78	8	66	62	154	51	536	707	1 490
Guerrero	6	107	108	283	17	159	170	334	87	1 060	1 218	2 041
Hidalgo	1	61	57	118	12	115	140	289	86	1 198	1 422	2 539
Jalisco	5	77	114	218	14	153	183	289	131	1 339	1 558	3 245
México	12	114	146	272	42	561	606	830	194	2 610	3 046	5 110
Michoacán	6	23	45	37	5	60	92	148	59	639	788	899
Morelos	4	19	31	87	8	97	97	160	55	730	902	1 498
Nayarit	1	11	12	28	1	36	45	58	15	200	230	454
Nuevo León	-	19	35	68	1	27	34	78	32	267	335	798
Oaxaca	1	56	46	97	9	96	105	247	75	880	1 129	1 989
Puebla	4	52	103	117	9	376	396	492	80	1 571	1 766	2 159
Querétaro	-	4	15	20	2	37	38	85	12	199	235	526
Quintana Roo	1	27	23	20	5	24	33	37	12	175	168	367
San Luis Potosí	3	37	37	62	9	86	71	112	61	691	866	972
Sinaloa	5	58	60	116	11	99	208	205	57	519	770	1 164
Sonora	2	32	32	57	6	47	71	111	36	347	477	977
Tabasco	3	44	47	63	5	37	41	135	22	264	347	727
Tamaulipas	4	90	106	62	5	67	74	157	70	578	652	964
Tlaxcala	-	7	2	17	-	10	12	57	9	206	190	448
Veracruz	15	83	102	216	16	197	193	358	119	1 130	1 362	2 515
Yucatán	1	47	45	53	3	63	79	86	39	508	631	892
Zacatecas	5	31	47	68	8	97	71	170	38	464	494	973
TOTAL	115	1 424	1 736	2 891	247	3 209	3 536	6 076	1 718	20 352	24 229	42 372

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 14.1 Casos por entidad federativa de Transtornos de la Nutrición
hasta la semana epidemiológica 27 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Obesidad CIE-10ª REV. E66				Anorexia, Bulimia y Otros Transtornos Alimentarios CIE-10ª REV. F50			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	235	1 768	3 665	6 213	-	5	11	21
Baja California	523	6 787	10 004	12 255	3	29	65	61
Baja California Sur	144	1 537	2 448	3 937	-	3	6	28
Campeche	160	1 830	2 646	4 023	1	1	6	11
Coahuila	318	2 851	5 874	4 671	-	15	49	19
Colima	97	1 231	2 086	2 595	-	8	31	15
Chiapas	295	2 502	4 789	7 199	-	13	33	37
Chihuahua	485	4 428	9 525	10 377	3	5	24	24
Ciudad de México	1 757	16 723	26 532	31 865	9	43	80	111
Durango	147	1 509	3 010	4 343	-	2	5	11
Guanajuato	336	3 153	5 150	5 096	-	5	34	20
Guerrero	321	3 032	5 193	6 160	-	12	27	16
Hidalgo	277	3 279	6 054	8 745	1	4	23	27
Jalisco	1 109	10 550	18 323	21 952	5	63	157	188
México	1 407	12 887	22 898	32 948	3	36	77	120
Michoacán	401	4 337	6 911	8 645	3	11	30	25
Morelos	184	1 988	3 395	4 938	-	6	33	19
Nayarit	219	2 148	3 925	4 226	-	5	5	11
Nuevo León	630	5 869	10 645	14 732	7	29	57	56
Oaxaca	246	2 488	4 695	5 703	3	5	14	18
Puebla	329	4 356	7 478	9 850	-	9	24	50
Querétaro	250	2 191	4 083	6 273	-	3	14	18
Quintana Roo	245	2 460	4 046	6 339	-	6	9	6
San Luis Potosí	447	4 669	8 642	8 940	1	6	18	20
Sinaloa	501	5 072	8 811	10 119	1	15	38	58
Sonora	457	3 988	8 224	13 511	2	18	45	59
Tabasco	173	1 849	3 081	4 356	-	5	13	16
Tamaulipas	639	6 466	10 810	11 569	13	47	115	42
Tlaxcala	193	1 098	1 680	2 753	-	5	9	1
Veracruz	779	6 296	11 649	13 107	7	40	59	80
Yucatán	415	3 736	6 568	5 029	-	4	20	18
Zacatecas	104	1 677	2 820	4 275	-	4	11	13
TOTAL	13 823	134 755	235 660	296 744	62	462	1 142	1 219

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 15. Casos por entidad federativa de Displasias y Neoplasias
hasta la semana epidemiológica 27 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Tumor Maligno de la Mama CIE-10 ^a REV. C50				Tumor Maligno del Cuello del Útero CIE-10 ^a REV. C53		
	2017			2016	2017		2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
		M	F				
Aguascalientes	1	5	42	491	-	10	132
Baja California	4	-	247	238	3	64	33
Baja California Sur	3	-	48	59	-	2	13
Campeche	2	-	38	96	-	13	35
Coahuila	4	2	160	211	4	50	63
Colima	5	2	96	152	1	32	40
Chiapas	-	-	44	50	-	18	38
Chihuahua	14	9	355	393	2	76	94
Ciudad de México	28	6	640	568	1	72	69
Durango	4	-	126	123	3	23	17
Guanajuato	3	-	124	202	-	33	33
Guerrero	2	-	37	26	-	24	12
Hidalgo	3	-	73	43	1	11	6
Jalisco	17	18	422	609	8	166	181
México	16	1	426	516	4	125	190
Michoacán	2	1	126	241	-	18	51
Morelos	1	-	77	53	1	15	9
Nayarit	-	-	24	96	-	19	10
Nuevo León	11	9	303	199	1	39	38
Oaxaca	11	2	278	155	4	163	44
Puebla	2	-	104	450	-	18	59
Querétaro	2	-	177	148	-	11	19
Quintana Roo	3	-	49	58	-	7	31
San Luis Potosí	1	-	65	152	-	19	51
Sinaloa	8	4	253	217	2	59	53
Sonora	2	4	141	90	3	77	45
Tabasco	-	1	18	62	-	5	23
Tamaulipas	10	11	212	126	5	56	185
Tlaxcala	1	1	35	46	-	10	19
Veracruz	18	6	447	540	5	125	147
Yucatán	10	-	137	120	2	42	39
Zacatecas	1	2	31	66	-	5	12
TOTAL	189	84	5 355	6 596	50	1 407	1 791

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 15.1 Casos por entidad federativa de Displasias y Neoplasias hasta la semana epidemiológica 27 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Displasia Cervical Leve y Moderada CIE-10 ^a REV. N87.0-N87.1			Displasia Cervical Severa y CaCu <i>In Situ</i> CIE-10 ^a REV. N87.2, D06		
	2017		2016	2017		2016
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	4	77	343	-	13	90
Baja California	10	314	279	-	121	79
Baja California Sur	3	195	264	-	8	22
Campeche	1	45	71	-	6	29
Coahuila	13	185	441	-	33	49
Colima	-	64	93	-	15	16
Chiapas	1	101	342	-	30	79
Chihuahua	14	636	851	5	93	191
Ciudad de México	115	2 988	2 823	5	163	180
Durango	7	552	574	-	40	32
Guanajuato	18	509	998	3	58	161
Guerrero	6	725	825	-	35	78
Hidalgo	10	506	936	5	79	101
Jalisco	40	1 285	1 801	2	76	95
México	44	1 032	1 337	4	80	54
Michoacán	17	758	1 145	1	36	46
Morelos	6	35	23	1	10	11
Nayarit	5	292	382	1	97	65
Nuevo León	8	392	416	5	85	124
Oaxaca	39	823	420	7	148	43
Puebla	32	472	872	2	68	106
Querétaro	13	412	481	3	41	41
Quintana Roo	9	493	867	1	68	105
San Luis Potosí	26	495	673	2	27	40
Sinaloa	36	609	576	3	87	86
Sonora	70	1 132	798	3	89	190
Tabasco	10	280	351	1	27	45
Tamaulipas	11	408	474	2	86	102
Tlaxcala	2	78	174	-	1	15
Veracruz	49	1 352	1 226	10	265	239
Yucatán	1	102	72	-	9	12
Zacatecas	8	165	167	-	14	22
TOTAL	628	17 512	21 095	66	2 008	2 548

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 16. Casos por entidad federativa de Defectos al Nacimiento
hasta la semana epidemiológica 27 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Anencefalia CIE-10ª REV. Q00				Encefalocele CIE-10ª REV. Q01				Microcefalia CIE-10ª REV. Q02			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	-	1	-	2	-	-	-	1	-	2	1	1
Baja California	-	4	2	10	1	1	-	-	1	-	2	3
Baja California Sur	-	-	1	2	-	-	-	-	-	3	2	-
Campeche	-	-	2	3	-	-	-	-	-	3	5	3
Coahuila	-	2	6	4	-	-	-	-	-	1	2	-
Colima	-	1	-	3	-	-	-	1	-	7	6	5
Chiapas	1	3	-	3	-	2	1	3	1	7	4	5
Chihuahua	-	2	2	5	1	4	-	-	-	-	3	-
Ciudad de México	-	-	-	1	-	-	1	1	-	3	6	9
Durango	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Guanajuato	-	1	3	5	-	1	1	2	-	-	3	2
Guerrero	1	2	1	5	-	-	2	-	-	1	2	1
Hidalgo	-	1	2	11	-	-	-	2	-	1	1	1
Jalisco	-	1	2	1	-	-	-	1	3	31	24	12
México	-	3	3	5	-	2	1	3	-	1	4	-
Michoacán	-	-	-	7	-	2	2	8	-	1	3	5
Morelos	-	-	1	3	-	-	-	-	1	4	1	2
Nayarit	-	3	1	3	-	-	-	1	-	1	2	1
Nuevo León	-	4	2	10	1	2	1	5	-	8	10	4
Oaxaca	-	2	5	3	-	-	1	-	-	6	4	-
Puebla	-	2	1	6	-	1	-	1	-	3	-	-
Querétaro	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7
Quintana Roo	-	-	-	2	-	-	1	1	-	5	4	4
San Luis Potosí	-	1	1	3	-	-	1	-	-	-	2	-
Sinaloa	-	1	1	5	-	-	1	2	-	6	6	-
Sonora	-	-	4	4	-	-	-	-	-	1	-	2
Tabasco	-	1	1	-	-	1	1	2	-	4	4	-
Tamaulipas	-	1	2	4	-	-	1	-	-	4	1	2
Tlaxcala	-	-	2	2	-	-	1	-	-	2	-	-
Veracruz	-	3	10	9	-	3	5	4	-	45	22	4
Yucatán	-	1	2	1	-	-	-	2	-	6	8	2
Zacatecas	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	1	1
TOTAL	2	42	57	126	3	20	21	40	6	157	133	76

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 16.1 Casos por entidad federativa de Defectos al Nacimiento
hasta la semana epidemiológica 27 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Espina Bífida CIE-10ª REV. Q05				Labio y Paladar Hendido CIE-10ª REV. Q35-Q37			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	-	1	-	1	-	2	-	2
Baja California	-	1	2	10	-	8	8	5
Baja California Sur	-	-	-	9	-	-	1	6
Campeche	-	2	1	-	-	2	1	3
Coahuila	-	3	1	2	2	12	6	3
Colima	-	-	-	3	-	1	1	3
Chiapas	-	4	2	10	-	5	-	22
Chihuahua	-	3	3	6	1	10	5	8
Ciudad de México	-	5	4	9	1	11	10	8
Durango	-	-	-	1	-	2	1	1
Guanajuato	-	3	1	1	1	15	13	5
Guerrero	-	2	5	5	-	9	1	11
Hidalgo	-	1	1	6	1	28	23	42
Jalisco	-	5	5	13	-	5	4	29
México	1	6	7	8	-	17	10	102
Michoacán	-	-	3	7	1	6	5	24
Morelos	-	2	4	7	-	7	8	15
Nayarit	-	1	-	1	1	2	3	2
Nuevo León	-	2	3	8	-	18	13	31
Oaxaca	1	2	2	2	1	7	8	22
Puebla	-	2	1	1	3	10	10	19
Querétaro	-	2	2	5	-	11	7	16
Quintana Roo	-	-	-	3	-	-	1	1
San Luis Potosí	-	3	-	5	1	4	6	6
Sinaloa	-	2	2	7	1	10	6	13
Sonora	2	9	3	7	-	2	2	6
Tabasco	-	1	3	6	-	-	3	2
Tamaulipas	-	3	4	6	-	-	8	5
Tlaxcala	1	2	2	1	-	1	2	3
Veracruz	1	4	6	16	-	12	1	12
Yucatán	-	4	5	5	1	3	4	4
Zacatecas	-	-	-	2	-	1	2	4
TOTAL	6	75	72	173	15	221	173	435

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

CUADRO 17. Casos por entidad federativa de Enfermedades Neurológicas y de Salud hasta la semana epidemiológica 27 del 2017

ENTIDAD FEDERATIVA	Depresión CIE-10ª REV. F32				Enfermedad de Parkinson CIE-10ª REV. G20				Enfermedad de Alzheimer CIE-10ª REV. G30			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	56	460	1 156	1 600	1	24	28	53	-	7	12	25
Baja California	78	482	1 494	1 514	4	54	50	118	-	17	34	74
Baja California Sur	16	112	423	458	1	9	11	23	-	4	6	11
Campeche	23	187	476	661	-	9	11	43	-	4	8	17
Coahuila	27	140	601	413	4	72	83	25	2	18	23	7
Colima	23	185	481	654	2	31	31	82	-	10	7	11
Chiapas	40	255	712	560	4	46	25	102	2	5	7	25
Chihuahua	173	1 429	3 553	4 426	10	110	117	283	3	54	71	132
Ciudad de México	351	2 442	7 266	9 475	19	110	149	352	3	27	65	99
Durango	78	552	1 828	2 468	1	63	55	135	2	17	12	29
Guanajuato	61	337	1 273	1 113	2	69	43	80	2	25	33	37
Guerrero	29	274	802	896	3	57	40	91	1	11	11	36
Hidalgo	45	299	1 000	933	5	48	40	87	2	15	17	16
Jalisco	183	1 557	4 340	4 776	15	275	283	478	9	52	97	120
México	207	1 210	3 956	4 102	8	181	119	343	-	36	44	69
Michoacán	74	623	1 747	1 710	1	62	69	136	-	14	16	25
Morelos	46	328	1 023	860	-	48	48	143	-	7	27	20
Nayarit	35	252	689	774	-	17	23	57	7	24	31	25
Nuevo León	83	565	1 524	1 790	5	108	63	143	2	35	55	86
Oaxaca	30	226	679	784	4	36	45	140	-	14	26	48
Puebla	29	386	1 004	1 336	9	87	79	173	2	14	10	23
Querétaro	17	102	405	522	2	25	11	49	-	4	3	12
Quintana Roo	32	167	457	679	1	10	15	35	-	3	10	13
San Luis Potosí	70	449	1 342	1 582	3	60	70	79	1	11	13	34
Sinaloa	85	796	2 253	2 079	9	140	148	399	2	61	56	128
Sonora	43	334	1 109	1 406	8	84	70	149	4	37	60	78
Tabasco	31	215	656	746	5	44	26	52	-	13	4	19
Tamaulipas	126	954	1 977	2 325	6	80	78	147	7	50	63	79
Tlaxcala	4	72	242	280	-	24	19	57	-	7	10	12
Veracruz	129	676	2 356	2 638	7	193	166	284	3	49	56	91
Yucatán	29	405	999	642	1	26	22	52	3	9	25	33
Zacatecas	38	199	692	562	1	13	14	27	-	3	3	10
TOTAL	2 291	16 670	48 515	54 764	141	2 215	2 051	4 417	57	657	915	1 444

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 18. Casos por entidad federativa de Accidentes
hasta la semana epidemiológica 27 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Peatón Lesionado en Accidente de Transporte CIE-10ª REV. V01-V09				Accidente de Transporte en Vehículos con Motor CIE-10ª REV. V20-V29, V40-V79			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	9	188	92	226	107	1 141	1 091	2 056
Baja California	3	34	34	101	25	174	200	335
Baja California Sur	-	50	22	65	15	237	147	430
Campeche	-	3	4	24	18	342	249	575
Coahuila	4	127	97	255	87	1 401	1 249	3 403
Colima	9	49	21	119	22	385	345	691
Chiapas	6	91	59	226	11	361	188	706
Chihuahua	11	192	148	709	117	977	1 014	4 443
Ciudad de México	121	1 727	1 542	2 897	192	2 701	2 316	5 357
Durango	3	39	14	92	5	273	106	378
Guanajuato	38	343	183	517	147	2 165	1 164	2 805
Guerrero	1	46	38	121	15	385	149	556
Hidalgo	1	92	47	68	41	724	399	840
Jalisco	9	350	234	507	126	2 949	1 815	4 753
México	24	371	266	689	89	1 627	1 397	2 684
Michoacán	14	163	104	181	67	1 209	590	1 602
Morelos	-	19	17	49	5	140	80	266
Nayarit	6	93	57	190	28	617	292	842
Nuevo León	3	340	229	341	49	1 323	1 304	3 872
Oaxaca	2	68	35	87	20	436	246	516
Puebla	71	525	477	549	85	1 885	1 666	4 396
Querétaro	4	94	89	138	89	874	819	2 462
Quintana Roo	5	86	38	166	23	369	213	610
San Luis Potosí	4	99	61	346	115	1 767	1 494	2 526
Sinaloa	9	256	125	353	92	1 962	1 443	4 409
Sonora	10	222	93	436	121	1 687	1 881	3 552
Tabasco	5	87	39	153	69	1 437	1 016	4 277
Tamaulipas	49	380	349	1 030	144	1 685	1 599	2 950
Tlaxcala	5	48	25	63	7	68	46	177
Veracruz	2	120	73	270	60	938	467	1 357
Yucatán	8	15	16	65	3	501	394	2 065
Zacatecas	2	72	33	154	23	774	268	906
TOTAL	438	6 389	4 661	11 187	2 017	33 514	25 647	66 797

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 18.1 Casos por entidad federativa de Accidentes
hasta la semana epidemiológica 27 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Mordeduras por Perro CIE-10ª REV. W54				Mordeduras por Otros Mamíferos CIE-10ª REV. W55				Mordeduras por Serpiente CIE-10ª REV. X20			
	2017			2016	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F			M	F	
Aguascalientes	19	337	219	688	6	43	45	43	-	3	1	6
Baja California	48	566	505	901	4	22	37	57	-	6	2	7
Baja California Sur	12	171	130	311	4	18	13	39	-	3	2	5
Campeche	18	261	253	437	4	24	22	46	-	16	5	19
Coahuila	57	951	672	1 345	1	26	24	53	1	2	5	7
Colima	8	204	151	342	6	22	18	23	-	-	2	6
Chiapas	44	618	479	1 055	2	60	55	96	5	52	32	105
Chihuahua	92	921	731	1 536	5	51	68	75	2	11	11	25
Ciudad de México	295	4 361	3 776	7 513	42	324	450	701	9	21	7	20
Durango	72	935	687	1 681	2	36	49	101	3	5	3	10
Guanajuato	105	1 535	1 150	2 915	5	71	72	110	5	34	17	23
Guerrero	49	786	733	1 393	4	62	73	158	5	41	32	96
Hidalgo	73	1 092	949	2 000	7	45	81	157	7	87	28	108
Jalisco	159	2 382	1 752	4 040	18	177	153	300	1	16	9	31
México	358	4 979	4 230	9 081	23	241	283	536	6	64	27	70
Michoacán	63	1 028	805	1 991	14	72	113	210	2	18	13	37
Morelos	30	444	402	906	4	27	30	66	-	7	-	8
Nayarit	23	293	239	535	2	39	48	66	-	6	4	6
Nuevo León	84	1 429	1 095	2 813	9	79	100	179	2	15	7	49
Oaxaca	64	1 014	985	2 040	5	72	75	130	11	111	52	182
Puebla	113	1 894	1 636	3 311	5	101	120	208	6	72	48	117
Querétaro	40	518	453	932	4	34	32	78	1	17	4	18
Quintana Roo	17	498	394	866	4	38	52	87	4	28	16	40
San Luis Potosí	79	1 107	1 014	2 274	4	93	98	183	10	73	48	155
Sinaloa	32	588	484	838	3	53	76	113	2	17	6	18
Sonora	78	1 020	815	1 748	5	92	87	270	-	19	5	27
Tabasco	13	326	285	451	2	23	20	43	4	36	39	85
Tamaulipas	71	929	889	1 493	12	76	108	124	2	29	14	40
Tlaxcala	21	281	248	579	-	7	13	31	2	20	11	39
Veracruz	116	1 723	1 662	3 108	15	138	179	371	11	104	70	170
Yucatán	57	996	840	1 585	5	84	120	183	1	13	7	18
Zacatecas	51	447	355	701	2	45	31	62	3	18	6	23
TOTAL	2 361	34 634	29 018	61 409	228	2 295	2 745	4 899	105	964	533	1 570

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 18.2 Casos por entidad federativa de Accidentes
hasta la semana epidemiológica 27 del 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA	Violencia Intrafamiliar CIE-10ª REV. Y07.0-Y07.2				Herida por Arma de Fuego y Punzocortante CIE-10ª REV. W32-W34			
	2017			2016	2017			2016
	Sem.	Acum.		Acum.	Sem.	Acum.		Acum.
		M	F			M	F	
Aguascalientes	9	19	211	311	3	167	79	237
Baja California	19	22	396	289	6	118	26	122
Baja California Sur	3	11	103	322	5	86	22	87
Campeche	63	178	948	714	4	249	104	565
Coahuila	20	21	423	343	6	235	117	371
Colima	1	25	152	283	16	171	50	271
Chiapas	24	56	405	436	57	1 270	472	1 764
Chihuahua	36	749	1 762	2 256	18	351	121	439
Ciudad de México	52	126	877	948	133	2 504	563	2 365
Durango	16	4	284	268	2	83	27	117
Guanajuato	95	163	2 979	2 545	64	1 137	200	898
Guerrero	132	70	3 317	3 979	26	549	251	654
Hidalgo	55	348	2 018	1 585	38	625	263	823
Jalisco	53	223	1 750	2 449	32	874	285	1 139
México	109	409	5 117	6 927	42	854	309	885
Michoacán	30	43	1 057	4 153	67	1 036	349	1 462
Morelos	18	29	514	908	7	126	58	253
Nayarit	42	80	931	933	31	531	206	570
Nuevo León	25	42	1 233	1 296	-	423	126	305
Oaxaca	7	29	179	164	100	1 610	602	2 255
Puebla	26	45	684	637	45	727	316	876
Querétaro	225	508	3 905	6 433	4	303	76	591
Quintana Roo	51	38	1 244	685	9	270	97	182
San Luis Potosí	8	11	428	618	31	628	159	570
Sinaloa	9	24	327	136	14	394	107	233
Sonora	4	69	293	417	19	460	94	516
Tabasco	35	61	640	688	6	354	119	449
Tamaulipas	75	64	1 527	1 388	52	599	342	907
Tlaxcala	16	26	369	305	2	58	24	70
Veracruz	82	510	1 384	1 025	66	1 206	444	1 294
Yucatán	52	51	935	802	4	79	25	241
Zacatecas	59	26	696	654	17	352	95	270
TOTAL	1 451	4 080	37 088	44 897	926	18 429	6 128	21 781

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2017. Información preliminar, incluye casos probables.



Programa de
ZONOSIS

**CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS
CASOS DE RABIA ANIMAL EN 2DO. TRIMESTRE DEL 2017**

ESTADO	PERROS CONFIRMADOS POR LABORATORIO		OTRAS ESPECIES CASOS CONFIRMADOS POR LABORATORIO	
	2017	2016	2017	2016
AGUASCALIENTES	—	0	—	0
BAJA CALIFORNIA	0	0	1	0
BAJA CALIFORNIA SUR	—	1	—	0
CAMPECHE	—	0	—	0
COAHUILA	—	0	—	0
COLIMA	—	0	—	0
CHIAPAS	1	0	0	0
CHIHUAHUA	—	0	—	0
DISTRITO FEDERAL	—	0	—	0
DURANGO	—	0	—	0
GUANAJUATO	—	0	—	0
GUERRERO	—	0	—	0
HIDALGO	—	0	—	0
JALISCO	0	0	5	4
MÉXICO	—	0	—	0
MICHOACÁN	—	0	—	0
MORELOS	—	0	—	0
NAYARIT	—	0	—	0
NUEVO LEÓN	—	0	—	0
OAXACA	—	0	—	0
PUEBLA	0	0	1	2
QUERETARO	—	0	—	0
QUINTANA ROO	—	0	—	0
SAN LUIS POTOSÍ	0	0	1	2
SINALOA	—	0	—	0
SONORA	—	0	—	0
TABASCO	—	1	—	0
TAMAULIPAS	—	0	—	0
TLAXCALA	—	0	—	0
VERACRUZ	—	0	—	0
YUCATÁN	—	0	—	0
ZACATECAS	—	0	—	0
TOTAL	1	2	8	8

FUENTE: Informe Semanal de Personas Agredidas y Casos de Rabia Animal y humana por Entidad y Jurisdicción, Sanitaria, Integración de Casos 2017. InDRE. SAGARPA / Senasica.

INFORMACION TOTAL ENVIADA POR LOS ESTADOS : BC, CHIS, JAL, PUE Y SLP

ESTADOS SIN INFORMACION : AGS, BCS, CAMP, COAH, COL, CHIH, DF, DGO, GTO, GRO, HGO, MEX, MICH, MOR, NAY, NL. OAX, QRO, Q ROO, SIN, SON, TAB, TAMPS, TLAX, VER, YUC,

DIRECTORIO

CONSEJO EDITORIAL SECRETARÍA DE SALUD

Dr. Cuitláhuac Ruiz Matus
Director General de Epidemiología

IMSS

Dra. Concepción Grajales Muñiz
Jefa de la División de Vigilancia
Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles

ISSSTE

Dra. Vesta L. Richardson López Collada
Subdirectora de Prevención
y Protección de la Salud

IMSS-PROSPERA

Dr. Mario Munguía Ramírez
Coordinador de Atención Integral a la Salud

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

Gral. de Brigada M.C.D.E.M. Daniel Gutiérrez Rodríguez
Director General de Sanidad Militar

SECRETARÍA DE MARINA SEMAR

Contraalmirante S.S.N.M.C. Pediatra. Rafael Ortega Sánchez
Director Adjunto de Sanidad Naval

PEMEX

Dr. Marco Antonio Navarrete Prida
Subdirector de Servicios de Salud

DIF

Dra. Elva Leonor Cárdenas Miranda
Directora General de Protección a la Infancia

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS-CDI

Lic. Miguel Ángel Sánchez Medina
Director General de Concertación

EDITORES

Dr. Cuitláhuac Ruiz Matus
Dra. María Eugenia Jiménez Corona
Dr. José Alberto Díaz Quiñónez

COEDITORES

Dr. Arturo Revuelta Herrera, Biól. José Cruz Rodríguez Martínez,
Dr. Javier Montiel Perdomo, Dra. María del Rocío Sánchez Díaz, Biól. Irma López Martínez.

INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN

M. en C. Mauricio Salcedo Ubilla, Dra. Rosaura Gutiérrez Vargas, Ing. Carlos Escondrillas Maya, Dra. Kathia Guadalupe Rodríguez González, C. Silvia Nava Ruiz, C. Graciela Guillén Domínguez, Dr. Eduardo D. Barrón López, Dr. Marcos Rafael Molina Sánchez, C.D. María del Carmen Ojeda Luna, M.V.Z. María Isabel Martínez Moreno, Dr. Luis Gustavo Zárate Sánchez, Dra. Lenny Beatriz Navarrete Martínez.

RESPONSABLES DE LA PUBLICACIÓN EN LA WEB

Ing. J. Héctor Paredes Martínez, Ing. Angel S. Díaz Sánchez, Ing. Mary Ezbeidy Carmelinda Ochoa García.

COORDINACIÓN GENERAL DEL “BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO”

Dra. Rosaura Gutiérrez Vargas

Para mayor información sobre el contenido de este Boletín Comunicarse a los teléfonos:
5337 - 1648 / Fax: 5337 - 1711 / Lada sin costo; 01 (800) 00 - 44800 / Email: boletín@dgepi.salud.gob.mx

www.epidemiologia.salud.gob.mx