

كتبت PLUGIN، أهو setup. ونفس ترتيب الكلام اللي في الريل، بس بالتفاصيل والأوامر واللينكات كاملة.

## ثلاث أدوات بتخليك

# تسحب أي حاجة من الإنترنت

**ScrapeGraph AI** بتحوّل أي موقع لداتا بـ prompt واحد. **Agent Reach** بتوصل للمنصات المقفولة. وأخيراً **Scrapling**، عليها فوق الـ 79 ألف star، بتفضل شغالة لما الموقع يغيّر شكله.

## THE THREE

# التلات أدوات دول بيخلوك تسحب أي حاجة من على الإنترنت

01

وقبل ما ندخل في كل واحدة فيهم، فيه حاجتين لازم تكون عارفهم عشان متضيّعش وقت.

**الأولى:** الأسامي. في الفيديو قلت "Scrape API" و"Scraping MCP" على السريع؛ الأسامي الحقيقية Scrapling و ScrapeGraph AI، ودي اللي هتدور بيها. وبعدين التلاتة مش نفس النوع، فبيتركبوا بطرق مختلفة. ScrapeGraph AI بتيجي كـ skill حوالين CLI اسمه Agent Reach. just-scrape. أداة سطر أوامر بتتركب على جهازك. وتالت واحدة، Scrapling، مكتبة Python بتشغلها كـ MCP server. لو دورت على "plugin" لواحدة فيهم في قائمة الـ plugins مش هتلاقي حاجة.

**والثانية:** "من غير ما تدفع" صح في اثنين من التلاتة، مش في التلاتة. Scrapling ومعها Agent Reach مفتوحين المصدر وببلاش فعلاً. ScrapeGraph AI خدمة على سيرفر بتاعهم، لازمها مفتاح API، وفيها باقة مجانية بعدد محدود وبعدها بتدفع بالشهر. هقولك التفاصيل لما نوصلها.

يعني اثنين شغالين على جهازك انت وببلاش، وواحد شغال على سيرفر حد ثاني  
وليه فاتورة.

## SCRAPEGRAPH AI

02

## الأولانية: ScrapeGraph AI (اللي سميتها Scrape API)، بتسحب أي موقع بـ prompt عادي

انت بتقولها اللي عايزه بالكلام، وهي بترجّعك داتا مرتبة على طول. من غير ما تقعد تكتب selectors وتدور على class بتاع كل حنة في الصفحة.

## WHAT YOU ACTUALLY TYPE

"اسحب لي الصفحة دي وطلّعلي أسماء المنتجات والأسعار والتقييمات" — وهي اللي بتشوف الصفحة اتبنت إزاي. المكتبة الأصلية بتاعتهم عليها فوق الـ star ألف 30 على GitHub.

وبتعمل كمان أكثر من سحب صفحة واحدة: بحث في الويب، وزحف على موقع كامل بعمق معيّن، ومراقبة صفحة تقولك لما تتغيّر.  
تركّبها كـ skill بالأمر ده:

```
npx skills add https://github.com/ScrapeGraphAI/just-scrape --skill just-scrape
```

وبعدها بتخط المفتاح بتاعك:

```
export SGAI_API_KEY="sgai-..."
```

والمفتاح ده بتجيبه من الـ dashboard بتاعهم على [scrapegraphai.com](https://scrapegraphai.com). وهنا بقى الحنة اللي وعدتك بيها: دي مش أداة ببلاش. كل عملية بتاكل credits، وفيه 500 credit مجانية مرة واحدة بتخليك تجرّب، وبعدها أرخص باقة 20 دولار في الشهر (أسعار 7 سبتمبر 2026).

مبقولش ده عشان أقلل منها. دي أسرع واحدة فيهم لو عايز نتيجة دلوقتي. بس تعرف إنك بتجرّب حاجة ليها فاتورة، أحسن من إنك تبني عليها وتتفاجئ.

## AGENT REACH

03

## وبعدها Agent Reach، بتأخذها خطوة أبعد: المنصات المقفولة

ScrapeGraph AI هتقرأ لك أي موقع عادي. بس LinkedIn, Instagram, X, Reddit مش مواقع عادية. دول بيقفلوا الصفحة على أي حد مش عامل login.

وهنا بيسجي دورها. ريبو مفتوح المصدر بتريخيص MIT، عليه فوق الـ 78 ألف star، وبيدّي الـ agent بتأكل مدخل 15 قناة: Twitter, Reddit, YouTube, GitHub, LinkedIn, Instagram, Facebook, RSS، وغيرهم. بيطرّب إنك ترمي اللينك ده على الـ agent بتأكل وتقول له يركّب منه:

```
https://raw.githubusercontent.com/Panniantong/agent-reach/main/docs/install.md
```

وبعدها الأمر ده بيقولك كل قناة حالتها إيه:

```
agent-reach doctor
```

وبخصوص حكاية "من غير API key": دي صح، مفيش مفتاح ولا اشتراك. بس المنصات المقفولة محتاجة الـ session بتأكل انت، يعني تصدّر الـ cookies من المتصفح بتأكل أو تسببه يعمل login بنفسه.

**"من غير API key" مش معناها "من غير حساب". لو هتعمل ده، اعمله على حساب مش أساسي.**

## SCRAPLING

04

## وأخيراً Scrapling (اللي سمّيتها Scraping MCP)، وعليها فوق الـ 70 ألف star

الرقم اللي قلته في الفيديو صح فعلاً، وأنا اتأكدت منه: يوم 7 سبتمبر 2026 كانت عند 79 ألف. دي واحدة من أكبر الريبوهات في المجال ده أصلاً.

13

أداة بيؤمّرها  
على الـ MCP

BSD-3

الترخيص  
مفتوح المصدر وببلاش

79K+

نجمة على GitHub  
يوم 7 سبتمبر 2026

ترجّبها بالنسخة اللي فيها الـ MCP server:

```
pip install "scrapling[ai]"  
scrapling install
```

وبعدھا تشغّل السيرفر:

```
scrapling-mcp
```

والـ MCP server ده بيديّ الـ agent بتاعك 13 أداة جاهزة، وبيخليك تحدّد جزء معيّن من الصفحة بـ CSS selector بدل ما تسحبها كلها. ودي حنة عملية جداً، لأنها بتقلّل الـ tokens اللي بتتحرق في كل عملية.

وفيها كمان ثلاث مستويات للسحب: طلب HTTP عادي وبسيط، أو صفحة متفتحة في Chromium عشان الـ JavaScript يشتغل، أو وضع التخفي للمواقع اللي بتقفّل في وشك. انت بتختار المستوى حسب الموقع.

والأمر ده اتضاف في نسخة 0.4.13، فلو مش لاقية عندك حدّث المكتبة الأول. وفيه كمان نسخة Docker لو مش عايز ترجّب حاجة على جهازك خالص.

## THE ADAPTING BIT

05

## وهي بتأقلم لوحدها لما الموقع يغير شكله، فبتفضل شغالة

دي أهم حاجة فيها، وهي اللي بتحل المشكلة اللي بتقتل أي scraper عادي.

انت بتكتب scraper النهاردة، شغال تمام. بعد ثلاث أسابيع الموقع بيغير شكل الصفحة، والـ selector اللي كتبتة مبقاش بيلاقي حاجة، والـ scraper بيرجعلك فاضي. وانت بتقعد تصلح كل شوية.

الـ parser بتاع Scrapling بيتعلم من شكل الصفحة، ولما الصفحة تتغير بيدور على العنصر في مكانه الجديد لوحده. فالإعدادات بتاعك بيفضل شغال بدل ما يقع كل كام أسبوع زي المعتاد.

وفيها كمان حجة ثانية مهمة: الـ fetchers بتاعتها بتعدّي أنظمة منع الـ bots زي Cloudflare Turnstile من غير ما تعمل حاجة، وبتقلّد بصمة متصفح حقيقي. يعني هي كمان بتحل الحجة اللي في المواقع اللي بتقفل في وشك.

**لو هتبدأ بواحدة بس: ابدأ بـ Scrapling. هي الوحيدة اللي مش هتقف معاك عند حد.**

وفيها كمان حجة تالفة للشغل الكبير: spider framework بيخليك تزحف على موقع كامل بـ sessions متوازية، مع تدوير للـ proxies، وسرعة بتتطلب لوحدها حسب رد الموقع وبتهدى لما يبدأ يقفل. يعني نفس الأداة ماشية معاك من صفحة واحدة لحد زحف كامل.

## THE DECISION

## وعشان تجربهم، تبدأ بمين؟

06

مش محتاج التلاتة. تعال أوريك تختار إزاي في سطر واحد لكل حالة:

- عايز داتا مرتبة من موقع عادي دلوقتي حالاً: ScrapeGraph AI. أقل مجهود، وهترجّلك نتيجة من أول محاولة.
- عايز تقرا Reddit أو LinkedIn أو Twitter: Agent Reach. دي الوحيدة اللي معمولة للحتى دي.
- عايز حاجة تفضل شغالة شهور من غير ما تصلّحها: Scrapling. الـ parser بتاعها بيتأقلم لما الصفحة تتغير.
- الموقع بيقفل في وشك بحماية bots: Scrapling كمان. الـ fetchers بتاعتها معمولة للحتى دي.
- عايز transcripts من YouTube: Agent Reach، وشغالة من غير أي حساب ولا أي مفتاح.

## وبعدها تزود لما تحتاج:

- + موقع اتغير شكله؟ Scrapling
- + منصة مقفولة؟ Agent Reach
- + عايز سرعة؟ ScrapeGraph AI

YOUR  
AGENT

أداة واحدة كفاية  
في أول أسبوع

## WHAT BREAKS

07

## وخمس حاجات هتكسر عليك الشغل وانت لسه في الأول

- **الموقع هيقفلك:** لو بتسحب بسرعة ومن غير توقف، هيتقفل عليك الـIP. حط تأخير بين الطلبات من أول يوم، مش لما المشكلة تحصل.
  - **الشروط والقانون:** إن الأداة قادرة توصل، مش معناه إن المنصة موافقة. الحسابات بتتقفل في الحاجات دي، وده مش نظري.
  - **الـcredits بتخلص وانت مش واخد بالك:** لو شغال على ScrapeGraph AI، كل صفحة ليها تكلفة. حدّد سقف قبل ما تسبب agent يزحف على موقع كامل لوحده.
  - **الداتا الراجعة مش دائماً نظيفة:** حتى مع الأدوات دي، هتلاقي حنت فاضية وأشكال مش متوقعة. اكتب تحقق بسيط قبل ما تحطها في database.
  - **متصدّقش أي رقم من غير ما تشوفه:** شوف تاريخ آخر تحديث على الريبو، واقرا الـissues المفتوحة. دي بتقولك الأداة حية ولا متسببة.
- الحاجات دي مش بتخلي الأدوات وحشة. دي طبيعة السحب من الويب أصلاً. اللي بيفرّق إنك تكون عارفها من الأول بدل ما تكتشفها وانت عندك حاجة شغالة في الإنتاج.

## وأنا هسيبك بسؤال واحد:

# انت هتسحب الداتا دي عشان تعمل بيها إيه؟

السؤال ده هو اللي بيحدد تختار مين. من غير إجابة عليه، انت بتركب ثلاث أدوات مش هتفتح واحدة فيهم تاني.

WORK WITH US

## عايز تنفذ الكلام ده في شركتك؟

احنا في HexaFlow بنبيه للشركات من الأول للآخر. احجز call معنا وهنقولك تبدأ مينين بالظبط.

**hexaflow.ai**

ولو عاوز تعرف حاجات زي دي أكثر

اعمل لي follow على **@moatassem.ai**

SCRAPLING — D4Vinci/Scrapling · BSD-3-Clause · [github.com/D4Vinci/Scrapling](https://github.com/D4Vinci/Scrapling)

AGENT REACH — Panniantong/Agent-Reach · MIT · [github.com/Panniantong/Agent-Reach](https://github.com/Panniantong/Agent-Reach)

SCRAPEGRAPH AI — ScrapeGraphAI/just-scrape · MIT · [docs.scrapegraphai.com](https://docs.scrapegraphai.com)