

BAB IV

MEMBUAT FORM GAJI

A. Capaian Pembelajaran


Pada pertemuan ini akan dijelaskan mengenai cara membuat Form JFrame form, dan JDialog form

B. Materi


1. Membuat Form Gaji

Untuk menambahkan Form Gaji dapat dilakukan dengan cara:

- a. Mengklik package view, pilih New ► JFrame Form...
- b. Mengklik package view, pilih New ► Other..., pada Categories pilih Swing GUI Forms, pada File Types pilih JFrame Form, dan klik tombol Next
- c. Ubah nama class menjadi FormGaji
- d. Pastikan package-nya view
- e. Akhiri dengan mengklik tombol Finish



Gambar 4. 1 Membuat Form Gaji



Gambar 4. 2 Membuat Form Gaji


- f. Ubah properti title menjadi “Mengelola Gaji Karyawan”.
- g. tambahkan 3 Label dari Palette grup Swing Controls
- h. Klik kanan pada setiap Label, pilih Edit Text, ubah teks sesuai kebutuhan
- i. Tambahkan 2 TextField, 1 ComboBox, dan 2 Button dari Palette grup Swing Controls
- j. Klik kanan pada setiap TextField, pilih Edit Text, dan hapus teksnya
- k. Klik kanan pada setiap Button, pilih Edit Text, ubah Simpan dan Tutup
- l. Klik kanan pada setiap komponen, pilih Change Variable Name ..., ubah sesuai teks/fungsinya
- m. Sehingga seperti pada gambar di bawah berikut ini

The screenshot shows a Java Swing window titled "Mengelola Gaji Karyawan". The window contains a form with the following elements:

- A text field labeled "KTP" with a "Lihat" button next to it.
- A text field labeled "Nama" below the "KTP" field.
- A text field labeled "Ruang" with a "Simpan" button next to it.
- A "Tutup" button below the "Simpan" button.
- A table titled "Gaji" with the following columns: Kode, Nama Pekerjaan, Gaji bersih, Gaji kotor, and Tunjangan. The table has one empty row below the header.


Gambar 4. 3 Menambahkan Label, Text Field dan Button

- n. Tambahkan Popup Menu dari Palette grup Swing Menus ke dalam FormGaji di mana saja karena akan masuk ke Other Components.




Gambar 4. 4 Menambahkan Popup Menu

- o. Ubah nama Popup Menu yang telah ditambahkan menjadi pekerjaanPopupMenu
- p. Caranya klik kanan, pilih Change Variable Name...




Gambar 4. 5 Mengubah Variable Name Popup Menu

- q. Tambahkan 2 menu item di pekerjaanPopupMenu
- r. Caranya klik kanan panan pekerjaanPopupMenu, pilih Add From Palette ► Menu Item
- s. Ubah nama Menu Item menjadi tambahMenuItem dan hapusMenuItem
- t. Ubah properti text-nya menjadi Tambah dan Hapus




Gambar 4. 6 Menambahkan Menu Item

- u. Klik kanan pada tabel gaji (gajiTable), pilih Events ► Mouse ► mouseReleased




Gambar 4. 7 Edit Table Gaji

- v. Kembali ke mode Design, klik kanan pada jScrollPane1 yang ada di Navigator/Inspector, pilih Events ► Mouse ► mouseReleased




Gambar 4. 8 Edit Panel

- w. Kembali ke mode Design, klik kanan pada tabel gaji (gajiTable), pilih Events ► Key ► KeyPressed



Gambar 4. 9 Edit Table Gaji

- x. Kembali ke mode Design, klik kanan pada tabel gaji (gajiTable), pilih Events ► PropertyChange ► propertyChange



Gambar 4. 10 Edit Table Gaji

- y. Di bawah public class FormGaji ... dan di dalam konstruktor tambahkan source code, seperti gambar di bawah ini
- z. Klik lampu indikator kesalahan, pilih Add import for javax.swing.table.DefaultTableModel, dan Add import for controller.GajiController

```

public class FormGaji extends javax.swing.JInternalFrame {
    private final DefaultTableModel gajiDefaultTableModel;
    private final GajiController gajiController = new GajiController();

    /**
     * Creates new form FormGaji
     */
    public FormGaji() {
        initComponents();

        gajiDefaultTableModel = (DefaultTableModel) gajiTable.getModel();
    }
}

```

Gambar 4. 11 Menambahkan Source Code

- aa. Di bawah Generated Code tambahkan 2 baris kosong (tekan Enter 2 kali)
- bb. Kemudian tambahkan source code yang ada di bawah berikut ini

```

@SuppressWarnings("unchecked")
Generated Code

private void tutupButtonActionPerformed(java.awt.

```



```

@SuppressWarnings("unchecked")
Generated Code

public void setKtp(String ktp){
    ktpTextField.setText(ktp);
}

public void setName(String nama){
    namaTextField.setText(nama);
}

public void setRuang(String ruang){
    ruangTextField.setText(ruang);
}

public void setNamePekerjaan(String nama){
    gajiTable.setValueAt(nama, gajiTable.getSelectedRow(), 1);
}

public void hapusGaji(){
    for (int i=2; i<=4; i++){
        gajiTable.setValueAt("", gajiTable.getSelectedRow(), i);
    }
}

public void setTambahGaji(Object[] gajiPekerjaan){
    int noRecord;

    if ((noRecord = gajiDefaultTableModel.getRowCount()-1) >= 0){
        while (((gajiTable.getValueAt(noRecord, 0) == null) || gajiTable.getValueAt(noRecord, 0).equals("")) && (noRecord > 0)){
            noRecord--;
        }

        if (((gajiTable.getValueAt(noRecord, 0) == null) || gajiTable.getValueAt(noRecord, 0).equals(""))){
            noRecord++;
        }

        if (noRecord < gajiDefaultTableModel.getRowCount()){
            if ((gajiTable.getValueAt(noRecord, 0) == null) || gajiTable.getValueAt(noRecord, 0).equals("")){
                gajiDefaultTableModel.removeRow(noRecord--);
            }
        } else {
            noRecord--;
        }
    }

    gajiDefaultTableModel.insertRow(++noRecord, gajiPekerjaan);
}

public void clearGajiTable(){
    gajiDefaultTableModel.setRowCount(0);
}

private void klikKananTabel(java.awt.event.MouseEvent evt){
    if(evt.isPopupTrigger()){
        pekerjaanPopupMenu.show(evt.getComponent(), evt.getX(), evt.getY());
    }
}

```

Gambar 4. 12 Menambahkan Source Code

- cc. Di dalam metode `nilaiTableMouseReleased` tambahkan source code ini
- dd. Klik lampu indikator kesalahan, pilih Add import for `java.awt.Point`, dan Add import for `javax.swing.ListSelectionModel`

```
private void gajiTableMouseReleased(java.awt.event.MouseEvent evt) {  
    // TODO add your handling code here:  
    Point p = evt.getPoint();  
    int rowNumber = gajiTable.rowAtPoint( p );  
    ListSelectionModel model = gajiTable.getSelectionModel();  
    model.setSelectionInterval( rowNumber, rowNumber );  
  
    klikKananTabel(evt);  
}
```

Gambar 4. 13 Menambahkan Source Code

- ee. Di dalam metode `jScrollPane1MouseReleased` tambahkan `klikKananTabel(evt)`;
- ff. Di dalam metode `gajiTableKeyPressed` tambahkan source code ini
- gg. Klik lampu indikator kesalahan, pilih Add import for `java.awt.event.KeyEvent`

```

private void gajiTableKeyPressed(java.awt.event.KeyEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
    if (evt.getKeyCode() == KeyEvent.VK_ENTER) {
        if (gajiTable.getSelectedRow() == (gajiTable.getRowCount()-1)) {
            if (gajiTable.getSelectedColumn() == 0) {
                gajiDefaultTableModel.insertRow( gajiDefaultTableModel.getRowCount(), new Object[]{});
            } else {
                if (gajiTable.getSelectedColumn() == (gajiTable.getColumnCount()-1)) {
                    gajiDefaultTableModel.insertRow( gajiDefaultTableModel.getRowCount(), new Object[]{});
                    gajiTable.changeSelection(gajiTable.getSelectedRow(), 0, false, false);
                } else {
                    gajiTable.changeSelection(gajiTable.getSelectedRow()-1, gajiTable.getSelectedColumn()+1, false, false);
                }
            }
        } else {
            if (gajiTable.getSelectedColumn() == (gajiTable.getColumnCount()-1)) {
                gajiTable.changeSelection(gajiTable.getSelectedRow(), 0, false, false);
            } else {
                gajiTable.setColumnSelectionInterval(gajiTable.getSelectedColumn()+1, gajiTable.getSelectedColumn()+1);
                gajiTable.setRowSelectionInterval(gajiTable.getSelectedRow()-1, gajiTable.getSelectedRow()-1);
            }
        }
    }
}

```

Gambar 4. 14 Menambahkan Source Code

hh. Di dalam metode nilaiTablePropertyChange
tambahkan source code ini

```

private void gajiTablePropertyChange(java.beans.PropertyChangeEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
    if (gajiTable.getSelectedRowCount() > 0) {
        if (gajiTable.getSelectedColumn() == 0) {
            String kodePekerjaan = "";
            try {
                kodePekerjaan = gajiTable.getValueAt(gajiTable.getSelectedRow(), 0).toString();
            } catch (Exception ex) {}


            if (!kodePekerjaan.equals("")) {
                gajiController.cariPekerjaan(kodePekerjaan);
            }
        }
    }
}

```

Gambar 4. 15 Menambahkan Source Code

- ii. Kembali ke mode Design, klik kanan pada button Simpan, pilih Events ► Action ► actionPerformed (atau double klik)


jj. Tambahkan source code seperti pada gambar



Gambar 4. 16 Menambahkan Source Code

kk. Kembali ke mode Design, klik kanan pada button Lihat, pilih Events ► Action ► actionPerformed (atau double klik)


ll. Tambahkan source code seperti pada gambar



```
private void lihatButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
    gajiController.tampilkanFormLihatKaryawan();
}
```

Gambar 4. 17 Menambahkan Source Code


- mm. Kembali ke mode Design, klik kanan pada nimTextField, pilih Events ► Key ► keyPressed
- nn. Tambahkan source code seperti pada gambar



```
private void ktpTextFieldKeyPressed(java.awt.event.KeyEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
    if (evt.getKeyCode() == KeyEvent.VK_ENTER){
        gajiController.cariKaryawan(ktpTextField);
    }
}
```


Gambar 4. 18 Menambahkan Source Code

- oo. Kembali ke mode Design, klik kanan pada tambahMenuItem, pilih Events ► Action ► actionPerformed (atau double klik)
- pp. Tambahkan source code seperti pada gambar



Gambar 4. 19 Menambahkan Source Code

- qq. Kembali ke mode Design, klik kanan pada tambahMenuItem, pilih Events ► Action ► actionPerformed (atau double klik)
- rr. Tambahkan source code seperti pada gambar



Gambar 4. 20 Menambahkan Source Code

C. Latihan

Buat desainlah dan pengolahannya untuk membuat aplikasi berikut.

PEMBAYARAN

NO. MEJA

TOTAL PESANAN

PPN

UANG PEMBAYARAN

UANG KEMBALI

Title 1	Title 2	Title 3	Title 4

TOTAL PENDAPATAN

D. Referensi

Budiharto, W. (2004). Pemrograman Web Menggunakan J2EE. Jakarta:

Elexmedia Komputindo.

JENI, T. P. (2007). JENI 1-6.

Wijono, S. H., Suharto, B. H., & Wijono, M. S. (2006).
Pemrograman Java

Servlet dan JSP dengan Netbeans. Yogyakarta: C.V ANDI
OFFSET.