




Cahier des charges

Plateforme de pré-bilan TND (TDAH / TSA / Sensoriel / Émotionnel)





À rédiger plus tard (note pour Ines) :

- Proposition de template de bilan pour les spécialistes
- Ajout des bilans par spécialiste (objectif que le patient sache ce qu'il a faire) exemple
 - orthophoniste
 - orl
 - psychologue
 - ergothérapeute
 - etc.
- Ajout d'un annuaire des spécialistes par zone géographique & distanciel (premium)
- Pré-remplissage du dossier MDPH
- Vidéo explicative

Idée d'amélioration par manuel 🤗 :

thème sombre/éclairé

achat via les points google play



Sommaire

Sommaire.....	1
0. Planification des tâches du stage.....	6
Partie 1 — Cadrage & fondations.....	6
Étape 1 – Lancement projet.....	6
Étape 2 – Architecture fonctionnelle.....	6
Étape 3 – Architecture technique.....	6
Étape 4 – UX globale.....	6
Étape 5 – Contenus & wording.....	6
Partie 2 — Développement socle.....	6
Étape 6 – Mise en place projet.....	6
Étape 7 – Gestion utilisateurs.....	7
Étape 8 – Accès sans compte.....	7
Étape 9 – Base tests.....	7
Étape 10 – Sauvegarde données.....	7
Partie 3 — Tests & résultats.....	7
Étape 11 – Logique de scoring.....	7
Étape 12 – Restitution écran.....	7
Étape 13 – Profil sensoriel détaillé.....	7
Étape 14 – Pré-bilan complet.....	7
Étape 15 – Pause & reprise.....	8
Partie 4 — PDF, espace pro & conformité.....	8
Étape 16 – Génération PDF.....	8
Étape 17 – Téléchargement & partage.....	8
Étape 18 – Espace professionnel (V1).....	8
Étape 19 – RGPD & sécurité.....	8
Étape 20 – Tests techniques.....	8
Partie 5 — Finitions & mise en ligne.....	8
Étape 21 – UX/UI polish.....	8
Étape 22 – Tests utilisateurs.....	9
Étape 23 – Performance & stabilité.....	9
Étape 24 – Documentation.....	9
Étape 25 – Préparation mise en production.....	9
Partie 6 — Lancement.....	9
Étape 26 – Mise en ligne.....	9
Étape 27 – Monitoring.....	9
Étape 28 – Ajustements post-lancement.....	9
Étape 29 – Validation finale.....	9
Étape 30 – Clôture MVP.....	10
1. Contexte et objectifs.....	11
1.1 Contexte.....	11



1.1.1 Contexte utilisateur (patient).....	11
1.1.2 Contexte professionnel (professionnel de santé).....	11
Objectifs principaux.....	12
Public cible.....	12
2. Périmètre fonctionnel.....	13
2.1 Accès à la plateforme.....	13
2.1.1 Accès sans création de compte (accès libre – découverte).....	13
2.1.2 Accès avec création de compte utilisateur (espace personnel – usage structuré).....	13
2.1.3 Accès avancé / premium (évolutif).....	14
2.2 Navigation et structure du menu.....	14
2.2.1 Tests.....	15
2.2.2 Pré-bilan complet.....	15
2.2.3 Connexion / Mon espace.....	15
2.3 Principes fonctionnels transversaux.....	15
3. Communication et continuité entre les séances.....	16
3.1 Principes généraux.....	16
3.2 Accès et conditions d'utilisation.....	16
3.3 Fonctionnalités côté professionnel.....	16
3.3.1 Synthèse de séance.....	16
3.3.2 Notes et repères personnalisés.....	16
3.3.3 Exercices inter-séances.....	17
3.3.4 Préparation de la séance suivante.....	17
3.4 Fonctionnalités côté utilisateur.....	17
3.4.1 Consultation des éléments post-séance.....	17
3.4.2 Suivi des exercices.....	17
3.4.3 Notes personnelles.....	17
3.5 Cadre de communication.....	18
3.6 Logique d'évolutivité et de valorisation.....	18
4. Visualisation des données, statistiques et vues d'ensemble.....	19
4.1 Principes généraux.....	19
4.2 Accès aux vues statistiques.....	19
4.3 Vue d'ensemble – tableau de bord utilisateur.....	19
4.3.1 Indicateurs principaux.....	19
4.3.2 Vue transversale par domaine.....	20
4.4 Suivi dans le temps.....	20
4.4.1 Évolution des résultats.....	20
4.4.2 Mise en lien avec les séances et exercices.....	20
4.5 Vues spécifiques liées à l'accompagnement.....	20
4.5.1 Vue préparatoire à une séance.....	20
4.5.2 Vue partagée avec un professionnel (optionnelle).....	21
4.6 Statistiques avancées et vues enrichies (évolutives).....	21



4.7 Logique d'évolutivité et de valorisation.....	21
5. Parcours utilisateur.....	22
5.1 Page d'accueil.....	22
Objectifs.....	22
Contenus attendus.....	22
Accroche principale.....	22
Sous-texte explicatif.....	22
Boutons d'action (CTA).....	22
5.2 Choix des domaines à explorer.....	23
Objectifs.....	23
Fonctionnement.....	23
Contraintes fonctionnelles.....	23
Aide à la sélection (optionnelle).....	23
5.3 Passation des tests.....	23
Objectifs.....	23
Organisation générale.....	24
Nature des questions.....	24
Types de réponses proposées.....	24
Principes d'ergonomie.....	24
5.4 Pause et reprise du parcours.....	24
5.5 Restitution des résultats.....	24
Objectifs.....	24
Restitution immédiate.....	25
Limites de la restitution (accès libre).....	25
Invitation à approfondir.....	25
5.6 Parcours post-bilan (compte requis).....	25
6. Domaines et contenus.....	26
4.1 TDAH.....	26
4.2 TSA.....	26
4.3 Profil sensoriel.....	26
4.4 Émotions / anxiété.....	26
4.5 Traumatisme.....	26
4.6 Charge mentale.....	26
4.7 Évolution.....	26
7. Restitution des résultats.....	26
5.1 Résultats à l'écran.....	26
5.2 Profils détaillés.....	27
5.3 Messages de prudence.....	27
8. Rapport PDF.....	27
6.1 Contenu du PDF.....	27
6.2 Contraintes.....	27



9. Aspects techniques.....	27
7.1 Technologies (indicatif).....	27
7.2 Sécurité et RGPD.....	27
10. UX / UI.....	28
8.1 Principes.....	28
8.2 Ton éditorial.....	28
11. Contraintes légales.....	28
12. Évolutions possibles.....	28
13. Critères de réussite.....	28
Annexe 1 : Les tests.....	29
Tests que tu peux utiliser librement (non-protégés / autorisés en auto-évaluation)....	29
✓ ASRS (Adult ADHD Self-Report Scale).....	29
✓ UPPS-P (20 items).....	29
✓ CTQ (Childhood Trauma Questionnaire) – version screening.....	29
✓ MEWS (Mind Excessively Wandering Scale).....	29
✓ AQ-10 (Autism Quotient – 10 items).....	29
⚠ Tests que tu peux utiliser mais avec prudence.....	29
△ AQ (50 items).....	30
△ EQ (Empathy Quotient) / FQ (Friendship Quotient) / SQ-R (Systemizing Quotient – Revised).....	30
△ CAT-Q (Camouflaging Autistic Traits Questionnaire).....	30
✗ Tests PROTÉGÉS OU SENSIBLES → ne pas intégrer tels quels.....	30
⊖ Wender-Utah Rating Scale (WURS / WURS-25).....	30
⊖ WRAADS / RAADS ou RAADS-R.....	30
⊖ RCTQ-13 (Repetitive Thinking Questionnaire – 13 items).....	31
Annexe 2 : cotation.....	32
COTATION DES QUESTIONNAIRES – ÉVALUATION TDAH ADULTE.....	32
1. Échelle de Wender-Utah.....	32
2. ASRS v1.1 (Adult ADHD Self-Report Scale).....	32
3. RCTQ-13 (Tachypsychie).....	32
4. MEWS – Mind Excessively Wandering Scale.....	33
5. ISI – Échelle de Sévérité de l'Insomnie.....	33
6. Échelle de Somnolence.....	33
7. AQ-10 – Quotient du Spectre Autistique (version courte).....	33



0. Planification des tâches du stage

Partie 1 — Cadrage & fondations

Étape 1 – Lancement projet

- Validation du périmètre MVP
- Validation des domaines inclus (TDAH, TSA, sensoriel, émotions, charge mentale)
- Définition claire : ce qui est **dans** le MVP / **hors** MVP
- Choix des tests validés (liste officielle)

Étape 2 – Architecture fonctionnelle

- Définition des rôles : utilisateur / professionnel / administrateur
- Schéma des parcours utilisateurs (test rapide, pré-bilan complet, espace perso)
- Validation des règles d'accès (sans compte / avec compte)

Étape 3 – Architecture technique

- Choix stack technique
- Schéma base de données (utilisateurs, tests, réponses, résultats, documents)
- Définition logique RGPD (consentement, suppression, anonymisation)

Étape 4 – UX globale

- Wireframes basse fidélité (desktop + mobile)
- Parcours utilisateur pas à pas
- Validation accessibilité (lisibilité, charge cognitive)

Étape 5 – Contenus & wording

- Validation du ton éditorial
- Rédaction des textes clés (home, disclaimers, info résultats)
- Validation juridique du vocabulaire (pré-bilan, non-diagnostic)

Partie 2 — Développement socle

Étape 6 – Mise en place projet

- Initialisation dépôt Git
- Setup environnement dev
- Mise en place structure front / back



Étape 7 – Gestion utilisateurs

- Création utilisateur
- Connexion / déconnexion
- Gestion session

Étape 8 – Accès sans compte

- Parcours test rapide
- Gestion temporaire des réponses
- Restitution simplifiée

Étape 9 – Base tests

- Intégration structure des tests
- Gestion des questions / réponses
- Gestion progression

Étape 10 – Sauvegarde données

- Enregistrement réponses (compte)
- Gestion historique
- Sécurisation données sensibles

Partie 3 — Tests & résultats

Étape 11 – Logique de scoring

- Implémentation scores par test
- Seuils (faible / modéré / élevé)
- Validation cohérence clinique

Étape 12 – Restitution écran

- Synthèse par domaine
- Textes explicatifs pédagogiques
- Messages de prudence

Étape 13 – Profil sensoriel détaillé

- Tableaux par canal sensoriel
- Visualisation claire

Étape 14 – Pré-bilan complet



- Enchaînement multi-domaines
- Restitution transversale globale

Étape 15 – Pause & reprise

- Sauvegarde intermédiaire
- Reprise de test
- Navigation arrière

Partie 4 — PDF, espace pro & conformité

Étape 16 – Génération PDF

- Structure rapport
- Contenus dynamiques
- Mise en page professionnelle

Étape 17 – Téléchargement & partage

- Téléchargement PDF
- Partage sécurisé (lien ou export)

Étape 18 – Espace professionnel (V1)

- Lecture des résultats patient
- Accès historique
- Lecture seule

Étape 19 – RGPD & sécurité

- Gestion consentement
- Suppression compte & données
- Mentions légales / politique confidentialité

Étape 20 – Tests techniques

- Tests unitaires
- Tests parcours utilisateur
- Correction bugs bloquants

Partie 5 — Finitions & mise en ligne

Étape 21 – UX/UI polish



- Ajustements visuels
- Amélioration lisibilité
- Mobile-first final

Étape 22 – Tests utilisateurs

- Scénarios réels
- Ajustements ergonomiques

Étape 23 – Performance & stabilité

- Temps de chargement
- Sécurité basique

Étape 24 – Documentation

- Documentation utilisateur
- Documentation pro

Étape 25 – Préparation mise en production

- Backup
- Paramétrage serveur

Partie 6 — Lancement

Étape 26 – Mise en ligne

- Déploiement production
- Vérifications finales

Étape 27 – Monitoring

- Suivi erreurs
- Corrections rapides

Étape 28 – Ajustements post-lancement

- UX
- Textes

Étape 29 – Validation finale

- Vérification conformité
- Validation fonctionnelle

EURL Lernumerique – 21 rue des cigognes – 67540 Ostwald

Tél : 06.98.14.62.02 – Mail : contact@lernumerique.fr – Site Internet : Lernumerique.com

Inscrit au RCS de Strasbourg – Siret n° 89945863200010 – APE 6201Z – n° de déclaration d'activité 44670783167



Étape 30 – Clôture MVP

- Bilan
- Liste évolutions futures



1. Contexte et objectifs

1.1 Contexte

La plateforme a pour objectif de proposer un **pré-bilan numérique** permettant à un utilisateur de mieux comprendre son **fonctionnement cognitif, émotionnel et sensoriel**.

Elle s'adresse dans un premier temps à un public **adulte**, avec une ouverture envisagée à terme vers un public **enfant**.

Cette plateforme **ne remplace en aucun cas un diagnostic médical**. Elle constitue un **outil d'orientation, de préparation et de centralisation des informations**, en amont ou en complément d'un accompagnement par un professionnel de santé (psychologue, neuropsychologue, psychiatre, etc.).

L'un des enjeux principaux du projet est de **donner accès à des tests reconnus et validés**, et non de créer de nouveaux outils non éprouvés.

L'objectif est double :

- **protéger les utilisateurs** en leur évitant des tests non fiables ou trompeurs,
- **faire gagner du temps aux professionnels de santé** en leur fournissant des informations structurées et exploitables.

1.1.1 Contexte utilisateur (patient)

L'utilisateur peut :

- passer des tests **individuellement** sur la plateforme,
- consulter un **rapport de résultats**,
- être **orienté, si nécessaire, vers un professionnel de santé**,
- conserver, s'il le souhaite, l'**historique des questionnaires et bilans** réalisés,
- centraliser les **comptes rendus issus de différents thérapeutes**.

Dans le cadre d'un suivi par un professionnel, la plateforme peut également permettre :

- l'accès à des **objectifs définis entre les séances**,
- la consultation de **comptes rendus de suivi**.

1.1.2 Contexte professionnel (professionnel de santé)

Pour le professionnel de santé, la plateforme vise à :

- consulter les **tests déjà réalisés** par le patient,
- visualiser les **accompagnements et bilans précédents**,
- assurer un **suivi structuré du patient**,
- générer de nouveau test,

EURL LernerNumerique – 21 rue des cigognes – 67540 Ostwald

Tél : 06.98.14.62.02 – Mail : contact@lernumerique.fr – Site Internet : LernerNumerique.com

Inscrit au RCS de Strasbourg – Siret n° 89945863200010 – APE 6201Z – n° de déclaration d'activité 44670783167



- générer ou utiliser des **comptes rendus pré-remplis**, afin de **réduire le temps administratif** et se concentrer sur l'accompagnement.

Objectifs principaux

- Permettre à l'utilisateur de réaliser un **pré-bilan structuré et guidé**
- Centraliser plusieurs domaines (TDAH, TSA, sensoriel, émotions, charge mentale...)
- Fournir une **restitution claire, lisible et pédagogique**
- Générer un **rapport PDF partageable avec un professionnel**
- Offrir une expérience rassurante, simple et non stigmatisante

Public cible

- Adultes se questionnant sur leur fonctionnement
- Personnes en errance diagnostique
- Personnes déjà suivies souhaitant structurer leurs ressentis
- Professionnels recevant un pré-bilan structuré (lecture seule)



2. Périmètre fonctionnel

Cette section décrit de manière détaillée les fonctionnalités proposées par la plateforme, les niveaux d'accès des utilisateurs, ainsi que l'organisation générale de la navigation.

La plateforme est conçue comme un outil de **pré-bilan et d'auto-repérage**, et non comme un outil de diagnostic médical.

2.1 Accès à la plateforme

La plateforme propose trois niveaux d'accès distincts afin de concilier accessibilité, progressivité de l'usage et viabilité du service.

2.1.1 Accès sans création de compte (accès libre – découverte)

L'accès sans compte permet à un utilisateur de :

- réaliser **un nombre limité de tests unitaires** parmi l'ensemble des tests proposés (1 à 2 tests maximum) ;
- découvrir le fonctionnement général de la plateforme et le type de questions posées ;
- obtenir une **restitution immédiate et simplifiée** des résultats (score global, indicateurs généraux, messages de sensibilisation).

Contraintes associées à l'accès libre :

- aucun résultat n'est sauvegardé ;
- aucun historique n'est conservé ;
- les résultats ne sont pas comparables entre eux ;
- aucun rapport PDF n'est généré ;
- aucune interprétation transversale n'est fournie ;
- aucune transmission à un professionnel n'est possible.

Objectifs de cet accès :

- lever les freins à l'entrée ;
- permettre une première auto-évaluation sans engagement ;
- sensibiliser l'utilisateur à un éventuel besoin d'exploration plus approfondie ;
- orienter vers un pré-bilan structuré via la création d'un compte.

2.1.2 Accès avec création de compte utilisateur (espace personnel – usage structuré)

La création d'un compte gratuit permet d'accéder à un espace personnel sécurisé offrant les fonctionnalités suivantes :



- accès à l'ensemble des tests proposés par la plateforme ;
- sauvegarde automatique des résultats des tests réalisés ;
- accès à l'historique des questionnaires complétés ;
- visualisation chronologique des résultats ;
- réalisation de **pré-bilans multi-tests** (enchaînement de plusieurs domaines) ;
- restitution enrichie des résultats (lecture par domaine, indicateurs consolidés) ;
- gestion du profil utilisateur et des préférences.

La création de compte implique :

- l'acceptation explicite des conditions générales d'utilisation ;
- le consentement au traitement de données sensibles conformément au RGPD ;
- la possibilité de suppression complète du compte et des données associées à tout moment.

Limites de l'accès compte gratuit :

- pas de génération de rapport PDF professionnel ;
- pas d'export de données ;
- pas de partage automatisé avec un professionnel de santé.

2.1.3 Accès avancé / premium (évolutif)

Certaines fonctionnalités à forte valeur ajoutée sont prévues dans une logique d'évolutivité du service et pourront faire l'objet d'un accès premium ou professionnel, notamment :

- génération de rapports PDF détaillés et structurés ;
- synthèse transversale croisant plusieurs tests (ex. attention, sensoriel, émotions) ;
- comparaison des résultats dans le temps ;
- préparation d'un pré-bilan exploitable par un professionnel de santé ;
- partage sécurisé de données sélectionnées avec un professionnel (avec consentement explicite).

Le modèle économique repose sur la **valorisation de la structuration, de la continuité et de l'usage professionnel**, et non sur la réalisation des tests unitaires.

2.2 Navigation et structure du menu

La navigation est conçue pour être simple, lisible et rassurante, adaptée à un public pouvant présenter des difficultés d'attention, de concentration ou de surcharge cognitive.

Le menu principal comprend les entrées suivantes :



2.2.1 Tests

- accès aux tests unitaires par domaine (TDAH, TSA, sensoriel, émotions, charge mentale, etc.) ;
- indication claire du temps estimé pour chaque test ;
- possibilité de lancer un test sans suivre un parcours complet ;
- indication du niveau d'accès requis selon le nombre de tests réalisés.

2.2.2 Pré-bilan complet

- parcours guidé regroupant plusieurs domaines ;
- sélection initiale des domaines à explorer ;
- enchaînement logique des tests ;
- restitution globale et transversale en fin de parcours ;
- invitation à sauvegarder et approfondir les résultats via l'espace personnel.

2.2.3 Connexion / Mon espace

- accès à l'espace personnel utilisateur ;
- consultation et gestion des résultats sauvegardés ;
- visualisation de l'historique ;
- téléchargement des documents disponibles selon le niveau d'accès ;
- gestion du compte, des préférences et des consentements ;
- accès aux documents partagés par des professionnels (le cas échéant).

2.3 Principes fonctionnels transversaux

- possibilité de mettre en pause un test et de le reprendre ultérieurement (compte requis) ;
- possibilité de revenir en arrière sans perte de données ;
- sauvegarde progressive des réponses ;
- interface cohérente et responsive (desktop, tablette, mobile) ;
- langage clair, non stigmatisant, accessible à un public non spécialiste.



3. Communication et continuité entre les séances

Cette section décrit les fonctionnalités permettant d'assurer une continuité entre les séances d'accompagnement, sans se substituer à l'échange direct avec le professionnel.

La plateforme agit comme un **support de mémorisation, de structuration et de suivi**, au service de la relation utilisateur–professionnel.

3.1 Principes généraux

- La plateforme ne se substitue pas aux séances d'accompagnement ou de suivi médical.
- Les contenus échangés visent à :
 - renforcer la compréhension des séances ;
 - soutenir l'autonomie de l'utilisateur entre deux rendez-vous ;
 - faciliter la préparation des séances suivantes.
- Toute communication est :
 - non instantanée (pas de chat d'urgence) ;
 - asynchrone ;
 - cadrée et contextualisée.

3.2 Accès et conditions d'utilisation

Les fonctionnalités de communication entre les séances sont accessibles uniquement :

- aux utilisateurs disposant d'un compte ;
- dans le cadre d'un accompagnement explicitement engagé avec un professionnel partenaire ou identifié ;
- avec consentement explicite sur les données partagées.

3.3 Fonctionnalités côté professionnel

Le professionnel dispose d'un espace dédié lui permettant de :

3.3.1 Synthèse de séance

- rédaction d'un **point clé de séance** (résumé bref, structuré) ;
- mise en avant des éléments importants abordés ;
- clarification des objectifs travaillés durant la séance ;
- possibilité d'utiliser des modèles de synthèse (templates).

3.3.2 Notes et repères personnalisés

- ajout de notes destinées à l'utilisateur :



- rappels importants ;
- éléments de vigilance ;
- points à observer dans la vie quotidienne ;
- visibilité différenciée (notes visibles ou privées).

3.3.3 Exercices inter-séances

- proposition de petits exercices à réaliser entre deux séances :
 - exercices de mise en pratique ;
 - auto-observations ;
 - exercices de réflexion ou de régulation ;
- possibilité d'indiquer :
 - la durée estimée ;
 - la fréquence recommandée ;
 - le niveau de priorité.

3.3.4 Préparation de la séance suivante

- formulation de pistes de travail pour la prochaine séance ;
- questions ouvertes à préparer ;
- objectifs envisagés à court terme.

3.4 Fonctionnalités côté utilisateur

L'utilisateur peut, depuis son espace personnel :

3.4.1 Consultation des éléments post-séance

- accéder aux synthèses de séance ;
- relire les points clés ;
- consulter les exercices proposés ;
- visualiser les objectifs à court terme.

3.4.2 Suivi des exercices

- indiquer qu'un exercice a été réalisé ou non ;
- ajouter une note personnelle ou un ressenti ;
- conserver une trace chronologique des exercices proposés.

3.4.3 Notes personnelles

- possibilité de prendre des notes personnelles :
 - ressentis ;



- observations ;
- questions à aborder lors de la prochaine séance ;
- notes visibles uniquement par l'utilisateur, sauf partage volontaire.

3.5 Cadre de communication

Afin de préserver un cadre professionnel clair :

- aucune messagerie instantanée n'est proposée ;
- les échanges se font sous forme :
 - de contenus structurés ;
 - de messages contextualisés à une séance ;
- aucun échange d'urgence ou de crise n'est pris en charge via la plateforme ;
- des messages d'orientation vers les dispositifs adaptés peuvent être affichés si nécessaire.

3.6 Logique d'évolutivité et de valorisation

Les fonctionnalités de communication inter-séances constituent un **levier majeur de valeur ajoutée**, notamment pour :

- les professionnels souhaitant structurer leur accompagnement ;
- les utilisateurs ayant besoin de repères écrits et de continuité.

Certaines fonctionnalités avancées pourront faire l'objet d'un accès réservé ou premium, telles que :

- modèles de synthèses personnalisables ;
- suivi longitudinal des exercices ;
- exports ou bilans de suivi inter-séances ;
- accès multi-professionnels.

Le modèle économique repose sur la **structuration du suivi**, la **traçabilité** et la **facilitation de la relation utilisateur-professionnel**, sans remplacer la séance elle-même.



4. Visualisation des données, statistiques et vues d'ensemble

Cette section décrit les fonctionnalités permettant la **visualisation synthétique et évolutive des données** issues des tests, des pré-bilans et du suivi inter-séances.

L'objectif est de proposer une lecture claire, accessible et non anxiogène des informations, destinée à l'utilisateur comme aux professionnels.

4.1 Principes généraux

- Les données sont présentées sous forme de **repères visuels simples**, compréhensibles sans expertise médicale.
- Aucune vue ne constitue un diagnostic.
- Les statistiques servent à :
 - faciliter la compréhension globale ;
 - mettre en évidence des tendances ;
 - soutenir le dialogue avec un professionnel.
- L'interface est conçue pour limiter la surcharge cognitive :
 - informations hiérarchisées ;
 - visuels sobres ;
 - absence de surinterprétation automatique.

4.2 Accès aux vues statistiques

Les fonctionnalités de visualisation sont accessibles :

- uniquement aux utilisateurs disposant d'un compte ;
- avec des niveaux de profondeur variables selon le niveau d'accès (gratuit / avancé / professionnel).

4.3 Vue d'ensemble – tableau de bord utilisateur

L'utilisateur dispose d'un **tableau de bord personnel**, regroupant les informations clés.

4.3.1 Indicateurs principaux

Affichage synthétique de :

- domaines explorés (attention, sensoriel, émotions, etc.) ;
- tests réalisés ;
- derniers résultats disponibles ;
- date de dernière mise à jour.



Les indicateurs sont présentés sous forme :

- de scores globaux ;
- de niveaux ou zones de repérage (sans seuils médicaux) ;
- de codes visuels simples (ex. jauges, barres, repères).

4.3.2 Vue transversale par domaine

- regroupement des résultats par domaine fonctionnel ;
- visualisation comparative des tests liés à un même domaine ;
- mise en évidence des zones de stabilité ou de variation.

Objectif :

- aider l'utilisateur à percevoir des **cohérences ou contrastes**, sans interprétation clinique.

4.4 Suivi dans le temps

4.4.1 Évolution des résultats

- affichage de l'évolution des scores sur une période donnée ;
- possibilité de comparer plusieurs dates de passation ;
- visualisation des tendances (stable, en évolution, fluctuant).

4.4.2 Mise en lien avec les séances et exercices

- repérage des périodes avec séances d'accompagnement ;
- lien visuel entre :
 - résultats,
 - exercices proposés,
 - notes de séance (le cas échéant).

Objectif :

- donner du sens aux évolutions observées ;
- soutenir la motivation et l'engagement.

4.5 Vues spécifiques liées à l'accompagnement

4.5.1 Vue préparatoire à une séance

- synthèse courte des éléments clés depuis la dernière séance :
 - évolutions notables ;
 - exercices réalisés ou non ;

EURL LernerNumerique – 21 rue des cigognes – 67540 Ostwald

Tél : 06.98.14.62.02 – Mail : contact@lernernumerique.fr – Site Internet : LernerNumerique.com

Inscrit au RCS de Strasbourg – Siret n° 89945863200010 – APE 6201Z – n° de déclaration d'activité 44670783167



- points à discuter.

4.5.2 Vue partagée avec un professionnel (optionnelle)

- sélection volontaire des données visibles par le professionnel ;
- affichage structuré et lisible pour un usage en séance ;
- accès limité aux informations pertinentes au suivi.

4.6 Statistiques avancées et vues enrichies (évolutives)

Certaines visualisations à forte valeur ajoutée peuvent être proposées dans un cadre avancé ou professionnel, notamment :

- synthèses multi-domaines ;
- comparaisons longitudinales détaillées ;
- bilans visuels intégrables dans un rapport ;
- vues consolidées pour les professionnels suivant plusieurs utilisateurs.

4.7 Logique d'évolutivité et de valorisation

La valeur des statistiques ne réside pas dans la donnée brute, mais dans :

- sa lisibilité ;
- sa contextualisation ;
- sa capacité à soutenir un accompagnement.

Les fonctionnalités avancées de visualisation pourront faire l'objet :

- d'un accès premium utilisateur ;
- ou d'un accès professionnel dédié.

Le modèle économique repose sur la **mise en forme intelligible**, la **continuité temporelle** et l'**usage accompagnant**, sans automatisation d'interprétation clinique.



5. Parcours utilisateur

Cette section décrit le parcours type d'un utilisateur depuis son arrivée sur la plateforme jusqu'à la restitution des résultats, en mettant l'accent sur la **compréhension immédiate**, la **réassurance** et la **progressivité de l'engagement**.

5.1 Page d'accueil

Objectifs

- permettre une compréhension immédiate du concept ;
- instaurer un climat de confiance et de sécurité ;
- inciter à l'exploration sans pression.

Contenus attendus

Accroche principale

- message clair, accessible et non médicalisant ;
- mise en avant de l'objectif de **pré-bilan et d'auto-repérage**.

Exemple d'intention :

« Mieux comprendre votre fonctionnement, à votre rythme »

Sous-texte explicatif

- description concise du fonctionnement de la plateforme ;
- mise en avant des garanties :
 - gratuité du pré-bilan de découverte ;
 - rapidité de passation ;
 - respect et protection des données.

Exemple d'axes abordés :

- outil de pré-bilan (et non de diagnostic) ;
- utilisation libre et sans engagement ;
- données personnelles sécurisées.

Boutons d'action (CTA)

- **Commencer le pré-bilan**
→ lance un parcours guidé multi-domaines.
- **Accéder à un test rapide**
→ accès direct à un test unitaire (dans la limite de l'accès libre).



- **Information “Rapport PDF pour un professionnel”**
→ élément informatif rassurant, sans incitation commerciale directe.

5.2 Choix des domaines à explorer

Objectifs

- permettre à l'utilisateur de se sentir acteur de son parcours ;
- éviter les parcours imposés ou rigides ;
- limiter la surcharge cognitive.

Fonctionnement

L'utilisateur est invité à sélectionner un ou plusieurs domaines parmi :

- TDAH ;
- Autisme (TSA) ;
- Sensoriel ;
- Émotions / anxiété ;
- Traumatisme ;
- Charge mentale.

Contraintes fonctionnelles

- sélection multiple autorisée ;
- affichage visuel clair des domaines sélectionnés ;
- indication du nombre de tests à venir selon la sélection ;
- possibilité de modifier la sélection avant le démarrage ;
- possibilité de revenir à l'Étape précédente sans perte.

Aide à la sélection (optionnelle)

- courtes descriptions pour chaque domaine ;
- exemples concrets de situations du quotidien ;
- indication du temps estimé par domaine.

5.3 Passation des tests

Objectifs

- favoriser la concentration et l'engagement ;
- réduire la fatigue cognitive ;
- garantir une expérience fluide et rassurante.



Organisation générale

Pour chaque domaine sélectionné :

- le test est présenté sous forme d'une **séquence structurée** ;
- les questions sont affichées **une par une** ;
- un indicateur de progression est visible en permanence (ex. : *question 12 / 40*).

Nature des questions

- questions normalisées ou inspirées d'échelles reconnues ;
- reformulation en langage clair et accessible ;
- absence de terminologie médicale ou stigmatisante ;
- formulation orientée vers le vécu et le quotidien.

Types de réponses proposées

Selon la nature des questions :

- échelles de fréquence
(*jamais* → *rarement* → *parfois* → *souvent* → *très souvent*) ;
- choix multiples ;
- affirmations avec degré d'accord
(*pas du tout d'accord* → *tout à fait d'accord*).

Principes d'ergonomie

- une seule question affichée à l'écran ;
- boutons de réponse larges et contrastés ;
- possibilité de revenir à la question précédente ;
- sauvegarde automatique de la progression (si compte utilisateur).

5.4 Pause et reprise du parcours

- possibilité de mettre en pause un test à tout moment ;
- message de réassurance lors d'une interruption ;
- reprise possible au dernier point enregistré (compte requis).

5.5 Restitution des résultats

Objectifs

- fournir une lecture compréhensible et non anxiogène ;



- encourager la réflexion, pas l'auto-diagnostic ;
- ouvrir vers un accompagnement si nécessaire.

Restitution immédiate

À l'issue d'un test ou d'un pré-bilan :

- affichage d'un résumé par domaine ;
- indicateurs visuels simples (zones, repères, tendances) ;
- messages explicatifs contextualisés.

Limites de la restitution (accès libre)

- absence de synthèse transversale ;
- pas de rapport PDF ;
- pas de comparaison temporelle.

Invitation à approfondir

- proposition de création de compte pour :
 - sauvegarder les résultats ;
 - accéder à une vue d'ensemble ;
 - générer un rapport structuré pour un professionnel.

5.6 Parcours post-bilan (compte requis)

- accès au tableau de bord personnel ;
- consultation des résultats et de l'historique ;
- lien avec les notes de séance et exercices (le cas échéant) ;
- préparation des échanges avec un professionnel.



6. Domaines et contenus

4.1 TDAH

- Basé sur des échelles type ASRS
- Dimensions : attention, impulsivité, organisation

4.2 TSA

- Communication sociale
- Besoin de routines
- Particularités sensorielles

4.3 Profil sensoriel

- Hypersensibilité / hyposensibilité
- Canaux : tactile, auditif, visuel, vestibulaire

4.4 Émotions / anxiété

- Régulation émotionnelle
- Stress chronique
- Anxiété généralisée

4.5 Traumatisme

- Screening type CTO-SF
- Réactions corporelles / émotionnelles

4.6 Charge mentale

- Surcharge cognitive
- Fatigue décisionnelle
- Difficultés de récupération

4.7 Évolution

Attention, le détail des tests est disponible en annexe et est susceptible d'évoluer en fonction de professionnel de santé.

7. Restitution des résultats

5.1 Résultats à l'écran



- Synthèse globale par domaine
- Indicateurs visuels (faible / modéré / élevé)
- Textes explicatifs vulgarisés

5.2 Profils détaillés

- Exemple : profil sensoriel
- Tableau par canal avec niveau estimé

5.3 Messages de prudence

- Rappel clair : ce n'est pas un diagnostic
- Invitation à consulter un professionnel

8. Rapport PDF

6.1 Contenu du PDF

- Informations générales (anonymisées si besoin)
- Résumé par domaine
- Scores et interprétations
- Commentaires explicatifs
- Mention légale et limites de l'outil

6.2 Contraintes

- PDF clair, professionnel, lisible
- Pensé pour un professionnel de santé
- Téléchargeable et partageable

9. Aspects techniques

7.1 Technologies (indicatif)

- Front : Vue.js / React
- Back : PHP / Node.js
- Base de données : MySQL / PostgreSQL
- Génération PDF : serveur

7.2 Sécurité et RGPD

- Données sensibles
- Hébergement sécurisé
- Chiffrement



- Consentement explicite
- Droit à suppression des données

10. UX / UI

8.1 Principes

- Design doux et rassurant
- Icônes explicites
- Accessibilité (contrastes, lisibilité)

8.2 Ton éditorial

- Bienveillant
- Neutre
- Non culpabilisant

11. Contraintes légales

- Mentions légales obligatoires
- Politique de confidentialité
- Disclaimer médical clair
- Pas de diagnostic automatisé

12. Évolutions possibles

- Comparaison dans le temps
- Espace pro dédié
- Recommandations personnalisées
- Export vers dossier patient

13. Critères de réussite

- Parcours fluide et compréhensible
- Résultats jugés utiles par les utilisateurs
- Lecture facile par les professionnels
- Respect strict du cadre éthique et légal



Annexe 1 : Les tests

Tests que tu peux utiliser librement (non-protégés / autorisés en auto-évaluation)

✓ ASRS (Adult ADHD Self-Report Scale)

- **LIBRE** (OMS + Harvard)
- Utilisation autorisée dans les applis, sites, cabinets médicaux.
- Tu peux mettre version courte (6 items) et longue (18 items).

✓ UPPS-P (20 items)

- Plusieurs versions **en accès libre** selon les publications.
- À vérifier selon la traduction, mais globalement **OK** pour usage non clinique.
- Tu peux l'intégrer.

✓ CTQ (Childhood Trauma Questionnaire) – version *screening*

- L'échelle complète est protégée.
- Mais la **version courte (CTQ-SF)** est souvent utilisée gratuitement dans des études.
- **Tu peux l'intégrer seulement si tu utilises une version déjà publiée en accès libre.**

✓ MEWS (Mind Excessively Wandering Scale)

- Questionnaire disponible dans la publication scientifique.
- **Utilisable librement** pour usage non commercial ou avec citation.
- Pour ton appli → OK.

✓ AQ-10 (Autism Quotient – 10 items)

- Version courte publiée librement par le Cambridge Autism Research Centre (ARC)
- **Autorisé** en auto-évaluation.

! Tests que tu peux utiliser mais avec prudence



Tu peux les inclure **uniquement en version publiée en libre accès** dans un article scientifique, sans recopier une version commerciale.

⚠ AQ (50 items)

- La version originale (Baron-Cohen) est en accès public via plusieurs publications.
- **OK si tu utilises une source académique.**
- **Ne pas recopier une version payante commercialisée.**

⚠ EQ (Empathy Quotient) / FQ (Friendship Quotient) / SQ-R (Systemizing Quotient – Revised)

- Publiés par Cambridge en accès scientifique.
- **Autorisation implicite pour usage non clinique / non commercial.**
- Pour ton cas : OK si
 - 👉 tu cites la source
 - 👉 tu reprends une version déjà publiée librement

⚠ CAT-Q (Camouflaging Autistic Traits Questionnaire)

- Le questionnaire est disponible dans la publication originale (Hull et al., 2019).
- Autorisé pour usage de recherche
- Pour une application grand public → **OK si usage non commercial** ou si tu cites la publication.

❌ Tests PROTÉGÉS OU SENSIBLES → ne pas intégrer tels quels

⊖ Wender-Utah Rating Scale (WURS / WURS-25)

- **Protégé par copyright** (outil clinique commercialisé)
- Les questions complètes et le scoring officiel sont **interdits d'utilisation** dans une application.
- Si tu veux un équivalent :
 - 👉 fais une **version dérivée maison** basée sur les thèmes (pas les questions).

⊖ WRAADS / RAADS ou RAADS-R

(C'est le même outil : Ritvo Autism Asperger Diagnostic Scale – Revised)

- **Protégé**
- Réservé aux cliniciens



- Tu ne peux PAS l'inclure tel quel, même s'il circule en PDF sur internet.

❌ RCTQ-13 (Repetitive Thinking Questionnaire – 13 items)

- L'outil est souvent payant selon l'éditeur.
- Vérifier la licence : **dans le doute** → **éviter**.



Annexe 2 : cotation

COTATION DES QUESTIONNAIRES – ÉVALUATION TDAH ADULTE

♦ 1. Échelle de Wender-Utah

- **Objectif** : repérage rétrospectif des symptômes TDAH dans l'enfance.
 - **Nombre d'items** : 25.
 - **Échelle de réponse** :
 - 0 = Pas du tout / Juste un peu
 - 1 = Légèrement
 - 2 = Modérément
 - 3 = Beaucoup
 - 4 = Énormément
 - **Cotation** : faire la somme des scores.
 - **Seuil indicatif** : ≥ 46 points (ou ≥ 36 selon certains cliniciens).
 - **Items inversés** : aucun.
-

♦ 2. ASRS v1.1 (Adult ADHD Self-Report Scale)

- **Objectif** : évaluation des symptômes TDAH actuels.
 - **Nombre d'items** : 18 (dont les 6 premiers forment la partie de dépistage).
 - **Échelle de réponse** :
 - 0 = Jamais
 - 1 = Rarement
 - 2 = Parfois
 - 3 = Souvent
 - 4 = Très souvent
 - **Cotation** :
 - Les 6 premiers items (partie A) servent au dépistage :
 ≥ 4 réponses dans les zones critiques = suspicion de TDAH.
 - Possibilité de faire une **somme totale** (18 items) pour estimer la sévérité.
 - **Items inversés** : aucun.
-

♦ 3. RCTQ-13 (Tachypsychie)

- **Objectif** : mesurer la rapidité excessive des pensées.
- **Nombre d'items** : 13.



- **Échelle de réponse** : de 0 à 4 (0 = pas du tout, 4 = tout à fait).
 - **Cotation** : faire la somme des 13 scores.
Pas de seuil normatif, score interprété cliniquement.
 - **Items inversés** : aucun.
-

◆ 4. MEWS – Mind Excessively Wandering Scale

- **Objectif** : mesure de l'errance mentale excessive.
 - **Nombre d'items** : 12.
 - **Échelle de réponse** :
 - 1 = Pas du tout / Rarement
 - 2 = Parfois
 - 3 = La plupart du temps
 - 4 = Tout le temps / Constamment
 - **Cotation** : faire la somme des scores (12 à 48).
Score élevé = errance mentale marquée.
 - **Items inversés** : aucun.
-

◆ 5. ISI – Échelle de Sévérité de l'Insomnie

- **Objectif** : évaluer la sévérité des troubles du sommeil.
 - **Nombre d'items** : 7.
 - **Échelle de réponse** : 0 à 4 pour chaque item.
 - **Cotation** : somme des scores.
 - 0–7 : absence d'insomnie
 - 8–14 : insomnie subclinique
 - 15–21 : insomnie modérée
 - 22–28 : insomnie sévère
 - **Items inversés** : aucun.
-

◆ 6. Échelle de Somnolence

- **Objectif** : repérer les troubles de la vigilance (anamnèse).
 - **Type** : descriptif, pas de cotation numérique standardisée.
 - **Action** : noter qualitativement les réponses.
 - **Items inversés** : non applicable.
-

◆ 7. AQ-10 – Quotient du Spectre Autistique (version courte)



- **Objectif** : dépistage des traits autistiques.
- **Nombre d'items** : 10.
- **Réponses attendues** : Oui / Non, ou parfois échelle à 4 points.
- **Cotation** : 1 point pour chaque réponse indiquant un **trait autistique**, 0 sinon.
Score seuil = 6/10 ou plus → suspicion TSA.
- **Items avec cotation inversée** (où une réponse "positive" compte pour **0**) :
 - **Item 2** : Je me concentre plus sur l'ensemble que sur les détails.
 - **Item 3** : Je trouve facile de faire plusieurs choses à la fois.
 - **Item 4** : Je peux facilement revenir à une tâche après une interruption.
 - **Item 5** : Je lis facilement entre les lignes.
 - **Item 6** : Je remarque quand mon interlocuteur s'ennuie.
 - **Item 9** : Je décrypte facilement ce que les autres ressentent via leur visage.