

Инструкция пользователя: разовая сверка, реестр объектов, версии файлов, мониторинг и экспорт отчетов.

Инструкция пользователя: разовая сверка, реестр объектов, версии файлов, мониторинг и экспорт отчетов.

Бинарные файлы




ИНСТРУКЦИЯ

Быстрый старт

Сценарий запуска и первое сравнение двух файлов

- 1 Запустите приложение из PyCharm через main.py или используйте собранный exe.
- 2 Откройте вкладку «Сравнение» для локальной сверки.
- 3 Выберите первый файл: он станет версией.
- 4 Выберите второй файл: программа список изменений.
- 5 При необходимости нажмите «Экспорт



Вкладка «Сравнение»: выбор файлов и результат сверки

Удалено

Строка или объект были в первой версии, но отсутствуют во второй.

Добавлено

Новая строка или объект появились во второй версии.

Изменено

Содержимое есть в обеих версиях, но отличается.


Без изменений

Контролируемый файл совпадает с последней принятой

ИНСТРУКЦИЯ

Реестр объектов

Постоянное ведение объектов, подобъектов и цепочки версий файлов.



Реестр объектов: дерево, версии и действия

- 1 Создайте основной объект кнопкой «+ Объект».
- 2 Добавьте нужные уровни вложенности через «+ Подобъект».
- 3 Выберите объект в дереве слева и загрузите файл.
- 4 Следующая загрузка автоматически сравнивается с предыдущей версией.
- 5 Контекстное меню помогает быстро сравнить, проверить, открыть или удалить запись.


ИНСТРУКЦИЯ

Файлы до и после

Программа ведет последовательную цепочку: каждая новая версия сравнивается с последней

Как создаются строки в реестре

Новый файл всегда сравнивается с предыдущей версией выбранного объекта.



Итог: в истории сохраняются все шаги, а каждая новая проверка сравнивает соседние версии.

Цепочка версий: предыдущий файл становится базой для следующей сверки

Как работает цепочка

- первая загрузка создает базовую версию;
- следующая загрузка создает новую строку сравнения;
- в колонку «Файл до» попадает предыдущий файл;
- в колонку «Файл после» попадает новый файл;
- для следующей сверки новый файл становится предыдущим.

ИНСТРУКЦИЯ

Мониторинг и статусы

Вкладка мониторинга показывает состояние выбранного объекта и его файлов.

**Контроль**

сколько файлов находится под наблюдением

**Изменения**

сколько файлов изменилось после проверки

**Ошибки**

есть ли проблемы чтения или анализа

**Актуальность**

какая версия считается последней

**История**

загрузки, проверки, изменения и удаления

**Риски**

важные изменения в конфигурациях и политиках

Цветовая маркировка

**Зеленый**

без изменений

**Синий**

добавлено

**Оранжевый**

изменено

**Красный**

удалено или ошибка

ИНСТРУКЦИЯ

Сборка и публикация

Команды сборки exe и правила, которые защищают репозиторий от лишних данных.

Команды сборки

```
.\.venv\Scripts\python -m pip install -e ".[dev]"
```

```
.\.venv\Scripts\pyinstaller packaging\file-compare-app.spec --clean
```

Не публиковать

реальные cfg, conf, ini, klp и рабочие пути

Не добавлять

SQLite-базы, отчеты, архивы, build и dist

Оставлять

инструкции, изображения, исходный код и spec сборки

Проверять

что в GitHub нет паролей, адресов и политик