

EVTX Auditor

Подробная инструкция пользователя

Локальная настольная программа для проверки архивов журналов Windows. Поддерживает современные EVTХ и legacy EVT журналы Windows XP / Server 2003, формирует один подробный HTML-отчет по всем узлам.

Разработал: Абдрахманов Амаль Даулетович

Дата инструкции: 06.07.2026

[GitHub: Amtonsi/evtx-auditor](https://github.com/Amtonsi/evtx-auditor)

EVTX Auditor
Проверка журналов Windows

Готово

АНАЛИЗ

Архивы ZIP

EVTX + EVT

HTML-отчет

Папка с архивами
C:\Users\impal\Downloads\АУДИТ 2

Формат
Application / Security / System

Отчет
один HTML по всем узлам

Прогресс

Security.evtx: группировка событий

Разработал:
Абдрахманов А.Д.

GitHub-репозиторий

[Открыть репозиторий](#)

[README на GitHub](#)

[PDF-инструкция на GitHub](#)

Что входит в проект

- исходный код Python и PySide6 GUI
- правила анализа EVTХ/EVT и тесты
- HTML-шаблон отчета и генератор PDF
- MIT License с указанием автора

Для чего используется

- проверить папку с ZIP-архивами журналов Windows по нескольким узлам
- выявить Critical, Error и важные события безопасности за последние 30 дней узла
- сгруппировать повторяющиеся события и сохранить доказательные поля
- получить один автономный HTML-отчет с общей статистикой и разделом по каждому узлу

Ключевой принцип

Приложение читает архивы локально и не отправляет журналы в сеть. Если журнал поврежден или часть данных недоступна, отчет явно показывает статус неполных данных, а не скрывает проблему.

EVTX Auditor

Настольная проверка архивов событий Windows

Папка с архивами

C:\Users\impal\Downloads\АУДИТ 2

Выбрать

Папка отчета

C:\Users\impal\Documents\Codex\output

Выбрать

Начать проверку

Отменить

Журнал выполнения

Найдено 2 узла и 6 журналов

NODE-01: Security.evtx, System.evtx

NODE-02: Application.evtx - legacy parser

Отчет создан: EVTX_Audit_2026-07-06.html

1. Выбрать папку

C:\Users\impal\Downloads\АУДИТ 2 или другой каталог с ZIP.

2. Выбрать выход

папка, куда будет сохранен автономный HTML-отчет.

3. Запустить проверку

GUI остается отзывчивым, ход анализа виден в журнале.

4. Открыть отчет

после завершения можно открыть HTML или папку результата.

Практическое правило

Если узел получил статус Неполные данные или Ошибка обработки, это не означает отсутствие проблем. Такой узел требует ручной проверки исходных архивов и доступности журналов.


Рекомендуемая структура папки

```
C:\Users\jimpal\Downloads\АУДИТ 2
NODE-01\logs_01.zip
NODE-01\logs_02.zip
NODE-02\audit.zip
NODE-03\windows_logs.zip
```

Что извлекается из ZIP

Application.evtx, Security.evtx, System.evtx, а также Application.evt, Security.evt и System.evt. Остальные файлы игнорируются.

Поток обработки



Защита при чтении архивов

ZIP открываются только для чтения. Временные файлы создаются в рабочей папке и удаляются после обработки. Небезопасные пути внутри ZIP отклоняются, чтобы архив не мог записать файл за пределы временного каталога.

Что попадает в отчет

Системные события

- уровень Critical
- уровень Error
- Kernel-Power, NTFS и другие источники
- сохранение Event ID и Record ID

Безопасность

- очистка журналов
- изменение политики аудита
- пользователи и группы
- службы и Microsoft Defender

Windows XP EVT

- Event ID 517
- 529-539 и 680
- 624, 630, 642, 644
- 632, 633, 636, 637, 660, 661

Статусы узлов

Есть находки

обнаружены критические, ошибочные или security-события

Проблем не найдено

доступные данные обработаны, правила не сработали

Неполные данные

часть архивов, журналов или записей не прочитана

Ошибка обработки

данных недостаточно для надежного вывода

Массовые неудачные входы

Event ID 4625 становится отдельной находкой, когда для одной учетной записи или одного IP найдено 10 и более попыток входа за 15 минут.

Период 30 дней

Период считается от самого позднего корректного события конкретного узла, а не от текущего времени компьютера.

EVTX Audit Report

Общая сводка

Критические

Безопасность

Узлы

Качество данных

Сводка по узлам

NODE-01 **Есть находки**
Critical / Error / Security, события сгруппированы

NODE-02 **Неполные данные**
Critical / Error / Security, события сгруппированы

NODE-03 **Проблем не найдено**
Critical / Error / Security, события сгруппированы

Пример находки: Security 4625
10+ неудачных входов за 15 минут, показаны Record ID и IP

Структура отчета

- слева - навигация по сводке, критическим событиям, security-блоку и узлам
- сверху - общая статистика по архивам, журналам, узлам и находкам
- внутри узла - карточки сгруппированных событий и исходные доказательные поля
- в конце - контроль качества данных и диагностические сообщения

Группировка повторов

Повторы объединяются в одну карточку, но отчет сохраняет время первого и последнего события, количество, Record ID и технические поля.

Автономность

HTML не требует интернет-ресурсов. Текст событий экранируется перед вставкой в отчет.

EVTX

Современные журналы Windows читаются через python-evtx. Если в архивном событии есть RenderingInfo, отчет использует его. Если текста нет, показываются Event ID, Provider, Channel и EventData.

EVT Windows XP / Server 2003

Legacy EVT читается через классический Windows Event Log API. На современной машине старые message DLL могут отсутствовать, поэтому полное текстовое описание события иногда недоступно.

Что сохраняется даже без полного текста

Event ID

Source

Computer

EventType

RecordNumber

TimeGenerated

Category

строки события

Ограничение интерпретации

Программа не придумывает отсутствующие описания поставщика события. Если текст недоступен, отчет прямо показывает технические поля и применяет правила по Event ID и нормализованным данным.

NTFS и системные ошибки

Да. Ошибки NTFS учитываются как события уровня Error/Critical и попадают в системный раздел отчета с источником, Event ID и доказательными полями.

Windows XP

Да. Одно приложение понимает и EVTХ, и EVT, поэтому архивы современных Windows и Windows XP можно проверять в одном сценарии.

Команды

Установка	<code>.\venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements-dev.txt</code>
Запуск GUI	<code>.\venv\Scripts\python.exe -m evt_x_auditor.main</code>
Тесты	<code>.\venv\Scripts\python.exe -m pytest -v</code>
Сборка EXE	<code>powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\build.ps1</code>
Сборка PDF	<code>python scripts\make_user_guide_pdf.py</code>

MIT License

Проект распространяется под лицензией MIT.
Авторские права: 2026, Абдрахманов Амаль Даулетович.

Что не публикуется

Реальные ZIP, EVT_X, EVT, HTML-отчеты, outputs, dist, build, work и виртуальное окружение остаются локально.

Граница приватности

Можно публиковать

- src, tests, scripts
- README, LICENSE
- docs/USER_GUIDE.md и PDF
- pyproject.toml и requirements

Оставить локально

- исходные журналы и архивы
- сгенерированные HTML-отчеты
- EXE/ZIP с реальными результатами
- служебные временные папки