

# EVTX Auditor

## Подробная инструкция пользователя

Локальная настольная программа для проверки архивов журналов Windows. Поддерживает современные EVTX и legacy EVT журналы Windows XP / Server 2003, формирует один подробный HTML-отчет по всем узлам.

Разработал: Абдрахманов Амаль Даулетович

Дата инструкции: 06.07.2026

[GitHub: Amtonsi/evtx-auditor](https://github.com/Amtonsi/evtx-auditor)

**EVTX Auditor**  
Проверка журналов Windows

Готово

АНАЛИЗ

Архивы ZIP

EVTX + EVT

HTML-отчет

Папка с архивами  
C:\Users\impal\Downloads\АУДИТ 2

Формат  
Application / Security / System

Отчет  
один HTML по всем узлам

Прогресс  
  
Security.evtx: группировка событий

Разработал:  
Абдрахманов А.Д.

## GitHub-репозиторий

[Открыть репозиторий](#)

[README на GitHub](#)

[PDF-инструкция на GitHub](#)

## Что входит в проект

- исходный код Python и PySide6 GUI
- правила анализа EVTХ/EVT и тесты
- HTML-шаблон отчета и генератор PDF
- MIT License с указанием автора

## Для чего используется

- проверить папку с ZIP-архивами журналов Windows по нескольким узлам
- выявить Critical, Error и важные события безопасности за выбранный период анализа
- сгруппировать повторяющиеся события и сохранить доказательные поля
- получить один автономный HTML-отчет с общей статистикой и разделом по каждому узлу

## Ключевой принцип

Приложение читает архивы локально и не отправляет журналы в сеть. Если журнал поврежден или часть данных недоступна, отчет явно показывает статус неполных данных, а не скрывает проблему.

### EVTX Auditor

Настольная проверка архивов событий Windows

Папка с архивами

C:\Users\impal\Downloads\АУДИТ 2

Выбрать

Папка отчета

Выбрать

Начать проверку

Отменить

Журнал выполнения

Найдено 2 узла и 6 журналов

NODE-01: Security.evtx, System.evtx

NODE-02: Application.evtx - legacy parser

Отчет создан: EVTX\_Audit\_2026-07-06.html

### 1. Выбрать папку

C:\Users\impal\Downloads\АУДИТ 2 или другой каталог с ZIP.

### 2. Выбрать выход

папка, куда будет сохранен автономный HTML-отчет.

### 3. Запустить проверку

GUI остается отзывчивым, ход анализа виден в журнале.

### 4. Открыть отчет

после завершения можно открыть HTML или папку результата.

### Практическое правило

Если узел получил статус Неполные данные или Ошибка обработки, это не означает отсутствие проблем. Такой узел требует ручной проверки исходных архивов и доступности журналов.


### Рекомендуемая структура папки

```
C:\Users\jimpal\Downloads\АУДИТ 2
NODE-01\logs_01.zip
NODE-01\logs_02.zip
NODE-02\audit.zip
NODE-03\windows_logs.zip
```

#### Что извлекается из ZIP

Application.evtx, Security.evtx, System.evtx, а также Application.evt, Security.evt и System.evt. Остальные файлы игнорируются.

### Поток обработки



#### Защита при чтении архивов

ZIP открываются только для чтения. Временные файлы создаются в рабочей папке и удаляются после обработки. Небезопасные пути внутри ZIP отклоняются, чтобы архив не мог записать файл за пределы временного каталога.

### Что попадает в отчет

#### Системные события

- уровень Critical
- уровень Error
- Kernel-Power, NTFS и другие источники
- сохранение Event ID и Record ID

#### Безопасность

- очистка журналов
- изменение политики аудита
- пользователи и группы
- службы и Microsoft Defender

#### Windows XP EVT

- Event ID 517
- 529-539 и 680
- 624, 630, 642, 644
- 632, 633, 636, 637, 660, 661

### Статусы узлов

#### Есть находки

обнаружены критические, ошибочные или security-события

#### Проблем не найдено

доступные данные обработаны, правила не сработали

#### Неполные данные

часть архивов, журналов или записей не прочитана

#### Ошибка обработки

данных недостаточно для надежного вывода

#### Массовые неудачные входы

Event ID 4625 становится отдельной находкой, когда для одной учетной записи или одного IP найдено 10 и более попыток входа за 15 минут.

#### Настраиваемый период

Количество дней задается в окне. Отсчет идет от самого позднего корректного события узла, а не от текущего времени компьютера.



### Структура отчета

- слева - навигация по сводке, критическим событиям, security-блоку и узлам
- сверху - общая статистика по архивам, журналам, узлам и находкам
- внутри узла - карточки сгруппированных событий и исходные доказательные поля
- в конце - контроль качества данных и диагностические сообщения

### Группировка повторов

Повторы объединяются в одну карточку, но отчет сохраняет время первого и последнего события, количество, Record ID и технические поля.

### Автономность

HTML не требует интернет-ресурсов. Текст событий экранируется перед вставкой в отчет.

### EVTX

Современные журналы Windows читаются через python-evtx. Если в архивном событии есть RenderingInfo, отчет использует его. Если текста нет, показываются Event ID, Provider, Channel и EventData.

### EVT Windows XP / Server 2003

Legacy EVT читается через классический Windows Event Log API. На современной машине старые message DLL могут отсутствовать, поэтому полное текстовое описание события иногда недоступно.

## Что сохраняется даже без полного текста

Event ID

Source

Computer

EventType

RecordNumber

TimeGenerated

Category

строки события

### Ограничение интерпретации

Программа не придумывает отсутствующие описания поставщика события. Если текст недоступен, отчет прямо показывает технические поля и применяет правила по Event ID и нормализованным данным.

### NTFS и системные ошибки

Да. Ошибки NTFS учитываются как события уровня Error/Critical и попадают в системный раздел отчета с источником, Event ID и доказательными полями.

### Windows XP

Да. Одно приложение понимает и EVTХ, и EVT, поэтому архивы современных Windows и Windows XP можно проверять в одном сценарии.

## Команды

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Установка</b>  | <code>.\venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements-dev.txt</code> |
| <b>Запуск GUI</b> | <code>.\venv\Scripts\python.exe -m evt_x_auditor.main</code>                  |
| <b>Тесты</b>      | <code>.\venv\Scripts\python.exe -m pytest -v</code>                           |
| <b>Сборка EXE</b> | <code>powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\build.ps1</code>       |
| <b>Сборка PDF</b> | <code>python scripts\make_user_guide_pdf.py</code>                            |

### MIT License

Проект распространяется под лицензией MIT.  
Авторские права: 2026, Абдрахманов Амаль Даулетович.

### Что не публикуется

Реальные ZIP, EVT\_X, EVT, HTML-отчеты, outputs, dist, build, work и виртуальное окружение остаются локально.

## Граница приватности

### Можно публиковать

- src, tests, scripts
- README, LICENSE
- docs/USER\_GUIDE.md и PDF
- pyproject.toml и requirements

### Оставить локально

- исходные журналы и архивы
- сгенерированные HTML-отчеты
- EXE/ZIP с реальными результатами
- служебные временные папки