



T002



**PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL 2026
ASTURIANO T002 ALFALFARES**

Camino A San Pedro Mártir #234, Int- 1, Frac
El Carmen, Querétaro.



CONTENIDO

- I.- **Introducción**
- II.- **Objetivo General**
- III.- **Objetivos Específicos**
- IV.- **Marco Jurídico**
- V.- **Responsabilidades**
- VI.- **Definiciones**
- VII.- **Datos Generales del Inmueble**
- VIII.- **Evaluación de Grado de Riesgo**
- IX.- **Plan Operativo**
 - IX.A Subprograma de Prevención
 - IX.A.I Organización de la Unidad Interna de Protección Civil
 - IX.A.I.1 Funciones
 - IX.A.I.2 Acta Constitutiva
 - IX.A.I.3 Integrantes y actividades
 - IX.A.II Calendario de Actividades
 - IX.A.III Directorio e Inventarios
 - IX.A.III.1 Directorio Externo e Interno
 - IX.A.III.2 Inventarios de Materiales y Recursos
 - IX.A.III.3 Layout
 - IX.A.IV Identificación de Riesgos y Evaluación
 - IX.A.IV.1 Riesgos Externos por Tipo de Fenómeno Perturbador
 - IX.A.IV.2 Recursos Externos
 - IX.A.IV.3 Riesgos Internos
 - IX.A.IV.3.a Riesgos por daños estructurales
 - IX.A.IV.3.b Riesgos por deficiencia en instalaciones
 - IX.A.IV.3.c Riesgos por elementos NO estructurales
 - IX.A.IV.3.d Escaleras de servicio y de emergencia
 - IX.A.IV.3.e Riesgos por deficiencias en equipos de emergencia
 - IX.A.IV.3.f Otros riesgos internos

IX.A.IV.4 Recursos Internos

IX.A.V Señalización

IX.A.VI Mantenimiento Preventivo y Correctivo

IX.A.VII Equipo de Identificación de Brigadistas

IX.A.VIII Capacitación

IX.A.IX Difusión y Concientización

IX.A.X Ejercicios y Simulacros

IX.B Subprograma de Auxilio

IX.B.I Procedimientos de Emergencia

IX.C Subprograma de Recuperación

IX.C.I Evaluación de Daños

IX.C.II Vuelta a la Normalidad

X.- Plan Contingencias

X.A Plan de Alertamiento

X.B Evaluación Inicial de Riesgo

X.C Medidas de Autoprotección

X.D Difusión y Socialización

XI.- Plan de Continuidad de Operaciones

XI.A Fundamento Legal

XI.B Propósito

XI.C Funciones Críticas o Esenciales

XI.D Sedes Alternas

XI.E Línea de Sucesión o Cadena de Mando

XI.F Recursos Humanos

XI.G Dependencias e interdependencias

XI.H Protección y Respaldo de la Información y Bases de Datos

XI.J Protección y Respaldo de la Información y Bases de Datos

XI.K Activación del Plan

XII.- Anexos



I.- INTRODUCCIÓN

CONSULTORÍA EN PROTECCIÓN CIVIL



I. INTRODUCCIÓN

La salvaguarda de la vida, la salud y el patrimonio de las personas se establecen como mandato en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; siendo el Estado el garante de la protección de estos derechos desde los tres órdenes de gobierno, estableciendo las estrategias, políticas y normas que garanticen la operatividad y eficacia de las instancias y organismos encargados de la aplicación de los Programas Estatal y Municipales de Protección Civil. En este sentido, es menester señalar que de manera corresponsable los ciudadanos tienen igualmente el deber de participar activamente en temas relacionados con la protección civil, capacitándose y cumpliendo con las medidas necesarias y colaborando con las autoridades en la prevención de los fenómenos perturbadores.

La premisa principal y fundamental de la protección civil se establece en la prevención, como herramienta que proporciona la base de una sociedad preparada y resiliente, reduciendo la vulnerabilidad de sus centros de población, infraestructura de servicios o instalaciones productivas ante la incidencia o impacto de una emergencia o desastre, sin omitir que se propicia la salvaguarda de la integridad física de los ciudadanos, sus bienes y su entorno.

De lo anterior se desprende la importancia de promover sociedades participativas en la formulación de programas y acciones de protección civil, así como una cultura de la prevención, autoprotección y seguridad humana.

La Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres para el Estado de Querétaro, señala que el actuar de cada dependencia, institución, de los sectores privado y social, estará orientada en la implementación y ejecución de tareas de prevención, preparación y auxilio, procurando la seguridad de las personas a través de la conformación de Unidades Internas de Protección Civil y la aplicación del Programa Interno de Protección Civil.

En este sentido, Artículo 74 de la Ley General de Protección Civil establece que el Programa Interno de Protección Civil será de aplicación general y obligado cumplimiento a todas las actividades, centros, establecimientos, espacios e instalaciones fijas y móviles de las

dependencias, entidades, instituciones, organismos, industrias o empresas pertenecientes a los sectores público, privado y social del país, que puedan resultar afectadas por Siniestros, Emergencias o Desastres. De igual forma, la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres para el Estado de Querétaro, refiere en su artículo 3, que Las unidades internas de protección civil, elaborarán y actualizarán cada año su Programa Interno de Protección Civil, el cual deberá constar por escrito, estar firmado por personal competente, facultado y capacitado en términos de la Ley General de Protección Civil y apegarse a lo establecido en esta Ley, los reglamentos de que ella se deriven y las disposiciones municipales aplicables.

De las consideraciones anteriores, que, con el presente Programa Interno de Protección Civil, se pretende dar cumplimiento a lo señalado en el marco jurídico regulatorio, refiriendo que la elaboración del mismo se realizó atendiendo a las particularidades del inmueble que nos ocupa, acompañándolo de la carta de corresponsabilidad firmado por un consultor con registro vigente ante la Coordinación Estatal de Protección de Civil de Querétaro.





II.- OBJETIVO

III.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CONSULTORÍA EN PROTECCIÓN CIVIL



II. OBJETIVO

Establecer mediante un instrumento de planeación y operación, acciones orientadas a la prevención, preparación y vuelta a la normalidad del inmueble con razón social “**LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO S. DE R.L. DE C.V.**” con la finalidad de responder de manera pronta y eficaz ante el impacto de algún fenómeno perturbador de origen Químico–Tecnológico, Hidrometeorológico, Sanitario–Ecológico, Socio- organizativo o Geológico que pudieran generar una emergencia o desastre.

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Establecer e implementar acciones preventivas, de auxilio y recuperación destinadas a salvaguardar la integridad física de los, trabajadores, visitantes y clientes del inmueble ante la ocurrencia de una emergencia.

Identificación y análisis de riesgos, tanto internos como externos, a los que está expuesto el inmueble

Implementar protocolos y procedimientos preventivos y de respuesta, en relación a las necesidades del inmueble con razón social “**LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO S. DE R.L. DE C.V.**”

Contar con personal capacitado, para la integración, implementación y operación del Programa Interno de Protección Civil.

Procurar una respuesta pronta y oportuna ante las posibles emergencias que se presenten en el inmueble.

Sensibilización del personal que labora en el inmueble, para que coadyuve de forma voluntaria, participativa y efectiva en la integración de brigadas de protección civil.

Fomentar programas de capacitación en materia de protección Civil y seguridad humana al interior del inmueble con razón social “**LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO S. DE R.L. DE C.V.**”

Promover la cultura de la protección civil y la autoprotección.



IV. MARCO JURÍDICO

CONSULTORÍA EN PROTECCIÓN CIVIL



IV. MARCO JURÍDICO

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

DOF _ 06 de junio de 2012

Última reforma publicada DOF 21-12-2023

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de protección civil. Los sectores privado y social participarán en la consecución de los objetivos de esta Ley, en los términos y condiciones que la misma establece.

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

XLI. Programa Interno de Protección Civil: Es un instrumento de planeación y operación, circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, institución u organismo del sector público, privado o social; que se compone por el plan operativo para la Unidad Interna de Protección Civil, el plan para la continuidad de operaciones y el plan de contingencias, y tiene como propósito mitigar los riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre.

Fracción recorrida DOF 03-06-2014

Artículo 39. El Programa Interno de Protección Civil se lleva a cabo en cada uno de los inmuebles para mitigar los riesgos previamente identificados y estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre.

Las instituciones o los particulares, de acuerdo a su presupuesto autorizado o posibilidad económica, podrán incorporar las innovaciones tecnológicas, digitales o virtuales, en la elaboración y difusión del Programa Interno de Protección Civil, así como para su vinculación con los Atlas de Riesgos.

Párrafo adicionado DOF 23-06-2017

Para la implementación del Programa Interno de Protección Civil cada instancia a la que se refiere el artículo siguiente, deberá crear una estructura organizacional específica denominada Unidad Interna de Protección Civil que elabore, actualice, opere y vigile este instrumento en forma centralizada y en cada uno de sus inmuebles.

Para el caso de las unidades hospitalarias, en la elaboración del programa interno se deberán tomar en consideración los lineamientos establecidos en el Programa Hospital Seguro.

Artículo 40. Los inmuebles e instalaciones fijas y móviles de las dependencias, entidades, instituciones, organismos, industrias o empresas pertenecientes a los sectores público, privado y social, a que se refiere el Reglamento de esta Ley, deberán contar con un Programa Interno de Protección Civil.

Dicho programa deberá ser elaborado, actualizado, operado y vigilado por la Unidad Interna de Protección Civil, la que podrá ser asesorada por una persona física o moral que cuente con el registro actualizado correspondiente, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 11 de esta Ley.

El contenido y las especificaciones de este tipo de programas, se precisarán en el Reglamento.

Artículo 78. Los particulares que por su uso y destino concentren o reciban una afluencia masiva de personas, están obligadas a contar con una unidad interna de protección civil y elaborar un programa interno, en los términos que establezca esta Ley y su reglamento, sin perjuicio de lo señalado en los respectivos ordenamientos locales.

Artículo 80. Los responsables de la administración y operación de las actividades señaladas en los artículos anteriores deberán integrar las unidades internas con su respectivo personal, de acuerdo con los requisitos que señale el reglamento interno de la presente Ley, sin perjuicio de lo que establezcan las Leyes y reglamentos locales.

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

DOF _ 13 de mayo de 2014

Última reforma publicada DOF 09-12-2015

Artículo 1. El presente ordenamiento es de orden público e interés social, y de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que, en el ámbito de sus atribuciones, participen en coordinación con los tres órdenes de gobierno en materia de protección civil, así como para los sectores social y privado, en la consecución de los objetivos de la Ley.

La interpretación del presente Reglamento para efectos administrativos corresponderá a la Secretaría de Gobernación, previa opinión de aquellas dependencias o entidades de la Administración.

Artículo 74. El Programa Interno de Protección Civil será de aplicación general y obligado cumplimiento a todas las actividades, centros, establecimientos, espacios e instalaciones fijas y móviles de las dependencias, entidades, instituciones, organismos, industrias o empresas pertenecientes a los sectores público, privado y social del país, que puedan resultar afectadas por Siniestros, Emergencias o Desastres.

Los Programas Internos de Protección Civil podrán atender a alguno o varios de los siguientes criterios:

- I. Aforo y ocupación.
- II. Vulnerabilidad física.
- III. Carga de fuego, entendido como la magnitud del Riesgo de incendio que posee un inmueble o instalación.
- IV. Cantidad de sustancias peligrosas.
- V. Condiciones físicas de accesibilidad de los servicios de rescate y salvamento.
- VI. Tiempo de respuesta de los servicios de rescate y salvamento.
- VII. Daños a terceros.
- VIII. Condiciones del entorno, y
- IX. Otros que pudieran contribuir a incrementar un Riesgo.

Artículo 75. El Programa Interno de Protección Civil deberá estar por escrito y contener la Identificación de Riesgos y su evaluación, las acciones y medidas necesarias para su Prevención y control, así como las medidas de Autoprotección y otras acciones a adoptar en caso de Siniestro, Emergencia o Desastre.

Artículo 76. El contenido y las especificaciones de los Programas Internos de Protección Civil son los siguientes:

A. Contenido:

I. Plan operativo para la implementación de las Unidades Internas de Protección Civil:

a) Subprograma de Prevención:

1. Organización.
2. Calendario de actividades.
3. Directorios e inventarios.
4. Identificación de Riesgos y su evaluación.
5. Señalización.
6. Mantenimiento preventivo y correctivo.
7. Medidas y equipos de seguridad.
8. Equipo de identificación.
9. Capacitación.
10. Difusión y concientización, y
11. Ejercicios y Simulacros.

b) Subprograma de Auxilio:

1. Procedimientos de Emergencia, y

c) Subprograma de Recuperación:

1. Evaluación de daños, y
2. Vuelta a la normalidad.

II. Plan de Contingencias:

- a) Evaluación Inicial de Riesgo de cada puesto de trabajo.

- b) Valoración del Riesgo.
- c) Medidas y acciones de Autoprotección, y
- d) Difusión y socialización, y REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

III. Plan de Continuidad de Operaciones:

- a) Fundamento legal.
- b) Propósito.
- c) Funciones críticas o esenciales.
- d) Sedes alternas.
- e) Línea de sucesión o cadena de mando.
- f) Recursos humanos.
- g) Dependencias e interdependencias.
- h) Requerimientos mínimos.
- i) Interoperabilidad de las comunicaciones.
- j) Protección y respaldo de la información y bases de datos, y
- k) Activación del plan, y

B. Especificaciones:

- I. Constar por escrito.
- II. Estar redactado y firmado por personal competente, facultado y capacitado para dictaminar sobre aquellos aspectos relacionados con la Prevención y Autoprotección frente a los Riesgos a los que esté sujeta la actividad, y por el titular de la actividad, si es una persona física, o por el representante legal si es una persona moral.
- III. Aplicación de un programa anual de auto-verificación, que garantice la inspección y supervisión de su implementación.
- IV. Considerar el aprovisionamiento de los medios y recursos que se precisen para su aplicabilidad.
- V. Evaluación del Programa Interno de Protección Civil para asegurar su eficacia y operatividad en situaciones de Emergencia, para lo cual se realizarán ejercicios de

Simulacro, con distintas hipótesis de Riesgo y con la periodicidad mínima que fije el propio programa y, en todo caso, al menos dos veces al año.

VI. La realización de Simulacros tendrá como objetivos la verificación y comprobación de:

- a) La eficacia de la organización de respuesta ante una Emergencia.
- b) La capacitación del personal adscrito a la organización de respuesta.
- c) El entrenamiento de todo el personal de la actividad en la respuesta frente a una Emergencia.
- d) La suficiencia e idoneidad de los medios y recursos asignados, y
- e) La adecuación de los procedimientos de actuación.

VII. Los Simulacros implicarán la activación total o parcial de las acciones contenidas en los procedimientos de Emergencia, planes de contingencia y plan de Continuidad de Operaciones contenidos en el Programa Interno de Protección Civil.

VIII. De las actividades de seguimiento y mejora del Programa Interno de Protección Civil, se conservará la evidencia documental, así como de los informes de evaluación, verificación o inspección realizados, debidamente suscritos por el responsable del Programa Interno de Protección Civil.

IX. Tendrá una vigencia anual y deberá ser actualizado y revisado, al menos, con una periodicidad no superior a dos años.

X. Los componentes del Programa Interno de Protección Civil deberán ajustarse a las condiciones de Riesgo existentes en cada inmueble y, en su caso, deberán incorporarse las medidas de seguridad necesarias para los factores de Riesgo identificados en cada inmueble, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones locales correspondientes en materia de Protección Civil,

XI. La vigilancia en el grado de cumplimiento del Programa Interno de Protección Civil recae en las Unidades de Protección Civil, a través de las autoridades con facultad para realizar visitas de inspección o verificación y, en su caso, imponer sanciones conforme a la normativa local.


Artículo 78. Las Unidades Internas de Protección Civil, como responsables del Programa Interno de Protección Civil, establecerán protocolos que garanticen la comunicación interna y externa de los Incidentes que se produzcan y tengan o puedan tener repercusiones de

Riesgo para el personal y la población aledaña y la movilización de los servicios de emergencia que, en su caso, deban actuar.

Los protocolos a los que se refiere el párrafo anterior, consistirán en aquellas actividades propias de la fase de respuesta y atención de Emergencias o Desastres, contenidas en el plan operativo para la Unidad Interna de Protección Civil.

Artículo 79. Las actividades de seguimiento y mejora del Programa Interno de Protección Civil deben formar parte de un proceso de preparación continuo, sucesivo y reiterado que incorpore la experiencia adquirida, así como permita alcanzar y mantener un adecuado nivel de operatividad y eficacia.

Cada Unidad Interna de Protección Civil establecerá un programa de capacitación para asegurar la continua formación teórica y práctica del personal asignado al Programa Interno de Protección Civil, estableciendo sistemas o formas de comprobación de que dichos conocimientos han sido adquiridos.



LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO

SA _ 18 septiembre 2015

Artículo 5. Para efectos de esta Ley se entiende por:

XLII. Programa interno de protección civil, el instrumento de planeación y operación, circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, institución u organismo del sector público, privado o social; que se compone por el plan operativo para la Unidad Interna de Protección Civil, el plan de continuidad de operaciones y el plan de contingencias, y tiene como propósito mitigar los riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre.

Artículo 35. En los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables, cada dependencia, entidad paraestatal y demás organismos públicos estatales y municipales, las instituciones coadyuvantes de los sectores privado y social, así como cualquier infraestructura de las diversas modalidades de infraestructura a que se refiere esta Ley, están obligados a conformar y mantener en operación, dentro de los inmuebles que ocupen, una Unidad Interna de Protección Civil que ejecute las tareas de prevención, preparación, auxilio, continuidad de operaciones y restablecimiento que correspondan, para procurar la seguridad de las personas, sus bienes y su entorno.

Artículo 36. La constitución de las unidades internas de protección civil, se realizará en conjunto con la Coordinación Estatal y la respectiva Coordinación Municipal de Protección Civil.

Artículo 37. Las unidades internas de protección civil, elaborarán y actualizarán cada año su Programa Interno de Protección Civil, el cual deberá constar por escrito, estar firmado por personal competente, facultado y capacitado en términos de la Ley General de Protección Civil y apegarse a lo establecido en esta Ley, los reglamentos de que ella se deriven y las disposiciones municipales aplicables.

Artículo 38. Los programas internos de protección civil deberán remitirse a la Coordinación Municipal de Protección Civil respectiva para que sean registrados una vez que ésta

apruebe su contenido, previa revisión que permita verificar que cumplan con los requerimientos de esta Ley y sus reglamentos, pudiendo formular las observaciones pertinentes para su adecuación a los marcos normativos y políticas en la materia. Hecho lo anterior, actualizará su atlas de riesgo y remitirá la información a la Coordinación Estatal, para la actualización del Atlas Estatal de Riesgos.

Artículo 39. El cumplimiento del respectivo programa interno de protección civil, al igual que su registro, será responsabilidad del titular de cada dependencia o entidad pública, así como de los representantes de las instituciones coadyuvantes de los sectores privado y social y de los demás establecimientos señalados en el artículo 35. La Coordinación Municipal de Protección Civil correspondiente, será responsable subsidiaria de los daños y perjuicios ocasionados a terceros en caso de que ocurra una contingencia, por omisión o aprobación de un programa interno de protección civil que no cumpla con los requerimientos de esta Ley y sus reglamentos.

Artículo 40. Para el otorgamiento o refrendo de Licencias de Funcionamiento Municipal, trámite o documento equivalente, será requisito indispensable contar con el respectivo Programa Interno de Protección Civil, debidamente aprobado, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en la presente ley y el reglamento respectivo.

Artículo 41. El Programa Interno de Protección Civil deberá elaborarse acorde a las particularidades (características, actividades) del inmueble, acompañarse de carta de corresponsabilidad firmada por consultor con registro vigente ante la Coordinación Estatal, y contar como mínimo con la siguiente:

I. El Plan Operativo, integrado por:

- a) El Subprograma de Prevención
- b) El Subprograma de auxilio
- c) El Subprograma de recuperación

II. El Plan de Contingencias

III. El Plan de Continuidad de Operaciones.

IV. Los demás que establezcan las normas y reglamentos aplicables.

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO

SA _ 21 de junio de 2022

Artículo 1. Este reglamento es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer:

V. El marco normativo que regirá las actividades de los particulares, organizaciones privadas y sociales, dependencias y entidades de la administración pública municipal en materia de prevención, así como la manera de coordinarse en caso de alertas, amenazas, emergencias o riesgos, atención de la población afectada y la restauración de las zonas dañadas.

VI. Las bases para la elaboración, ejecución, evaluación y divulgación de los Planes, Programas y medidas de seguridad, de competencia municipal.

Artículo 43. Las personas físicas o morales deberán solicitar el dictamen de visto bueno en materia de protección civil en los términos previstos por la Coordinación Municipal, el cual podrá obtenerse de manera presencial o documental.

En aquellos casos en que la persona titular de la Coordinación Municipal considere que existen riesgos inminentes que representen un peligro o amenaza a la población civil, podrá reservarse el derecho de autorizarlo, previa emisión de la opinión técnica elaborada por el departamento correspondiente.

Artículo 44. El visto bueno presencial se obtendrá ante la Coordinación Municipal, presentando las evidencias digitales, atendiendo al riesgo en el que sea catalogado el establecimiento o evento masivo, de conformidad a los requisitos contemplados en el presente reglamento.

Artículo 45. El visto bueno documental podrá obtenerse de manera digital, a través del sistema electrónico municipal, y se expedirá con la firma digitalizada de la persona titular de la Coordinación Municipal.

Artículo 46. El visto bueno tendrá vigencia durante el año en que se tramite, el cual deberá estar condicionado a la revisión física del establecimiento y deberá ser renovado durante

los primeros cinco meses de cada año de conformidad a la Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal correspondiente.

Artículo 47. En el supuesto de que la revisión física del establecimiento no coincida con las evidencias digitales presentadas, no cumpla con los requisitos establecidos en el presente reglamento o sufra modificaciones estructurales, el visto bueno será revocado.

Artículo 48. Los establecimientos ubicados en el Municipio serán catalogados en tres niveles de riesgo: alto, mediano y bajo, de acuerdo al giro o actividades del establecimiento y acorde a la siguiente clasificación:

I. De alto riesgo. - Cuando cumpla con cualquiera de las siguientes condiciones:

- a) El inmueble o la actividad, tenga o se realice a una altura superior a 25 metros de altura;
- b) Tenga una superficie superior a 3,000 metros cuadrados;
- c) Almacene o maneje líquidos inflamables en cantidades superiores a 1000 litros;
- d) Almacene o maneje materiales explosivos;
- e) Almacene o maneje sustancias químicas corrosivas, irritantes o tóxicas superiores a 100 kilogramos;
- f) Tenga instalado el servicio de gas natural con uso industrial;
- g) Tenga una capacidad superior o sea ocupado por más de 250 personas;
- h) Almacene o maneje gases inflamables en cantidades superiores a 3,000 litros;
- i) Almacene o maneje material sólido de alta combustión tales como papel, cartón, madera o plástico, en cantidades superiores a 5,000 kilogramos;
- j) Almacene o maneje materiales biológico-infecciosos;
- k) Cuente con una subestación o transformador para el suministro de energía eléctrica;
- l) Cuente con licencia para el almacenaje, venta, porteo o consumo bebidas alcohólicas, y
- m) Tratándose de estancias infantiles, guarderías o centros educativos.

Artículo 49. Las actividades y establecimientos señalados en el artículo anterior, para la obtención del Visto Bueno deberán cumplir las medidas y requisitos específicos acorde a las actividades propias de cada establecimiento y las previstas en leyes y normas oficiales mexicanas, así como con los requisitos y medidas de seguridad siguientes:

I. Actividades y establecimientos de alto riesgo:

- a) Programa Interno de Protección Civil;
 - b) Constancias de capacitación de brigadas de emergencia emitidas por persona o institución con registro vigente ante la Coordinación Estatal;
 - c) Póliza de seguro de responsabilidad civil;
 - d) Dictamen estructural vigente;
 - e) Dictamen eléctrico vigente;
 - f) Señales y avisos en materia de Protección Civil;
 - g) Botiquín;
 - h) Lámpara de emergencia (aplica para establecimientos que realicen actividades después de las 18:00 horas);
 - i) Detectores de humo, y
 - j) Extintores vigentes;
- Solo si aplica:
- k) Dictamen de gas vigente;
 - l) Película de seguridad en cristales;
 - m) Barandal de escaleras y cinta antiderrapante en escalones;
 - n) Retardante contra fuego;
 - o) Opinión técnica de la red contra incendios emitida por experto acreditado en la materia y bitácoras de mantenimiento, y
 - p) Los establecimientos, plazas comerciales, plazas públicas o privadas y cualquier tipo de evento masivo que cuente con un aforo mayor o igual a 500 personas, deberán contar como mínimo con un equipo desfibrilador externo automático, y con personal capacitado en la técnica de su uso;

Artículo 53. Los propietarios, poseedores, responsables y encargados de establecimientos o actividades, de alto riesgo, que se ubiquen en el Municipio, están obligados a elaborar e implementar un Programa Interno de Protección Civil, el cual deberá:

- I. Satisfacer los requisitos que señala el artículo 41 de la Ley Estatal, en los términos previstos por la Coordinación Municipal;
- II. Ser actualizado anualmente;

- III. Contar con carta de corresponsabilidad de un consultor debidamente registrado ante las autoridades competentes en materia de protección civil;
- IV. Contener los lineamientos de capacitación sobre protección civil del personal de nuevo ingreso, así como de actualización del personal de mayor antigüedad, y
- V. Ser aprobado y registrado por la Coordinación Municipal.


Artículo 54. El Programa Interno de Protección Civil deberá entregarse en formato digital, acorde a las características y actividades del inmueble, con carta de corresponsabilidad, firmada por un consultor con registro vigente ante la Coordinación Estatal, y contar como mínimo con lo siguiente:

I. El Plan Operativo, integrado por:

- a) El Subprograma de Prevención
- b) El Subprograma de auxilio
- c) El Subprograma de recuperación;

II. El Plan de Contingencias;

III. El Plan de Continuidad de Operaciones;



NORMAS OFICIALES MEXICANAS DE REFERENCIA**NOM-003-SEGOB-2011**

Señales y avisos para protección civil: colores, formas y símbolos a utilizar.

NOM-001-STPS-2008

Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo condiciones de seguridad e higiene.

NOM-002-STPS-010

Condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo.

NOM-005-STPS-010

Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

NOM-017-STPS-2008

Equipo de protección personal - Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.

NOM-025-STPS-2008

Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.

NOM-026-STPS-2008

Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

NOM-029-STPS-2011

Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo, condiciones de seguridad.

NOM-034-STPS-2016

Condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo.



V.- RESPONSABILIDADES

CONSULTORÍA EN PROTECCIÓN CIVIL



V. RESPONSABILIDADES

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

DOF _ 06 de junio de 2012

Última reforma publicada DOF 21-12-2023

Artículo 21. En una situación de emergencia, el auxilio a la población debe constituirse en una función prioritaria de la protección civil, por lo que las **instancias de coordinación deberán actuar en forma conjunta y ordenada**, en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones aplicables. También se hará del conocimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina para que se implemente el Plan de Auxilio a la Población Civil en caso de desastres y el Plan General de Auxilio a la Población Civil, respectivamente.

La primera instancia de actuación especializada, corresponde a las Unidades Internas de Protección Civil de cada instalación pública o privada, así como a la autoridad municipal o delegacional que conozca de la situación de emergencia. Además, corresponderá en primera instancia a la unidad municipal o delegacional de protección civil el ejercicio de las atribuciones de vigilancia y aplicación de medidas de seguridad.

En caso de que la emergencia o desastre supere la capacidad de respuesta del municipio o delegación, acudirá a la instancia estatal o del Distrito Federal correspondiente, en los términos de la legislación aplicable. Si ésta resulta insuficiente, se procederá a informar a las instancias federales correspondientes, las que actuarán de acuerdo con los programas establecidos al efecto, en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 39. El Programa Interno de Protección Civil se lleva a cabo en cada uno de los inmuebles para mitigar los riesgos previamente identificados y estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre.

Las instituciones o los particulares, de acuerdo a su presupuesto autorizado o posibilidad económica, podrán incorporar las innovaciones tecnológicas, digitales o virtuales, en la

elaboración y difusión del Programa Interno de Protección Civil, así como para su vinculación con los Atlas de Riesgos.

Párrafo adicionado DOF 23-06-2017

Para la implementación del Programa Interno de Protección Civil cada instancia a la que se refiere el artículo siguiente, deberá crear una estructura organizacional específica denominada Unidad Interna de Protección Civil que elabore, actualice, opere y vigile este instrumento en forma centralizada y en cada uno de sus inmuebles.

Para el caso de las unidades hospitalarias, en la elaboración del programa interno se deberán tomar en consideración los lineamientos establecidos en el Programa Hospital Seguro.

Artículo 40. Los inmuebles e instalaciones fijas y móviles de las dependencias, entidades, instituciones, organismos, industrias o empresas pertenecientes a los sectores público, privado y social, a que se refiere el Reglamento de esta Ley, deberán contar con un Programa Interno de Protección Civil.

Dicho programa deberá ser elaborado, actualizado, operado y vigilado por la Unidad Interna de Protección Civil, la que podrá ser asesorada por una persona física o moral que cuente con el registro actualizado correspondiente, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 11 de esta Ley.

OSLO
CONSULTORÍA EN PROTECCIÓN CIVIL

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

DOF _ 13 de mayo de 2014

Última reforma publicada DOF 09-12-2015

Artículo 74. El Programa Interno de Protección Civil será de aplicación general y obligado cumplimiento a todas las actividades, centros, establecimientos, espacios e instalaciones fijas y móviles de las dependencias, entidades, instituciones, organismos, industrias o empresas pertenecientes a los sectores público, privado y social del país, que puedan resultar afectadas por Siniestros, Emergencias o Desastres.

Artículo 78. Las Unidades Internas de Protección Civil, como responsables del Programa Interno de Protección Civil, establecerán protocolos que garanticen la comunicación interna y externa de los Incidentes que se produzcan y tengan o puedan tener repercusiones de Riesgo para el personal y la población aledaña y la movilización de los servicios de emergencia que, en su caso, deban actuar.

Los protocolos a los que se refiere el párrafo anterior, consistirán en aquellas actividades propias de la fase de respuesta y atención de Emergencias o Desastres, contenidas en el plan operativo para la Unidad Interna de Protección Civil.

Artículo 79. Las actividades de seguimiento y mejora del Programa Interno de Protección Civil deben formar parte de un proceso de preparación continuo, sucesivo y reiterado que incorpore la experiencia adquirida, así como permita alcanzar y mantener un adecuado nivel de operatividad y eficacia.

Cada Unidad Interna de Protección Civil establecerá un programa de capacitación para asegurar la continua formación teórica y práctica del personal asignado al Programa Interno de Protección Civil, estableciendo sistemas o formas de comprobación de que dichos conocimientos han sido adquiridos.

LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO

SA _ 18 septiembre 2015

Artículo 35. En los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables, cada dependencia, entidad paraestatal y demás organismos públicos estatales y municipales, las instituciones coadyuvantes de los sectores privado y social, así como cualquier infraestructura de las diversas modalidades de infraestructura a que se refiere esta Ley, están obligados a conformar y mantener en operación, dentro de los inmuebles que ocupen, una Unidad Interna de Protección Civil que ejecute las tareas de prevención, preparación, auxilio, continuidad de operaciones y restablecimiento que correspondan, para procurar la seguridad de las personas, sus bienes y su entorno.

Artículo 37. Las unidades internas de protección civil, elaborarán y actualizarán cada año su Programa Interno de Protección Civil, el cual deberá constar por escrito, estar firmado por personal competente, facultado y capacitado en términos de la Ley General de Protección Civil y apegarse a lo establecido en esta Ley, los reglamentos de que ella se deriven y las disposiciones municipales aplicables.

Artículo 38. Los programas internos de protección civil deberán remitirse a la Coordinación Municipal de Protección Civil respectiva para que sean registrados una vez que ésta apruebe su contenido, previa revisión que permita verificar que cumplan con los requerimientos de esta Ley y sus reglamentos, pudiendo formular las observaciones pertinentes para su adecuación a los marcos normativos y políticas en la materia. Hecho lo anterior, actualizará su atlas de riesgo y remitirá la información a la Coordinación Estatal, para la actualización del Atlas Estatal de Riesgos.

Artículo 39. El cumplimiento del respectivo programa interno de protección civil, al igual que su registro, será responsabilidad del titular de cada dependencia o entidad pública, así como de los representantes de las instituciones coadyuvantes de los sectores privado y social y de los demás establecimientos señalados en el artículo 35. La Coordinación Municipal de Protección Civil correspondiente, será responsable subsidiaria de los daños y perjuicios ocasionados a terceros en caso de que ocurra una contingencia, por omisión o

aprobación de un programa interno de protección civil que no cumpla con los requerimientos de esta Ley y sus reglamentos.

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO

SA _ 21 de junio de 2022

Artículo 43. Las personas físicas o morales deberán solicitar el dictamen de visto bueno en materia de protección civil en los términos previstos por la Coordinación Municipal, el cual podrá obtenerse de manera presencial o documental.

Artículo 44. El visto bueno presencial se obtendrá ante la Coordinación Municipal, presentando las evidencias digitales, atendiendo al riesgo en el que sea catalogado el establecimiento o evento masivo, de conformidad a los requisitos contemplados en el presente reglamento.

Artículo 45. El visto bueno documental podrá obtenerse de manera digital, a través del sistema electrónico municipal, y se expedirá con la firma digitalizada de la persona titular de la Coordinación Municipal.

Artículo 46. El visto bueno tendrá vigencia durante el año en que se tramite, el cual deberá estar condicionado a la revisión física del establecimiento y deberá ser renovado durante los primeros cinco meses de cada año de conformidad a la Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal correspondiente.

Artículo 49. Las actividades y establecimientos señalados en el artículo anterior, para la obtención del Visto Bueno deberán cumplir las medidas y requisitos específicos acorde a las actividades propias de cada establecimiento y las previstas en leyes y normas oficiales mexicanas, así como con los requisitos y medidas de seguridad siguientes:

Artículo 53. Los propietarios, poseedores, responsables y encargados de establecimientos o actividades, de alto riesgo, que se ubiquen en el Municipio, están obligados a elaborar e implementar un Programa Interno de Protección Civil, el cual deberá:

Artículo 54. El Programa Interno de Protección Civil deberá entregarse en formato digital, acorde a las características y actividades del inmueble, con carta de corresponsabilidad, firmada por un consultor con registro vigente ante la Coordinación Estatal, y contar como mínimo con lo siguiente:



VI.- DEFINICIONES



VI. DEFINICIONES

Brigada: Grupo de personas que se organizan dentro de un inmueble, capacitadas y adiestradas en funciones básicas de respuesta a emergencias tales como: primeros auxilios, combate a conatos de incendio, evacuación, búsqueda y rescate; designados en la Unidad Interna de Protección Civil como encargados del desarrollo y ejecución de acciones de prevención, auxilio y recuperación, con base en lo estipulado en el Programa Interno de Protección Civil del inmueble.

Continuidad de operaciones: Al proceso de planeación, documentación y actuación que garantiza que las actividades sustantivas de las instituciones públicas, privadas y sociales, afectadas por un agente perturbador, puedan recuperarse y regresar a la normalidad en un tiempo mínimo. Esta planeación deberá estar contenida en un documento o serie de documentos cuyo contenido se dirija hacia la prevención, respuesta inmediata, recuperación y restauración, todas ellas avaladas por sesiones de capacitación continua y realización de simulacros.

Desastre: Al resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y o extremos, concatenados o no, de origen natural o de la actividad humana, que cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada.

Emergencia: Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general, generada o asociada con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador.

Fenómeno Antropogénico: Agente perturbador producido por la actividad humana.

Fenómeno Natural Perturbador: Agente perturbador producido por la naturaleza.

Identificación de Riesgos: Reconocer y valorar las pérdidas o daños probables sobre los agentes afectables y su distribución geográfica, a través del análisis de los peligros y la vulnerabilidad.

Mitigación: Es toda acción orientada a disminuir el impacto o daños ante la presencia de un agente perturbador sobre un agente afectable.

Peligro: Probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador potencialmente dañino de cierta intensidad, durante un cierto periodo y en un sitio determinado.

Prevención: Conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación a la ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad de conocer los peligros o los riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o mitigar su impacto destructivo sobre las personas, bienes, infraestructura, así como anticiparse a los procesos sociales de construcción de los mismos.

Cultura de Protección Civil: El comportamiento humano que constituye un elemento fundamental de la Reducción de Riesgos al anticiparse y responder proactivamente a los Peligros y la Vulnerabilidad, a través de la adquisición individual de conocimientos sobre el Riesgo, la preparación individual y colectiva mediante prácticas y entrenamiento, la inversión pública y privada en actividades de difusión y fomento de esos conocimientos, así como los acuerdos de coordinación y colaboración entre las autoridades de Protección Civil y entre ellas y los particulares para realizar acciones conjuntas en dicha temática.

Fenómeno geológico: la calamidad que tiene como causa las acciones y movimientos violentos de la corteza terrestre. A esta categoría pertenecen los sismos o terremotos, las erupciones volcánicas, los tsunamis o maremotos y la inestabilidad de suelos, también conocida como movimientos de tierra, los que pueden adoptar diferentes formas como arrastre lento o reptación, deslizamiento, flujo o corriente, avalancha o alud, derrumbe y hundimiento.

Fenómeno hidrometeorológico: la calamidad que se genera por la acción violenta de los agentes atmosféricos, tales como huracanes, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad, heladas, sequías y las ondas cálidas y gélidas.

Fenómeno químico-tecnológico: la calamidad generada por la acción violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear. Comprende

fenómenos destructivos, tales como incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas y radiaciones.

Fenómeno sanitario-ecológico: la calamidad por la acción patógena de agentes biológicos que atacan a la población, a los animales y a las cosechas, causando su muerte o la alteración de su salud. Las epidemias o plagas constituyen un desastre sanitario en el sentido estricto del término. En esta clasificación también se ubica la contaminación del aire, agua, suelo y alimentos.

Fenómeno socio-organizativo: la calamidad generada por motivo de errores humanos o por acciones premeditadas que se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de población.

Programa Interno de Protección Civil: el instrumento de planeación y operación, circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, institución u organismo del sector público, privado o social; que se compone por el plan operativo para la Unidad Interna de Protección Civil, el plan de continuidad de operaciones y el plan de contingencias, y tiene como propósito mitigar los riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre.

Protección Civil: Es la acción solidaria y participativa, que, en consideración tanto de los riesgos de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de los agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores público, privado y social. En el marco del Sistema Nacional, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que, de manera corresponsable, y privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente.

Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador.

Simulacro: el ejercicio y práctica de toma de decisiones y adiestramiento en protección civil, en una comunidad o área preestablecida, mediante la simulación de una emergencia o desastre, para promover una coordinación más efectiva de respuesta por parte de las autoridades y la población.

Unidad Interna de Protección Civil: El órgano normativo y operativo responsable de desarrollar y dirigir las acciones de protección civil, así como elaborar, actualizar, operar y vigilar el Programa Interno de Protección Civil en los inmuebles e instalaciones fijas y móviles de una dependencia, institución o entidad perteneciente a los sectores público, privado y social; también conocidas como Brigadas Institucionales de Protección Civil.





VII.- DATOS GENERALES

CONSULTORÍA EN PROTECCIÓN CIVIL



VII. DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO

Datos Generales del Inmueble	
Nombre Comercial	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C	CMB800104H94
Giro	Tienda de conveniencia
Representante	Miguel Ángel Sánchez Moncada
Superficie en mt ²	151
Población Fija	2
Población Flotante	15
Domicilio	Camino a San Pedro Mártir No.234, Int. 1, Fraccionamiento El Carmen, Querétaro.
Croquis de Localización	
Colindancias	
Norte	Parque alfalfa
Sur	Predio Particular
Este	Predio Particular
Oeste	Predio Particular



VIII.- EVALUACIÓN DEL GRADO DE RIESGO

CONSULTORÍA EN PROTECCIÓN CIVIL



VIII. EVALUACIÓN DE GRADO DE RIESGO



FORMATO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS EN SU ESTABLECIMIENTO



Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y marque con una "X" en la opción que corresponda (no omita ninguna respuesta y anote una sola opción).

1. ¿Cuál es la altura de la edificación en metros?	☐ A) Menor a 25 metros	☐ B) Entre 25 y 50 metros	☐ C) Mayor a 50 metros
2. ¿Cuál es la superficie en metros cuadrados ocupada por el negocio?	☐ A) Menor a 300m ²	☐ B) Mayor a 300m ² y menor a 3,000m ²	☐ C) Más de 3,000m ²
3. ¿Almacena líquidos inflamables? Total de líquidos inflamables en litros (gasolina, diésel, solventes, alcohol, petróleo).	☐ A) Menor a 250lt	☐ B) Entre 250lt y 1,000lt	☐ C) Más de 1,000lt
4. ¿Almacena o maneja materiales peligrosos?	☐ Sí	☒ No	
5. ¿Almacena sustancias químicas corrosivas, irritantes o tóxicas? Total de la suma de sustancias.	☐ A) Menor de 50kg	☐ B) Entre 50kg y 100kg	☐ C) Más de 100kg
6. ¿Qué tipo de servicio de Gas tiene instalado?	☐ A) Uso doméstico	☐ B) Uso Comercial	☐ C) Uso Industrial
7. Número de personas que ocupan el establecimiento (incluye empleados, visitantes y clientes).	☐ A) Hasta 14 personas	☐ B) Entre 15 y 250 personas	☐ C) Más de 250 personas
8. ¿Almacena gases inflamables? Total de la suma de los gases expresados en litros (fase líquida).	☐ A) Menor a 500lt	☐ B) Entre 500lt y 3,000lt	☐ C) Más de 3,000lt
9. ¿Almacena material sólido de alta combustión? (papel, cartón, madera y plástico).	☐ A) Menor a 1,000kg	☐ B) Entre 1,000kg y 5,000kg	☐ C) Más de 5,000kg
10. ¿Cuál es el máximo voltaje eléctrico utilizado en el establecimiento?	☐ A) 110 Voltios	☐ B) 220 Voltios	☐ C) Subestación o Transformador
11. ¿Cuenta con cristales? (ventanas, puertas y ventanales).	☒ Sí	☐ No	
12. ¿Cuenta con cortinas grandes, suelo de madera, alfombra o material de alta combustión en grandes cantidades? Si la respuesta es "Sí", requiere aplicación de material retardante de fuego.	☐ Sí	☒ No	
13. ¿El horario laboral es después de las 18:00 horas? Si la respuesta es "Sí", requiere lámpara de emergencia.	☒ Sí	☐ No	

Seleccione la casilla con el GRADO DE RIESGO resultante de su valoración.

☒ Si obtuvo al menos una letra "C", es riesgo ALTO.	☐ Si no tiene ninguna letra "C", pero por lo menos tiene una letra "B", es RIESGO MEDIO.
☐ Si no tiene ninguna letra "B" o "C", es RIESGO BAJO.	
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE	SELLO DE RECIBIDO

Acepto que, si al momento de la verificación se detectan inconsistencias frente a lo declarado en esta solicitud, las cuales impliquen una tarifa mayor, según lo que marca la Ley de Ingresos vigente para el Municipio de Querétaro, se realizará el pago correspondiente. Manifiesto que conozco y comprendo, a través de la tabla de requisitos de seguridad para la obtención de Visto Bueno de Protección Civil, todos los requerimientos que se me solicitan en el momento de la visita que realice a mi establecimiento, el personal de la Coordinación de Protección Civil Municipal.



IX.- PLAN OPERATIVO



IX. PLAN OPERATIVO.

IX.A SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN

El subprograma de prevención es un conjunto de medidas destinadas a evitar y/o mitigar el impacto destructivo de las calamidades de origen natural o humano sobre la población y sus bienes, así como sobre el medio ambiente.

IX.A.I ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL

Esta función comprende la inclusión de las acciones en materia de protección Civil de manera formal, ubicando a la Unidad Interna como estructura organizacional, actualizada o ratificada anualmente.

IX.A.I.1 FUNCIONES



Responsable del Inmueble. - Persona de mayor nivel jerárquico en la estructura organizacional, que funge como titular de la Unidad Interna de Protección Civil y es responsable de coordinar las acciones en la materia, desarrollando, implementando y supervisando el Programa Interno de Protección Civil.

Jefe de Brigada. - Persona designada como responsable de coordinar las acciones de una brigada específica integrante de la Unidad Interna de Protección Civil. Se coordina con el jefe de piso e instruye a los brigadistas a su cargo.

Brigada. - Grupo de personas que laboran en un inmueble o instalación y que conforman el equipo responsable de activar las medidas de atención a la emergencia, capacitados para realizar las funciones inherentes a primeros auxilios, prevención y combate a conatos de incendio, evacuación, búsqueda y rescate, entre otros.

IX.A.I.2 ACTA CONSTITUTIVA

UIPC 2026

**Acta Constitutiva de la Unidad Interna de Protección Civil de
"ASTURIANO T002 ALFALFARES"**

En el municipio de Querétaro, Qro., siendo las 11:00 hrs. Del 06 de enero 2026, se reúnen en el inmueble ubicado en Camino a San Pedro Mártir No.234, Int. 1, Fraccionamiento El Carmen, Querétaro, donde se encuentra ubicado el inmueble denominado "ASTURIANO T002 ALFALFARES", los C Villalba Hernández Josafat Y Jessica Paola López Mejía, con objeto de constituir formalmente la Unidad Interna de Protección Civil.

En este sentido, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Protección Civil publicada en el DOF fecha 06 de junio de 2012, la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres para el Estado de Querétaro publicada en la Sombra de Arteaga el 18 de septiembre de 2015 y el Reglamento de Protección Civil del Municipio de Querétaro publicado en la Sombra de Arteaga el 21 de junio 2022, "ASTURIANO T002 ALFALFARES" constituye la Unidad Interna de Protección Civil y Brigadas de Emergencia.

Es menester señalar, que la Unidad Interna de PC es el órgano normativo y operativo responsable de desarrollar y dirigir las acciones de protección civil, así como elaborar, actualizar, operar y vigilar el Programa Interno de Protección Civil en el inmueble e instalaciones que lo conforman. Asimismo, coordinar el propio Programa Interno de PC y sus subprogramas, con el objeto de prevenir o mitigar los daños que puedan ocasionar los desastres o siniestros que atenten contra la vida de su personal, patrimonio y/o entorno.

Atendiendo los aspectos legales, el desempeño en las comisiones o brigadas no se traduce en cambios o incrementos de jerarquías o escalafones laborales, toda vez que es una obligación del trabajador atender temas relacionados con la protección civil y seguridad laboral sin que esto represente incremento en su remuneración. Sin otro particular, se da por terminada la presente, quedando formalizada la Unidad Interna de Protección Civil, firmando de conformidad cada integrante de brigada para los fines y efectos legales que haya lugar, aceptando las funciones y responsabilidades que se manifiestan en el presente. Siendo las 12:00 hrs. del día de su inicio.



UIPC 2026

Brigadista Multifuncional.
Villalba Hernández Josefát

Brigadista Multifuncional.
Jessica Paola López Mejía

Tel. 442 499 2682

Mail. direccion@osloconsultores.com.mx

OSLO
CONSULTORÍA
EN
PROTECCIÓN CIVIL



IX.A.I.3 INTEGRANTES Y ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DE LA BRIGADA MULTIFUNCIONAL EN TEMAS DE EVACUACIÓN

PREVENCIÓN (ANTES)

- Realizar recorridos periódicos a las instalaciones del inmueble para identificar riesgos.
- Ubicar las rutas de evacuación, salidas de emergencia, zonas de seguridad y puntos de reunión.
- Proponer señalización y coordinar su implementación para: incendio, sismo, extintores, salidas de emergencia, etc.
- Mantener despejados corredores, salidas de emergencia y verificar que estas se encuentren en buenas condiciones.
- Verificar la ubicación y estado que presentan los equipos de seguridad (extintores, alarmas, sensores, hidrantes, señalización, sistemas de iluminación, etc.).
- Identificar al personal que labora en el área bajo su responsabilidad, así como sus características físicas, elaborando un directorio de las personas que presenten alguna discapacidad.
- Verificar que no se almacenen sustancias inflamables dentro de las áreas sin notificación.
- Revisar que las rutas de evacuación dentro de su área, se encuentren identificadas, iluminadas y sin obstrucciones.
- Procurar la instalación de croquis para identificar salidas de emergencia, rutas de evacuación y localización de equipos de seguridad.
- Identificar el área de control de la energía eléctrica del área bajo su responsabilidad, cuales equipos se deben desconectar al presentarse una contingencia y en donde se localizan los mecanismos de corte.
- Identificar áreas que ofrezcan seguridad al personal, cuando por condiciones de la emergencia este no pueda ser evacuado.
- Procurar la instalación de material gráfico y de difusión que indique las acciones a emprender antes, durante y después de la ocurrencia de un desastre, dando mayor preferencia al uso de símbolos, señales, gráficos, que faciliten su comprensión al personal.

- Identificar en el área, otros tipos de riesgos que puedan provocar daños al personal y establecer las medidas correspondientes.
- Procurar contar con recursos para atender o apoyar a discapacitados ante situaciones de emergencia.
- Solicitar los listados del personal que labora en su área asignada; así como los planos de las rutas de evacuación.
- Participar e impartir cursos de capacitación al personal sobre las acciones de evacuación.

AUXILIO (DURANTE)

- Identificar la señal de alerta emitida.
- Colocar el distintivo que lo identifica como brigadista.
- Tener en cuenta que se procederá a la evacuación de las instalaciones exclusivamente con la autorización del responsable del inmueble o brigadista multifuncional en temas de evacuación.
- Realizar la evacuación conforme a los procedimientos previamente establecidos en los planes de emergencia.
- Dar la señal de evacuación, organizar al personal y visitantes que se localicen en el área, trasladándolos hacia zonas de seguridad previamente establecidas.
- Realizar un recuento en la zona de seguridad, del personal evacuado, reportar cualquier situación, faltantes o problemas en el recorrido.
- Realizar acordonamiento.
- Mantener ordenado a su personal y colocarse al frente de éstos para esperar indicaciones y evitar que se dispersen.
- Canalizar al personal que en la evacuación haya sufrido alguna lesión con el brigadista multifuncional en temas de primeros auxilios.
- Asistir a la reunión de la Unidad Interna de Protección Civil.
- Registrar las actividades realizadas y elaborar informe por escrito.

RECUPERACIÓN (DESPUÉS)

- Regresar al personal a su área ordenadamente, cuando se dé la orden de reingreso por parte del responsable del inmueble o brigadista multifuncional en temas de evacuación.
- Realizar un recuento del personal que reingreso, reporte a su coordinador cualquier situación de faltantes o problemas en el recorrido.
- Elaborar un Informe de las acciones de evacuación realizadas.
- Activar energía eléctrica.
- Quitar acordonamiento.
- Realizar una reunión para evaluar su actuación y buscar áreas de oportunidad.

ACTIVIDADES DE LA BRIGADA MULTIFUNCIONAL EN TEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIO

PREVENCIÓN (ANTES)

- Determinar sus necesidades de recursos.
- Verificar que los equipos y sistemas contra incendio se encuentren localizados, que estén a una altura adecuada, identificados, que correspondan al tipo de incendio a combatir, la vigencia de la carga y que están en condiciones de operación.
- Participar en los cursos de capacitación y adiestramiento organizados por la Unidad Interna de Protección Civil.
- Colaborar e impartir la capacitación y adiestramiento para otras Brigadas y personal que labora en el centro laboral, en lo correspondiente a su función.
- Participar en la evacuación de las instalaciones y en las medidas preventivas a considerar.
- Realizar periódicamente ejercicios de alertamiento para equipamiento y traslado al lugar indicado.
- Participar en la identificación de las señales de alertamiento para situaciones de emergencia y practicarlas.
- Revisar que los cables de lámparas, aparatos eléctricos se encuentren en perfectas condiciones.

- Solicitar al personal que: eviten sobrecargar las líneas eléctricas, no conectando más de un aparato en cada toma de corriente, así como la desconexión de los artefactos y equipo que no se utilicen al término de su jornada.
- Verificar que los contactos o interruptores tengan siempre su tapa debidamente aislada.
- Revisar que los pasillos y áreas de circulación se encuentren limpios y libres de obstáculos y que se retiren las extensiones eléctricas que se encuentre en el paso del personal.
- Solicitar que se guarden los líquidos inflamables en recipientes cerrados y en sitios ventilados.
- Promover que el personal evite fumar dentro de las instalaciones.
- Realizar recorridos periódicos para conocer las condiciones de las diferentes áreas e identificar: salidas, escaleras de emergencia, vías de circulación, rutas de escape.
- Detectar posibles fuentes de incendio en las instalaciones de trabajo.
- Conocer la ubicación y el uso de los extintores del centro laboral.
- Reportar las situaciones anómalas al encargado de piso, por ejemplo: obstrucciones de puertas, vías de escape, accesos de extintores, de gabinete de hidrantes, etc.

AUXILIO (DURANTE)

- Identificar la señal de alerta emitida.
- Colocar el distintivo que lo identifica como brigadista.
- Avisar y solicitar las desconexiones o cortes de energía eléctrica.
- Acudir al área siniestrada y atacar el conato de incendio.
- Informar sobre el manejo que se está realizando al conato de incendio.
- Coordinar las acciones a seguir con el responsable del inmueble.
- Informar periódicamente los avances o problemas.
- Registrar las actividades realizadas y elaborar el informe por escrito.

RECUPERACIÓN (DESPUÉS)

- Revisar el área y buscar posibles fuentes de re ignición.

- Evaluar las condiciones del área y decidir el regreso del personal y clientes.
- Solicitar el resguardo del área cuando no esté en condiciones.
- Solicitar que los equipos contra incendios sean recargados o renovados.
- Realizar una reunión para discutir su actuación y buscar puntos de mejora.

ACTIVIDADES DE LA BRIGADA MULTIFUNCIONAL EN TEMAS DE PRIMEROS AUXILIOS

PREVENCIÓN (ANTES)

- Diseñar y establecer las acciones de control de emergencias y los sistemas de coordinación institucional que sea necesario para entrar en operación.
- Participar en los cursos de capacitación y adiestramiento organizados por la Unidad Interna de Protección Civil.
- Colaborar e impartir la capacitación y adiestramiento organizados por otras brigadas.
- Determinar los centros de atención médica en caso de ser requeridos, para la atención de lesionados ubicados lo más cercano al inmueble.
- Ubicar el centro de TRIAGE de primeros auxilios para la atención inmediata a lesionados y que se encuentre ubicado preferentemente en la entrada de las instalaciones.
- Conocer a plenitud las áreas y servicios a fin de que en caso de que se requiera auxiliar a lesionados, se proporcione la asistencia médica necesaria.
- Revisar periódicamente el botiquín de primeros auxilios y solicitar el material faltante.

AUXILIO (DURANTE)

- Identificar la señal de alerta emitida.
- Colocar el distintivo que lo identifica como brigadista.
- Asistir y en su caso evacuar al personal.
- Acudir al centro de TRIAGE de la Unidad Interna de Protección Civil.
- Coordinar las acciones a seguir con el responsable del inmueble.
- Si existe algún riesgo, dar la voz de alarma para rescatar al lesionado.

- Valorar al lesionado.
- Recibir las víctimas originadas por un desastre y brindar los primeros auxilios.
- Hacer una clasificación rápida de las víctimas y conducir las a las áreas apropiadas de tratamiento.
- Mantener comunicación permanente con el responsable del inmueble para informar de los avances y situación predominante.
- Realizar una evaluación y registrar de las actividades realizadas y elaborar un informe por escrito.

RECUPERACIÓN (DESPUÉS)

- Presentarse en el lugar designado por el responsable del inmueble a fin de dar los informes correspondientes de los lesionados y su estado, así como su tratamiento.
- De acuerdo a la magnitud de daño por la emergencia presentar los requerimientos que sean indispensables para retorno a la normalidad del servicio.
- Mantener estrecha coordinación con el responsable del inmueble a fin de que en su caso solicite de la ayuda externa a la Unidad y dar seguimiento.
- Inventariar y restablecer los materiales utilizados en la emergencia.
- Realizar una reunión para evaluar su actuación y encontrar áreas de oportunidad.

OSLO
CONSULTORÍA EN PROTECCIÓN CIVIL

IX.A.II CALENDARIO DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2026													
ACTIVIDADES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
001. Conformación de la UIPC	X												Responsable del inmueble
002. Sesiones de trabajo de la UIPC	X		X		X		X		X		X		Responsable del inmueble
003. Capacitación en evacuación y diseño de simulacros	X												Responsable del inmueble
004. Capacitación en combate de incendios	X												Responsable del inmueble
005. Capacitación en primeros auxilios	X												Responsable del inmueble
006. Revisión de equipo portátil contra incendio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Brigadista multifuncional
007. Revisión de señalización	X		X			X		X		X			Brigadista multifuncional
008. Revisión de iluminación de emergencia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Brigadista multifuncional
009. Revisión de detectores de humo	X		X			X		X		X			Brigadista multifuncional
010. Revisión de Botiquín	X		X			X		X		X			Brigadista multifuncional
011. Revisión de instalaciones de gas													Jefe de brigada combate de incendios
012. Revisión de instalaciones eléctricas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Brigadista multifuncional
013. Revisión estructural	X		X			X		X		X			Brigadista multifuncional
014. Revisión de equipamiento de brigadas	X												Brigadista multifuncional
015. Realización de simulacros y ejercicios de evacuación	X												Brigadista multifuncional
016. Elaboración de análisis de riesgos externos e internos	X												Responsable del inmueble
017. Elaboración de inventario de recursos materiales para la atención a emergencias	X												Brigadista multifuncional

IX.A.III DIRECTORIO E INVENTARIOS

IX.A.III.1 DIRECTORIO EXTERNO E INTERNO

DIRECTORIO EXTERNO	
INSTITUCIÓN	TELÉFONO
EMERGENCIAS	911
PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	442 234 7699
CRUZ ROJA	442 229 0505
BOMBEROS QUERÉTARO	442 218 1300
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	442 217 8519 y 442 217 8540
IMSS HOSPITAL GENERAL	442 427 9400
HOSPITAL GENERAL	442 216 0039
SISTEMA MUNICIPAL DIF	442 198 9100
PROTECCIÓN CIVIL ESTATAL QUERÉTARO	448 275 14 96
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO	442 238 7600
SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL	442 309 1400

DIRECTORIO INTERNO		
NOMBRE	CARGO	TELÉFONO
Villalba Hernandez Josafat	Brigadista Multifuncional	
Jessica Paola López Mejía	Brigadista Multifuncional	


IX.A.III.2 INVENTARIOS DE MATERIALES Y RECURSOS**BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS SUGERIDO (UBICADO EN BODEGA)**

Equipo	Cantidad
Gasas estériles	5
Venda del #5 y # 10	1 y 1
Apósitos	5
Tela Adhesiva	1
Algodón	1
Curitas	10
Cubre bocas	2
Guantes de látex	2
Antiséptico	1
Jabón neutro	1
Alcohol y Agua hervida o estéril	1 y 1
Tijeras para paramédico	1
Termómetro axilar	1



IX.A.III.3 LAYOUT

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO.



SEÑALIZACIÓN				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES
EXTINTOR	2	OK		
RUTA DE EVACUACIÓN	4	OK		
SALIDA DE EMERGENCIA	2	OK		
ESCALERAS	---	---		
HIDRANTE	---	---		
BOTIQUÍN	1	OK		
RIESGO ELÉCTRICO	2	OK		
PRECAUCIÓN	---	---		
RPBI	---	---		
EQUIPAMIENTO				
EQUIPO CONTRA INCENDIO	CANTIDAD	TIPO	KG.	MANTENIMIENTO
EXTINTOR	2	PQS	4.5	OK
LÁMPARAS DE EMERGENCIA	CANTIDAD	MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES
	1	OK		OK
DETECTORES DE HUMO	CANTIDAD	MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES
	1	OK		OK
ALARMAS DE EMERGENCIA	CANTIDAD	MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES
	---	---		
BOTIQUÍN	CANTIDAD	MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES
	1	EQUIPADO		OK


IX.A.IV IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN

La identificación de riesgos es un proceso de diagnóstico interno y externo en el cual los responsables del inmueble adquieren conocimiento a través de la identificación y evaluación de riesgos de los factores que puedan representar una amenaza, de igual forma, de aquellos factores que puedan coadyuvar en la prevención y mitigación de dichas amenazas. En este sentido se señalan tres principales fases dentro de este proceso:

- Identificación de los factores de riesgo
- Acciones de control, reducción, y mitigación tanto de los factores de riesgo como los riesgos asociados.
- Incumplimiento a la normatividad.

IX.A.IV.1 RIESGOS EXTERNOS POR TIPO DE FENÓMENO PERTURBADOR

Se identificará factores de riesgo en el entorno inmediato del inmueble, para este caso se establece una evaluación a un radio de 500 metros.



Una vez realizada la evaluación en el perímetro señalado, se identificó que la infraestructura que prevalece es en su mayoría es de uso comercial y habitacional.

ELEMENTOS A EVALUAR	SI	NO	OBSERVACIÓN
Tanques elevados	X		
Postes de energía eléctrica en mal estado		X	
Torres con líneas de alta tensión	X		
Transformadores de energía eléctrica en mal estado		X	
Inmuebles aledaños dañados		X	
Banquetas desniveladas		X	
Alcantarillas abiertas		X	
Árboles grandes que puedan caer	X		
Calles muy transitadas	X		Camino A San Pedro Martir
Fabricas con instalaciones de Gas		X	
Tanques de gas mayores a 300 lts.		X	
Gaseras		X	
Anuncios volados o espectaculares	X		Locales aledaños
Almacenes de sustancias peligrosas		X	
Fabricas		X	
Gasolineras		X	
Basureros		X	
Vías del ferrocarril		X	
Ríos o Drenes		X	
Presas		X	
Antenas de Transmisión	X		

AGENTE PERTURADOR DE TIPO SOCIO-ORGANIZATIVO	SI	NO
Accidente mayor		
Accidente de vehículos que trasporten materiales químicos peligrosos (explosivos, gas, cloro, gasolina, solventes, otros)	X	
Accidente en donde se involucren vehículos terrestres de transporte de pasajeros	X	
Accidente en donde se involucren vehículos aéreos		X
Otros:		
Acto delictivo		
Robo	X	
Robo con violencia	X	
Secuestro		X
Amenaza de bomba		X
Invasión de bienes inmuebles	X	
Interrupción de vialidades	X	
Sabotaje		X
a los Servicios Públicos		X
a los Servicios Privados		X
Otros:		
Disturbios sociales		
Marchas y manifestaciones		X
Plantones y mítines		X
Actos vandálicos		X
Bares, antros, cantinas o centros nocturnos, salones de fiestas, etcétera	X	
Otros:		


AGENTE PERTURBADOR DE TIPO GEOLÓGICO	SI	NO
Agrietamiento de terreno		X
Hundimiento de terreno		X
Deslave		X
Deslizamiento de talud		X
Deforestación		X
Desertificación		X
Erosión del suelo productivo		X
Sobre-explotación de fuentes de agua		X
Sobre-explotación del manto freático		X
Sismo	X	
Flujo de lodo		X


AGENTE PERTURBADOR DE TIPO QUÍMICO - TECNOLÓGICO	SI	NO
Incendio	X	
Industrial	X	
Gasolinera	X	
Gasera		X
Comercial	X	
Fuga o derrame de materiales químicos peligrosos		X
¿De qué manera una fuga o derrame de materiales químicos podría afectarlo?		
¿Cuál podría ser el lugar de origen?	Equipo de transporte	
Exposición a materiales radioactivos		X
Explosión	X	
Contaminación		X
del aire		X
del suelo		X
del agua		X

AGENTE PERTURBADOR DE TIPO HIDROMETEOROLÓGICO	SI	NO
Inundación		
por río o dren		X
por lago, laguna, presa		X
por lluvia	X	
Vientos fuertes		X
Huracán		X
Temperaturas altas		X
Tormenta eléctrica	X	
Lluvia torrencial	X	
Tromba		X
Granizada	X	
Tornado		X
Helada		X
Nevada		X
Sequía		X


AGENTE PERTURBADOR DE TIPO SANITARIO - ECOLÓGICO	SI	NO
Epidemia	X	
¿A qué tipo de epidemia es vulnerable?	A la que el sector Salud emita como alerta	
Plaga		X
¿A qué tipo de plaga es vulnerable?		
Envenenamiento		X
¿A qué tipo de envenenamiento es vulnerable?		
Contaminación aire, agua o suelo		X


IX.A.IV.2 RECURSOS EXTERNOS


IMSS HOSPITAL GENERAL QUERÉTARO	Teléfono 442 427 9400	Distancia 4.7 km
 		

BOMBEROS ESTACIÓN JURICA	Teléfono 911 / 442 238 8400	Distancia 9.1 km
 		

HOSPITAL GENERAL QUERÉTARO	Teléfono 442 216 0039	Distancia 4.6 km
 		

UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	Teléfono 442 275 14 96	Distancia 7.5 km
 		

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL QUERÉTARO	Teléfono 442 309 1400	Distancia 7.5 km
 		

CRUZ ROJA QUERÉTARO	Teléfono 911	Distancia 15.5 km
 		

IX.A.IV.3 RIESGOS INTERNOS

IX.A.IV.3.a RIESGOS POR DAÑOS ESTRUCTURALES

	SI	NO
Presenta inclinación		X
Separación de elementos estructurales		X
Deformación de muros, columnas, losas o trabes		X
Los muros presentan grietas		X
Hundimiento del inmueble		X
Grietas en el piso		X
Existe filtración de agua		X
Presenta daños en escaleras y rampas		X
Cuenta con Dictamen Estructural	X	

IX.A.IV.3.b RIESGOS POR DEFICIENCIA EN INSTALACIONES

INSTALACIÓN HIDROSANITARIA		SI	NO
		X	
	SI	NO	
Presenta fuga		X	
Daños en tubería		X	
Daños en cisterna		X	
Material de fabricación	Cu y PVC Principalmente.		

INSTALACIÓN ELÉCTRICA		SI	NO
		X	
		SI	NO
Transformador		X	
Tableros en buen estado		X	
Cableado en buen estado		X	
Contactos en buen estado		X	
Interruptores en buen estado		X	
Luminarias		X	
Lámparas de emergencia		X	
	SI	NO	
Cuenta con dictamen técnico	X		Fecha

IX.A.IV.3.c RIESGOS POR ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

	SI	NO	OBSERVACIONES
Anaqueles y/o estantería	X		Debidamente Adosadas a paredes y piso
Cancelaría		X	
Vidrios	X		Cuenta con anti-astillante
Puertas y ventanas	X		Cuenta con anti-astillante
Antenas		X	
Elementos suspendidos		X	
Muros falsos	X		
Plafones		X	
Luminarias		X	
Elevadores		X	
Acabados combustibles (maderas, palma, plásticos, etc.)		X	

IX.A.IV.3.e RIESGOS POR DEFICIENCIAS EN EQUIPOS DE EMERGENCIA

		NO	CONDICIÓN
Sistema de alertamiento	APLICACION INMEDIATA DE MEDIDAS CORRECTIVAS	----	-----
Sistema contra incendio		----	-----
Extintores		X	OPERABLE
Equipo de protección personal para atención de emergencia		X	OPERABLE
Material y equipo para atención de emergencia		X	OPERABLE
Rutas de evacuación		X	HABILITADO
Salidas de emergencia		X	HABILITADO
Señalización		X	HABILITADO
Brigadas de emergencia		X	HABILITADO
Zonas de seguridad y de conteo		X	HABILITADO
Servicios médicos o de primeros auxilios		X	HABILITADO

IX.A.IV.3.f OTROS RIESGOS INTERNOS

OBJETOS QUE PUEDEN CAER	SI	NO	OBSERVACIONES
Lámparas		X	
Bocinas		X	
Rejillas		X	
Aparadores de Vidrio		X	
Canceles de vidrio		X	
Plafones		X	
Entrepaños o repisas	X		Debidamente adosadas
Cuadros		X	
Espejos		X	
Contenedores de líquidos		X	
Otros			

IX.A.IV.4 RECURSOS INTERNOS

	SI	NO
Sistema de alertamiento		X
Sistema fijo contra incendio		X
Extintores	X	
Rutas de evacuación	X	
Salidas de emergencia	X	
Señalización	X	
Accesibilidad	X	
Botiquín	X	
Pararrayos		X
Sistema de tierras físicas		X
Iluminación de emergencia	X	
Retardante de flama		X
Brigadas de emergencia	X	
Evacuación		X
Combate de incendios		X
Primeros auxilios		X
Búsqueda y rescate		X
Otras: Multifuncional	X	
Sistemas de comunicación de emergencia	X	
Zonas de seguridad y de conteo	X	
Servicios médicos o de primeros auxilios		X

IX.A.V SEÑALIZACIÓN

El objetivo del Sistema Nacional de Protección Civil es el de proteger a la persona y a la sociedad ante la eventualidad de un desastre, provocado por agentes naturales o humanos, a través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas, la afectación de la planta productiva, la destrucción de bienes materiales y el daño a la naturaleza, así como la interrupción de las funciones esenciales de la sociedad. Dentro de este contexto se encuentra la implementación de medidas preventivas, como las señales y avisos que la población requiere para localizar, entre otros: equipos de emergencia, rutas de evacuación, zonas de mayor y menor riesgo, así como identificar áreas en las que existan condiciones que puedan representar riesgo para su salud e integridad física, puntos de reunión y aquellas instalaciones o servicios para la atención de la población en casos de emergencia, siniestro o desastre.

Norma de referencia:

Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB/2002, Señales y Avisos para Protección Civil. - Colores, formas y símbolos a utilizar.

Definiciones:

Color contrastante. - Es aquel que se utiliza para resaltar el color básico de seguridad.

Color de seguridad. - Es aquel color de uso especial y restringido, cuya finalidad es indicar la presencia de peligro, proporcionar información, o bien prohibir o indicar una acción a seguir.

Señal de protección civil. - Conjunto de elementos en los que se combina una forma geométrica, un color de seguridad, un color contrastante, un símbolo y opcionalmente un texto, con el propósito de que la población identifique los mensajes de: información, precaución, prohibición y obligación.

Símbolo. - Es una imagen simple en forma gráfica y de fácil interpretación

Clasificación:

Las señales de protección civil se clasifican de acuerdo al tipo de mensaje que proporcionan, conforme a lo siguiente:

Señales Informativas

Son las que se utilizan para guiar a la población y proporcionar recomendaciones que debe observar.

SIGNIFICADO	CARACTERÍSTICAS		EJEMPLO
Dirección de una ruta de evacuación en el sentido requerido.	Color:	Seguridad: Fondo verde. Contraste: Blanco	
	Forma:	Cuadrada o Rectangular	
	Símbolo:	Flecha indicando el sentido requerido y en su caso el número de la ruta de evacuación	
	Texto:	RUTA DE EVACUACIÓN	
Zona de Seguridad	Color:	Seguridad: Fondo verde. Contraste: Blanco	
	Forma:	Cuadrada o rectangular	
	Símbolo:	Silueta humana resguardándose	
	Texto:	ZONA DE SEGURIDAD (opcional)	
Ubicación del lugar donde se dan los primeros auxilios.	Color:	Seguridad: Fondo verde. Contraste: Blanco	
	Forma:	Cuadrada o rectangular	
	Símbolo:	Cruz equidistante	
	Texto:	PRIMEROS AUXILIOS (opcional)	
Ubicación del punto de reunión o zona de conteo.	Color:	Seguridad: Fondo verde. Contraste: Blanco	
	Forma:	Cuadrada o rectangular	
	Símbolo:	Cuatro flechas equidistantes dirigidas hacia un punto y en su caso el número del punto de reunión	
	Texto:	PUNTO DE REUNION (opcional)	
Ubicación de una salida de emergencia.	Color:	Seguridad: Fondo verde. Contraste: Blanco	
	Forma:	Cuadrada o Rectangular	
	Símbolo:	Silueta humana avanzando hacia una salida indicada con una flecha direccional (*)	
	Texto:	SALIDA DE EMERGENCIA (opcional)	
Ubicación de una escalera de emergencia.	Color:	Seguridad: Fondo verde. Contraste: Blanco	
	Forma:	Cuadrada o Rectangular	
	Símbolo:	Silueta humana avanzando hacia una escalera indicada con una flecha direccional (*)	
	Texto:	ESCALERA DE EMERGENCIA (opcional)	

SIGNIFICADO	CARACTERÍSTICAS		EJEMPLO
Identifica rutas, espacios o servicios accesibles para personas con discapacidad	Color:	Seguridad: Fondo azul Contraste: Blanco	
	Forma:	Cuadrada o rectangular	
	Símbolo:	Figura humana en silla de ruedas	
	Texto:	(opcional y según aplique)	
	NOTA:	Para identificar rutas, espacios o servicios a utilizarse por personas con discapacidad, en caso de emergencia, este señalamiento podrá utilizarse en combinación con cualquier otro de los establecidos en esta norma	
Ubicación de una bocina que se debe usar en caso de emergencia	Color:	Seguridad: Fondo azul Contraste: Blanco	
	Forma:	Cuadrada o rectangular	
	Símbolo:	Un megáfono con ondas sonoras	
	Texto:	BOCINA DE EMERGENCIA (opcional)	
Ubicación de un módulo de información.	Color:	Seguridad: Fondo azul Contraste: Blanco	
	Forma:	Cuadrada o rectangular	
	Símbolo:	Signo de interrogación de cierre	
	Texto:	INFORMACIÓN (opcional)	
Presencia de personal de vigilancia.	Color:	Seguridad: Fondo azul Contraste: Blanco	
	Forma:	Cuadrada o rectangular	
	Símbolo:	Mitad superior del cuerpo de un guardia	
	Texto:	PUESTO DE VIGILANCIA (opcional)	

Señales informativas de emergencia

Son las que se utilizan para guiar a la población sobre la localización de equipos, e instalaciones para su uso en una emergencia.

SIGNIFICADO	CARACTERÍSTICAS		EJEMPLO
Ubicación de un extintor.	Color:	Seguridad: Fondo rojo Contraste: Blanco	
	Forma:	Cuadrada o rectangular	
	Símbolo:	Un extintor con una flecha direccional en el sentido requerido. (*)	
	Texto:	EXTINTOR (opcional)	
Ubicación de un hidrante.	Color:	Seguridad: Fondo rojo Contraste: Blanco	
	Forma:	Cuadrada o rectangular	
	Símbolo:	Un hidrante con una flecha direccional en el sentido requerido. (*)	
	Texto:	HIDRANTE (opcional)	
Ubicación de un dispositivo de activación de alarma.	Color:	Seguridad: Fondo rojo Contraste: Blanco	
	Forma:	Cuadrada o rectangular	
	Símbolo:	Un timbre con ondas sonoras	
	Texto:	ALARMA (opcional)	
Ubicación de un teléfono de emergencia.	Color:	Seguridad: Fondo rojo Contraste: Blanco	
	Forma:	Cuadrada o rectangular	
	Símbolo:	Silüeta de un auricular	
	Texto:	TELEFONO DE EMERGENCIA (opcional)	
Ubicación de equipo de emergencia.	Color:	Seguridad: Fondo rojo Contraste: Blanco	
	Forma:	Cuadrada o rectangular	
	Símbolo:	Un par de guantes y un hacha	
	Texto:	EQUIPO DE EMERGENCIA (opcional)	

Señales Informativas de Siniestro o Desastre


Son las que se utilizan para guiar a la población en caso de un siniestro o desastre para identificar la ubicación, localización, instalaciones, servicios, equipo y apoyo con el que se dispone en el momento.

SIGNIFICADO	CARACTERÍSTICAS		EJEMPLO
Ubicación de un Centro de Acopio.	Color:	Seguridad: Fondo verde	
		Contraste: Blanco	
	Forma:	Cuadrada o rectangular	
	Símbolo:	Siluetas humanas en un local, representando la recepción de ayuda material.	
	Texto:	CENTRO DE ACOPIO (opcional)	
Ubicación de un refugio temporal.	Color:	Seguridad: Fondo verde	
		Contraste: Blanco	
	Forma:	Cuadrada o rectangular	
	Símbolo:	Siluetas humanas resguardándose	
	Texto:	REFUGIO TEMPORAL (opcional)	
Ubicación de un puesto de mando unificado.	Color:	Seguridad: Fondo verde	
		Contraste: Blanco	
	Forma:	Cuadrada o rectangular	
	Símbolo:	Siluetas humanas en toma de decisiones	
	Texto:	PUESTO DE MANDO (opcional)	
Ubicación de un centro de triage	Color:	Seguridad: Fondo verde	
		Contraste: Blanco	
	Forma:	Cuadrada o rectangular	
	Símbolo:	Techumbre con la cruz de asistencia médica	
	Texto:	CENTRO DE TRIAGE	
Ubicación de un centro de distribución.	Color:	Seguridad: Fondo verde	
		Contraste: Blanco	
	Forma:	Cuadrada o rectangular.	
	Símbolo:	Siluetas de local, persona y vehículo representando la acción de distribuir la ayuda material.	
	Texto:	CENTRO DE DISTRIBUCION	
Ubicación de un centro de localización.	Color:	Seguridad: Fondo verde	
		Contraste: Blanco	
	Forma:	Cuadrada o rectangular	
	Símbolo:	Siluetas humanas en primero y segundo plano, rodeando un signo de interrogación de cierre.	
	Texto:	CENTRO DE LOCALIZACION	

Señales de precaución.

Son las que tienen por objeto advertir a la población de la existencia y naturaleza de un riesgo.

SIGNIFICADO	CARACTERÍSTICAS		EJEMPLO
Piso resbaloso.	Color:	Seguridad: Fondo amarillo Contraste: Negro	
	Forma:	Triángulo	
	Símbolo:	Figura humana deslizándose	
	Texto:	PISO RESBALOSO (opcional)	
Precaución, sustancia toxica.	Color:	Seguridad: Fondo amarillo Contraste: Negro	
	Forma:	Triángulo	
	Símbolo:	Cráneo humano de frente con dos huesos largos cruzados por detrás	
	Texto:	SUSTANCIAS TOXICAS (opcional)	
Precaución sustancias corrosivas.	Color:	Seguridad: Fondo amarillo Contraste: Negro	
	Forma:	Triángulo	
	Símbolo:	Una mano incompleta sobre la que una probeta derrama un líquido.	
	Texto:	SUSTANCIAS CORROSIVAS (opcional)	
Precaución, Materiales Inflamables o Combustibles.	Color:	Seguridad: Fondo amarillo Contraste: Negro	
	Forma:	Triángulo	
	Símbolo:	Imagen de flama	
	Texto:	MATERIAL INFLAMABLE o MATERIAL COMBUSTIBLE (opcional)	
Precaución, materiales oxidantes y comburentes.	Color:	Seguridad: Fondo amarillo Contraste: Negro	
	Forma:	Triángulo	
	Símbolo:	Corona circular con una flama	
	Texto:	MATERIAL OXIDANTE Y COMBURENTE (opcional)	

SIGNIFICADO	CARACTERÍSTICAS		EJEMPLO
Precaución, materiales con riesgo de explosión.	Color:	Seguridad: Fondo amarillo Contraste: Negro	
	Forma:	Triángulo	
	Símbolo:	Una bomba explotando	
	Texto:	MATERIAL EXPLOSIVO (opcional)	
Advertencia de riesgo eléctrico.	Color:	Seguridad: Fondo amarillo Contraste: Negro	
	Forma:	Triángulo	
	Símbolo:	Flecha quebrada en posición vertical hacia abajo.	
	Texto:	DESCARGA ELECTRICA (opcional)	
Riesgo por radiación láser.	Color:	Seguridad: Fondo amarillo Contraste: Negro	
	Forma:	Triángulo	
	Símbolo:	Línea convergiendo hacia una imagen de resplandor.	
	Texto:	RADIACION LASER (opcional)	
Advertencia de riesgo biológico	Color:	Seguridad: Fondo amarillo Contraste: Negro	
	Forma:	Triángulo	
	Símbolo:	Circunferencia y tres medias lunas	
	Texto:	RIESGO BIOLÓGICO (opcional)	
Zona de acceso restringido.	Color:	Seguridad: Fondo amarillo Contraste: Negro	
	Forma:	Cinta de vinil de 0.25 mm de espesor y 140 mm de ancho.	
	Texto:	ZONA RESTRINGIDA PROTECCIÓN CIVIL	
Precaución, radiaciones ionizantes.	Color:	Seguridad: Fondo amarillo Contraste: Negro o Magenta	
	Forma:	Triángulo	
	Símbolo:	Trébol esquematizado	
	Texto:	RADIACIÓN IONIZANTE (opcional)	

Señales prohibitivas y restrictivas.
Son las que tienen por objeto prohibir y limitar una acción susceptible de provocar un riesgo.

SIGNIFICADO	CARACTERÍSTICAS		EJEMPLO
Prohibido fumar	Color:	seguridad: Rojo contraste: Blanco	
	Pictograma:	Negro	
	Forma:	Círculo con una diagonal	
	Símbolo:	Un cigarro encendido	
	Texto:	PROHIBIDO FUMAR (opcional)	
No encender fuego	Color:	seguridad: Rojo contraste: Blanco	
	Pictograma:	Negro	
	Forma:	Círculo con una diagonal	
	Símbolo:	Un cerillo encendido	
	Texto:	PROHIBIDO ENCENDER FUEGO (opcional)	
No utilizar en sismo o incendio	Color:	seguridad: Rojo contraste: Blanco	
	Pictograma:	Negro	
	Forma:	Círculo con una diagonal	
	Símbolo:	Un elevador	
	Texto:	NO UTILIZAR ENSISMO O INCENDIO	
Prohibido el paso	Color:	seguridad: Rojo contraste: Blanco	
	Pictograma:	Negro	
	Forma:	Círculo con una diagonal	
	Símbolo:	Silueta humana de pie	
	Texto:	PROHIBIDO EL PASO (opcional)	
No correr	Color:	seguridad: Rojo contraste: Blanco	
	Pictograma:	Negro	
	Forma:	Círculo con una diagonal	
	Símbolo:	Silueta humana con efecto de carrera	
	Texto:	NO CORRO (opcional)	
No gritar	Color:	seguridad: Rojo contraste: Blanco	
	Pictograma:	Negro	
	Forma:	Círculo con una diagonal	
	Símbolo:	Silueta de rostro humano con efecto de gritar	
	Texto:	NO GRITO (opcional)	
No empujar	Color:	seguridad: Rojo contraste: Blanco	
	Pictograma:	Negro	
	Forma:	Círculo con una diagonal	
	Símbolo:	Silueta humana empujando a otra	
	Texto:	NO EMPUJO (opcional)	

Señales de obligación

Son las que se utilizan para imponer la ejecución de una acción determinada, a partir del lugar en donde se encuentra la señal y en el momento de visualizarla.

SIGNIFICADO	CARACTERÍSTICAS		EJEMPLO
Uso obligatorio de gafete	Color:	seguridad: Fondo azul	
		contraste: Blanco	
	Forma:	Círculo	
	Símbolo:	Media silueta humana portando gafete	
	Texto:	USO DE GAFETE (opcional)	
Registro obligatorio para acceso	Color:	seguridad: Fondo azul	
		contraste: Blanco	
	Forma:	Círculo	
	Símbolo:	Bolígrafo sobre la silueta de un libro	
	Texto:	REGISTRO (opcional)	

Las imágenes de señalética se encuentran en el capítulo XII ANEXOS, SEÑALETICA



IX.A.VI MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

El programa representa una agenda de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física y del equipo de seguridad, con la finalidad de que ante la eventualidad de alguna contingencia el listado equipo se encuentre en operables condiciones.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2026													
ACTIVIDADES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Revisión de equipo portátil contra incendio	X		X		X		X		X		X		Brigadista multifuncional
Revisión de señalización	X		X		X		X		X		X		Brigadista multifuncional
Revisión de iluminación de emergencia	X		X		X		X		X		X		Brigadista multifuncional
Revisión de detectores de humo	X		X		X		X		X		X		Brigadista multifuncional
Revisión de Botiquín	X												Brigadista multifuncional
Revisión de instalaciones de gas													Brigadista Combate de incendios
Revisión de instalaciones eléctricas	X												Brigadista multifuncional
Revisión estructural	X												Brigadista multifuncional

IX.A.VII EQUIPO DE IDENTIFICACIÓN SUGERIDO DE BRIGADISTAS

	EQUIPO	BRIGADA
A	Chaleco	Multifuncional

IX.A. IX DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN

Dentro de la línea de la prevención en materia de Protección Civil, se hace imprescindible la implementación de estrategias de difusión y concientización orientadas a fomentar la Cultura de Protección Civil.

En este sentido, se deberán fomentar acciones dirigidas al personal, con la finalidad de que le permita conocer de forma clara los mecanismos de prevención y autoprotección ante una contingencia, como son:

Difundir programas y materiales de prevención.

- Poner a disposición del personal cursos de capacitación en materia de protección civil.
- Motivar la participación del personal en los esquemas, protocolos y procedimientos ante establecidos en el inmueble en materia de Protección Civil.
- Difusión impresa entre el personal sobre la importancia de procurar buenas prácticas y medidas de seguridad.
- Difusión de los ejercicios de los simulacros para promover la participación activa de todo el personal.



Programa Interno de Protección Civil

¿Qué es?

Es un instrumento de planeación y operación que previene y prepara a las organizaciones para responder eficientemente ante la presencia de riesgos que pudieran generar una emergencia o desastre.

El objetivo es diseñar y activar medidas preventivas y de respuesta ante escenarios de siniestro que permitan la continuidad de las funciones sustantivas de cada institución, garantizando, entre otros, la integridad física de las personas.

Los contenidos del Programa Interno, en apego a los subprogramas de prevención, acción y recuperación, incluyen un anexo que muestra la estructura de organización y sus funciones sustantivas.

Objetivo Específico para la implementación de las actividades de Protección Civil

El propósito de las actividades de implementación es preparar a las organizaciones para responder eficientemente ante la presencia de riesgos que pudieran generar una emergencia o desastre.

Subprograma de Prevención

1. Promover la cultura de Protección Civil.
2. Construir el Plan de Protección Civil.
3. Desarrollar y mantener el Plan de Protección Civil.
4. Supervisar el cumplimiento del Plan de Protección Civil.
5. Realizar actividades de promoción y difusión de la cultura de Protección Civil.
6. Realizar actividades de capacitación y actualización de personal.
7. Realizar actividades de simulación y ejercicios.
8. Realizar actividades de mantenimiento y actualización de la infraestructura.
9. Realizar actividades de mantenimiento y actualización de la infraestructura.
10. Realizar actividades de mantenimiento y actualización de la infraestructura.
11. Realizar actividades de mantenimiento y actualización de la infraestructura.
12. Realizar actividades de mantenimiento y actualización de la infraestructura.
13. Realizar actividades de mantenimiento y actualización de la infraestructura.
14. Realizar actividades de mantenimiento y actualización de la infraestructura.
15. Realizar actividades de mantenimiento y actualización de la infraestructura.

Subprograma de Acción

16. Ejecutar el Plan de Protección Civil.

Subprograma de Recuperación

17. Realizar actividades de recuperación.
18. Realizar actividades de recuperación.
19. Realizar actividades de recuperación.
20. Realizar actividades de recuperación.
21. Realizar actividades de recuperación.
22. Realizar actividades de recuperación.
23. Realizar actividades de recuperación.
24. Realizar actividades de recuperación.
25. Realizar actividades de recuperación.
26. Realizar actividades de recuperación.
27. Realizar actividades de recuperación.
28. Realizar actividades de recuperación.
29. Realizar actividades de recuperación.
30. Realizar actividades de recuperación.
31. Realizar actividades de recuperación.
32. Realizar actividades de recuperación.
33. Realizar actividades de recuperación.
34. Realizar actividades de recuperación.
35. Realizar actividades de recuperación.
36. Realizar actividades de recuperación.
37. Realizar actividades de recuperación.
38. Realizar actividades de recuperación.
39. Realizar actividades de recuperación.
40. Realizar actividades de recuperación.
41. Realizar actividades de recuperación.
42. Realizar actividades de recuperación.
43. Realizar actividades de recuperación.
44. Realizar actividades de recuperación.
45. Realizar actividades de recuperación.
46. Realizar actividades de recuperación.
47. Realizar actividades de recuperación.
48. Realizar actividades de recuperación.
49. Realizar actividades de recuperación.
50. Realizar actividades de recuperación.
51. Realizar actividades de recuperación.
52. Realizar actividades de recuperación.
53. Realizar actividades de recuperación.
54. Realizar actividades de recuperación.
55. Realizar actividades de recuperación.
56. Realizar actividades de recuperación.
57. Realizar actividades de recuperación.
58. Realizar actividades de recuperación.
59. Realizar actividades de recuperación.
60. Realizar actividades de recuperación.
61. Realizar actividades de recuperación.
62. Realizar actividades de recuperación.
63. Realizar actividades de recuperación.
64. Realizar actividades de recuperación.
65. Realizar actividades de recuperación.
66. Realizar actividades de recuperación.
67. Realizar actividades de recuperación.
68. Realizar actividades de recuperación.
69. Realizar actividades de recuperación.
70. Realizar actividades de recuperación.
71. Realizar actividades de recuperación.
72. Realizar actividades de recuperación.
73. Realizar actividades de recuperación.
74. Realizar actividades de recuperación.
75. Realizar actividades de recuperación.
76. Realizar actividades de recuperación.
77. Realizar actividades de recuperación.
78. Realizar actividades de recuperación.
79. Realizar actividades de recuperación.
80. Realizar actividades de recuperación.
81. Realizar actividades de recuperación.
82. Realizar actividades de recuperación.
83. Realizar actividades de recuperación.
84. Realizar actividades de recuperación.
85. Realizar actividades de recuperación.
86. Realizar actividades de recuperación.
87. Realizar actividades de recuperación.
88. Realizar actividades de recuperación.
89. Realizar actividades de recuperación.
90. Realizar actividades de recuperación.
91. Realizar actividades de recuperación.
92. Realizar actividades de recuperación.
93. Realizar actividades de recuperación.
94. Realizar actividades de recuperación.
95. Realizar actividades de recuperación.
96. Realizar actividades de recuperación.
97. Realizar actividades de recuperación.
98. Realizar actividades de recuperación.
99. Realizar actividades de recuperación.
100. Realizar actividades de recuperación.

Objetivo Específico para la implementación de las actividades de Protección Civil

El propósito de las actividades de implementación es preparar a las organizaciones para responder eficientemente ante la presencia de riesgos que pudieran generar una emergencia o desastre.

Subprograma de Prevención

1. Promover la cultura de Protección Civil.
2. Construir el Plan de Protección Civil.
3. Desarrollar y mantener el Plan de Protección Civil.
4. Supervisar el cumplimiento del Plan de Protección Civil.
5. Realizar actividades de promoción y difusión de la cultura de Protección Civil.
6. Realizar actividades de capacitación y actualización de personal.
7. Realizar actividades de simulación y ejercicios.
8. Realizar actividades de mantenimiento y actualización de la infraestructura.
9. Realizar actividades de mantenimiento y actualización de la infraestructura.
10. Realizar actividades de mantenimiento y actualización de la infraestructura.
11. Realizar actividades de mantenimiento y actualización de la infraestructura.
12. Realizar actividades de mantenimiento y actualización de la infraestructura.
13. Realizar actividades de mantenimiento y actualización de la infraestructura.
14. Realizar actividades de mantenimiento y actualización de la infraestructura.
15. Realizar actividades de mantenimiento y actualización de la infraestructura.

Subprograma de Acción

16. Ejecutar el Plan de Protección Civil.

Subprograma de Recuperación

17. Realizar actividades de recuperación.
18. Realizar actividades de recuperación.
19. Realizar actividades de recuperación.
20. Realizar actividades de recuperación.
21. Realizar actividades de recuperación.
22. Realizar actividades de recuperación.
23. Realizar actividades de recuperación.
24. Realizar actividades de recuperación.
25. Realizar actividades de recuperación.
26. Realizar actividades de recuperación.
27. Realizar actividades de recuperación.
28. Realizar actividades de recuperación.
29. Realizar actividades de recuperación.
30. Realizar actividades de recuperación.
31. Realizar actividades de recuperación.
32. Realizar actividades de recuperación.
33. Realizar actividades de recuperación.
34. Realizar actividades de recuperación.
35. Realizar actividades de recuperación.
36. Realizar actividades de recuperación.
37. Realizar actividades de recuperación.
38. Realizar actividades de recuperación.
39. Realizar actividades de recuperación.
40. Realizar actividades de recuperación.
41. Realizar actividades de recuperación.
42. Realizar actividades de recuperación.
43. Realizar actividades de recuperación.
44. Realizar actividades de recuperación.
45. Realizar actividades de recuperación.
46. Realizar actividades de recuperación.
47. Realizar actividades de recuperación.
48. Realizar actividades de recuperación.
49. Realizar actividades de recuperación.
50. Realizar actividades de recuperación.
51. Realizar actividades de recuperación.
52. Realizar actividades de recuperación.
53. Realizar actividades de recuperación.
54. Realizar actividades de recuperación.
55. Realizar actividades de recuperación.
56. Realizar actividades de recuperación.
57. Realizar actividades de recuperación.
58. Realizar actividades de recuperación.
59. Realizar actividades de recuperación.
60. Realizar actividades de recuperación.
61. Realizar actividades de recuperación.
62. Realizar actividades de recuperación.
63. Realizar actividades de recuperación.
64. Realizar actividades de recuperación.
65. Realizar actividades de recuperación.
66. Realizar actividades de recuperación.
67. Realizar actividades de recuperación.
68. Realizar actividades de recuperación.
69. Realizar actividades de recuperación.
70. Realizar actividades de recuperación.
71. Realizar actividades de recuperación.
72. Realizar actividades de recuperación.
73. Realizar actividades de recuperación.
74. Realizar actividades de recuperación.
75. Realizar actividades de recuperación.
76. Realizar actividades de recuperación.
77. Realizar actividades de recuperación.
78. Realizar actividades de recuperación.
79. Realizar actividades de recuperación.
80. Realizar actividades de recuperación.
81. Realizar actividades de recuperación.
82. Realizar actividades de recuperación.
83. Realizar actividades de recuperación.
84. Realizar actividades de recuperación.
85. Realizar actividades de recuperación.
86. Realizar actividades de recuperación.
87. Realizar actividades de recuperación.
88. Realizar actividades de recuperación.
89. Realizar actividades de recuperación.
90. Realizar actividades de recuperación.
91. Realizar actividades de recuperación.
92. Realizar actividades de recuperación.
93. Realizar actividades de recuperación.
94. Realizar actividades de recuperación.
95. Realizar actividades de recuperación.
96. Realizar actividades de recuperación.
97. Realizar actividades de recuperación.
98. Realizar actividades de recuperación.
99. Realizar actividades de recuperación.
100. Realizar actividades de recuperación.

¡Tu programa ha quedado listo!

Recuerda que es importante actualizarlo al menos una vez al año para que esté en óptimas condiciones para llevar a cabo bajo la supervisión de un responsable dentro del inmueble.

Para mayor información y apoyo en la elaboración de este Programa, acude a la Unidad de Protección Civil o comunícate a la Dirección General de Protección Civil, ubicada en el ejemplar de la Guía para la Elaboración e Implementación del Programa Interno y descarga el documento de la página de internet e infórmate sobre los cursos en línea.

Secretaría de Gobernación
Comisión General de Protección Civil
Unidad de Protección Civil
Paseo de la Reforma 222, México, D.F. 06100
Tel: 55 23 23 23 23

www.proteccioncivil.gob.mx
www.cunapro.unam.mx

#PREVENIRESVIVIR

PREPÁRATE antes

- Prepara tu plan familiar de protección civil
- Organiza y participa en simulacros de evacuación
- Revisa las instalaciones de gas y luz

ACTÚA durante

- Aléjate de ventanas y objetos que puedan caer
- Conserva la calma y ubícate en la zona de seguridad
- Estacionate alejado de edificios altos

REVISAS después

- Revisa las condiciones de tu casa
- No enciendas cerillos, asegúrate que no hay fugas de gas
- Recuerda que se pueden presentar réplicas, mantente alerta

En caso de SISMO...

SEGOB
Secretaría de Gobernación

CUNAPRO
Comisión General de Protección Civil

Unidad de Protección Civil

IX.A.X EJERCICIOS Y SIMULACROS

Los simulacros de evacuación son la "representación y ejecución de respuestas de protección, que realiza un grupo de personas ante la presencia de una situación de emergencia ficticia; en él se simulan diferentes escenarios, lo más apegados a la realidad, con el fin de observar, probar y preparar una respuesta eficaz ante posibles situaciones de desastre". El detectar fallas y deficiencias en su planeación y ejecución, permite mejorar el plan de emergencia.

Los simulacros se dividen en cuatro tipos:

SIMULACRO DE GABINETE que comprende la realización de una reunión de coordinación con los integrantes de la Unidad Interna, con el propósito de establecer el objetivo, hipótesis, diseño del escenario y ensayar las funciones de cada uno de los integrantes conforme a los procedimientos del plan de emergencia.

SIMULACRO DE CAMPO donde se realiza el despliegue de los recursos humanos y materiales existentes y de los apoyos externos para la ejecución práctica de las acciones establecidas en el ejercicio de gabinete.

SIMULACRO CON PREVIO AVISO en donde los brigadistas y el personal conocen la fecha y la hora en que se realizará el ejercicio.

SIMULACRO SIN PREVIO AVISO en donde no se informa ni la fecha ni la hora en que se efectuará el ejercicio.

Otra característica importante de los simulacros es que permiten probar la funcionalidad de los equipos para la emergencia como: alarmas, extintores, señales, camillas, herramientas, sistemas de comunicación, etc. y para su desarrollo es imprescindible diseñar un escenario que represente las posibles consecuencias o daños generados por una emergencia, considerando: la ubicación del inmueble, hora del evento, magnitud y tipo del fenómeno perturbador, condiciones físicas y de operación del inmueble y los elementos cercanos a las instalaciones que puedan significarle una amenaza.

Los simulacros deben planearse considerando: una definición clara del objetivo, la formulación precisa de la hipótesis y diseño del escenario, las normas de evacuación, la revisión para eliminar riesgos, la identificación de rutas, salidas de emergencia y áreas de

seguridad, el censo y registro de los participantes, las características del inmueble, la elaboración de los escenarios, los planos, croquis y formatos de observación y evaluación, así como los recursos necesarios para su realización.

La ejecución del simulacro consiste en llevar a la práctica todo aquello que se planeó, lo que se acordó en el ejercicio de gabinete y la aplicación de los procedimientos y normas establecidas contemplando los siguientes aspectos: solución de los problemas imprevistos derivados de la emergencia, actuación oportuna y eficiente, y utilización adecuada de los recursos.

El simulacro se inicia al finalizar las actividades de preparación y en el horario programado, mediante el accionamiento del sistema de alarma; en este momento comienza el conteo del tiempo de salida y la población realiza las acciones que son indicadas por los brigadistas, al unísono se efectúa su evaluación para verificar, comparar y medir el desempeño, la coordinación y comunicación entre los participantes, así como la aplicación de los planes, procedimientos, normas de Protección Civil, funcionamiento y aprovechamiento de los recursos disponibles.

Al finalizar el simulacro, los miembros de la Unidad Interna se reúnen, con el propósito de consolidar aciertos y corregir fallas, con apoyo en los resultados entregados por los evaluadores del ejercicio.

Calendario 2026

HIPÓTESIS	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	OBSERVACIONES
Evacuación	X												Realizado/Programado
Incendio	X												Realizado/Programado
P. Auxilios	X												Realizado/Programado
Sismo									X				Programado

IX.B SUBPROGRAMA DE AUXILIO

Es el conjunto de actividades destinadas principalmente a rescatar y salvaguardar a la población que se encuentra en un peligro, a mantener en funcionamiento los servicios y equipamiento estratégico y la seguridad de los bienes.

IX.B.I PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

Plan de emergencia: es el conjunto de acciones y procedimientos para la atención del siniestro con el objeto de reducir los daños a los factores humanos y materiales. En este sentido, tiene como objetivo salvaguardar la integridad del personal y usuarios, así como los bienes patrimoniales, a través de establecer procedimientos preventivos antes, durante y después de la presentación de cualquier siniestro y/o contingencia.

SISMOS

Antes (medidas de prevención)

- Adosar a paredes anaqueles, estantes o elementos altos que puedan caer.
- Reubicar elementos no estructurales para que no generen daños a personas ante la ocurrencia de un sismo.
- Procurar colocar los instrumentos, elementos u objetos pesados en las partes bajas de los anaqueles o repisas
- Colocar película de seguridad o antiastillante en cristales de fachadas y divisorios.
- Identificar zonas estructuralmente más seguras, pueden ser próximas a columnas y estar alejadas de elementos que puedan caer, cristales o fuentes de calor.
- Localizar las zonas de escape y seguridad y tenerlas siempre presentes.
- Revisión periódica de iluminación de emergencia, alarmas, señalización y botiquines.
- Mantener libre y despejadas las rutas de evacuación, zonas de seguridad y puntos de reunión.
- Contar con una revisión por parte de un técnico especialista de las instalaciones eléctricas del inmueble.
- Los brigadistas deberán contar con dispositivos de identificación.

- Revisión periódica de los equipos contra incendio a fin de que estos se encuentren en condiciones operables y con recarga vigente.
- Establecer programas de capacitación para el personal sobre este tema.
- Realizar simulacros de acuerdo a calendario.

Durante (medidas de auxilio)

- Mantenga la calma.
- Conducir a los asistentes y al personal a zonas de seguridad preestablecidas, al realizar el repliegue deberán hacerlo con cuidado, en silencio y con respeto.
- No evacuar el inmueble durante el sismo.
- Manténgase alejado de ventanas, vidrios, espejos, puertas exteriores o paredes.
- Estar atentos a menores de edad, minusválidos y personas de la tercera edad.
- Una vez ocurridos los efectos del sismo, la brigada multifuncional en temas de evacuación deberá iniciar procedimiento de desalojo del inmueble hasta el punto de reunión e iniciar el conteo correspondiente.
- No reingresar al inmueble.

Después (medidas de recuperación)

- El especialista deberá identificar y evaluar los daños en el inmueble a través de una revisión primaria que le permita determinar si se pueden continuar con la operación del inmueble, de ser necesario, realizará una valoración estructural más detallada y ante tal situación, no se podrá hacer uso del inmueble hasta que se acredite su seguridad estructural.
- Se deberá documentar el evento y los protocolos de actuación.
- Notificar el evento a la Coordinación Municipal y Estatal de Protección Civil.

INCENDIO

Antes (medidas de prevención)

- Contar con un esquema gráfico que indique las áreas del inmueble, pasillos, salidas, almacenes, ubicación de equipo contra incendio, y demás elementos que puedan ayudar a los trabajadores y usuarios a la mejor orientación del inmueble y sus medidas de seguridad.
- Revisar periódicamente las instalaciones eléctricas del inmueble.
- No sobrecargar contactos eléctricos.
- Evitar almacenar material combustible.
- Considerar que las parrillas eléctricas, refrigeradores y hornos pueden sobrecalentar el cableado y propiciar un corto circuito y que las chispas de este pueden generar el incendio.
- No improvisar o sustituir cableado, interruptores o aditamentos al sistema eléctrico sin contar con la asesoría de un técnico especializado.
- Contar con una revisión por parte de un técnico especialista de las instalaciones eléctricas del inmueble.
- Establecer un programa de capacitación para el personal sobre este tema.
- Revisión periódica de iluminación de emergencia, alarmas, señalización y botiquines.
- Mantener libre y despejadas las rutas de evacuación, zonas de seguridad y puntos de reunión.
- Los brigadistas deberán contar con dispositivos de identificación.
- Revisión periódica de los equipos contra incendio a fin de que estos se encuentren en operables condiciones y con recarga vigente.
- Realizar simulacros de acuerdo a calendario.

Durante (medidas de auxilio)

- Ante la presencia de humo o llamas activar la alarma correspondiente. Conservar la calma y procura tranquilizar a los asistentes y trabajadores: CON CUIDADO, EN SILENCIO Y CON RESPETO.
- Activar protocolos de la brigada multifuncional en temas de evacuación y combate de incendios.

- Notificar el evento al 911, a la Coordinación Municipal de Protección Civil de Querétaro y la Coordinación Estatal de Protección Civil Querétaro.
- La brigada multifuncional en temas de combate de incendios tratará de sofocar el conato de incendio atendiendo a los protocolos de seguridad.
- Si la emergencia se puede contener el responsable del inmueble deberá notificar a las autoridades el término de la misma y las condiciones de vuelta a la normalidad.
- Cortar inmediatamente energía eléctrica, la brigada multifuncional en temas de evacuación establecerá los protocolos de desalojo del inmueble hasta el punto de reunión.
- Al llegar los bomberos y/o las brigadas de auxilio, informales si dentro del inmueble hay personas atrapadas.

Después (medidas de recuperación)

- No ingresar al área del siniestro hasta que las autoridades lo determinen
- Esperar el diagnóstico de las autoridades y los expertos para poder ingresar al inmueble.
- Si existen dudas sobre el estado estructural o daños al inmueble, se deberá consultar la opinión del corresponsable en seguridad estructural que acredita las condiciones de uso del inmueble.
- Las instalaciones eléctricas deberán ser revisadas por un perito colegiado en la materia, a fin de que acredite las condiciones de uso de las mismas.
- Determinar y activar el plan de continuidad de operaciones, entregar los reportes a las autoridades y dueños del inmueble.
- Documentar el evento y en caso de ser necesario notificar a la autoridad correspondiente.

ROBO

Antes (medidas de prevención)

- Colocar en lugar visible y mantener actualizados los números telefónicos de emergencia, bomberos, protección civil, vigilancia y/o seguridad pública, así como de alarmas o botones de emergencia en caso de contar con este último.
- Validar periódicamente la actualización y documentación de los registros de los activos fijos del inmueble, así como inventarios de mercancías.
- Instrumentar campañas de difusión en materia de Seguridad personal, denuncia y autocuidado.
- Evitar portar objetos ostentosos o de valor como joyas, celulares, dinero y/o llaves de carros lujosos y resguardarlos en lugares no visibles.
- Evitar proporcionar información personal o familiar a desconocidos o publicarla a través de redes sociales.
- Mantener actualizados los directorios telefónicos de familiar, laboral, de amistades cercanas y números de emergencia.
- Prestar atención al entorno y tratar de identificar personas o situaciones sospechosas.
- En caso de peligro inminente no dudar en comunicarse con su contacto de emergencia para establecer su ubicación, situación en la que se encuentra y el apoyo que requiera.
- Contar con un registro de incidentes.

Durante (medidas de auxilio)

- Cuando se trate de un robo al interior del inmueble, el afectado o un tercero interesado lo reportará de inmediato a las autoridades de la entidad o dependencia.
- Mantener en todo momento la calma.
- Seguir las instrucciones del asaltante, evitar en lo posible dialogar, interactuar y confrontar al agresor.
- Si el robo se efectuó con violencia, el supervisor y o encargado de la tienda solicitará el apoyo de la brigada multifuncional en temas de primeros auxilios para que valore el

estado de salud del afectado, y defina si cuenta con la capacidad y recursos para proporcionarle el servicio de la primera atención médica oportuna.

- solicitará a las autoridades locales o Cruz Roja Mexicana que proporcionen la atención médica y/o psicológica que corresponda.
- En caso de que se traslade al afectado a un hospital, se dará aviso de inmediato a los familiares sobre el estado físico y detalles del traslado, e informará al supervisor sobre el incidente y, éste a su vez, a su superior inmediato.

Después.

- Dar aviso inmediato a las autoridades de Seguridad Pública.
- Cerrar la tienda y evitar modificar el entorno.
- Si hay testigos pedir a estos que se queden para ser testigos ante las autoridades.
- Atender todas las indicaciones y prestar el apoyo necesario a las autoridades.
- Avisar de inmediato al supervisor y o encargado correspondiente, a fin de que realicen las diligencias de acompañamiento y asesoría que se requiera para presentar la denuncia ante el Ministerio Público correspondiente.
- El encargado del inmueble o supervisor dará seguimiento y llevará un registro del incidente (que deberá contener el tipo de delito, la hora y lugar, nombre de la víctima, así como el objeto que se sustrajeron).

PRIMEROS AUXILIOS

¿Qué son los primeros auxilios?

Los primeros auxilios pueden definirse como la primera ayuda inmediata que se le presta a una persona que no se encuentra estable física o psicológicamente. Esta definición coloca a cualquier persona mayor de siete años de edad en la posibilidad de brindarlos.

Existen tres principios básicos de los primeros auxilios que deben ser permanentemente observados: “No provocar más daño”, “No curan, son una ayuda provisional” y “la persona lesionada deber ser atendida posteriormente en un servicio médico”.

Evaluación de la escena

El entorno del lesionado o enfermo debe ser siempre analizado antes de iniciar su atención. Existen tres situaciones que deben ser siempre evaluadas al llegar a la escena del accidente o problema:

Seguridad

Se tendrá que prestar atención en primer lugar a la seguridad propia. En segundo lugar, ocuparte de la seguridad del lesionado o paciente y, de ser posible, de aquellos que se encuentren alrededor.

Una medida básica para quien aplica los primeros auxilios es protegerse las manos del contacto con fluidos corporales de la víctima utilizando guantes de látex.

Mecanismos de lesión

Significa responder a la pregunta: ¿qué pasó? La información que obtienes ofrece pistas acerca de las posibles lesiones y de su gravedad.

Existen dos grandes tipos de mecanismos de lesión que conviene distinguir: clínicos (como la agudización de enfermedades crónicas) y traumáticos (accidentes y violencia).

Activación del Servicio Médico de Urgencias

Después de que realizas la evaluación de la escena, es muy probable que estés en condiciones de saber si se necesita una ambulancia.

¿A dónde llamar?

En México, el 911 es el número único que recibe las llamadas para la atención de las urgencias. El operador que responde puede contactar a la policía, los bomberos y a los servicios de ambulancias.

¿Qué decir?

El proveedor de primeros auxilios debe aprender a dónde llamar y qué decir para dar credibilidad a su solicitud. Se han elaborado guías mínimas de los datos que se deben proporcionar a los operadores de los servicios de emergencia. A continuación, te presentamos una de estas guías.

Activación del Servicio Médico de Urgencias

1. Nombre de quien llama
2. Si se trata de una urgencia médica o de un traslado
3. Número telefónico desde el que se está llamando
4. ubicación del problema (calle, número, colonia, entre qué calles se encuentra y otros sitios de referencia)
5. ¿Qué pasó? (mecanismo de lesión)
6. ¿Cuántos lesionados hay?
7. ¿Qué servicios se requieren (ambulancias, bomberos, policía, etcétera)?
8. Datos generales del paciente

9. SER EL ÚLTIMO EN COLGAR


Evaluación del paciente

En los primeros auxilios, los conocimientos y habilidades que debes aprender para evaluar a la persona que vas a ayudar tienen un objetivo muy específico: distinguir entre los que se encuentran muy graves de los que no lo están, y realizar el tratamiento de acuerdo con las prioridades vitales y funcionales.

El conjunto de la evaluación y el tratamiento tiene como base común, en todos los casos, tres principios:

1. Preservar la vida
2. Preservar la función
3. Preservar la estética


Para ello, las prioridades de tratamiento que son válidas se encuentran claramente definidas para cualquier nivel de intervención médica, estas prioridades han sido sintetizadas mediante el uso de una nemotecnia, el **ABCDE** cuyo significado se describe a continuación:



Abrir la vía aérea

La **A** (abrir la vía aérea) te permite recordar que la primera condición necesaria para que una persona pueda vivir es que los conductos por los cuales el aire pasa del medio ambiente a los pulmones (vía aérea) estén libres. Si, por el contrario, se encuentran obstruidos y esta obstrucción no es resuelta, las neuronas comenzarán a morir a partir

de los 4 a 6 minutos desde que se interrumpió el paso del oxígeno. A los diez minutos de que las células cerebrales (neuronas) no reciben oxígeno, el cerebro es irrecuperable. En la siguiente figura puedes ver la obstrucción de la vía aérea causada por la lengua y la epiglotis.




Field, J. (2008). Obstrucción de la vía aérea causada por la lengua.
Tomada de Soporte vital cardiovascular avanzado

Buena respiración

Una vez que la **A** se ha resuelto o que has comprobado que la vía aérea no está comprometida, es preciso verificar que la persona está respirando y que el aire entra y sale adecuadamente (**B**).


La **B** (buena respiración) implica que hay intercambio gaseoso (oxígeno y bióxido de carbono) entre los alveolos y los vasos capilares que los recubren. Hay que recordar que para que el paciente respire es condición imprescindible que los conductos respiratorios estén libres. Esto se hace revisando la respiración como se muestra en la siguiente imagen.



Circulación con control de hemorragias externas

No basta con que la vía aérea se encuentre abierta y el aire oxigenado entre a los pulmones con cada respiración; es preciso que el oxígeno circule y sea aprovechado por todas las células del organismo. A eso se refiere la C (circulación con control de hemorragias

externas). Las células que transportan el oxígeno se encuentran en la sangre y sólo si éste circula los tejidos del cuerpo podrán estar oxigenados. En este punto de la evaluación es donde se debe considerar tratar el paro cardíaco (después de haber evaluado y tratado los problemas en la A y la B) y, en su caso, controlar las hemorragias externas. En las sesiones subsecuentes encontrarás los procedimientos adecuados para controlar las hemorragias.



Cueman, R. (2001). *Resucitación neonatal*. Tomado de A4

En el caso de los proveedores profesionales es correcto tomar el pulso en la arteria carótida, que podemos ubicar en cualquiera de los dos lados del cuello, como se muestra en la siguiente imagen

Déficit Neurológico

La letra **D** corresponde al déficit neurológico, que a su vez se puede clasificar como:

1. Alerta (pacientes que responden de manera espontánea a los estímulos del medio).
2. Somnolencia (pacientes que están en apariencia dormidos, pero que responden a estímulos verbales).
3. Estupor (pacientes que no responden a estímulos verbales, pero sí a estímulos dolorosos como presionar la uña de un dedo).
4. Coma (pacientes que no responden a ningún estímulo).

Cuidar al paciente

La letra **E** corresponde a la traducción del inglés *environmental*, es decir, cuidar al paciente de agentes ambientales como pueden ser frío o calor excesivo.

Conforme al establecimiento de las prioridades de evaluación (ABCDE), ésta se divide en dos partes:

Evaluación Primaria

La evaluación primaria es la técnica de primeros auxilios que te permite identificar y tratar todas las lesiones o condiciones que ponen en peligro inmediato la vida. Se realiza en todos los pacientes. El orden de la evaluación y el tratamiento es el de los **ABC** (anteriormente mencionados); los problemas deben irse identificando y tratando en ese orden.

1. Identificar el estado de conciencia del paciente

La nemotecnia **AVDI** sirve para recordar los diferentes estados en el nivel de conciencia de una persona:

Alerta: el paciente está orientado en espacio, tiempo y persona

Verbales: sólo responde a estímulos verbales, se encuentra somnoliento

Dolorosos: sólo responde con balbuceos o movimientos ante estímulos dolorosos, se encuentra estuporoso.

Insensibilidad: no responde a estímulos, se encuentra comatoso

2. Verificar si está ventilando

La nemotecnia **VES** sirve para recordar una de las técnicas más utilizadas para saber si una persona ventila o no, y significa: **Ver**, **E**scuchar y **S**entir.

Como auxiliador debes colocar tu oído cerca de la boca y la nariz del paciente para sentir su aliento, escuchar la salida y entrada de aire y ver al mismo tiempo como su tórax sube y baja.

En pacientes inconscientes, antes de realizar el VES debes abrir la vía aérea (la técnica para ello se explica en el apartado “Obstrucción de la Vía Aérea”). En este punto también debes verificar la calidad de la ventilación: si la respiración es rápida o lenta, profunda o superficial, regular o irregular.

Si el mecanismo de lesión ha sido traumático (caídas, golpes, etcétera), se realiza una inmovilización cefálica manual, la cual debes mantener todo el tiempo hasta la llegada de la ayuda profesional. Para que esto se cumpla y como auxiliador puedas continuar con el resto de la evaluación y el tratamiento, es posible enseñarle en ese momento a alguna persona que se encuentre presente cómo realizarla.

3. Verificar la existencia y calidad del pulso

Además de identificar si la persona a la que se estás ayudando tiene pulso o no, se debe verificar algunos parámetros de la calidad del mismo: si es rápido o lento, regular o irregular, apenas perceptible o lleno.

Existen varios lugares donde el pulso es perceptible. Los más útiles y utilizados son dos: el carotídeo (se localiza en el cuello, a un costado de la tráquea) y el radial (se encuentra en la parte interna de la muñeca del lado del pulgar).

Hay que recordar que para sentir el pulso no debe utilizarse el dedo pulgar, toda vez que tiene una arteria grande que puede provocar que el auxiliador confunda sus propias palpitaciones con las del paciente.

Debido a que es posible que el pulso radial esté ausente y el carotídeo presente, es este último el que los profesionales de las urgencias médicas buscan para determinar el paro cardiaco. Dentro del ABC, el paso donde se busca el pulso se encuentra en la C.

4. Identificar el llenado capilar

Este signo vital ofrece información acerca de si la circulación de la sangre es o no adecuada. Consiste en comprimir durante un segundo la uña, el lóbulo de la oreja o la palma de la mano del paciente, y descomprimir para observar en cuánto tiempo el tejido recupera su color.

Lo normal en un ambiente tibio es menos de un segundo y en un ambiente frío menos de dos.

5. Identificar si existen hemorragias externas

Las hemorragias externas se identifican y tratan en la evaluación primaria. Deben detenerse (ser cohibidas) de inmediato (ver el apartado “Hemorragias”).

La primera revisión o evaluación primaria puede ser efectuada en un tiempo que varía entre los 15 y 20 segundos, siempre y cuando no haya que detenerse en alguna de las etapas para resolver el problema. Si al establecer el nivel de conciencia el paciente se encuentra alerta, ello quiere decir que la vía aérea está abierta, el paciente está respirando y su corazón se encuentra latiendo; entonces puede procederse a realizar la evaluación secundaria. Si por el contrario el paciente está estuporoso o comatoso, el primer paso será abrir la vía aérea, después determinar si está ventilando y si la calidad con que lo logra es buena.

Si no respira, en ese momento debe iniciarse el tratamiento del paro respiratorio (en siguientes sesiones, revisarás el apartado de “Reanimación Cardiopulmonar”

Evaluación secundaria

La evaluación secundaria siempre se realiza después de la evaluación primaria. Se define como la técnica de primeros auxilios que permite identificar y tratar todas las lesiones que por sí mismas o, aunadas a las encontradas en la evaluación primaria, pudieran llegar a poner en peligro la vida o la función del paciente.

Consiste en:

1. Exploración física

La exploración física cabeza a pies se realiza observando y palpando de manera ordenada todas las regiones del cuerpo para buscar heridas, deformidades y diversas condiciones que permitan sospechar lesiones que pudieran poner en peligro la vida o alguna de las funciones de la víctima.

La exploración física cabeza a pies se realiza observando y palpando de manera ordenada todas las regiones del cuerpo para buscar heridas, deformidades y diversas condiciones

que permitan sospechar lesiones que pudieran poner en peligro la vida o alguna de las funciones de la víctima.

La secuencia de esta exploración es: cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, extremidades inferiores, extremidades superiores y la espalda. Para ello es importante ir retirando la ropa que pueda ocultar lesiones. Las sesiones prácticas para aprender los procedimientos de esta parte de la evaluación sirven para que el proveedor de primeros auxilios consiga diferenciar la normalidad de la anormalidad que puede indicar la existencia de lesiones.

2. Toma de signos vitales


Los signos vitales son manifestaciones objetivas de vida. Tienen la característica de ser cuantificables y ofrecer información muy valiosa sobre la condición del paciente.

Deben ser interpretados junto con el resto de la información disponible (mecanismo de lesión, estado de salud previo y condición de los ABC).



3. Signos vitales

Los signos vitales que se obtienen en la evaluación secundaria son: Se consideran valores estándar de los signos vitales en adultos jóvenes, y se presentan en la siguiente tabla.



Interrogatorio

Existe un grupo de información básica y útil para el proveedor de primeros auxilios que se obtiene preguntando al paciente o a la persona que lo acompaña. Para ayudar a recordar el tipo de datos que se requieren, suele utilizarse la nemotecnia **Predanesma**.

Presentación. Es importante comunicar al paciente quién es uno y preguntarle si quiere ser ayudado. Recuerda que se debe obtener su consentimiento, explícito o implícito (ver “Bases legales”).

Dolencia principal. ¿Qué es lo que en ese momento le molesta o le duele más? ¿Por qué solicitó la ayuda?

Antecedentes específicos del problema. ¿Le había ocurrido antes? Es útil saberlo en caso de desmayos, convulsiones, dolor en el pecho y otras condiciones crónicas agudizadas.

Edad. Los signos vitales se modifican con la edad y esto debe ser tomado en cuenta. Asimismo, diversas enfermedades suelen asociarse con más frecuencia a ciertos rangos de edad.

Salud anterior. Hay que averiguar si padece alguna enfermedad, como hipertensión arterial, diabetes, asma y epilepsia. También si ha acudido al médico y qué tratamiento le están dando.

Medicamentos. Si toma alguno, cuál y cada cuánto tiempo, si lo tomó cuando le tocaba tomarlo.

Alergias. Pregunta si es alérgico a alimentos, medicamentos, etcétera.

Los hallazgos de la exploración física cabeza-pies, los signos vitales y los resultados relevantes del interrogatorio debes anotarlos y reportarlos al personal de la ambulancia. En la siguiente tabla se listan los datos que es necesario que registres para informar a los servicios de emergencia al solicitar la ayuda.

- Sexo
- Edad aproximada
- Estado de conciencia
- Calidad de la respiración y el pulso
- Signos vitales
- Posibles lesiones
- Tratamiento instalado.

Soporte Básico de Vida (SBV)

El soporte básico de vida es la aplicación de las técnicas que se realizan para mantener respirando y con pulso a una persona.

El **SBV** comprende:

- I. La obstrucción de la vía aérea
- II. El paro cardiorrespiratorio



Las urgencias que se contemplan en la aplicación del SBV son las que deben iniciarse con la intervención de las personas que están presentes cuando inicia el problema. En estos casos, sin esa primera ayuda, el paciente difícilmente sobrevivirá hasta la llegada de una ambulancia. Es por ello que son maniobras que debieran ser enseñadas a toda la población a partir de los siete años de edad.

Anatomía y fisiología básica de los aparatos respiratorio y cardiovascular

Para mantenerse vivo, el cuerpo requiere que sus células se encuentren oxigenadas. Si esto no ocurre, el primer órgano que sufre la anoxia (ausencia de oxígeno) es el cerebro.

El cerebro puede tolerar la ausencia de oxígeno sin sufrir daños irreversibles de cuatro a seis minutos. Después de este tiempo las neuronas empiezan a morir. Una vez que han pasado diez minutos el cerebro es irrecuperable.

Distinción de los dos tipos de muerte

Cuando una persona deja de respirar y su corazón de latir, es lo que todos conocemos como muerte. Sin embargo, es preciso distinguir entre dos estadios:

Muerte clínica

Se le llama así al período que abarca desde que el paciente cae en paro cardiorrespiratorio hasta que inicia la muerte neuronal, lo cual ocurre transcurridos de cuatro a seis minutos de iniciado el paro. La muerte clínica puede ser reversible si se aplica la Reanimación Cardiopulmonar.


Muerte biológica

Es el proceso que transcurre a partir de que se presenta la muerte neuronal. Es irreversible.

I.- Obstrucción de la Vía Aérea (OVA)

La OVA es la condición que se presenta cuando alguno de los conductos que permiten el paso del aire a los pulmones es bloqueado total o parcialmente. Es un problema que puede conducir rápidamente al paro cardiorrespiratorio si no es atendido y resuelto.

Es muy importante distinguir de qué tipo de obstrucción se trata, debido a que los tratamientos no son iguales. A continuación, te presentamos la clasificación.




Clasificaciones.

Las OVA se clasifican en anatómicas o por objeto extraño, y totales o parciales.

Obstrucción anatómica

La causa más frecuente de OVA es la provocada por la lengua.

Ésta suele ocurrir cuando una persona queda inconsciente: debido a que la lengua es un músculo, se relaja y puede caer hacia la faringe, obstruyendo el conducto total o parcialmente.



Este tipo de obstrucción se resuelve extendiendo el cuello y levantando el mentón del paciente.

El proveedor de primeros auxilios debe suponer y tratar la obstrucción de la vía aérea por la lengua al atender a una persona que se encuentra inconsciente. En los ABCDE que priorizan la evaluación y el tratamiento de los problemas, la OVA se ubica en el primer lugar.

Además de la lengua, otras causas de OVA anatómica no se resuelven con el método de inclinar la cabeza y elevar la barbilla, como los casos de la fractura de la tráquea o el edema glótico.

OVA provocada por un objeto extraño

Se considera un objeto extraño cualquier cosa que pueda introducirse por la boca (canicas, comida, juguetes pequeños). En algunas entidades de la república, ésta ha sido identificada como la primera causa de muerte en niños de menos de un año.

El tratamiento depende de si la obstrucción es total o parcial; si la víctima es un bebé, un niño o un adulto; si la persona está consciente o inconsciente.

OVA parcial por objeto extraño

Cuadro clínico:

- La persona está desesperada e incluso agresiva
- Puede emitir sonidos
- Tose o puede toser
- No suelen caer en inconsciencia.
- Si esto ocurre hay que tratarlo como si la obstrucción fuera total.

Tratamiento:

- Procurar tranquilizarlo
- Activar el Servicio Médico de Urgencias si el caso lo requiere
- Si es un niño o un adulto, pedirle que tosa



OVA total por objeto extraño

Cuadro clínico:

- El paciente está desesperado e incluso agresivo
- No emite sonidos
- No puede toser
- Adquiere una coloración violácea
- Si el problema no se resuelve en uno o dos minutos, cae en inconsciencia.

Tratamiento:

Tratamiento para un adulto con OVA total que está consciente (personas de más de ocho años)

1. Decirle al paciente que se le va a ayudar y pedir a alguien que active el Servicio Médico de Urgencias de inmediato.

2. Realizar la maniobra de Heimlich (consiste en colocarse por atrás de la persona, rodearla con los brazos colocando la mano no diestra arriba del ombligo, poniendo encima la mano diestra y comprimiendo con fuerza hacia adentro y hacia arriba en un solo movimiento). Es importante cuidar de no comprimir sobre los apéndices xifoides, que es el extremo inferior del esternón.



La maniobra de Heimlich debe continuarse hasta que ocurra alguna de las siguientes situaciones: la obstrucción se resuelve y la persona puede volver a respirar; empieza a toser y emitir sonidos o cae en inconsciencia.

Tratamiento para un adulto con OVA total inconsciente

1. Colocarlo boca arriba sobre una superficie rígida
2. Realizar un barrido a ciegas en la cavidad oral con los dos dedos
3. Aplicar Reanimación Cardiopulmonar (ver el apartado correspondiente)



Tratamiento para un niño (uno a ocho años)

En general, la secuencia de acciones es la misma que en el caso de los adultos, observando lo siguiente:

- a. Las compresiones abdominales deben realizarse con menor fuerza que en el adulto.
- b. Mientras el niño se encuentre consciente, el auxiliador puede arrodillarse detrás de él o sentarlo sobre sus piernas para comprimir.



- c. Si queda inconsciente se debe aplicar la RCP (ver el apartado correspondiente). La fuerza de las compresiones debe ser menor que en el caso del adulto.

OVA total. Tratamiento para casos especiales

Pacientes embarazadas. Si se trata de una paciente que está dentro del tercer trimestre de su embarazo, mientras se encuentre consciente, las compresiones se realizan en la línea intermamaria sobre el esternón. Si cae en inconsciencia por la OVA total se aplica la RCP (ver apartado correspondiente).

Pacientes obesos. Si el auxiliador no alcanza a abarcar con sus brazos al paciente para aplicar la maniobra de Heimlich, se le puede recargar en una pared para aplicar compresiones sobre el esternón, esto es al centro del pecho, a la altura de la línea intermamaria.

II.- Reanimación Cardiopulmonar (RCP)

La condición más grave con la que se puede encontrar el proveedor de primeros auxilios es, junto con la obstrucción total de la vía aérea, el paro cardiorrespiratorio. Su identificación y tratamiento debe ser realizado siempre dentro de la primera revisión del paciente.

¿Qué es la RCP?

La RCP consiste en realizar una serie ordenada de maniobras que permitan mantener con pulso y respiración artificial a una persona con el fin de revertir el paro cardiorrespiratorio, y mantener viable el cerebro durante el proceso.



Las personas no salen espontáneamente de un paro cardiorrespiratorio. Se requiere que otra persona active el servicio médico de urgencias y aplique la RCP de inmediato.

¿Qué puede ocasionar un paro cardiorrespiratorio?

Algunas de las causas más comunes de paro en personas previamente sanas son:

En un paro cardiorrespiratorio la víctima ha dejado de respirar y su corazón de funcionar. Dependiendo del tiempo transcurrido estará con muerte clínica o biológica.



¿Cuándo se va a realizar la Reanimación Cardiopulmonar?

La indicación de la RCP es que la persona no respira y su corazón no late.

Para proveedores no profesionales, la indicación que recomienda la Asociación Americana del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés), es iniciar la RCP al identificar que la víctima no respira después de haber abierto la vía aérea, y verificar los movimientos ventilatorios de cinco a diez segundos; también en caso de que presente respiraciones agónicas.

Las guías publicadas en el año 2010 aceptan que, durante la parada cardíaca súbita, es decir, en pacientes donde no se detectan signos de vida, la C predomine sobre la A; de esta manera es posible brindar lo que se ha denominado RCP sólo con las manos, realizando compresiones torácicas rápidas y profundas sin necesidad de verificar si el paciente respira mediante la técnica **VES** (antes descrita) ni tomar el pulso.


Tratamiento del paro cardiorrespiratorio (conforme protocolos actualizados del 2010 AHA-ILCOR)

La técnica se denomina Protocolo de RCP. Este protocolo es estándar y es resultado de la investigación científica y el acuerdo de diversas sociedades a nivel mundial.

Debido a que estos protocolos cambian como consecuencia de los resultados mostrados en los nuevos estudios, se recomienda a todo proveedor de primeros auxilios que actualice periódicamente sus conocimientos, al menos cada cuatro años.

Tratamiento del paro cardiorrespiratorio para un adulto

1. Pedir a alguien que active el Servicio Médico de Urgencias.
2. Establecer el estado de conciencia del paciente.
3. Posicionar al paciente en decúbito dorsal (boca arriba) sobre una superficie rígida.
4. Abrir la vía aérea.
5. Verificar si está respirando durante cinco a diez segundos (utilice la maniobra VES).
6. Si no respira, proporcionar dos respiraciones artificiales (utilizar un segundo para insuflar y permitir que salga el aire antes de soplar nuevamente) como se muestra en la figura 6.
7. Aplicar 30 compresiones rápidas (< 100 por minuto) y fuertes al centro del pecho sobre el esternón, a la altura de la línea intermamaria (ver figura 7).



Comprima rápido y fuerte


>100 por minuto

30:2

Un segundo para cada ventilación

Importante: Si tienes dudas de que el paciente se encuentra en paro cardiorrespiratorio, pero este no presenta señales de vida, aplica el paso 7.

8. Repetir ciclos de 30 compresiones por dos ventilaciones.
9. Parar para verificar si la persona respira después de completar 5 ciclos de 30c x 2v.
10. Si no respira, continuar con las maniobras y volver a revisar unos minutos después.



Al aplicar las compresiones el proveedor debe mantener sus brazos rectos, en un ángulo de 90 grados con respecto al paciente.

La mala posición de las manos y los brazos al realizar las compresiones puede provocar que:


- Sean inefectivas
- Se fracturen costillas
- Se lesionen órganos

Tratamiento del paro cardiorrespiratorio para un niño

1. Establecer el estado de conciencia del paciente
2. Pedir a alguien que active el Servicio Médico de Urgencias
3. Posicionar al niño en decúbito dorsal (boca arriba) sobre una superficie rígida
4. Abrir la vía aérea
5. Verificar si está respirando durante cinco a diez segundos (utilizar la maniobra VES)
6. Si no respira, proporcionar dos respiraciones artificiales (utilizar un segundo para insuflar y permitir que salga el aire antes de soplar nuevamente)
7. Aplicar 30 compresiones rápidas (< de 100 por minuto) y fuertes al centro del pecho (sobre el esternón, a la altura de la línea intermamaria). Repetir ciclos de 30 compresiones por dos ventilaciones
8. Parar para verificar si el niño respira después de completar cinco ciclos de 30 compresiones por dos ventilaciones
9. Si no respira, continuar con las maniobras y volver a revisar unos minutos después

La fuerza de las compresiones es menor que en el adulto y pueden realizarse con una mano o con las dos, cuidando de comprimir el tórax 1/3 de su diámetro. Asimismo, la cantidad de aire que se introduce debe ser menor a la que se proporciona a un adulto.

Indicaciones para suspender la RCP



Indicaciones para no dar RCP

- En caso de muerte evidente (decapitación, aplastamiento toraco-abdominal)
- Cuando se trate de pacientes con enfermedades incurables en etapas terminales
- En el caso de pacientes semiahogados, la reanimación se realiza igual que con cualquier otro paciente en paro cardiorrespiratorio. No se debe intentar sacar el agua de los pulmones. Hacerlo es una pérdida de tiempo y complica el cuadro porque suele provocar vómito y subsecuente broncoaspiración.

Heridas

Una herida se define como la pérdida de continuidad del tejido blando. Todas las heridas, excepto las realizadas en un quirófano con fines terapéuticos, están contaminadas.

Funciones de la piel


La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y cumple las siguientes funciones:

- a) Defensa del medio externo (por ejemplo, contra virus y bacterias)
- b) Conservación de la temperatura corporal
- c) Mantenimiento del equilibrio de agua y sales (hidroelectrolítico) del organismo

Clasificación

Los tejidos se encuentran divididos en varias capas:

1. Epidermis
2. Dermis
3. Tejido celular subcutáneo
4. Músculo
5. Hueso
6. Cavity
7. Órgano



De acuerdo con su profundidad

- a) **Superficiales.** Afectan dermis y epidermis.
- b) **Profundas.** Llegan hasta el tejido celular subcutáneo y al músculo.
- c) **Penetrantes.** Llegan hasta una cavidad (en el tórax, el cráneo, el abdomen o la pelvis).
- d) **Perforantes.** Atraviesan algún órgano.

Conforme a su origen

- a) **Punzantes.** Provocadas por objetos con punta como picahielos, alambres o agujas.
- b) **Cortantes.** Provocadas por objetos con filo.
- c) **Punzocortantes.** Causadas por objetos con punta y filo como cuchillos.
- d) **Avulsivas.** Causadas por arrancamiento, por ejemplo, en el caso de una mordedura.
En estas hay desprendimiento de parte del tejido.
- e) **Abrasivas.** Se producen por fricción, como los raspones.
- f) **Amputaciones.** Cuando un miembro es separado de la extremidad (dedos, manos, pies, etcétera).

Las heridas que deben ser tratadas tal y como se describirá en el texto, son las superficiales y algunas profundas. Las demás provocan lesiones que pueden poner en peligro la vida y por ello las intervenciones de primeros auxilios deben enfocarse en la atención global del

paciente y no en la lesión específica. Siempre debe respetarse el orden de prioridades (ABC), por lo que antes de ocuparse de la herida, debe atenderse la hemorragia.

Tratamiento general de las heridas

1. Realizar un barrido de la zona afectada con agua limpia o con solución salina estéril al .09%
2. Lavar con jabón neutro o quirúrgico. Utilizar una gasa realizando movimientos circulares del centro de la herida a la periferia (evitando pasar la gasa por el mismo lugar).
3. Limpiar vigorosamente la herida con una gasa humedecida previamente con el antiséptico yodado, realizando una trayectoria del centro a la periferia. No volver a utilizar el mismo lado de la gasa.
4. Retirar el exceso del antiséptico utilizando una gasa
5. Colocar benzal o mertiolate alrededor de la herida, donde la piel está íntegra
6. Cubrir la herida con una gasa limpia, fijándola con cinta adhesiva

La seguridad del auxiliador es prioritaria; utilice guantes siempre que vaya a tener contacto con fluidos corporales como sangre, orina, etcétera.

Material necesario para una curación:

- Gasas estériles y no estériles
- Un frasco de solución salina estéril al 0.09% (se consigue en cualquier farmacia)
- Jabón neutro o jabón quirúrgico
- Antisépticos yodados (como el Isodine)
- Benzal, mertiolate
- Cinta adhesiva

¿Qué **no** se debe hacer con las heridas?

1. Tratar las heridas en pacientes que tienen problemas que comprometen o pudieran comprometer los ABC. Las heridas sólo deben identificarse y tratarse en una evaluación secundaria.
 2. Utilizar alcohol. Es muy irritante para el tejido vivo y resulta poco útil en estas ocasiones.
 3. Utilizar materiales que no se encuentren limpios.
- Dejar de acudir a un servicio médico cuando la herida requiera ser suturada

Hemorragias

Una hemorragia se define como la salida de sangre de los conductos por los que normalmente viaja. El término utilizado para decir que se va a detener una hemorragia es hemostasia.

Clasificación

- a. Por el lugar donde se produjo las hemorragias pueden ser internas o externas.
- b. Por el tipo de vaso roto las hemorragias pueden clasificarse en:

Arteriales... Se caracterizan porque la sangre es de color rojo brillante y sale en chorros intermitentes y potentes.

Venosas. La sangre es oscura y escurre laminarmente.

Capilares. La hemorragia se observa como un puntilleo rojo en la piel. Es el tipo de hemorragia que se produce por raspones.

- c. Por la cantidad de sangre perdida se clasifican en:

Leves. Pérdida de hasta un 15% de sangre, que en un adulto corresponde aproximadamente a 500 ml.

Moderadas. Pérdida del 20% al 25%.

Severas. Pérdida del 30% al 35%.

Mortales. Pérdida de más del 40%.

Las hemorragias que se pueden tratar con los métodos que se describen a continuación son sólo las externas.

Métodos para cohibir hemorragias externas

1. Elevación de la extremidad: El aprovechamiento de la fuerza de gravedad es un buen recurso para contribuir a detener una hemorragia.
2. Presión directa: Se realiza sobre el sitio sangrante. Inicialmente el auxiliador puede colocar su mano enguantada y comprimir, posteriormente se coloca un vendaje compresivo.
3. Presión indirecta Se comprime la arteria que irriga el sitio de donde está saliendo la sangre. Estos puntos se denominan puntos de presión y suelen ser lugares donde se localiza el pulso.
4. Crioterapia Consiste en enfriar el sitio sangrante colocando hielo, previamente colocado en una bolsa de plástico y envuelto en una gasa o pañuelo, en el sitio de la lesión.
5. Torniquete: Casi prohibido por algunas décadas, estudios recientes han demostrado su utilidad en el tratamiento de hemorragias intensas en las extremidades.

El tratamiento para detener una hemorragia forma parte de las tres principales prioridades por atender en una urgencia médica (ABC). Después de asegurarse que una persona respira y tiene pulso, el siguiente paso es controlar las hemorragias externas. Material necesario para dar atención:

- Guantes de látex
- Gasas limpias
- Vendas de 5, 10 y 15 cm
- Hielo (o un paquete frío que se consigue en una farmacia)
- Un paliacate

Salida de sangre por la nariz (epistaxis)

- Sentar al paciente inclinado hacia delante.
- Indicar al paciente que respire por la boca y comprimir con dos dedos el segmento medio de la nariz de 2 a 3 minutos.
- Luego de este tiempo, pedir al paciente que siga respirando unos minutos por la boca, ya que de lo contrario romperá el coagulo.
- De continuar el sangrado, vuelva a presionar la nariz y traslade al hospital más cercano en esa posición.

Estado de choque

Es un conjunto de signos y síntomas que se presentan cuando no hay una adecuada irrigación de sangre a los tejidos de todos los aparatos y sistemas del organismo.

Las causas son:

1. Pérdida de líquidos (choque hipovolémico)
2. Infección diseminada que ocasiona dilatación de los vasos sanguíneos (choque séptico)
3. Respuesta agresiva del sistema inmunológico ante una sustancia que el organismo reconoce como extraña y que produce dilatación de los vasos sanguíneos (choque anafiláctico)
4. Lesión severa en la médula de la columna vertebral que produce dilatación de los vasos sanguíneos (choque neurogénico)
5. Falla del corazón (choque cardiogénico)

En este apartado sólo se abordará el cuadro clínico y el tratamiento del estado de choque hipovolémico.

Cuadro clínico del estado de choque hipovolémico

El cuadro clínico evoluciona de acuerdo con la cantidad de sangre que se haya perdido. Si el problema no es atendido, las diferentes etapas se presentarán progresivamente.

La hemorragia o hemorragias que se encuentran provocando el estado de choque pueden ser internas o externas. Generalmente las internas pasan desapercibidas por no ser tan evidentes. La forma de reconocer el problema es tomando en cuenta el mecanismo de la lesión (si la persona fue golpeada, se cayó, sufrió un accidente automovilístico, etcétera), obteniendo sus signos vitales y realizando una exploración física.



Etapas del estado de choque hipovolémico

1. Etapa compensatoria

- Inquietud o agresividad
- Respiración rápida y profunda
- Tensión arterial normal o ligeramente elevada
- Pulso acelerado
- Palidez y sudoración
- Llenado capilar normal
- Temperatura normal
- Reflejo pupilar normal (excepto en los casos donde preexiste intoxicación por alcohol o drogas)

2. Etapa progresiva


- Somnolencia o estupor
- Respiración rápida
- Pulso acelerado y débil
- Descenso de la tensión arterial
- Palidez (sin sudoración)
- Llenado capilar retardado (mayor a dos segundos)
- Piel fría
- Reflejo pupilar lento

3. Etapa irreversible

- Comatoso (no responde a estímulos verbales ni dolorosos)
- La respiración es irregular o no respira
- El pulso radial no se siente y el carotideo es apenas perceptible o no se siente
- La tensión arterial es muy baja o no se registra
- Coloración marmórea
- Llenado capilar de más de 2 segundos
- Temperatura central por debajo de lo normal
- Pupilas grandes (midriáticas) y responden poco al estímulo luminoso

Tratamiento



Una vez que se ha identificado el problema, la actuación rápida y adecuada puede significar la diferencia entre que el paciente viva o no. Se debe seguir los siguientes pasos:



Fracturas


Una fractura es la pérdida de continuidad del tejido óseo (hueso).

Funciones de los huesos



Este apartado sólo se ocupa de las fracturas del esqueleto apendicular.

Clasificación



Algunas fracturas, aun siendo cerradas, como las cabalgadas de fémur, pueden romper una vena o una arteria y capturar suficiente sangre entre los tejidos como para ocasionar un estado de choque hipovolémico, en cuyo caso la atención de éste es prioritaria a la fractura.

Cuadro clínico

Averiguar el mecanismo de lesión es muy importante para sospechar que se trata de una fractura. La mayor parte de las veces no puede asegurarse que lo es a menos de que se trate de una fractura abierta o que la deformidad sea muy evidente. Por regla general, las fracturas se diagnostican mediante la obtención de una placa radiográfica.

Los signos y síntomas más frecuentes son:

El paciente escuchó un chasquido en el momento en que se lesionó y la movilización del área afectada genera un ruido característico conocido como crepitación
Dolor local intenso
La zona se inflama (edema)
Hay enrojecimiento local o palidez (eso depende de si un vaso sanguíneo importante fue seccionado o comprimido por el hueso roto)
El paciente no puede mover la extremidad
Hay deformidad
Puede existir insensibilidad si un nervio fue afectado
Hay aumento o disminución anormal de la temperatura

Tratamiento de fracturas del esqueleto apendicular

Sólo después de identificar, y en su caso tratar problemas de los ABC, el proveedor de primeros auxilios debe ocuparse de tratar las fracturas. Los principios generales de dicho tratamiento se enumeran a continuación.

1. **Activar el Servicio Médico de Urgencias**, particularmente cuando se trata de fracturas del fémur (muslo) o la pelvis, o bien de cualquier fractura expuesta.
2. **Evaluar la sensibilidad**, los pulsos, el llenado capilar y la temperatura de la región distal a la fractura. Por ejemplo, si se sospecha que la fractura está a nivel del fémur, deben evaluarse los pulsos, la coloración y temperatura en el pie de la extremidad afectada.

3. El principio base del tratamiento de las fracturas es **inmovilizar** las dos articulaciones entre las cuáles se encuentra. Por ejemplo, si la fractura está a nivel de la pantorrilla, deberán inmovilizarse la rodilla y el tobillo; si se ubica en el fémur, deben inmovilizarse la rodilla y la articulación coxo-femoral (el sitio donde se inserta el fémur en la pelvis). Ese mismo principio se aplica para lesiones de la columna vertebral o sospecha de la misma, donde la inmovilización tiene que ser total. El paciente es colocado sobre una camilla rígida y fijado a ella con un procedimiento que se conoce como *inmovilización corporal total*.

4. La inmovilización se realiza utilizando férulas, las cuales pueden ser improvisadas mediante tablas o cartón rígido y sujetadas con vendas. Existen férulas que están prefabricadas, como las neumáticas (son de plástico y se inflan).

5. Dependiendo del mecanismo de lesión, el lugar y gravedad de la fractura, el paciente con una fractura del esqueleto apendicular puede trasladarse por sus propios medios al hospital o puede requerir el traslado en una ambulancia.



Casos especiales

- En fracturas expuestas, en primer lugar, debe prestarse atención a cohibir la hemorragia y tratar el estado de choque.
- Los esguinces no son fracturas, pero pueden poner en riesgo la función de la articulación. Como medida de primeros auxilios debe utilizarse la crioterapia y la inmovilización. En el caso de que haya afectación severa al paquete neurovascular (se observa palidez, ausencia de pulsos distales y retardo del llenado capilar distal a la zona del esguince) se trata de una verdadera urgencia que requiere de tratamiento hospitalario inmediato.

Quemaduras

Las quemaduras se definen como la deshidratación súbita de un tejido.

Clasificación


Las quemaduras se clasifican en tres rubros:

Por el agente causante

- Calor directo
- Radiación
- Químicos
- Electricidad



Las quemaduras por electricidad suelen ser letales. Lo que debe preocupar en primer lugar es la posibilidad de que la electricidad haya afectado la conducción eléctrica normal del corazón y pudiera causar un paro cardíaco. La atención debe concentrarse no en la lesión específica, sino en la condición general del paciente.



Por su profundidad

- **Primer grado:** Afectan a la epidermis y parte de la dermis. Se observa enrojecimiento local y se presenta dolor.
- **Segundo grado:** Afectan la epidermis, dermis y parte del tejido celular subcutáneo. Se caracterizan por la formación de ámpulas (llamadas flictenas), además de haber enrojecimiento local y mucho dolor.
- **Tercer grado:** Afectan incluso músculos y huesos. No son dolorosas porque las terminaciones nerviosas quedan destruidas. Tienen una coloración blanquizca o negra. Siempre que hay una quemadura de tercer grado, el dolor es ocasionado por las de segundo y primero que hay alrededor.

Por su extensión

La extensión de la quemadura se determina mediante la regla de los nueve. Esta ayuda a determinar el porcentaje de superficie corporal quemada de una persona.

Para ello, la regla de los nueve asigna determinado porcentaje a las diferentes áreas del cuerpo. En el caso de una persona adulta, la distribución es la siguiente:

- Parte anterior: brazos y cara 4.5% cada uno. Tórax, abdomen y piernas: 9% cada uno. Genitales:1%.
- Parte posterior: los mismos valores, exceptuando a los genitales. Otra forma de calcular la superficie corporal quemada es utilizando la palma de la mano, la cual vale 1%.



Tratamiento de las quemaduras por calor directo

Las quemaduras provocadas por calor directo son frecuentes en casos como los incendios, flamaos de gas, accidentes con planchas, etcétera. Todos estos mecanismos de lesión pueden causar quemaduras de primero, segundo o tercer grado. El tratamiento consiste en:

	Quitar la causa. Retirar a la persona de la fuente de calor directo. Esto incluye retirar todo aquello que pueda retener el calor, como anillos, llaves, collares, pulseras, monedas, aretes, hebillas de cinturón, etcétera
	Activar el Servicio Médico de Urgencias
	Trasladar a la persona a un sitio alejado de gases tóxicos
	Retirar toda la ropa, excepto la que se encuentre pegada a la piel, la cual no debe ser arrancada
	Cubrir al paciente con una sábana limpia para ayudarle a que conserve su temperatura corporal
	Colocar gasas humedecidas en solución salina estéril al 0.9% en sitios afectados donde se formen pliegues para evitar que se peguen
	Colocar gasas húmedas en solución salina al 0.09% en las zonas afectadas
	Mantener monitoreados los signos vitales en tanto llega la ayuda profesional

Quemaduras con químicos sólidos en la piel:

- Activar el Servicio Médico de Urgencia si el caso lo amerita.
- Barrer el químico con medios físicos. Puede utilizarse una brocha seca.
- Una vez que ya no se observa el polvo, realizar un barrido con agua corriente de la llave (limpia) por un tiempo no menor a 15 minutos (aun tratándose de un químico que reacciona con el agua, tal como la sosa cáustica).



Quemaduras con químicos líquidos derramados en la piel:

- Quitar la causa y barrer con grandes cantidades de agua al menos durante 15 minutos.

Quemaduras con químicos en los ojos:

- Lavar el ojo afectado. Se mantiene el ojo abierto mientras se realiza un barrido con agua limpia (preferentemente con solución salina al 0.09%) durante 20 minutos.

Quemaduras del tracto digestivo por ingestión:

- No provocar vómito. La persona afectada debe ser trasladada a un hospital. Debe valorarse tempranamente la Activación del Servicio Médico de Urgencias y vigilar muy de cerca los ABC.



Lo que **no** se debe hacer en caso de quemadura:

1. Colocar pomadas, remedios caseros, pasta de dientes o cualquier elemento extraño sobre la piel afectada. Son irritantes, no son útiles, promueven infecciones y estorban el tratamiento definitivo cuando las quemaduras son graves.
2. Dar de beber líquidos a un paciente seriamente quemado.



EVACUACIÓN

Evacuación, que es la medida precautoria a cargo de personas o autoridades competentes para resguardar de manera temporal a personas o a la población ante la amenaza o presencia de un riesgo, emergencia o desastre.

En la evacuación, requieren especial atención las personas con capacidades diferentes, adultos mayores y menores lactantes ya que se debe destinar personal que se dedique a ayudar a estos sectores, y si son el grupo mayoritario, se debe capacitar a todo el personal y realizar simulacros frecuentes.

En los procedimientos de evacuación es medular la coordinación de los tiempos para usar las escaleras y pasillos de comunicación entre piso y piso del inmueble. Es decir, debemos estimar lo más preciso posible el lapso que requieren los usuarios (fijos y flotantes) de cada piso o área del inmueble o espacio a ser evacuado, y definir el orden en que se realizará el proceso de salida.

Es importante recordar a todos los usuarios del inmueble que todas las personas debemos circular por nuestro lado derecho al usar las rutas de evacuación, así los cuerpos de emergencia podrán usar las rutas en el sentido libre (lado izquierdo).

ANTES (MEDIDAS DE PREVENCIÓN)

- Identificar y establecer rutas de evacuación principales y alternativas.
- Reconocer las indicaciones o señalización en salones, oficinas y las distintas áreas dentro del inmueble.
- Identificar elementos que puedan caerse o voltearse (muebles grandes sin anclar, estantes, cuadros grandes, lámparas, etc.).
- Identificar las zonas de repliegue o de menor riesgo, tales como columnas, trabes, áreas despejadas, etc.
- Identificar el Punto de Reunión.
- Asignar funciones específicas de apoyo en caso de emergencia.
- Reconocer la señal de alerta, de alarma y de evacuación.

- Conocer a los brigadistas de emergencia o multifuncionales.

DURANTE (MEDIDAS DE AUXILIO)

- Mantener la calma y la tranquilidad para protegerse y si es posible ayudar a los demás.
- Dirigirse a la zona de menor riesgo utilizando las rutas de evacuación establecidas o que el personal de brigadas le indique. Alejarse de ventanas y objetos que pudieran caer o romperse.
- Mantenerse atento a la orden de evacuación. Nadie debe salir si no hay una orden previa de hacerlo.
- Observa por dónde caminas y en ningún caso lo hagas descalzo, ya que podría haber vidrios, alambres, clavos u otros objetos cortantes.
- No entrar en áreas inundadas, ya que podría haber cables energizados al interior y provocar un shock eléctrico.
- Sin poner en riesgo tu integridad, ayuda a personas con dificultades de movilidad.
- Notificar a los brigadistas o cuerpos de auxilio si se observan personas con crisis nerviosas o lesionadas durante el trayecto al Punto de Reunión.
- En caso de estar con personas ajenas al espacio o inmueble, indícales la ruta a seguir al punto de reunión.
- En caso de estar en otra área del espacio o inmueble, dirígete a la zona de menor riesgo o punto de reunión más cercano y no te separes del grupo.
- No regresar por ningún motivo.

IX.C SUBPROGRAMA DE RECUPERACIÓN

La meta de la recuperación es regresar a las actividades normales y restaurar la infraestructura del inmueble tan pronto como sea posible. Enfóquese en el personal y la planta física, y en tomar el tiempo necesario para la recuperación.

El Subprograma de Recuperación comprende las acciones orientadas a preparar a la organización para la vuelta a la normalidad después de haber sido afectada por una emergencia o desastre, protegiendo la vida de las personas y sus bienes, así como los sistemas dañados.

IX.C.I EVALUACIÓN DE DAÑOS

La evaluación de los daños se realiza en función de la identificación de los mismos, priorizándolos por su magnitud, impacto o afectación, y determinando las acciones más recomendables para que sean asumidos, eliminados o mitigados.

Inspección Visual

Brigadistas analizarán de forma visual los daños que presente el inmueble. En este sentido, se deberán implementar e ir adicionando formatos de evaluación del inmueble.

Objetivo

Identificar de manera visual los daños provocados por algún evento.

Procedimiento para la Evaluación Visual del Inmueble

- Se conformará un grupo de personas donde se integre la participación de los brigadistas multifuncionales en temas de evacuación, combate de incendios y primeros auxilios.
- Una vez determinados los evaluadores se procederá a determinar el área a inspeccionar.
- Los evaluadores recorrerán el área asignada, inspeccionando y de manera visual posibles los desperfectos y daños ocasionados por el evento.

- De apoyo en la evaluación visual se usarán los formatos preestablecidos para cada una de las áreas del inmueble.
- De acuerdo a la magnitud del evento, algunas áreas pudiesen no ser seguras para su ingreso, motivo por el cual, antes de acceder a alguna área se deberá asegurar de que no existan situaciones de riesgo inminente para los evaluadores.
- Se revisará de manera detallada todos y cada uno de los elementos y estructuras que componen el inmueble, visualizando los acabados, estructuras, mobiliaria y equipos, almacenes y bodegas, instalaciones de servicio, etc.
- La finalidad de la inspección visual es la de identificar los daños ocasionados por el evento.

Inspección Física

Una vez identificados los daños de manera visual, es posible con los mismos evaluadores auxiliados de personal técnico, detallar e inspeccionar de manera física todos y cada uno de los elementos que se detectaron con daños aparentes. Se deberán auxiliar de igual forma de los formatos establecidos para evaluación de daños.

Objetivo

Inspeccionar físicamente las condiciones de los elementos, estructuras y servicios del inmueble.

Procedimiento para la Evaluación Física del Inmueble

- Ya identificados los elementos que sufrieron daños, se procede a determinar su funcionamiento, si el daño es muy grave y evidente no se deberá operar la infraestructura.
- Se tomará particular cuidado en la revisión de equipos eléctricos, asimismo, durante su prueba se tomarán las medidas que corresponda a fin de evitar cortos circuitos y lesiones a los evaluadores o mayores daños al inmueble.
- Se verificará el funcionamiento normal de las puertas, cancelas, barandales, cercas y de todos los elementos que forman parte de los acabados.
- La finalidad de la inspección física es verificar si existen daños como consecuencia del evento.

Inspección Técnica

En esta fase de revisión se deberá tomar en cuenta la opinión de un técnico especialista en las disciplinas en las que se hayas identificado animalias, tal es el caso de los peritos o corresponsables en instalaciones, eléctricas o en estructuras.

Objetivo

Contar con la opinión e inspección de personal técnico en cada una de las especialidades en las que se identificaron daños, lo anterior para cerciorarse de que los elementos y estructuras, se encuentran en óptimas condiciones continuar en servicio.

Procedimiento para la Evaluación Física del Inmueble

- Determinar la gravedad de los daños
- Jerarquizar los servicios a solicitar en función de su importancia
- Ejecutar y dar el seguimiento correspondiente para la aplicación de los servicios solicitados

IX.C.II VUELTA A LA NORMALIDAD

Reinicio de actividades

Con base en los resultados de las revisiones tanto físicas como visuales, se determinará si es viable el reinicio de las actividades normales en el inmueble. De ser viable el ingreso, se realizará atendiendo a las prioridades operativas y estratégicas de cada área.

Procedimiento para el Reinicio de Actividades

- Recopilación de la información realizada en las revisiones visuales, físicas y técnicas.
- Una vez recopilada la información y en caso de que existan daños, se les dará una prioridad de atención de acurdo a su orden de importancias operativa y estratégica, es decir, estos se numerarán en base a la gravedad del daño, así como a lo indispensable que resulte el servicio, equipo o elemento para poder reanudar las actividades normales.
- La información será analizada por el PUESTO DIRECTIVO mismo que en

coordinación con su equipo de trabajo, determinaran si es viable el reinicio de las actividades, o en su defecto si se suspenden los servicios hasta nuevo aviso.

Vuelta a la Normalidad

El regreso a las actividades normales o vuelta a la normalidad debe ser lo antes posible, en este apartado se abundará sobre los procedimientos, acciones y rutinas para la reconstrucción y revisión de los procesos para la reactivación de los servicios y de las condiciones del inmueble.

Esta fase considera aquellas acciones y rutinas de revisión y análisis de las condiciones físicas internas y externas del inmueble, así como de la salvaguarda de los individuos que ahí laboran o visitan. Para lograr esto, se procede a la revisión minuciosa por parte de los especialistas y evaluadores, revisarán las estructuras del inmueble, se verificarán instalaciones eléctricas, instalaciones especiales, así como también que no existan ventanas, lámparas, falso plafones u otras instalaciones temporales que se pudieran desprender y por consiguiente generar lesiones.

Una vez concluida la revisión física y minuciosa del inmueble, y ya seguros de que se encuentran en condiciones de uso, se estará en posibilidad de dar la orden de que se retorne a sus lugares de trabajo. La recuperación de la normalidad es la última fase de la intervención de los miembros que participan en las diferentes brigadas para emergencias.

Los brigadistas podrán coadyuvar o auxiliar en labores de:

- Limpieza de zonas afectadas
- Limpieza y acomodo de materiales para dejar el paso libre a toda el área siniestrada
- Traslado provisional de mobiliario y equipos delicados

Finalmente se analizarán los daños y pérdidas materiales, para determinar las alternativas de tiempo y costo para el reinicio de las actividades normales de trabajo.



X.- PLAN DE CONTINGENCIAS

CONSULTORÍA EN PROTECCIÓN CIVIL



X.- PLAN DE CONTINGENCIA.

La salvaguarda de la vida, la salud y el patrimonio de las personas se establecen como mandato en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; siendo el Estado el garante de la protección de estos derechos desde los tres órdenes de gobierno, estableciendo las estrategias, políticas y normas que garanticen la operatividad y eficacia de las instancias y organismos encargados de la aplicación de los Programas Estatal y Municipales de Protección Civil. En este sentido, es menester señalar que de manera corresponsable los ciudadanos tienen igualmente el deber de participar activamente en temas relacionados con la protección civil, capacitándose y cumpliendo con las medidas necesarias y de colaborando con las autoridades en la prevención de los desastres.

La principal premisa fundamental de la protección civil se establece en la prevención, como herramienta que proporciona la base de una sociedad preparada y resilientes, reduciendo la vulnerabilidad de sus centros de población, infraestructura de servicios o instalaciones productivas ante la incidencia o impacto de una emergencia o desastre, sin omitir que se propicia la salvaguarda de la integridad de los ciudadanos, sus bienes y su entorno.

De lo anterior, la importancia de procurar sociedades participativas en la formulación de programas y acciones de protección civil, fomentando la cultura de la protección civil, autoprotección y seguridad humana.

En este sentido, Artículo **53 del REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO publicado el 21 de junio del 2022** en la Sombra de Arteaga establece que Los propietarios, poseedores, responsables y encargados de establecimientos o actividades, de riesgo alto, que se ubiquen en el Municipio, están obligados a elaborar e implementar un Programa Interno de Protección Civil.

De las consideraciones anteriores, que, con el presente Plan de Emergencias, se pretende dar cumplimiento a lo señalado en el marco jurídico regulatorio, refiriendo que la elaboración del mismo se realizó atendiendo a las particularidades del inmueble que nos ocupa, acompañándolo de la carta de corresponsabilidad firmado por un consultor con registro vigente ante la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro.

X.A PLAN DE ALERTAMIENTO

- A. Se deberá tomar en cuenta que La notificación de la emergencia puede provenir de varias fuentes de información tales como, por ejemplo: anónimas, policía, bomberos, trabajadores, visitantes, etc.
- B. La Unidad Interna de PC activará la alarma utilizando los mecanismos fijos o estaciones.
- C. La Unidad interna de PC y las diversas brigadas preestablecidas realizarán sus funciones en las áreas designadas previamente en caso de emergencia.
- D. La evacuación del inmueble por parte de los brigadistas, tiene como objetivo trasladar a la población o usuarios hacia los puntos de reunión considerando lo siguiente:
- Las rutas de evacuaciones deben tener un camino continuo y estar libres de obstáculos.
 - El tiempo de evacuación, se procurará no sea mayor de 3 minutos.
 - La evacuación se debe llevar en forma ordenada y debe existir control de la población en todo momento.
 - Los elevadores no deben ser considerados como parte de la ruta de evacuación.

La prioridad de evacuación será:

- Personal que no sea voluntario, mayor de edad y visitantes que no requieren asistencia.
- Personas que caminen con asistencia
- Personas que pueden ser movidos por una persona.
- Personas que pueden ser movidos por dos o más personas.

X.B EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGO

Evaluación de riesgos de cada puesto de trabajo al interior de la organización, esta información es necesaria para estar en condiciones de tomar decisiones sobre la necesidad o no, de adoptar acciones preventivas, y en caso afirmativo el tipo de acciones que deben de adoptarse.



ÁREA	RIESGO	MEDIDA DE AUTOPROTECCIÓN
ÁREA DE CAJA Y ESTANTERÍA	Caídas de la misma altura por tropiezos o resbalones. Sobreesfuerzos por mala manipulación de cargas Manipulación de productos químicos de limpieza y lavado Quemaduras Ruido, calor, frío. Afecciones cardiacas o enfermedad súbita	Mantener los pasillos limpios evitando acumulación de grasa, procurar acabados antiderrepantes, libres de obstáculos y señalizar cuando se encuentren húmedos por cuestión de aseo. Infografías sobre como levantar cargas pesadas y buenas prácticas al respecto. Conocer los daños a la salud que pudiesen presentarse ante contacto o inhalación. Contar con botiquín de primeros auxilios. Señalética preventiva en lugares que guarden calor. Equipo de protección personal, tapones auditivos, gabardinas térmicas, lentes de seguridad, entre otros. Los que de acuerdo a las funciones sean requeridos. Fomento hábitos alimenticios y de deporte en los trabajadores. Llevar un estadístico de enfermedades por trabajador.
ALMACÉN Y CÁMARA FRÍA	Caídas de la misma altura por tropiezos o resbalones.	Mantener los pasillos limpios evitando acumulación de grasa, procurar



	Sobreesfuerzos por mala manipulación de cargas Manipulación de productos químicos de limpieza y lavado Ruido, calor, frío. Afecciones cardiacas o enfermedad súbita	acabados antiderrepantes, libres de obstáculos y señalizar cuando se encuentren húmedos por cuestión de aseo. Infografías sobre como levantar cargas pesadas y buenas prácticas al respecto. Conocer los daños a la salud que pudiesen presentarse ante contacto o inhalación. Contar con botiquín de primeros auxilios. Usos de equipo de protección personal Fomento hábitos alimenticios y de deporte en los trabajadores. Llevar un estadístico de enfermedades por trabajador.
BAÑOS	Caídas de la misma altura por tropiezos o resbalones. Manipulación de productos químicos de limpieza y lavado	Mantener los pasillos limpios evitando acumulación de grasa, procurar acabados antiderrepantes, libres de obstáculos y señalizar cuando se encuentren húmedos por cuestión de aseo. Conocer los daños a la salud que pudiesen presentarse ante contacto o inhalación.

X.C MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN

A tendiendo a la evaluación inicial de riesgo de cada puesto de trabajo se podrá seleccionar el equipo de protección personal para la región anatómica del cuerpo expuesta y la protección que se requiere dar.

En las siguientes tablas se relacionan **a manera de referencia** las regiones anatómicas del cuerpo humano con el equipo de protección personal de acuerdo al área de trabajo.

ÁREA DE CAJA Y ESTANTERÍA	
CLAVE Y REGIÓN ANATÓMICA	CLAVE Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
1) Cabeza	A) Cofias B) Cubre bocas
2) Aparato respiratorio	A) Respirador contra partículas B) Respirador contra gases y vapores
3) Extremidades superiores	A) Guantes contra sustancias químicas B) Guantes
4) Tronco	A) Chaleco corporativo


X.D DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN

Se deberá informar a los trabajadores sobre los riesgos a los que pudiesen estar expuestos en el centro de trabajo, atendiendo a la actividad que en específico desempeñan, de igual forma, se deberán determinar causas, medidas y acciones preventivas que debería adoptar para su autoprotección.

Se elaborarán documentos de fácil consulta y visuales, cada puesto tendrá acceso a esta información ya sea que lo tenga próximo a su puesto de trabajo, o que se le proporcione en el programa de inducción al puesto.

El contenido del escrito se describe a continuación:

- Nombre del puesto
- Peligros identificados por puesto de trabajo (causas y efectos)
- Medidas preventivas de cada peligro
- Equipo de protección personal





XI.- PLAN DE CONTINUIDAD DE OPERACIONES

CONSULTORÍA EN PROTECCIÓN CIVIL



XI.- PLAN DE CONTINUIDAD DE OPERACIONES

XI.A FUNDAMENTO LEGAL

Ley General de Protección Civil

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

XII. Continuidad de operaciones: Al proceso de planeación, documentación y actuación que garantiza que las actividades sustantivas de las instituciones públicas, privadas y sociales, afectadas por un agente perturbador, puedan recuperarse y regresar a la normalidad en un tiempo mínimo. Esta planeación deberá estar contenida en un documento o serie de documentos cuyo contenido se dirija hacia la prevención, respuesta inmediata, recuperación y restauración, todas ellas avaladas por sesiones de capacitación continua y realización de simulacros;

Reglamento de la Ley General de Protección Civil

Artículo 76. El contenido y las especificaciones de los Programas Internos de Protección Civil son los siguientes:

III.- Plan de Continuidad de Operaciones.

Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres para el Estado de Querétaro

Artículo 35. En los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables, cada dependencia, entidad paraestatal y demás organismos públicos estatales y municipales, las instituciones coadyuvantes de los sectores privado y social, así como cualquier infraestructura de las diversas modalidades de infraestructura a que se refiere esta Ley, están obligados a conformar y mantener en operación, dentro de los inmuebles que ocupen,

—

Una Unidad Interna de Protección Civil que ejecute las tareas de prevención, preparación, auxilio, continuidad de operaciones y restablecimiento que correspondan, para procurar la seguridad de las personas, sus bienes y su entorno.

Artículo 41. El Programa Interno de Protección Civil deberá elaborarse acorde a las particularidades (características, actividades) del inmueble, acompañarse de carta de

corresponsabilidad firmada por consultor con registro vigente ante la Coordinación Estatal, y contar como mínimo con la siguiente:

I.....

II.....

III El Plan de Continuidad de Operaciones:

XI.B PROPÓSITO

Fungir como una guía para evitar que las funciones críticas no sean interrumpidas ante eventos catastróficos de grandes magnitudes.

Establece una estructura, procedimientos y actividades para seguir operando y, en su caso, regresar a operar normalmente en el menor tiempo posible. El propósito principal es permitir:

- Administración de la emergencia minimizando las pérdidas y reduciendo la posibilidad de cometer errores, recuperando así las funciones en un tiempo de tolerancia pre establecido.
- Hacer posible la operación adecuada de las actividades asegurando un nivel de funcionamiento definido, e
- Implementar de manera puntual y eficiente la vuelta a la normalidad.

En este sentido, el Plan se orienta principalmente al desarrollo y respuesta de la contingencia, mas no así a temas relacionados con la prevención de la misma.

XI.C FUNCIONES CRÍTICAS O ESENCIALES

Es menester recordar que el giro comercial del inmueble corresponde a comercio al por menor, por tal motivo, sus procesos no se consideran esenciales o estratégicos para la sociedad ante la eventualidad de una emergencia mayor.

En este sentido, en caso de presentarse alguna emergencia al interior o en las colindancias inmediatas al inmueble, se procederá a la ejecución e implementación de los planes y protocolos establecidos en el presente Programa Interno de Protección Civil, como pudiesen ser evacuación, repliegue, o en su caso y bajo algún comunicado oficial de alguna

dependencia normativa o preventiva relacionada con actividades educativas, se tiene considerado el cierre parcial o total de las instalaciones.

No obstante, lo anterior, se da cumplimiento a las funciones básicas de una Unidad Interna de Protección Civil de conformidad a la legislación federal, estatal y municipal correspondiente.

	SI	NO
¿Se cuenta con Programa Interno de Protección Civil?	X	
¿Se ejecuta le Programa Interno de Protección Civil?	X	
¿Se realizan Simulacros por lo menos una vez al año?	Calendarizado	

Descripción de funciones críticas identificadas, cabe señalar que éstas NO pueden ser suspendidas ya que representan las bases administrativas y operativas del inmueble.

Descripción General de Las Funciones

- Administrativas
- Insumos y suministros
- Atención al cliente
- Mantenimiento



Selección de las funciones críticas (mapeo)

	ESCALA DE PRIORIDAD				
Administrativas					
Insumos y Suministros					
De Atención al Cliente					
De Mantenimiento					

XI.D SEDES ALTERNAS

Ante la eventualidad de alguna contingencia que obligue al cierre del inmueble, o en su caso, la interrupción de funciones de operación del inmueble derivada de procesos jurídico administrativos. El representante legal o responsable del inmueble notificará con avisos impresos colocados en lugares visibles de fachadas, los motivos del cierre o interrupción de operaciones.


De igual forma, se notificará a los empleados sobre los motivos de interrupción de operaciones, la periodicidad estimada, y en su caso las alternativas de empleo para dar continuidad laboral.

En caso de contar con redes sociales o cuentas de correo electrónico, se deberá notificar a los clientes lo conducente.

Para el caso que nos ocupa del Inmueble, no se tiene considerada una sede alterna para operación de actividades, debido a que las licencias y tramites de funcionamiento NO pueden ser trasladadas de domicilio.

XI.E LÍNEA DE SUCESIÓN O CADENA DE MANDO

Ante la eventualidad de una emergencia y su posterior vuelta a la normalidad atendiendo a los protocolos y procedimientos correspondientes, el Responsable del Inmueble (persona de mayor nivel jerárquico en la estructura organizacional, que funge como titular de la Unidad Interna de Protección Civil y es responsable de coordinar las acciones en la materia, desarrollando, implementando y supervisando el Programa Interno de Protección Civil), cederá al Representante Legal, previa información detallada y documentada de los ocurrido, la línea de sucesión para para los fines legales que corresponda. Sin omitir o deslindarse de las responsabilidades que como Representante del Inmueble tenga con las autoridades que lo requieran.



XI.F RECURSOS HUMANOS

Sí se cuenta con una base de todo el personal que labora en el inmueble, misma que la integra, actualiza y tiene bajo resguardo el área administrativa.

En este apartado PLAN se definirán los requerimientos mínimos de operación para poder realizar las tareas prioritarias y las funciones básicas de la operación.

Actividad	Descripción	Responsable	Recursos	Proceso Crítico
Administrativas	Administrara los recursos humanos, materiales y monetarios del inmueble	Gerente	Computadora Multifuncional Equipo de oficina	SI
Insumos y Suministros	Trato con proveedores y responsable de insumos suficientes para la operación.	Gerente	Computadora Multifuncional Equipo de oficina	SI
De atención al Cliente	Responsable de atención al cliente	Gerente / Encargado de turno	Vestimenta corporativa	SI
De Mantenimiento	Conservación de los equipos e infraestructura en optimo estado	Dirección / Personal de Mto.	Kit de herramientas Kit de refacciones y materiales Equipo de oficina	SI

XI.G DEPENDENCIAS E INTERDEPENDENCIAS

Procesos Administrativos

1. Atención de situaciones y eventos al interior del inmueble
2. Organización y planeación
3. Orientación y trato con trabajadores
4. Actividades de logística

Procesos para Insumos

1. Informe de necesidades
2. Trato con proveedores
3. Administración de insumos
4. Proyecciones


Procesos de Atención al Cliente

1. Trato con clientes
2. Controles de higiene
3. Informes y reportes administrativos

Procesos de Mantenimiento

1. Preservación de instalaciones
2. Mantenimiento preventivo y correctivo
3. Preservación de la infraestructura
4. Mantenimiento de las instalaciones eléctricas

Diagrama de interrelación de procesos



XI.H PROTECCIÓN Y RESPALDO DE LA INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS.

Requisitos mínimos para realizar funciones críticas.

Actividad	Descripción	Responsable	Recursos
Administrativas	Administrara los recursos humanos, materiales y monetarios del inmueble	Gerente	Computadora Multifuncional Equipo de oficina
Insumos y Suministros	Trato con proveedores y responsable de insumos suficientes para la operación.	Gerente	Computadora Multifuncional Equipo de oficina
De atención al Cliente	Responsable de atención al cliente	Gerente / Encargado de turno	Vestimenta corporativa

XI.I INTEROPERABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES

El mayor desafío durante las primeras horas de una emergencia es garantizar que la información que fluye sea clara y que refleje las necesidades prioritarias para la atención de la misma. En este sentido, la comunicación es de suma importancia estableciendo protocolos específicos.

Criterios para la Activación de la Comunicación

- Emergencias locales o generales
- Fallas en servicios o equipos que afecten las operaciones y funcionamiento del inmueble

Proceso de Comunicación

- Identificación de la emergencia
- Alertamiento
- Activación de alarmas
- Notificación inmediata al responsable de comunicación
- Evaluación preliminar de la emergencia

Procedimiento:

- Para emergencias menores se mantendrá el intercambio de la información de

manera interna. Será importante señalar que el flujo normal de la información será de forma descendente (jefe a auxiliar), y únicamente se permitirá el flujo ascendente (auxiliar a jefe) para detalles de suma relevancia.

- II. Para emergencias mayores que sobre pasen la capacidad de respuesta se activará la ayuda externa
- III. Durante el desarrollo de la emergencia se registrará en un formato libre la narración y proceso del evento, anotando todos y cada uno de los detalles relevantes correspondientes a cada una de las brigadas, así como de los cuerpos de ayuda que acudan o ingresen en el lugar
- IV. Se entregarán los reportes y registros del desarrollo de la emergencia al responsable de comunicación
- V. El responsable de comunicación entregará la información de manera organizada y depurada al responsable del inmueble
- VI. El responsable de comunicación esperará las indicaciones de sus superiores, para filtrar la información resultante del proceso de decisión tomado.

XI.J PROTECCIÓN Y RESPALDO DE LA INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS

Se cuenta con dos bases de datos principales, la primera de ellas corresponde al personal que labora en el inmueble, la segunda corresponde a temas administrativos y de contaduría propios del giro del inmueble. De las dos bases de datos, se cuenta con respaldo digital por parte del responsable administrativo. Por tal motivo, ante la eventualidad de alguna contingencia se tiene asegurada información base tal como: personal, nóminas, proveedores, insumos, contabilidad, pólizas de seguro, documento de hacienda, trámites y vo.bo. municipales y estatales, entre otros.

XI.K ACTIVACIÓN DEL PLAN

Respecto al riesgo de los bienes inmuebles

Cómo se mencionó anteriormente la Continuidad de Operaciones del establecimiento que nos ocupa se circunscribe a un proceso local y primario de transferencia de riesgo mediante

la utilización de SEGURO. Mecanismo que permite la distribución del riesgo entre las partes y disminuye las discrepancias en cuanto al riesgo de cada parte.

La transferencia del riesgo se puede considerar un elemento esencial de los planes de continuidad de operaciones.

Respecto al riesgo del personal

Ante la necesidad de un cierre temporal de las actividades del inmueble por razones de alguna contingencia, no se tiene considerado poder emplear a los trabajadores en otros inmuebles con el mismo giro comercial.

Respecto al riesgo de insumos y proveedores

Los insumos perecederos que se utilizan de acuerdo al giro del inmueble, no son tan bastos o que requieran grandes cantidades de inventario en almacén, motivo por el cual, de ellos no se cuenta con instrumento de transferencia del riesgo por lo que se adopta y acepta la pérdida por parte del propietario ante alguna contingencia.

En referencia a los proveedores se establecerá un programa de recalendarización para el suministro de productos en caso de un restablecimiento pronto de actividades.

OSLO
CONSULTORÍA EN PROTECCIÓN CIVIL



XII.- ANEXOS





CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN

CONSULTORÍA EN PROTECCIÓN CIVIL



Folio: 0022/2026



PROTEGIENDO TU EMPRESA Y LA VIDA QUE LA ENTORNA

Otorga la Presente

Constancia

a

Villalba Hernandez Josafat

Por haber participado en el curso:

Primeros Auxilios

Con una duración de 8 horas

Santiago de Querétaro, Querétaro a 5 de Enero de 2026


J. Benjamin Cadena Uribe
Instructor

Reg. STPS - CAUBB50331790 - 005 Reg. CEPQ - GEO-SG-CEPC-RCE-1092

Folio: 0023/2026



PROTEGIENDO TU EMPRESA Y LA VIDA QUE LA ENTORNA

Otorga la Presente

Constancia

a

Villalba Hernandez Josafat

Por haber participado en el curso:

Combate Contra Incendios

Con una duración de 8 horas

Santiago de Querétaro, Querétaro a 5 de Enero de 2026


J. Benjamin Cadena Uribe
Instructor

Reg. STPS - CAUBB50331790 - 005 Reg. CEPQ - GEO-SG-CEPC-RCE-1092

Folio: 0024/2026

Reg. STPS: CAUBH50131780 - 005 Reg. CIRCQ: GEO-SG-CERC-RCE-1092


PROTECCIÓN TU EMPRESA Y LA VIDA QUE LA DENTRO

Otorga la Presente

Constancia

a

Villalba Hernandez Josafat

Por haber participado en el curso:

Evacuación y Simulacros

Con una duración de 8 horas

Santiago de Querétaro, Querétaro a 5 de Enero de 2026


J. Benjamin Cadena Uribe
Instructor

Folio: 0025/2026

Reg. STPS: CAUBH50131780 - 005 Reg. CIRCQ: GEO-SG-CERC-RCE-1092


PROTECCIÓN TU EMPRESA Y LA VIDA QUE LA DENTRO

Otorga la Presente

Constancia

a

Jessica Paola López Mejía

Por haber participado en el curso:

Primeros Auxilios

Con una duración de 8 horas

Santiago de Querétaro, Querétaro a 5 de Enero de 2026


J. Benjamin Cadena Uribe
Instructor

Folio: 0026/2026


PROTECCIÓN TU EMPRESA Y LA VIDA QUE LA VIGILA
 Otorga la Presente

Constancia

 a

Jessica Paola López Mejía

 Por haber participado en el curso:
Combate Contra Incendios
 Con una duración de 8 horas

 Santiago de Querétaro, Querétaro a 5 de Enero de 2026


J. Benjamin Cadena Uribe
Instructor

Folio: 0027/2026


PROTECCIÓN TU EMPRESA Y LA VIDA QUE LA VIGILA
 Otorga la Presente

Constancia

 a

Jessica Paola López Mejía

 Por haber participado en el curso:
Evacuación y Simulacros
 Con una duración de 8 horas

 Santiago de Querétaro, Querétaro a 5 de Enero de 2026


J. Benjamin Cadena Uribe
Instructor



CARTA DE CORRESPONSABILIDAD Y ACREDITACIONES

CONSULTORÍA EN PROTECCIÓN CIVIL





San Juan del Río, Querétaro, 05 de enero del 2026.

ASUNTO: Carta de Corresponsabilidad.
Folio: CCR0016/2026

Miguel Ángel Sánchez Moncada
Representante Legal
LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO S. DE R.L. DE C.V.

PRESENTE

Con fundamento y en apego a la Ley General de Protección Civil, Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres para el Estado de Querétaro, pongo a su consideración, disposición y cumplimiento el presente Programa Específico de Protección Civil del inmueble con denominación comercial ASTURIANO ALFALFARES T002 con domicilio Camino A San Pedro Mártir #234, Int- 1, Frac. El Carmen, Querétaro.

El presente documento está realizado como lo marca la Guía Técnica para la Elaboración e Instrumentación del Programa Interno de Protección Civil, la Ley Del Sistema Estatal De Protección Civil, Prevención Y Mitigación De Desastres Para El Estado De Querétaro, historia, antecedentes en el Municipio y zona geográfica que se ubica el inmueble y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

Es importante señalar que es responsabilidad del representante legal de ASTURIANO ALFALFARES T002 Sus trabajadores, así como de su Unidad Interna de Protección Civil; que el Programa Interno de Protección Civil, sea llevado a cabo como se establece, corrigiendo, adecuando y difundiendo los procedimientos que se marcaron en dicho documento contando con nuestra asesoría durante la vigencia del mismo.

No omito mencionarle que se establece que la corresponsabilidad legal queda anulada en alguna de las siguientes circunstancias:

1. Que las condiciones de construcción del inmueble cambien;
2. Que el personal que integra la Unidad Interna de Protección Civil cambie en más de un 50%;
3. En caso de no seguir las recomendaciones y medidas de seguridad establecidas en el presente Programa Interno de Protección Civil.

Sin más por el momento quedo de usted a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE:



Reg. CENAPRED
SEDO/SDEP/0409/1804

José Benjamín Cadena Uribe
Consultor

Reg. STPS
CAUB850331780-0005

Reg. CEPC
GEQ-SG-CEPC-RCNE-2081
GEQ-SG-CEPC-RCE-1092



Pedro Escobedo, Qro., 15 de febrero de 2025

Con fundamento en el artículo 11 de la Ley General de Protección Civil, y los Artículos 49 y 52 Fracción III, 54, 55, 56, 58, y 59 de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres para el Estado de Querétaro se expide el presente

REGISTRO 2025

GEQ-SG-CEPC-RCNE-2081

B&C CONSULTORES

José Benjamin Cadena Uribe

CONSULTOR EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

El presente registro estará vigente hasta el 02 de Marzo de 2026

La coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Querétaro, se reserva el derecho de cancelar el presente registro en caso de hacer mal uso del mismo, exhortándole a conducirse con las medidas establecidas en el marco legal de la Protección Civil y la ética profesional.

La Coordinación Estatal de Protección Civil NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA por la calidad del servicio que brinde el portador, registro único con validez oficial en el territorio del Estado de Querétaro, en términos del artículo 49 de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres para el Estado de Querétaro.

COORDINACIÓN ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL
DE QUERÉTARO

Javier Amayo Torres
Director General de la Coordinación Estatal de Protección
Civil
JUNTOS ADELANTE



Camino a Quintanaras Km. 0+500 Cuerpo B.
Municipio Pedro Escobedo, Qro.
Cod. Pos. 76724
Tel: 445 275 1496
promydifusionuepcq@queretaro.gob.mx
www.proteccioncivilqro.gob.mx



PERITAJE ESTRUCTURAL

CONSULTORÍA EN PROTECCIÓN CIVIL





Dictamen Estructural:

Querétaro, Querétaro., a 03 de octubre de 2025.

"Las Cervezas Modelo del Bajío, S. de R.L. de C.V."

Comercialmente conocido como **"Asturiano Alfalfares" Sucursal T-002.**

Certificado: A-10-003/2025.

Acta de revisión estructural levantada el pasado 01 de octubre de 2025, al inmueble ubicado en **Camino a San Pedro Mártir, No. 234, Int. 1, Fracc. El Carmen, Querétaro, Querétaro.**

Se verifican las condiciones en que se encuentran dichas instalaciones, en las cuales **"no se encontraron inconformidades"**. Ya que estructuralmente el inmueble se encuentra en buenas condiciones para su operación de forma segura, por lo tanto, se extiende el presente documento para los fines que tenga.

Fachadas, Muros y Tablaroca. (X)

Pisos y Losa. (X)

En caso de realizarse modificaciones a las instalaciones de los edificios, (muros, pisos o fachadas) o cualquier afectación a la estructural principal, se deberá notificar al emisor de este dictamen para efectos de actualización, de lo contrario, el presente quedará anulado.

Expede:

Ing. Mario Yáñez Mejía

Calle 27 #304, Lomas de Casa blanca. C.P. 76080, Querétaro, Qro.

Tel. 4422813786, Correo: ing.mym@hotmail.com

Ced. Prof. 9949423. DRO. CIROCEQ 01/09/Y213

Vigencia de "Un año" a partir de la fecha de emisión a reserva de lo indicado por Protección Civil.

Ing. Mario Yáñez Mejía

Tel. 4422813786, Correo: ing.mym@hotmail.com

Ced. Prof. 9949423. DRO. CIROCEQ 01/09/Y213



Dictamen Estructural

Antecedentes:

El presente estudio comprende la valoración visual del inmueble que corresponde a **"Las Cervezas Modelo del Bajío, S. de R.L. de C.V."** comercialmente conocido como **"Asturiano Alfalfaes"**, **Sucursal T002**, con el fin de dictaminar si el inmueble cuenta con los parámetros de servicio y seguridad estructural para su buen funcionamiento.

Alcances:

Los alcances de valoración de este trabajo corresponden a los siguientes puntos:

- 1.- Evaluación del inmueble, verificando las condiciones físicas derivada de la visita técnica.
- 2.- Valoración de los posibles riesgos estructurales.
- 3.- Descripción del inmueble, elaboración de conclusiones y recomendaciones.
- 4.- No se elaborará ningún modelo estructural ya que este proyecto únicamente es la revisión visual del inmueble.

Descripción:

El inmueble de **"Las Cervezas Modelo del Bajío, S. de R.L. de C.V."** comercialmente conocido como **"Asturiano Alfalfaes"**, **Sucursal T002**, está ubicado en **Camino a San Pedro Mártir, No. 234, Int. 1, Fracc. El Carmen, Querétaro, Querétaro**.

Trata de un local comercial con banquetas de concreto, cajones de estacionamiento y ventanales en su fachada.

Es un edificio construido con muros de mampostería, con refuerzos de castillos y cerramientos de concreto armado. Cuenta con un recubrimiento de aplanado y pintura en la parte exterior y la parte interior.

Cuenta con una losa de concreto armado con un acabado en aplanado y pintura color blanco.

Cuenta con muros divisorios al interior de tablaroca y plafones de tablaroca de sección de cuadrado.

A continuación, se mostrará un reporte fotográfico del interior y exterior de las instalaciones para revisar las condiciones del inmueble.

Ing. Mario Yáñez Mejía. 
Tel. 4422813786, Correo: ing.mym@hotmail.com
Ced. Prof. 9949423. DRO. CIROCEQ 01/09/Y213





Reporte Fotográfico:



Imagen 1.01. Fachada Principal.



Imagen 1.02. Fachada Lateral.

Ing. Mario Yáñez Mejía. 
 Tel. 4422813786, Correo: ing.mym@hotmail.com
 Ced. Prof. 9949423. DRO. CIROCEQ 01/09/Y213




Imagen 1.03. Vista Interior del Local Comercial.



Imagen 1.04. Losa al Interior de Tienda.

Ing. Mario Yáñez Mejía. 
 Tel. 4422813786. Correo: ing.mym@hotmail.com
 Ced. Prof. 9949423. DRO. CIROCEQ 01/09/Y213



Conclusiones y recomendaciones:

En general el inmueble está en buenas condiciones y no presenta daño alguno que represente algún peligro para el usuario.

Se recomienda darle un mantenimiento continuo al inmueble; en caso de presentarse grietas o fisuras, repararlas lo antes posible para evitar daño a los elementos estructurales principales o evitar oxidación del acero de refuerzo.

Se recomienda revisar el impermeabilizante en la losa por lo menos dos veces al año para observar su condición y en caso de observar humedades se recomienda impermeabilizar nuevamente.

Se recomienda revisar por lo menos dos veces al año las bajadas de agua pluvial para evitar que se tapen con basura y evitar que el agua se estanque en la techumbre.

En caso de que las grietas o fisuras se sigan presentando se recomienda acudir a un especialista.

Ing. Mario Yáñez Mejía. 
Tel. 4422813786, Correo: ing.mym@hotmail.com
Ced. Prof. 9949423. DRO. CIROCEQ 01/09/Y213





Esta credencial y cédula se entregan únicamente para el dictamen de "Las Cervezas Modelo del Bajío, S. de R.L. de C.V.", comercialmente conocido como "Asturiano Alfalfaes" Sucursal T-002, expedido el 03 de octubre de 2025 con una vigencia de un año.

Ing. Mario Yáñez Mejía.
Tel. 4422813786, Correo: ing.mym@hotmail.com
Ced. Prof. 9949423. DRO. CIROCEQ 01/09/Y213





BITACORA DE SIMULACRO

CONSULTORIA EN PROTECCION CIVIL





SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL



CÉDULA PARA LA EVALUACIÓN DE SIMULACROS (DCS-002-04)

INFORMACIÓN GENERAL							
FECHA		DEPENDENCIA O INSTITUCIÓN				TELÉFONO	
06/01/2026		ASTURIANO ALFALFARES T002					
DIRECCIÓN				ENTIDAD FEDERATIVA			
Camino A San Pedro Mártir #234, Int- 1, Frac El Carmen, Querétaro.							
TIPO DE INMUEBLE O INSTALACIÓN		POBLACIÓN FIJA		POBLACIÓN FLOTANTE			
tienda de conveniencia							
NIVELES		ELEVADORES		ESCALERAS DE EMERGENCIA		HELIPUERTO	
		SI ☐ NO ☒		SI ☐ NO ☒		SI ☐ NO ☒	
ESTACIONAMIENTO		NIVELES		SÓTANO		SUPERIORES	
SI ☐ NO ☒						CAPACIDAD	
						ABIERTO	
						ACOMODO	
DATOS GENERALES DEL SIMULACRO							
HIPÓTESIS PLANTEADA							
☐ SISMO ☒ INCENDIO ☐ AMENAZA DE BOMBA ☐ HURACÁN ☐ OTRA							
						DOCUMENTO	
						SI NO	
TIPO DE SIMULACRO							
☐ INDIVIDUAL ☒ INTEGRAL ☐ MACRO ☐ REPLIEGUE ☐ EVACUACIÓN PARCIAL ☒ EVACUACIÓN TOTAL ☒ CON PREVIO AVISO ☐ SIN PREVIO AVISO							
DIFUSIÓN DEL SIMULACRO							
☒ SI ☐ NO ¿A QUIEN Y A TRAVÉS DE QUE MEDIOS?							
☒ PERSONAL INTERNO ☐ VECINOS ☐ AUTORIDADES E INSTITUCIONES							
DURACIÓN DEL SIMULACRO							
HORA DE INICIO:		12:22		HORA DE TÉRMINO:		1:35	
TIEMPO REALIZADO EN LA EVACUACIÓN DEL INMUEBLE:						1.2min	
DURACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO:				13min			
PERSONAS EVACUADAS:		2		EMPLEADOS		2	
				VISITANTES		0	
REALIZACIÓN DEL SIMULACRO							
SISTEMA DE ALERTAMIENTO UTILIZADO							
☐ TIMBRE ☐ SIRENA ☒ SILBATO ☐ CAMPANA ☐ MEGAFONO ☐ VOCEO							
¿SE INSTALO PUESTO DE MANDO?							
☐ SI ☒ NO							
¿SE INSTALO PUESTO DE PRIMEROS AUXILIOS?							
☐ SI ☒ NO							
						SEÑALIZADOS	
						SI NO	

¿SE APLICÓ EL PLAN DE ALERTAMIENTO?	☒ SI	☐ NO
¿SE APLICÓ EL PLAN DE EMERGENCIA?	☒ SI	☐ NO
¿SE APLICÓ EL PLAN DE EVALUACIÓN DE DAÑOS?	☒ SI	☐ NO
¿SE APLICÓ EL PLAN DE VUELTA A LA NORMALIDAD?	☒ SI	☐ NO
¿SE LLEVO A CABO LA VERIFICACIÓN DEL PERSONAL EVACUADO?	☒ SI	☐ NO
¿SE REALIZÓ REUNIÓN DE EVALUACIÓN?	☒ SI	☐ NO
¿QUIÉNES PARTICIPARON?	☐ AUTORIDADES INSTITUCIONALES ☒ BRIGADISTAS ☐ OBSERVADORES ☐ INSTITUCIONES DE APOYO ☒ OTROS	
BRIGADAS INTERNAS QUE PARTICIPARON:		
☒ PRIMEROS AUXILIOS ☒ EVACUACIÓN DE INMUEBLES ☒ COMBATE DE INCENDIOS ☐ BÚSQUEDA Y RESCATE ☐ OTRA ¿CUENTAN CON EQUIPO DE IDENTIFICACIÓN? ☒ SI ☐ NO		
EQUIPO E INSTALACIONES DE EMERGENCIA UTILIZADOS:		
☐ HIDRANTES ☒ EXTINTORES ☒ BOTIQUINES ☐ EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ☐ ESCALERAS DE EMERGENCIA ☐ AMBULANCIA INSTITUCIONAL ☐ OTROS		
INSTITUCIONES DE APOYO QUE SE PRESENTARON:		
☐ SEGURIDAD PÚBLICA ☐ CRUZ ROJA ☐ CRUZ VERDE ☐ ERUM ☐ BOMBEROS ☐ PROTECCIÓN CIVIL ☒ OTRAS		
TIEMPO DE RESPUESTA DE LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPARON:		
OBSERVACIONES GENERALES		

EVALUACIÓN			
DESCRIPCIÓN	BIEN	REGULAR	MAL
UBICACIÓN DE LAS ZONAS DE MENOR RIESGO INTERNAS	X		
UBICACIÓN DEL PUNTO DE REUNIÓN EXTERNO	X		
CONDICIONES DEL PUNTO DE REUNIÓN EXTERNO	X		
CONDICIONES DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN	X		
LOCALIZACIÓN DE LAS SALIDAS DE EMERGENCIA	X		
CONDICIONES DE LAS SALIDAS DE EMERGENCIA	X		
PROCEDIMIENTO PARA EL PLAN DE ALERTAMIENTO	X		
PROCEDIMIENTO PARA LA EVACUACIÓN DEL INMUEBLE	X		
TIEMPO DE EVACUACIÓN DEL INMUEBLE	X		
PROCEDIMIENTO PARA EL PLAN DE EMERGENCIA	X		
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE DAÑOS	X		
PROCEDIMIENTO PARA LA VUELTA A LA NORMALIDAD	X		
PARTICIPACIÓN DE LOS MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	X		
ACTUACIÓN DE LOS JEFES DE PISO	X		
ACTUACIÓN DE LOS BRIGADISTAS	X		
COMPORTAMIENTO DE LOS EMPLEADOS Y VISITANTES	X		
COORDINACIÓN CON LOS GRUPOS EXTERNOS	X		
COMENTARIOS			
CONCLUIDO EL EJERCICIO, FIRMAN AL CALCE LOS PRESENTES: POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN			
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LOS FUNCIONARIOS, OBSERVADORES. POR LA DEPENDENCIA O INSTITUCIÓN			
			
RESPONSABLE DEL INMUEBLE		RESPONSABLE DEL PROGRAMA INTERNO	
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LOS FUNCIONARIOS, REPRESENTANTES.			





CARGA DE EXTINTORES

CONSULTORÍA EN PROTECCIÓN CIVIL





EXTINGUIDORES ZARAGOZA DE
QUERETARO

EZQ0102263Q9
nevado de colima 93 Las Palmas
Querétaro Querétaro México C.P.
76040
exzq@prodigy.net.mx

Versión:	4.0
Folio Fiscal:	FD068AE3-82CE-46FC-B478-83EE149A00FB
No. de serie del CSD del Emisor:	00001000000508311063
Fecha y hora de emisión:	20/06/2025 07:34:15 (Tiempo del Centro)
Fecha y hora de Certificación:	20/06/2025 07:34:16 (Tiempo del Centro)
Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general.
Regimen fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de CFDI:	I - Factura
Serie y Folio:	21261

RECEPTOR

Nombre: ADMINISTRACION DE EMPRESAS AL MENUDEO
RFC: AEM151124N36
CARRETERA LIBRE A CELAYA KILOMETRO 11.500 LOS ANGELES Corregidora
Querétaro México C.P. 76907
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99 - Por definir
Exportación: 01 - No aplica

INFORMACIÓN EXTRA

T-091 T-092 T-009 T-088 T-208 T-142 T-078 T-359 T-159 T-163 T-236 T-162 T-251 T-134 T-014 T-094 T-282 T-424 T-013 T-023 T-101 T-185 T-136 T-102 T-017 T-016 T-020
T-006 T-007 T-226 T-033 T-472 T-256 T-126 T-154 T-124 T-019 T-155 T-338 T-237 T-012 T-112 T-041 T-036 T-201 T-308 T-001 T-206 T-261 T-401 T-190 T-050 T-065 T-234
T-011 T-093 T-090 T-172 T-149 T-096 T-095 T-150 T-002 T-125 T-127 T-119 T-227 T-249 T-238 T-253 T-067 T-034 T-398 T-400 T-226

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
113	E48 - Unidad de servicio	MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 4.5KG DE PQS 72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego 02 - Si objeto de impuesto.	IVA Trasladoado 16.00% \$2,621.60	\$145.00	\$16,385.00
49	E48 - Unidad de servicio	MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 6KG DE PQS 72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego 02 - Si objeto de impuesto.	IVA Trasladoado 16.00% \$1,293.60	\$165.00	\$8,085.00
1	E48 - Unidad de servicio	RECARGA A EXTINTOR DE 6KG DE PQS 72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego 02 - Si objeto de impuesto.	IVA Trasladoado 16.00% \$42.40	\$265.00	\$265.00
1	E48 - Unidad de servicio	RECARGA A EXTINTOR DE 4.5KG DE PQS 72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego 02 - Si objeto de impuesto.	IVA Trasladoado 16.00% \$32.00	\$200.00	\$200.00
3	E48 - Unidad de servicio	MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 9KG DE PQS 72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego 02 - Si objeto de impuesto.	IVA Trasladoado 16.00% \$91.20	\$190.00	\$570.00
1	H87 - Pieza	SOPORTE PARA EXTINTOR 31162506 - Soporte de pared 02 - Si objeto de impuesto.	IVA Trasladoado 16.00% \$10.40	\$65.00	\$65.00
1	H87 - Pieza	SEÑALAMIENTO DE EXTINTOR 55121704 - Señales de seguridad 02 - Si objeto de impuesto.	IVA Trasladoado 16.00% \$5.60	\$35.00	\$35.00
4	E48 - Unidad de servicio	MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 2KG DE PQS 72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego 02 - Si objeto de impuesto.	IVA Trasladoado 16.00% \$73.60	\$115.00	\$460.00
Subtotal					\$26,065.00
IVA Trasladoado 16.00%					\$4,170.40
Total					\$30,235.40

Importe con letra: TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 40/100 MXN









PÓLIZA DE SEGURO

CONSULTORÍA EN PROTECCIÓN CIVIL





PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS
Múltiple Empresa



Horario de atención en oficina: lunes a viernes de 8:00 a 15:30 hrs.

Póliza: D00-2-49-100537
Vigencia desde: las 12:00 Hrs. del 31/07/2025 **Hasta:** las 12:00 Hrs. del 31/07/2026 **Fecha expedición:** 05/08/2025
Contratante y Domicilio: RFC: AEM151124N36

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AL MENUDEO SA DE CV
CARRETERA LIBRE A CELAYA KM 11.500 **LOS ANGELES**
CORREGIDORA, QUERETARO **QUERETARO**
Asegurado: Según relación de ubicaciones anexa **CP 76907**

Producto: Múltiple Empresa **Orden:** 1152 **Agente:** 17953
Sucursal: MEXICO **Trámite:** D00-098808-2025

Moneda: NACIONAL	Prima Neta: 768,853.74
Forma Pago: CONTADO	Recargo Pago Fraccionado: 0.00
1er. Recibo: 893,453.74	Gastos de Expedición: 1,365.00
Recibo Subsecuente: 0.00	IVA: 123,235.00
Duración: 365 días	Total a pagar: 893,453.74

Según se indica en la: "Relación de ubicaciones" anexa (485 ubicaciones)

Secciones	Secciones Contratadas	Suma Asegurada	Prima Neta
Contenidos	Según especificación adjunta		407,465.17
Pérdidas Consecuenciales	Según especificación adjunta		1,455.36
Responsabilidad Civil	10,000,000.00		19,500.00
Cristales	150,000.00		9,600.10
Anuncios y Rótulos	600,000.00		32,637.60
Robo Con Violencia y/o Asalto	5,000,000.00		147,409.51
Dinero y/o Valores	200,000.00		20,160.00
Equipo Electrónico	Según especificación adjunta		34,896.40
Rotura de Maquinaria	Según especificación adjunta		95,729.60

Control interno
del cliente: Renueva a:
Idaseg: ADMEMPD00003
QJLDM100537-017953/04127



Agente: 3QL BROKER AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS SA DE CV



En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguros, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 09 de Noviembre de 2017, con el número PPAQ-S0023-0078-2017/CONDUSEF-002883-02.

Página: 1, sigue en la: 2

Seguros Atlas, S.A. | Paseo de los Tamarindos | Col. Bosques de las Lomas | Ciudad de México C.P. 05120
No. 60 P.B.T. (55) 9177 5000 | www.segurossatlas.com.mx | segatlas@segurossatlas.com.mx





QLDM/100537-****/04127

Relación de ubicaciones



Seguros Atlas, S.A. Paseo de los Lirios No 60 Col. Bosques de las Lomas, 05120 México, D.F.
Tel.: (55) 0177-4300 Fax: 0177-4110 asesor@segurosatlas.com.mx

SEGUROS DE DAÑOS MÚLTIPLE EMPRESARIAL

Contratante: ADMINISTRACION DE EMPRESAS AL MENUDEO SA DE CV

Página: 5
Impreso el: 05/08/2025 12:23:41

Póliza: D00-2-49-000100537_0000-0-1

1100 ROTURA DE MAQUINARIA	Incisos		Importes en: PESOS		
	Valores al 100%	Ajuste automático 0.00%	S Aseg y/o Limite máximo de respons	Sublímites	Primas netas
1105 MAQUINARIA EN GENERAL	136,643,350.00	Sin ajuste automat.	136,643,350.00		
1100 BÁSICA ROTURA DE MAQUINARIA					95,729.60
Subtotal sección:					95,729.60

Ubicación 2) ADMINISTRACION DE EMPRESAS AL MENUDEO S.A. DE C.V.

CAMINO A SAN PEDRO MARTIR 234
LA HUERTA
QUERETARO
QUERETARO, 76114
Giro: TIENDA DE CONVENIENCIA

No. de niveles: planta baja
Zona TEV: B
Zona hidro.: A3
Cuerpo de agua: Lejano

Tipo constructivo: CONSTRUCCIÓN TOTALMENTE MACIZA
DM/00020485-10

Desglose de bienes / sumas aseguradas y coberturas

200 CONTENIDOS					
205 CONTENIDOS EN GENERAL	1,271,120.53	Sin ajuste automat.	ver especificación		
10 INCENDIO Y/O RAYO					309.93
20 EXPLOSIÓN					30.99
80 COBERTURA AMPLIA DE INCENDIO					20.05
90 FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS					248.63
110 TERREMOTO Y/O ERUPCIÓN VOLCÁNICA					108.15
Subtotal sección:					717.75

Ubicación 3) ADMINISTRACION DE EMPRESAS AL MENUDEO S.A. DE C.V.

CTO ARTIGAS 133 A
FUENTES DE BALVANERA
APASEO EL GRANDE
GUANAJUATO, 38180
Giro: TIENDA DE CONVENIENCIA

No. de niveles: planta baja
Zona TEV: B
Zona hidro.: A3
Cuerpo de agua: Lejano

Tipo constructivo: CONSTRUCCIÓN TOTALMENTE MACIZA
DM/00030485-2

Desglose de bienes / sumas aseguradas y coberturas

Seguros Atlas, confidencial				Continúa en la página: 6	
-----------------------------	--	--	--	--------------------------	--





ANTI-ASTILLANTE

CONSULTORÍA EN PROTECCIÓN CIVIL



T002



SANTIAGO DE QUERÉTARO 12 DE FEBRERO 2024

A QUIEN CORRESPONDA

EL PRESENTE DOCUMENTO, AVALA QUE FUE INSTALADA LA PELICULA DE SEGURIDAD EN LOS CRISTALES DE PUERTA DE ACCESO, ASI COMO EN LOS VENTANALES DE LA TIENDA ASTURIANO.

ASTURIANO ALFAFARES

CAMINO A SAN PEDRO MARTIR NO 234, INT-1, FRACC
EL CARMEN, QUERETARO, QRO.

VIGENCIA AL 12 DE FEBRERO DE 2026.

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALBERTO CRUZ JIMÉNEZ
CÉDULA PROFESIONAL 7783916



Calle 4 Cienegas, s/n
Col. Manantiales del ciénega



4421148270
4425957581



4429011700



msto24.7@gmail.com



Mantenimiento y Construcción 24/7



DETECTORES DE HUMO

CONSULTORÍA EN PROTECCIÓN CIVIL







LÁMPARAS DE EMERGENCIA

CONSULTORÍA EN PROTECCIÓN CIVIL







SEÑALÉTICA

CONSULTORÍA EN PROTECCIÓN CIVIL









(asturiano)

