

图 01 • site overview

中文 • 可读安全区版式


智枢链谷 • 要素链带

中关村科技服务翼：把技术、资本、场景与人才连成可验证的服务链

概念性方案；坐标、面积、容量为方案阶段参数，非测量或报批边界。

总体结构

三座驿点与五类服务功能的关系图



三座驿点

企业加速器 • 产业试验场 • 全球服务客厅

五类功能

孵化、试验、交流、人才、公共绿地

三道闸闭

进入、交易、运营以三道闸闭控风险

范围与证据

范围边界说明

红色边界仅为方案范围示意；持续对接正式控规、权属与测量数据。

图 02 • land use structure

中文 • 可读安全区版式


用地结构与功能配比

不以单一容量数字决定方案，以功能组合支撑链路闭环

概念性方案；坐标、面积、容量为方案阶段参数，非测量或报批边界。

用地与功能

图中色块与功能卡一一对应



交流客厅

开放交流与对接

产业试验

以场景测试代替空泛展示

人才服务

工程师、创始人、国际团队

水绿缓冲

海绵设施与活力边界

企业加速

初创企业快速进入

技术交易

技术、专利与资本交流

公共绿地

可休息、可识别、可运营

安全后勤

运营分级与应急切换

图 03 • key areas

中文 • 可读安全区版式


三驿空间：从进入到全球服务

每个驿点都有一个主要任务、一个场景、一个可验证证据

概念性方案；坐标、面积、容量为方案阶段参数，非测量或报批边界。

驿点关系

先入口、再试验、后扩散



企业加速器

进入门户：需求识别、资源匹配、首次试运。
指标：首响应时间/进入完成率

产业试验场

中试间：技术与真实业务场景对接。
指标：测试周期/返回修正率

人才与全球服务客厅

扩散节点：人才、团队与国际合作对接。
指标：服务办结时间/复购率

图 04 • mobility bluegreen

中文 • 可读安全区版式


移动、蓝绿与安全闸闭

将可达性与风险控制作为同一张运营图管理

概念性方案；坐标、面积、容量为方案阶段参数，非测量或报批边界。

运营骨架

步行、慢行、后勤和水绿缓冲分层



可达性优先

无障碍连续路径、清晰导视、夜间照明

水绿安全

径流、雨水、绿地连接与预警点同图管理

交付闸闭

入场前合规审查；运营中实时监测；异常时一键切换

图 05 • metrics evidence

中文 • 可读安全区版式


指标与证据链

将已知数据、方案参数与待核实输入分开标注

概念性方案；坐标、面积、容量为方案阶段参数，非测量或报批边界。

证据起点

每个数值都回到来源、假设或后续校验



已知基线

方案范围、地类、绿地、建筑数据按源文件归档

方案参数

绿地率、公共空间率、人流和容量为概念阶段估算

三类试验

企业入场、产业测试、人才国际化分别设验证

待核实输入

正式边界、权属、测量、环评、运营数据入场后回填

证据链：来源 → 假设 → 场景 → 监测

以最小可验证闭环推进，不将概念参数表述为已审批事实。