


京张交接线

把废弃铁路变成一把伸向城市两翼的公共梳：AI 生产空间与可进入、可停用、有人负责的公共服务沿线成对生长。

一梳三场 · 两翼八支 · 二十单元

总体骨架 / 一条公共脊缝合两翼



重点设计 / 三座交接场形成三种城市性格



9.5 km

连续公共脊

8

东西缝合支线

20

产业／公共成对单元

6 × 6 m

P0 可撤工作面

8 + 3

公众上限＋在岗角色

0 / 12

现场任务；待授权

P0 预可行性 / 参赛者敏感性，不是报价或批准预算

7.2 × 7.2 m 控制包络 · 队列 6 人即停 · 90 天约 12万—29万元 · 年运维约 30万—65万元 · 四个备选 · 4 h 撤场目标未实测

离线 12/12 · 接管 48/48 | 现场 0/12 · 报价 0/3 · 保险/正式预算 NULL · 签认 0

机器空间由北向南逐段退场；人工窗口、连续步行面、轨道线索与绿荫始终存在。


临时边界 / 概念尺寸 / 非道路红线、权属、批准或已建事实

JING-ZHANG HANDOVER LINE / PACKAGE v2.0

01-15

完整覆盖，不制造法定幻觉

用地拓扑切分 + 三层范围 + 三区两翼



LAND USE / 用地

- 0802 科研 / 研发验证
- 0804 教育 / 开源学习
- 09 科技服务与商务
- 0701 人才生活
- 0702 社区服务
- 0803 文化公共服务
- 1401 连续公园绿地
- 京张交接线主轴
- 交接场节点

43.6 km²

统筹研究
产业与未来城市



11.4 km²

总体设计
空间与实施结构



3

三处重点区域
详细验证

设计建议：全部分区可随官方边界一键重算；不表达现状权属或审定用地。

数据：geometry/land_use.geojson、site_boundary.geojson；分类：MNR公开分类子集

官方定位落到空间，协同落到接口

三大定位、五大功能、三区两翼 × 带内—城内—市域—区域

POSITION 01 百年京张文化带 百年值班簿、口述史问答亭与清华园火车站方向文化锚点，构成一条连续的公共记录序列。	POSITION 02 都市AI生活体验带 十二个可逆场景落在连续公共交接面上，日常可进入、可拒绝、可退出。	POSITION 03 AI融合创新带 八个共享栈在三区之间交接，形成研发—验证—开源—服务—反馈闭环。
带内	三区两翼组织研发、验证与服务的协同回路；能力向南传递，异议与停用原因向北返回。	
城内	联动公告提出的“两区一带”格局，把中关村科学城的技术供给对接本带的验证、开源与场景需求。	
市域	与未来科学城、怀柔科学城、北京经济技术开发区形成原始创新—工程验证—规模落地分工；本带承担公开验证与治理规则输出端。	
区域	沿京张方向为张家口等京津冀节点预留算力、能源与场景协作接口；可行性须由主管部门核实。	

五大功能 × 空间对应

来源：proposal.md 统筹研究范围任务书回应表

F01 AI全栈自主创新体系 → 众智园研制交接场：模型红队交接台、机器人路权沙盘、端侧能耗试验站	F02 世界级AI创新生态 → AI原点社区开源交接场，叠加中关村科技服务翼的八栈供给	F03 AI+场景赋能新范式 → 四个产业验证沙盘与八个城市服务场景的“上线—评估—退出”规则	F04 智能化AI活力城市 → 小月河场景赋能翼承担的公共服务、环境与生活验证	F05 AI治理全球话语权 → 公开值班簿、四张单与全球交接周构成的可复核治理记录
--	--	--	--	--

标识、色彩与品牌应用系统

两条铁轨 + 一个交接棒 + 一枚信号括号；五项信息缺一即视为标识不完整

F / 08

标识、色彩与品牌应用系统

两条铁轨 + 一个交接棒 + 一枚信号括号；五项信息缺一即视为标识不完整

主标识 / PRIMARY MARK



JING-ZHANG HANDOVER LINE

京张交接线

标识规则：五项信息缺一即不完整

站号 STATION

班次 SHIFT

版本 VERSION

责任人 DUTY

更新时间 UPDATED

活动 IP / 共用同一标识系统


开源交班

夜班维护者之夜

全球交接周

年度复盘班


色彩语义 / COLOUR SEMANTICS：每色绑定一种判断，不作装饰



煤黑

#161918


可审计责任



信号红

#E24A3B

必须停下、由人判断的阈值



电气青

#00A7A0

开放接口



米白

#F1ECDF

可阅读的公共记录

授权：非商业公共传播、学术与社区活动可用；商业使用须另行授权；不得暗示政府背书

来源：本方案原创标识方向；未使用第三方字体、商标或受保护版式

JING-ZHANG HANDOVER LINE / PACKAGE v1.15

可回滚的城市：版本化更新与多智能体制衡

自适应的前提是可回滚；可感知不等于监控

F / 09

可回滚的城市：版本化更新与多智能体制衡

自适应的前提是可回滚；三期不是时间表，而是三道合并门槛

提交 — 评估 — 合并或回滚

提交

场景或更新单元
带版本、范围、
责任人、复核时
间与退出条件

评估

资料、权属与专
业评估三项门槛
，缺一不合并

合并

并入城市当前版
本，进入公开值
班簿

回滚

未通过或运行中
触发退出，回到
上一个可用状态

可感知 ≠ 监控

采集

设备状态 · 聚合拥挤度 · 路面障碍

不采集

人脸 · 身份 · 个人轨迹

不做

身份通行优先级 · 动态定价 · 强制App

多智能体：分工与制衡（宪章 charter.4）

生成

产出方案与几何

不得自证

验证

独立复算指标与拓扑

须可第三方复现

复核

检查证据引用与合规边界

对边界负责

异议

寻找被忽略人群与失败模式

可单方触发停用

四类角色不得由同一方兼任；任何一方可触发停用；最终判断归人类与专业团队

来源：agent_taskbook.json 共创宪章与公告 1.5(1)；方法建议，不替代法定编制程序

JING-ZHANG HANDOVER LINE / PACKAGE v1.15

八个共享栈，把能力交到下一班

土地、空间、产业、资金、人才、算力、数据、场景，接口与责任人可见

F / 06

八个共享栈，把能力交到下一班

土地、空间、产业、资金、人才、算力、数据、场景；接口与责任人可见




来源：agent_taskbook.json 三区两翼与八要素机制；概念建议，不代表招商或政策安排

JING-ZHANG HANDOVER LINE / PACKAGE v1.15

三座交接场，三次责任转换

每个重点区同时回答功能、空间、场景、人工接管与实施门槛



十二个可逆AI场景

四个产业验证沙盒；全部保留人工接管与无AI等价服务

SCN-01 模型红队交接台 人工评审 + 纸面风险登记	SCN-02 机器人路权沙盒 安全员物理停机	SCN-03 端侧能耗试验站 人工停机 + 离线电表	SCN-04 数据授权演练场 线下授权 + 即时删除
SCN-05 无障碍路径副驾 触觉地图 + 人工问路	SCN-06 公共服务翻译台 人工窗口 + 多语纸本	SCN-07 校园成果接力站 人工策展 + 开放目录	SCN-08 维修可见驿 电话报修 + 人工派单
SCN-09 社区照护排班桌 工作人员电话排班	SCN-10 城市夜班安全灯 固定照明 + 人工巡查	SCN-11 京张口述史问答亭 人工讲解 + 纸本目录	SCN-12 全球交接周线路 固定导视 + 志愿者服务


交通慢行与蓝绿公共地面

智能层可拔插，基础通行与人工服务始终在线

F / 04

一条慢行主轴，八条缝合支线，十二个接管点

智能层可拔插，基础通行与人工服务始终在线



MOVEMENT / SERVICE

- 连续步行骑行主轴
- 东西缝合支线（8条）
- 蓝绿舒适基底
- 人工接管场景节点（SCN）
- 公共地标点位

A 默认离线可用

固定导视、照明、触觉地图和人工求助不依赖模型。

B 分级接管

低置信、越界、异议或失联触发现场值班人。

C 退出有记录

停用原因、数据删除和基础服务延续进入公开值班簿。

SECTION 交接断面：只定次序与相邻规则，不表达任何尺寸

首层交接台	无障碍步道	零号接管亭	保留铁轨	机器专用道	绿化休憩带
步行面（连续、无高差） 人工窗口先于智能界面；智能层可整体撤除后仍能办	不被设备、广告、临时占用或充电桩打断	物理停用按钮在步道上可直接触及，无需下载或注册	齐平嵌入铺装，成为线索而不是障碍	与人行分离；越界即停，安全员优先	非消费停留；座椅与树荫不设消费门槛

相邻规则：人工窗口 — 步道 — 停用入口三者必须连续可达；机器专用道不得插入其间

概念连接，不是道路红线或工程可行性结论；长度在EPSG:4548复算

JING-ZHANG HANDOVER LINE / PACKAGE v1.15

更新空间结构与重点更新地区


一轴—八缝—三场；重点地区分三级，先运营、再可逆、后固化

F / 07

更新空间结构与重点更新地区

一轴—八缝—三场；重点地区分三级，先运营、再可逆、后固化

更新空间结构



交接线 / 更新组织轴
东西缝合支线 × 8
交接场 × 3

重点更新地区分级

一级

三座交接场及外扩步行范围
统筹主体牵头，多产权方协议参与

二级

支线与轴线交汇段、遗址公园两侧低效空间
片区更新单元打包，公共界面统一

三级

其余沿线界面
只做导视、树荫与界面整理，不触产权

二十个类型试验单元（东西各10）

验证工坊

5

26.6%

共享服务栈

5

26.6%

开放研发院

5

23.4%

社区协作屋

5

23.4%

保留优先适应性再利用 14 个 · 待逐栋核查 6 个

来源：提交几何 buildings/roads/key_areas/phasing；概念结构，不含拆改留结论

JING-ZHANG HANDOVER LINE / PACKAGE v1.15

建筑更新与条件触发分期

先盘点、再试用、后固化；不提前制造拆改留结论

R / 保留 继续使用 继续使用并补齐现状档案。	A / 修缮 低扰动改善 优先消防、节能、无障碍与首层开放。	I / 插入 可撤除验证 只用可拆装构件与短期使用验证需求。	D / 待核 不等于拆除 等待测绘、结构、权属、消防与文保核查。
---	---	---	---

PHASE 01	交回基线：补齐官方资料、现状盘点、公共导视与三个低风险人工主导试点。
PHASE 02	开源交接场：首层开放、成果接力与社区服务，在权属与社区评估通过后推进。
PHASE 03	全带运营：只在交通、市政、文保、隐私与安全条件完成后讨论复杂验证网络。

核心指标与证据链

已知值可复算；容积率、建筑高度、AI创新指数、人才密度与产值规模保持未知



风险、版权与下一班责任

开放共创建议，不替代法定规划或专业审定

资料边界	官方边界、控规、权属、道路、市政、消防与文保资料可用后全量重算。
公共边界	不用手机、不讲中文、残障、老人与选择不用AI的人仍获得等价基础服务。
版权边界	图形、文字与版式原创；外部案例仅文字转述，不复用图片、商标或受保护图表。

智能可以流动，责任必须始终可见。


从 1:500 筛查到 1:20 接口

不是用一张概念桌替代工程设计，而是把场地筛查、专业深化、采购运营与开放关闭拆成可复算、可拒收、可交给未来责任方接续的证据链。

F / 06 · 专业实施交接梯

从 1:500 到 1:20，再决定能不能进场

四级空间筛查 × 五张图纸 × 九项项目 × 六个交付包 × 十一道模块 × 十二道外部门



五张分尺度图 | 同一数据源，不同决策问题



证据边界

现场 0/12 · 门回执 0/12 · 正式单价 0 · 报价 0/3 · 预算 NULL · 保险 0 · 签认 0 · 开放放行 0
所有门未关闭时，T00 不成立、15 周时钟不启动、智能层关闭；正确回退是 A0 既有人工底座。

参赛者专业交接参考 / 非测绘 / 非工程签认 / 非正式工程量 / 非实施批准

DESIGN HANDOFF READY

可交专业团队继续深化 · 现场仍未开始

9

交付项目

6

交付包

11

实施模块

12

外部门 (全 HOLD)

十二道文件门 | 回执 0/12

G01 官方范围与可精查图

HOLD

G02 场地权利、边界、时段与恢复责任

HOLD

G03 勘察、文保、轨道及适用程序

HOLD

G04 公共路径、使用者权利与现场基线

HOLD

G05 消防、救援、人数与疏散复核

HOLD

G06 无障碍路线、回转与合理便利复核

HOLD

G07 临时构件、稳定、固定与拆除复核

HOLD

G08 用电、照明、通信、排水、交通与线级接口

HOLD

G09 数量、三方定价、批准预算与采购路径

HOLD

G10 具名运营、排班、维护、保护与持续资金

HOLD

G11 数据最小化、同意、异议、删除与公众决定

HOLD

G12 装配、调试、开放、停用与恢复放行

HOLD

16 行无价数量 · 12 项交接验收 (8 项现在可判) · 12 类角色 (具名任命 0)

5

图纸比例

12

条件任务

16

无价数量

8/12

现在可用

T00—T11 条件时序 | 15 周只在真实 T0 后计时

T00

before W1

T01

W1-W2

T02

W3-W4

T03

W5

T04

W5-W6

T05

W6-W7

T06

W7-W8

T07

W8-W9

T08

W9-W10

T09

W11

T10

W12-W14

T11

W15

HOLD

HOLD

HOLD

HOLD

HOLD

HOLD

HOLD

HOLD

HOLD

HOLD

HOLD

HOLD

5 / 4

图纸尺度 / 释放状态

9 / 6 / 11

项目 / 交付包 / 实施模块

12 HOLD / 0

文件闸门 / 当前回执


12 / 16 / 8

角色 / 未计价数量 / 现可判验收

具名任命 0 · 正式单价 0 · 施工或开放放行 0 · 真实现场任务 0

三席四人排班，双钥匙才开层

在没有真实场地时，先把岗位工作量、双重否决、逐包验收、失败回退、调试退役和未来采样表做到可复算、可拒收；所有任命、执行与观察继续保持为零。



3,000 → 2.143 → 3

岗位小时/FTE 下限/规划 FTE

4 / 0

最少轮休人数/当前具名人员

2 / 0

所需独立钥匙/有效回执

6 / 4 / 8 / 5 × 7

逐包验收/具名回退/调试检查/未来基线

任命回执 0 · 有效钥匙 0/2 · 调试执行 0/8 · 授权参与者 0 · 现场观察 0 · 值 NULL