


01 总体结构与更新逻辑

以绿色公共轴连接人的日常与AI未来

F01 总体概念与空间骨架

一轴三核 | 四类连接 | 绿色公共生活优先 | AI作为协作后台

JING-ZHANG 2026
PROVISIONAL MODEL



统筹研究 43.6 平方公里

- 01 空间连接**
慢行、轨道、东西入口与无障碍
- 02 创新链连接**
学习、实践、验证、孵化与产业应用
- 03 生活服务连接**
通勤、交往、全龄活动与夜间服务
- 04 韧性资源连接**
避险、物资、人员、运力与专业救援


临时设计模型 | 非官方红线或工程结论 | 2026-08-31

F02 用地与更新结构

三层范围传导 | 五类空间动作 | 先修补、再改造、后条件性新建

JING-ZHANG 2026
PROVISIONAL MODEL

01 THREE SCALES



02 FIVE SPATIAL ACTIONS

01	连续绿色慢行	修补经核验的步行、骑行和无障碍缺口
02	东西接口	改善真实过街、站口、桥下与转换节点
03	全龄公共生活	遮阴、饮水、休息、夜间与极端天气服务
04	存量空间更新	低效楼宇、临街底层和园区配套按条件复用
05	专业验证后勤	机器人、补充接驳和末端物流受控测试

建设次序：基本通行与绿色生活 → 存量改造与共享接口 → 需求和权属证明后的新增建设

临时设计模型 | 非官方红线或工程结论 | 2026-08-31

02 三处重点区详细设计

以绿色公共轴连接人的日常与AI未来

F03 三处重点区域差异化设计

JING-ZHANG 2026
PROVISIONAL MODEL

同一创新链 | 三种城市环境 | 不复制同一种AI园区

众智园 | 192.1 ha

创新孵化核心

SPATIAL CARRIERS
研发建筑、共享试制、专业验证、园区后勤、城市展示界面

DECISION GATE
先证明用途、结构、消防、物流和运营主体

AI原点社区 | 104.3 ha

人才活力核心

SPATIAL CARRIERS
校城学习接口、企业轮值讲座、联合工作室、公共客厅

DECISION GATE
校园和社区保留管理边界，以预约和协议连接

大钟寺 | 72.0 ha

产业聚集核心

SPATIAL CARRIERS
大钟寺站锚点、学院南路生活接口、北三环产业接口、京张公共轴

DECISION GATE
现有临时多边形空间错位，采用边界无关型结构

INNOVATION CHAIN
前沿学习 → 项目实践 → 工程验证 → 孵化转化 → 产业应用 → 社区反馈

临时设计模型 | 非官方红线或工程结论 | 2026-08-31

F01 总体概念与空间骨架

JING-ZHANG 2026
PROVISIONAL MODEL

一轴三核 | 四类连接 | 绿色公共生活优先 | AI作为协作后台

总体设计约 11.4 平方公里

北

众智园
创新孵化核心

AI原点社区
人才活力核心

大钟寺
产业聚集核心

京张绿色公共轴

总体范围来自官方文字和临时粗略几何；三处重点区位置仅表达角色关系，取得官方多边形后整体复算。

统筹研究 43.6 平方公里

01 空间连接
慢行、轨道、东西入口与无障碍

02 创新链连接
学习、实践、验证、孵化与产业应用

03 生活服务连接
通勤、交往、全龄活动与夜间服务


04 韧性资源连接
避险、物资、人员、运力与专业救援

临时设计模型 | 非官方红线或工程结论 | 2026-08-31

F04 交通慢行、蓝绿空间与AI场景

JING-ZHANG 2026
PROVISIONAL MODEL

南北绿色连续 | 六处交叉核验 | 轨道转换 | AI不替代实体通道



日常优先

步行、骑行、无障碍、轨道和普通公交

逐点核验

过街、绕行、站口、夜间与雨雪条件

受控测试

T01 机器人、T02补充接驳、T03末端物流

人工兜底

固定导向、人工服务、接管、停机和替代路线

交叉点表示需要核验，不等于已确认阻隔；北三环门户解决南北跨三环，不证明东西跨13号线。

临时设计模型 | 非官方红线或工程结论 | 2026-08-31

F03 三处重点区域差异化设计

JING-ZHANG 2026
PROVISIONAL MODEL

同一创新链 | 三种城市环境 | 不复制同一种AI园区



临时设计模型 | 非官方红线或工程结论 | 2026-08-31

F05 指标、七项要求与证据链

JING-ZHANG 2026
PROVISIONAL MODEL

官方文字规模与临时设计模型分开 | 所有关键指标可追溯、可复算

官方文字规模

统筹研究

43.6 平方公里

总体设计

约11.4 平方公里

三重点区

192.1 + 104.3 + 72.0 ha

临时设计模型

模型场地面积

11,412,825 平方米

模型绿地率

12.3423%

模型公共空间率

7.3281%

SEVEN REQUESTS

R1 海淀适配理念

R2 AI创新生态

R3 新型城市形态

R4 交通公服与基础设施

R5 京张公园活力带

R6 三类文化融合

R7 AI应用场景

复算触发：官方总体边界 / 三处重点区边界 / 控规 / 权属 / 道路红线 / 市政与文保资料到位。


临时设计模型 | 非官方红线或工程结论 | 2026-08-31

F02 用地与更新结构

JING-ZHANG 2026
PROVISIONAL MODEL

三层范围传导 | 五类空间动作 | 先修补、再改造、后条件性新建

01 THREE SCALES



02 FIVE SPATIAL ACTIONS

01	连续绿色慢行	修补经核验的步行、骑行和无障碍缺口
02	东西接口	改善真实过街、站口、桥下与转换节点
03	全龄公共生活	遮阴、饮水、休息、夜间与极端天气服务
04	存量空间更新	低效楼宇、临街底层和园区配套按条件复用
05	专业验证后勤	机器人、补充接驳和末端物流受控测试
建设次序：基本通行与绿色生活 → 存量改造与共享接口 → 需求和权属证明后的新增建设		

临时设计模型 | 非官方红线或工程结论 | 2026-08-31