


京张共生创新带

以绿色公共轴连接人的日常与AI未来

F01 总体概念与空间骨架

一轴三核 | 四类连接 | 绿色公共生活优先 | AI作为协作后台

JING-ZHANG 2026
PROVISIONAL MODEL



统筹研究 43.6 平方公里

01 空间连接

慢行、轨道、东西入口与无障碍

02 创新链连接

学习、实践、验证、孵化与产业应用

03 生活服务连接

通勤、交往、全龄活动与夜间服务

04 韧性资源连接

避险、物资、人员、运力与专业救援

临时设计模型 | 非官方红线或工程结论 | 2026-08-31

百年京张AI创新带城市设计开源征集 | 正式投稿设计包

临时设计模型 | 非官方红线、法定规划或工程承诺

设计依据与三层范围

官方任务形成43.6平方公里统筹研究、约11.4平方公里总体设计和三处重点区三级工作框架。现阶段使用公开任务书与临时粗略几何建立可核验设计模型，取得官方多边形后整体复算。

F02 用地与更新结构

JING-ZHANG 2026
PROVISIONAL MODEL

三层范围传导 | 五类空间动作 | 先修补、再改造、后条件性新建

01 THREE SCALES

统筹研究
产业生态、人才链、全球案例

总体设计
空间结构、更新、交通市政与蓝绿系统

重点区域
建筑类型、公共界面、场景与实施抓手

02 FIVE SPATIAL ACTIONS

01 连续绿色慢行

修补经核验的步行、骑行和无障碍缺口

02 东西接口

改善真实过街、站口、桥下与转换节点

03 全龄公共生活

遮阳、饮水、休息、夜间与极端天气服务

04 存量空间更新

低效楼宇、临街底层和园区配套按条件复用

05 专业验证后勤

机器人、补充接驳和末端物流受控测试

建设次序：基本通行与绿色生活 → 存量改造与共享接口 → 需求和权属证明后的新增建设


临时设计模型 | 非官方红线或工程结论 | 2026-08-31

临时设计模型 | 非官方红线、法定规划或工程承诺

02

总体概念

一轴三核、绿色为底。京张绿色公共轴承载日常公共生活；众智园、AI原点社区和大钟寺分别承担创新孵化、人才活力与产业聚集。空间、创新链、生活服务和韧性资源四类连接共同作用。



用地与更新

先保护并修补连续慢行、无障碍、生态与基本服务，再改造低效楼宇、临街底层和园区配套，最后在需求、权属、结构、消防、市政和运营责任得到证明时讨论条件性新建。

F02 用地与更新结构

JING-ZHANG 2026
PROVISIONAL MODEL

三层范围传导 | 五类空间动作 | 先修补、再改造、后条件性新建

01 THREE SCALES

统筹研究
产业生态、人才链、全球案例

总体设计
空间结构、更新、交通市政与蓝绿系统

重点区域
建筑类型、公共界面、场景与实施抓手

02 FIVE SPATIAL ACTIONS

01 连续绿色慢行

修补经核验的步行、骑行和无障碍缺口

02 东西接口

改善真实过街、站口、桥下与转换节点

03 全龄公共生活

遮阳、饮水、休息、夜间与极端天气服务

04 存量空间更新

低效楼宇、临街底层和园区配套按条件复用

05 专业验证后勤

机器人、补充接驳和末端物流受控测试

建设次序：基本通行与绿色生活 → 存量改造与共享接口 → 需求和权属证明后的新增建设

临时设计模型 | 非官方红线或工程结论 | 2026-08-31

临时设计模型 | 非官方红线、法定规划或工程承诺

04

三处重点区

三个片区不复制同一种AI园区。众智园承接研发试制与专业验证；AI原点社区承接前沿学习、联合项目和人才日常；大钟寺承接产品集成、市场验证与成熟应用。




交通与蓝绿

步行、骑行、无障碍、轨道和普通公交优先。六处道路交叉位置只作为核验点，不预判阻隔。T01机器人、T02补充接驳和T03末端物流只在受控条件下运行。

F04 交通慢行、蓝绿空间与AI场景

JING-ZHANG 2026
PROVISIONAL MODEL

南北绿色连续 | 六处交叉核验 | 轨道转换 | AI不替代实体通道



日常优先

步行、骑行、无障碍、轨道和普通公交

逐点核验

过街、绕行、站口、夜间与雨雪条件

受控测试

T01 机器人、T02 补充接驳、T03 末端物流

人工兜底

固定导向、人工服务、接管、停机和替代路线

交叉点表示需要核验，不等于已确认阻隔；北三环门户解决南北跨三环，不证明东西跨13号线。

临时设计模型 | 非官方红线或工程结论 | 2026-08-31

AI场景与治理

十类场景共享资源台账、状态核验、需求受理、资源匹配、任务转交、结果确认和复盘。AI辅助检索、提示、翻译和匹配；开放、交通、应急、医疗和专业测试由责任主体决定。



项目、指标与分期

近期实施可逆低风险修补和公共接口；中期推进存量改造与受控验证；长期依据正式边界、需求与运行评估决定复杂工程。模型指标只验证图层和公式，不替代官方控制。

F05 指标、七项要求与证据链

JING-ZHANG 2026
PROVISIONAL MODEL

官方文字规模

统筹研究
43.6 平方公里

总体设计
约11.4 平方公里

三重点区
192.1 + 104.3 + 72.0 ha

临时设计模型

模型场地面积
11,412,825 平方米

模型绿地率
12.3423%

模型公共空间率
7.3281%

SEVEN REQUESTS

R1 海淀适配理念

R2 AI创新生态

R3 新型城市形态

R4 交通公服与基础设施

R5 京张公园活力带

R6 三类文化融合

R7 AI应用场景

复算触发：官方总体边界／三处重点区边界／控规／权属／道路红线／市政与文保资料到位。

临时设计模型 | 非官方红线或工程结论 | 2026-08-31

风险与合规

官方边界、控规、权属、市政、文保和工程条件仍待补齐。方案中的空间、建筑、活动和AI场景均为概念建议；关键服务保留人工复核、立即停机和非AI替代。

F05 指标、七项要求与证据链

JING-ZHANG 2026
PROVISIONAL MODEL

官方文字规模

统筹研究
43.6 平方公里

总体设计
约11.4 平方公里

三重点区
192.1 + 104.3 + 72.0 ha

临时设计模型

模型场地面积
11,412,825 平方米

模型绿地率
12.3423%

模型公共空间率
7.3281%

SEVEN REQUESTS

R1 海淀适配理念

R2 AI创新生态

R3 新型城市形态

R4 交通公服与基础设施

R5 京张公园活力带

R6 三类文化融合

R7 AI应用场景

复算触发：官方总体边界／三处重点区边界／控规／权属／道路红线／市政与文保资料到位。

临时设计模型 | 非官方红线或工程结论 | 2026-08-31