

一路四态 | 单页评审摘要

4米公共路径不断线；AI只占一侧；人工回执廊常开

一条公共路径，四种城市状态

普通服务先成立；AI只占一侧；人工回执廊始终开放



S7 普通开放日 | 公共十字独立运行


概念生成图 / 非现场证据；尺寸与边界以矢量模型为准

OPEN




普通层独立运行

TRIAL




许可后开一侧

PAUSE




设备隔离人工接管

RETIRE



撤出设备恢复公共用途



1:500 原型平面 · 尺寸待测绘复核

4m不变量

OPEN / TRIAL / PAUSE / RETIRE 均不断线

AI只占一侧

试验湾不得侵入公共路线、消防或撤场


人工服务常开

状态、申诉、人工决定与恢复出口可见

90秒评审路线

空间结论 → 原型 → 裁决 → 下一道门 → 正式背景

90秒评审路线 | 先看空间，再看证据



5秒：一路四态不断线 | 90秒：空间裁决 + 下一实施门 | 10分钟：构件、责任、停止、恢复

正式规划背景提供可信落位，但不取代原创机制；现场未知不填数。

公开资料、状态和精度边界

事实、规划、设计、未知四类状态不混用

证据状态与精度边界 | 四类状态不得混用

EXISTING PUBLISHED

二期完工、报道中的公共使用

APPROVED CONTEXT

1668.2ha、9km、“一带一轴、两心多点”

DESIGN PROPOSAL

4m公共路线、单侧湾、回执廊

UNKNOWN

测绘、产权、站口、管线、许可、绩效

公开报道证明“已公布状态”，不替代本团队踏勘、现状测绘、产权或工程验收。


官方1668.2ha街区背景与投稿11.4km²临时可复算几何分别登记，禁止互换。

正式规划背景与运营叠加

一脊三站两翼是可停可撤运营层

正式背景上的京张双答运营层

规划是可信底图；公共十字与三站才是设计主角



一条已公布绿带

一脊三站两翼 = 可停、可撤运营叠加

既有 / 已公布

9km绿带、慢行方向、大钟寺中心

投稿设计

4m路线、单侧湾、人工回执廊

接口窗

环旁路 / 门穿行 / 廊公共十字

未知待核验

测绘、产权、站口、管线、许可


Map data © OpenStreetMap contributors · ODbL · 2026-08-13

大钟寺首层结构

公共空间、交通、蓝绿与临时试验占用

大钟寺首层—公共空间—交通—蓝绿叠合

1:2000概念平面 + 一条连续纵向剖带



公共首层

路线 / 候车 / 遮阴 / 人工服务

交通接口


轨道方向 / 常规接驳 / 过街

蓝绿层

树池 / 雨水 / 疏散面

临时占用

一测试验湾 / 可逆缓冲



三座地标建筑家族

验真成环、共译成门、回执成廊


环、门、廊 | 同一材料家族，三种空间原型

S7占60%；真实入口、人工界面与维护后场同屏




大钟寺·普通开放日

概念生成图 / 非现场证据；尺寸与边界以矢量模型为准




1:500 原型平面 · 尺寸待测绘复核




RETIRE: 插件沿维护线撤出；公共路线、遮阳、人工服务和证据面板保留

验真环 | 公共外环 + 受控内庭



关闭内庭后，公共外环、观察位与东侧设备退出口继续成立

共译门 | 三条无账户穿行线 + 人工复核后台



插件墙夜间关闭；静态导视、人工双语台与三条路线保持完整

T2 / S2 均有独立入口、关闭状态与设备退出；S7以同机位日夜图证明公共路线不变

五条区域交换合同

问题、能力、验证、证据、责任和失败出口

五条区域交换合同 | 每条都能失败并退出

北纬社区

居民问题→S5/S6→无障碍与气候证据

未来科学城

研究任务→T1→可复现差异报告

怀柔科学城

仪器条件→T3→能耗/断网记录

经开区

制造维护→T2/S7→安全与退役清单

京津冀接口

跨域问题→三站→可复用知识资产

机构均为建议角色，不代表合作承诺；数据权利、普通基线或许可不成立即停止交换。

众智园·验真环


公共外环独立于受控内庭



众智园·验真环

概念生成图 / 非现场证据；尺寸与边界以矢量模型为准

验真环 | 公共外环 + 受控内庭



关闭内庭后，公共外环、观察位与东侧设备退出口继续成立

公共旁路

外环全天连续，内庭关闭不影响通行

失败公示 + 设备退出

双急停、观察位和东侧退出可见

AI原点·共译门


三条无账户路线穿过人工服务和可关闭插件墙



AI原点·共译门

概念生成图 / 非现场证据；尺寸与边界以矢量模型为准

共译门 | 三条无账户穿行线 + 人工复核后台



插件墙夜间关闭；静态导视、人工双语台与三条路线保持完整

无账户穿行

三条路线与人工台始终完整

插件墙 + 复核后台

夜间关闭插件，人工服务继续


S7三个备选与空间裁决

同一把尺子真正淘汰切断公共路径的方案

同一把尺子：三个备选，一次公开否决

ALT-A

中央混合湾




REJECT · 切断公共十字

公共路线、消防与撤场发生硬冲突。

ALT-B

分散双湾




REVISE · 监督/撤场碎片化

公共路线保留，但岗位与设备退出不集中。

ALT-C

单侧可逆湾



ADVANCE · 四态路线连续


AI集中于一侧；岗位、急停与退出可达。

结果来自局部米制几何审计；不是现场交通、安全或公众接受度结论。

reject_design / revise_design / advance_design ≠ adopt / revise / stop

ALT-C 1:500建筑—场地平面


路缘、坡道、盲道、候车、蓝绿、岗位、消防与撤场



生活剖面与可逆节点


普通开放日与受控试验日共享公共路径

普通开放日 | 公共路线、候车与人工服务独立运行




结构、净高、排水、消防及耐久均为原型假设，待专项复核

受控试验日 | 公共路径—缓冲—试验湾—回执廊



结构、净高、排水、消防及耐久均为原型假设，待专项复核


1:50 / 1:20 可逆节点 | 公共层先成立



剖切轴测、日夜与四态

同一机位、同一几何、不同运行状态

同一空间模型 | 分层剖切装配轴测



夜间PAUSE | 公共路线与人工服务仍开放
概念生成图 / 非现场证据; 尺寸与边界以矢量模型为准



十二场景、画像、文化里程与采纳年

同一双答协议在不同空间地址复制

十二场景 + 六类画像 | 同一协议，不同空间地址

T1

开放模型与数据来源复现

普通答案先成立
责任 + 测量 + 停止 + 恢复
REFERENCE

T2

机器人—行人—无障碍受控测试

普通答案先成立
责任 + 测量 + 停止 + 恢复
SUPPORT

T3

端侧算力能耗、噪声与断网降级测试

普通答案先成立
责任 + 测量 + 停止 + 恢复
REFERENCE

S1

企业服务人工窗口与 AI 辅助分诊

普通答案先成立
责任 + 测量 + 停止 + 恢复
REFERENCE

S2

国际人才抵达与公共服务导航

普通答案先成立
责任 + 测量 + 停止 + 恢复
SUPPORT

S3

开源知识匹配与社区问题工作坊

普通答案先成立
责任 + 测量 + 停止 + 恢复
REFERENCE

S4

京张文化人工导览与 AI 可选讲解

普通答案先成立
责任 + 测量 + 停止 + 恢复
REFERENCE

S5

静态无障碍导视与动态辅助导航

普通答案先成立
责任 + 测量 + 停止 + 恢复
REFERENCE

S6

遮阴、休息和极端天气服务提示

普通答案先成立
责任 + 测量 + 停止 + 恢复
REFERENCE

S7

常规轨道接驳与低速辅助接驳

普通答案先成立
责任 + 测量 + 停止 + 恢复
HERO

S8

人工公共服务台与 AI 信息导航

普通答案先成立
责任 + 测量 + 停止 + 恢复
REFERENCE

S9

常规活动组织与聚合客流辅助

普通答案先成立
责任 + 测量 + 停止 + 恢复
REFERENCE

画像：轮椅 / 视障 / 无智能手机老人 / 居民照护 / 国际团队 / 夜班运维

文化里程：历史事实 → 人工讲解 → AI可选增强 → 纠错回执；城市采纳年每季沉淀公共知识资产。

构件、许可、RACI与普通开放日

90天是五道进入条件；失败不进入AI试验

普通开放日先运行 | 90天是五道进入条件

DAY 0-15

测绘/权属/站口/管线/消防核验

失败 → 不进入下一阶段

DAY 16-30

只搭公共路径、候车、遮阴、人工服务

失败 → 不进入下一阶段

DAY 31-45

记录7个连续普通运行日

失败 → 不进入下一阶段

DAY 46-75

许可+岗位齐全后限时试验

失败 → 不进入下一阶段

DAY 76-90

停止演练、撤场恢复、公众回执

失败 → 不进入下一阶段

构件—许可—维护直接对应图面

B01-03	公共路线/遮阴/人工服务
	日检；永久保留
A01-03	试验湾/机柜/终端
	每次试验前；撤出
E01-03	状态/急停/回执
	开闭场复核；面板保留
MAT-01-05	干式钢架/屏/基础/铺装/面板
	专项复核；可逆装配

责任与下一道门

01	场地负责人	待落实
02	普通服务人员	待落实
03	安全负责人	待落实
04	数据记录人员	待落实

当前 G0：进入测绘与许可准备

PENDING_MARKET_QUOTE · NOT BUILT · NOT FIELD-RUN

价格只保留数量公式；任何许可、岗位、普通基线或撤场演练失败，都不进入AI试验。

指标、回执、风险和下一道门

已知设计、现场未知和人类决定分开

证据台账 | 设计选择 → 实施准备 → 现场测量

未知项保持空值；G0是下一步，不是主视觉

01

设计选择

ALT-A / REJECT

切断公共十字，消防与撤场冲突

ALT-B / REVISE

路线保留但监督与撤场碎片化

ALT-C / ADVANCE

单侧可逆湾，4m路线四态不断线

几何审计

21道硬门；计算不等于现场绩效

02

实施准备

当前 G0

进入测绘与许可准备

八类许可

场地/消防/无障碍/临电/网络/交通/设备

四个独立岗位

场地、普通服务、安全、数据记录

90天五阶段

失败即退回普通开放，不进入试验

03

现场测量

12份测量契约

分母、样本、责任、停止、恢复已定义

现场结果

0；客流、安全、效率、能耗仍未知

空白回执

adopt / revise / stop 由人类委员会填写

退出恢复

计时方法已定义，恢复时长待演练

合成验证只检查规则自洽；公开事实、设计假设与现场未知始终分层。