

# 一路四态 | 单页评审摘要

4米公共路径不断线；AI只占一侧；人工回执廊常开

## 一条公共路径，四种城市状态

普通服务先成立；AI只占一侧；人工回执廊始终开放



S7 普通开放日 | 公共十字独立运行

概念生成图 / 非现场证据；尺寸与边界以矢量模型为准

OPEN

普通层独立运行

TRIAL


许可后开一侧

PAUSE

设备隔离人工接管

RETIRE

撤出设备恢复公共用途



1:500 原型平面 · 尺寸待测绘复核

### 4m不变量

OPEN / TRIAL / PAUSE / RETIRE 均不断线

### AI只占一侧

试验湾不得侵入公共路线、消防或撤场


### 人工服务常开

状态、申诉、人工决定与恢复出口可见

# 90秒评审路线

空间结论 → 原型 → 裁决 → 下一道门 → 正式背景

## 90秒评审路线 | 先看空间，再看证据



5秒：一路四态不断线 | 90秒：空间裁决 + 下一实施门 | 10分钟：构件、责任、停止、恢复

正式规划背景提供可信落位，但不取代原创机制；现场未知不填数。

# 公开资料、状态和精度边界

事实、规划、设计、未知四类状态不混用

## 证据状态与精度边界 | 四类状态不得混用

### EXISTING PUBLISHED

二期完工、报道中的公共使用

### APPROVED CONTEXT

1668.2ha、9km、“一带一轴、两心多点”

### DESIGN PROPOSAL

4m公共路线、单侧湾、回执廊

### UNKNOWN

测绘、产权、站口、管线、许可、绩效

公开报道证明“已公布状态”，不替代本团队踏勘、现状测绘、产权或工程验收。


官方1668.2ha街区背景与投稿11.4km²临时可复算几何分别登记，禁止互换。

# 正式规划背景与运营叠加

一脊三站两翼是可停可撤运营层

## 正式背景上的京张双答运营层

规划是可信底图；公共十字与三站才是设计主角



### 一条已公布绿带

一脊三站两翼 = 可停、可撤运营叠加

#### 既有 / 已公布

9km绿带、慢行方向、大钟寺中心

#### 投稿设计

4m路线、单侧湾、人工回执廊

#### 接口窗

环旁路 / 门穿行 / 廊公共十字

#### 未知待核验

测绘、产权、站口、管线、许可


Map data © OpenStreetMap contributors · ODbL · 2026-08-13

# 大钟寺首层结构

公共空间、交通、蓝绿与临时试验占用

## 大钟寺首层—公共空间—交通—蓝绿叠合

1:2000概念平面 + 一条连续纵向剖带




**公共首层**  
路线 / 候车 / 遮阴 / 人工服务

**交通接口**  
轨道方向 / 常规接驳 / 过街

**蓝绿层**  
树池 / 雨水 / 疏散面

**临时占用**  
一测试验湾 / 可逆缓冲





# 三座地标建筑家族

验真成环、共译成门、回执成廊


## 环、门、廊 | 同一材料家族，三种空间原型

S7占60%；真实入口、人工界面与维护后场同屏




### 大钟寺·普通开放日

概念生成图 / 非现场证据；尺寸与边界以矢量模型为准




1:500 原型平面 · 尺寸待测绘复核

### 同一空间模型 | 分层剖切装配轴测




RETIRE: 插件沿维护线撤出；公共路线、遮阴、人工服务和证据面板保留

### 验真环 | 公共外环 + 受控内庭



关闭内庭后，公共外环、观察位与东侧设备退出口继续成立

### 共译门 | 三条无账户穿行线 + 人工复核后台



插件墙夜间关闭；静态导视、人工双语台与三条路线保持完整

T2 / S2 均有独立入口、关闭状态与设备退出；S7以同机位日夜图证明公共路线不变

# 五条区域交换合同

问题、能力、验证、证据、责任和失败出口

## 五条区域交换合同 | 每条都能失败并退出

### 北纬社区

居民问题→S5/S6→无障碍与气候证据

### 未来科学城

研究任务→T1→可复现差异报告

### 怀柔科学城

仪器条件→T3→能耗/断网记录

### 经开区

制造维护→T2/S7→安全与退役清单

### 京津冀接口

跨域问题→三站→可复用知识资产

机构均为建议角色，不代表合作承诺；数据权利、普通基线或许可不成立即停止交换。



# 众智园·验真环


公共外环独立于受控内庭



## 众智园·验真环

概念生成图 / 非现场证据；尺寸与边界以矢量模型为准

### 验真环 | 公共外环 + 受控内庭



关闭内庭后，公共外环、观察位与东侧设备退出口继续成立

### 公共旁路

外环全天连续，内庭关闭不影响通行

### 失败公示 + 设备退出

双急停、观察位和东侧退出可见



# AI原点·共译门


三条无账户路线穿过人工服务和可关闭插件墙



## AI原点·共译门

概念生成图 / 非现场证据；尺寸与边界以矢量模型为准

### 共译门 | 三条无账户穿行线 + 人工复核后台



插件墙夜间关闭；静态导视、人工双语台与三条路线保持完整

### 无账户穿行

三条路线与人工台始终完整

### 插件墙 + 复核后台


夜间关闭插件，人工服务继续

# S7三个备选与空间裁决

同一把尺子真正淘汰切断公共路径的方案


## 同一把尺子：三个备选，一次公开否决

### ALT-A 中央混合湾




**REJECT · 切断公共十字**  
公共路线、消防与撤场发生硬冲突。

### ALT-B 分散双湾



**REVISE · 监督/撤场碎片化**  
公共路线保留，但岗位与设备退出不集中。

### ALT-C 单侧可逆湾




**ADVANCE · 四态路线连续**  
AI集中于一侧；岗位、急停与退出可达。

结果来自局部米制几何审计；不是现场交通、安全或公众接受度结论。

**reject\_design / revise\_design / advance\_design ≠ adopt / revise / stop**

# ALT-C 1:500建筑—场地平面

路缘、坡道、盲道、候车、蓝绿、岗位、消防与撤场






# 生活剖面与可逆节点


普通开放日与受控试验日共享公共路径

## 普通开放日 | 公共路线、候车与人工服务独立运行




结构、净高、排水、消防及耐久均为原型假设，待专项复核

## 受控试验日 | 公共路径—缓冲—试验湾—回执廊



结构、净高、排水、消防及耐久均为原型假设，待专项复核


## 1:50 / 1:20 可逆节点 | 公共层先成立



# 剖切轴测、日夜与四态

同一机位、同一几何、不同运行状态

## 同一空间模型 | 分层剖切装配轴测



# 十二场景、画像、文化里程与采纳年

同一双答协议在不同空间地址复制

## 十二场景 + 六类画像 | 同一协议，不同空间地址

|                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>T1</div> <div>开放模型与数据来源复现</div> <div>普通答案先成立</div> <div>责任 + 测量 + 停止 + 恢复</div> <div>REFERENCE</div>    | <div>T2</div> <div>机器人—行人—无障碍受控测试</div> <div>普通答案先成立</div> <div>责任 + 测量 + 停止 + 恢复</div> <div>SUPPORT</div>   | <div>T3</div> <div>端侧算力能耗、噪声与断网降级测试</div> <div>普通答案先成立</div> <div>责任 + 测量 + 停止 + 恢复</div> <div>REFERENCE</div>  | <div>S1</div> <div>企业服务人工窗口与 AI 辅助分诊</div> <div>普通答案先成立</div> <div>责任 + 测量 + 停止 + 恢复</div> <div>REFERENCE</div> |
| <div>S2</div> <div>国际人才抵达与公共服务导航</div> <div>普通答案先成立</div> <div>责任 + 测量 + 停止 + 恢复</div> <div>SUPPORT</div>    | <div>S3</div> <div>开源知识匹配与社区问题工作坊</div> <div>普通答案先成立</div> <div>责任 + 测量 + 停止 + 恢复</div> <div>REFERENCE</div> | <div>S4</div> <div>京张文化人工导览与 AI 可选讲解</div> <div>普通答案先成立</div> <div>责任 + 测量 + 停止 + 恢复</div> <div>REFERENCE</div> | <div>S5</div> <div>静态无障碍导视与动态辅助导航</div> <div>普通答案先成立</div> <div>责任 + 测量 + 停止 + 恢复</div> <div>REFERENCE</div>    |
| <div>S6</div> <div>遮阴、休息和极端天气服务提示</div> <div>普通答案先成立</div> <div>责任 + 测量 + 停止 + 恢复</div> <div>REFERENCE</div> | <div>S7</div> <div>常规轨道接驳与低速辅助接驳</div> <div>普通答案先成立</div> <div>责任 + 测量 + 停止 + 恢复</div> <div>HERO</div>       | <div>S8</div> <div>人工公共服务台与 AI 信息导航</div> <div>普通答案先成立</div> <div>责任 + 测量 + 停止 + 恢复</div> <div>REFERENCE</div>  | <div>S9</div> <div>常规活动组织与聚合客流辅助</div> <div>普通答案先成立</div> <div>责任 + 测量 + 停止 + 恢复</div> <div>REFERENCE</div>     |

画像：轮椅 / 视障 / 无智能手机老人 / 居民照护 / 国际团队 / 夜班运维

文化里程：历史事实 → 人工讲解 → AI可选增强 → 纠错回执；城市采纳年每季沉淀公共知识资产。



# 构件、许可、RACI与普通开放日

90天是五道进入条件；失败不进入AI试验

## 普通开放日先运行 | 90天是五道进入条件

DAY 0-15

测绘/权属/站口/管线/消防核验

失败 → 不进入下一阶段

DAY 16-30

只搭公共路径、候车、遮阴、人工服务

失败 → 不进入下一阶段

DAY 31-45

记录7个连续普通运行日

失败 → 不进入下一阶段

DAY 46-75

许可+岗位齐全后限时试验

失败 → 不进入下一阶段

DAY 76-90

停止演练、撤场恢复、公众回执

失败 → 不进入下一阶段

### 构件—许可—维护直接对应图面

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| B01-03    | 公共路线/遮阴/人工服务    |
|           | 日检；永久保留         |
| A01-03    | 试验湾/机柜/终端       |
|           | 每次试验前；撤出        |
| E01-03    | 状态/急停/回执        |
|           | 开闭场复核；面板保留      |
| MAT-01-05 | 干式钢架/屏/基础/铺装/面板 |
|           | 专项复核；可逆装配       |

### 责任与下一道门

|    |        |     |
|----|--------|-----|
| 01 | 场地负责人  | 待落实 |
| 02 | 普通服务人员 | 待落实 |
| 03 | 安全负责人  | 待落实 |
| 04 | 数据记录人员 | 待落实 |

### 当前 G0：进入测绘与许可准备

PENDING\_MARKET\_QUOTE · NOT BUILT · NOT FIELD-RUN

价格只保留数量公式；任何许可、岗位、普通基线或撤场演练失败，都不进入AI试验。

# 指标、回执、风险和下一道门

已知设计、现场未知和人类决定分开

## 证据台账 | 设计选择 → 实施准备 → 现场测量

未知项保持空值；G0是下一步，不是主视觉

01

### 设计选择

**ALT-A / REJECT**

切断公共十字，消防与撤场冲突

**ALT-B / REVISE**

路线保留但监督与撤场碎片化

**ALT-C / ADVANCE**

单侧可逆湾，4m路线四态不断线

**几何审计**

21道硬门；计算不等于现场绩效

02

### 实施准备

**当前 G0**

进入测绘与许可准备

**八类许可**

场地/消防/无障碍/临电/网络/交通/设备

**四个独立岗位**

场地、普通服务、安全、数据记录

**90天五阶段**

失败即退回普通开放，不进入试验

03

### 现场测量

**12份测量契约**

分母、样本、责任、停止、恢复已定义

**现场结果**

0；客流、安全、效率、能耗仍未知

**空白回执**

adopt / revise / stop 由人类委员会填写

**退出恢复**

计时方法已定义，恢复时长待演练

合成验证只检查规则自洽；公开事实、设计假设与现场未知始终分层。