

 보건복지부 질병관리본부	<h1>보 도 참 고 자 료</h1>			
배 포 일	2020. 4. 17.(금) / (총 20매)			
중앙방역대책본부 총괄팀	과 장	박 혜 경	전 화	043-719-9050
	담 당 자	전 은 정		043-719-9064

코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황 [정례브리핑]

- 질병관리본부 중앙방역대책본부(본부장 정은경)는 4월 17일 0시 현재, 총 누적 확진자수는 10,635명(해외유입 983명*(내국인 91.7%))이며, 이 중 7,829명(73.6%)이 격리해제 되었다고 밝혔다. 신규 확진자는 22명이고, 격리해제는 72명 증가하여 전체적으로 격리 중 환자는 감소하였다.

* 조사가 완료되어 해외유입으로 확인된 사례

< 국내 신고 및 검사 현황 (4.17일 0시 기준, 1.3일 이후 누계) >

구분	총계	결과 양성				검사 중	결과 음성
		확진자	격리해제	격리 중	사망		
4. 16.(목) 0시 기준	538,775	10,613	7,757	2,627	229	14,268	513,894
4. 17.(금) 0시 기준	546,463	10,635	7,829	2,576	230	14,186	521,642
변동	(+)7,688	(+)22	(+)72	(-)51	(+)1	(-)82	(+)7,748

○ 지역별 현황은 다음과 같다.

< 지역별 확진자 현황 (4.17일 0시 기준, 1.3일 이후 누계) >

구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	검역
격리중	2,576	351	15	1,042	38	8	15	7	22	296	23	8	24	8	8	269	31	8	403
격리해제	7,829	268	112	5,626	51	22	25	34	24	340	28	37	115	9	7	1,037	84	5	5
사망	230	2	3	159	0	0	0	1	0	14	1	0	0	0	0	50	0	0	0
합계	10,635	621	130	6,827	89	30	40	42	46	650	52	45	139	17	15	1,356	115	13	408
신규	22	2	0	0	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	11
해외유입(잠정)	14	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
지역발생(잠정)	8	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0

* 4월 16일 0시부터 4월 17일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음.

- 전국적으로 약 81.2%는 집단발생과의 연관성을 확인하였다.
기타 조사·분류중인 사례는 약 9.6%이다.

지역	확진환자									주요 집단 발생 사례
	누 계	해외 유입	집단 발생 관련					기타*	신규	
			소계	신천지 관련	집단 발병	확진자 접촉자	해외 유입 관련			
서울	621	241	357	8	262	18	69	23	2	구로구 콜센터 관련(98명), 동대문구 동안교회PC방 관련(20명), 만민중앙교회 관련(41명) 등
부산	130	20	81	12	50	18	1	29	0	온천교회 관련(39명), 수영구 유치원 관련(5명) 등
대구	6,827	16	6,092	4,509	657	922	4	719	0	제이미주병원 관련(193명), 한사랑요양병원 관련(127명), 대실요양병원 관련(100명), 파타마병원 관련(36명) 등
인천	89	37	48	2	34	5	7	4	1	구로구 콜센터 관련(20명) 등
광주	30	14	16	9	0	1	6	0	2	
대전	40	9	21	2	11	8	0	10	1	산림기술연구원 관련(3명) 등
울산	42	11	24	16	1	4	3	7	0	
세종	46	3	42	1	38	3	0	1	0	해양수산부 관련(30명), 운동시설 관련(8명)
경기	650	150	459	29	314	55	61	41	1	상남 은혜의강 교회 관련(72명), 구로구 콜센터부천 생명수교회 관련(48명), 의정부성모병원 관련(47명) 등
강원	52	13	32	17	15	0	0	7	0	원주시 아파트 관련(3명) 의정부 성모병원 관련(10명) 등
충북	45	5	32	6	18	6	2	8	0	괴산군 장연면 관련(11명)
충남	139	10	120	0	118	1	1	9	0	천안시 등 운동시설 관련(103명), 서산시 연구소 관련(9명) 등
전북	17	8	4	1	3	0	0	5	0	
전남	15	7	7	1	3	2	1	1	0	만민중앙교회(2명)
경북	1,356	9	1,213	566	455	191	1	134	4	청도 대남병원 관련(120명), 봉화 푸른요양원(68명), 상주순례 관련(49명), 경산 서요양병원 관련(66명), 예천군 관련(34명) 등
경남	115	14	84	32	45	6	1	17	0	거창교회 관련(10명), 거창군 웅양면 관련(8명), 왕스타워 관련(10명) 등
제주	13	8	1	0	0	0	1	4	0	
검역	408	408	0	0	0	0	0	0	11	
합계	10,635	983 (9.2)	8,633 (81.2)	5,211 (49.0)	2,024 (19.0)	1,240 (11.7)	158 (1.5)	1,019 (9.6)	22	

※ 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능

* 기타는 개별사례, 조사 후 연관성 분류가 진행 중인 사례, 조사 중인 사례 등을 포함

- 최근 2주간* 전파 경로는 해외유입 310명(54.1%), 해외유입 관련 57명(9.9%), 병원 및 요양병원 등 124명(21.6%), 그 외 집단발생 48명(8.4%), 선행확진자 접촉 13명(2.3%), 조사 중 18명(3.1%) 등 이다.

* 4월 3일 0시부터 4월 17일 0시 전까지 2주간 신고된 573명

- 어제 신규로 확인된 해외유입 환자는 14명이며, 유입 국가(지역)은 미주 10명, 유럽 1명, 기타 3명 이었다.

< 해외유입 환자 현황(4.17 0시 기준) >

구분	합계	유입국가						확인 단계		국적	
		중국	중국 외 아시아	유럽	미주	아프리카	호주	검역단계	지역사회	내국인	외국인
신규	14	0	3	1	10	0	0	11	3	13	1
누계	983	16 (1.6%)	107 (10.9%)	434 (44.2%)	422 (42.9%)	3 (0.3%)	1 (0.1%)	408 (41.5%)	575 (58.5%)	901 (91.7%)	82 (8.3%)

* 지자체 역학조사가 진행 중으로 역학조사 결과에 따라 변동 가능

- 경기 포천시 소재 의료기관(한성내과의원)에서 투석 중인 외래 환자 1명이 4월 11일 확진된 이후 접촉자 조사 과정에서 5명이 추가로 확진되어 역학조사가 진행 중이다.

* 총 6명 확진(환자 2명, 직원 1명, 환자 보호자 및 기타 접촉자 3명)

- 경북 예천군에서는 접촉자 조사 과정에서 3명이 추가로 확진되어, 4월 9일부터 34명(안동 2명, 문경 1명 포함)의 확진자가 확인되었다.
(2페이지 표의 환자수는 4.17일 0시 기준으로 일부 차이가 있을 수 있음)

- 4월 17일 현재 격리해제 후 다시 양성으로 판정된 재양성 사례는 전국적으로 총 163건이며, 격리해제자 7,829명 대비 2.1% 수준이다.

- 연령별로는 20대 38명(23.3%), 50대 32명(19.6%), 30대 24명(14.7%) 순*이었으며, 지역별로는 대구 67명(41.1%), 경북 54명(33.1%), 경기 13명(8.0%) 순서**로 재양성자가 확인되었다.

* 40대 19명, 60대 18명, 80대 이상 15명, 10대·70대 6명, 10대 미만 5명

** 서울 7명, 세종 5명, 강원·충남·경남 각 3명, 울산·충북 각 2명, 인천·대전·제주·검역 각 1명

- 격리해제 이후 재양성까지는 평균 13.5일(최소 1일~최대 35일)이 소요되었다.
- 재양성자 중 임상 및 역학 정보가 보고된 137명을 대상으로 조사한 결과, 61명(43.9%)이 증상을 보였으나 모두 경미한 증상이었다.
- 재양성자의 접촉자 294명 중 38명은 14일간의 모니터링이 완료되었고 256명을 모니터링중이며 현재까지 2차 감염은 보고되지 않았다. 접촉자 중 동거가족에서만 13명의 확진이 보고되었으나, 모두 재양성자로 신규사례는 아니다.
- 또한 바이러스의 감염력 분석을 위해 28건의 재양성 검체를 수집하였다. 초기 검체 6건에 대한 검사결과 바이러스가 배양되지 않았고 22건은 현재 바이러스 배양 검사가 진행 중이다.
- 중앙방역대책본부는 지난 14일 재양성자에 대한 관리를 위해 「재양성 사례 대응방안」*을 마련하여 배포하였으며, 원인분석, 전파력 등을 확인하기 위한 접촉자 추적관리, 바이러스 배양 검사 등 조사결과에 따라 관리방안을 보완할 계획이다.

* 확진자 격리해제시 14일간 자가격리 권고 및 증상발생 모니터링, 재양성자 발생시 접촉자 조사, 입원, 격리해제 등 조치는 기본적으로 확진자와 동일하게 시행

- 중앙방역대책본부는 최근 들어 확진환자수는 감소하였지만, 예천군 사례처럼 본인이 감염을 의심하지 못하는 상태에서 밀폐된 환경(PC방, 목욕탕, 호프집)과 밀접한 접촉으로 급속한 감염 전파의 위험이 항상 존재하는 만큼, 주말을 맞아 사회적 거리두기와 개인위생수칙을 준수해줄 것을 당부하였다.
- 사람간의 접촉을 최대한 줄이고, 손씻기를 철저히 하고, 의심 증상이 있을 때는 출근·외출을 하지 않으면서 선별진료소에서 진단검사를 받는 것이 가장 중요하다고 강조하였다.
- 부득이하게 밀폐·밀집 장소 방문시에도 2m 거리를 유지하고 마스크를 착용하며, 손씻기 또는 손세정제 사용을 통해 위생을 유지하는 것이 필요하다.
- 특히 젊은 연령층은 유흥주점, 클럽, 카페 등 밀폐된 공간을 피하고, 밀접한 접촉을 하는 모임 자제를 당부하였다.

[국민 행동 지침]

- ① 불요불급한 외출, 모임, 외식, 행사, 여행 등은 연기하거나 취소하기
* 해외에서 식사 시 감염사례 다수 보고되어, 특히 식사를 동반하는 행사·모임은 연기하거나 취소
- ② 발열 또는 호흡기 증상(기침, 인후통, 근육통 등) 있으면 출근하지 않고 집에서 충분히 휴식하기
- ③ 생필품 구매, 의료기관 방문, 출퇴근을 제외하고는 외출 자제하기
- ④ 다른 사람과 악수 등 신체 접촉 피하고, 2m 건강거리 두기
- ⑤ 손씻기, 기침예절 등 개인위생수칙 준수하기
- ⑥ 매일 주변 환경을 소독하고 환기시키기

이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완될 수 있음을 알려드립니다.



- <붙임> 1. 코로나19 국내 발생 현황
2. 코로나19 국외 발생 현황
3. 코로나19 재양성자 발생 현황
4. 코로나19 보도 준칙 [한국기자협회]
5. 코로나19 심각단계 행동수칙

- <별첨> 1. 강도 높은 사회적 거리두기
2. 코로나19 예방수칙
3. <입국자> 코로나19 예방주의 안내
4. 자가격리 대상자 및 가족·동거인 생활수칙
5. 자가격리환자 생활수칙
6. <확진자> 코로나19 스트레스 대처방법
7. <격리자> 코로나19 스트레스 대처방법
8. 마스크 착용방법
9. 마음 가까이 두기

붙임1

코로나19 국내 발생 현황

① 확진자 일별 추세 (4.17일 0시 기준, 10,635명)




2 확진자 지역별 발생현황 (4.17일 0시 기준, 10,635명)

지역	확진환자수	(%)	인구10만명당 발생률*	지역	확진환자수	(%)	인구10만명당 발생률*
서울	621	(5.84)	6.38	경기	650	(6.11)	4.91
부산	130	(1.22)	3.81	강원	52	(0.49)	3.38
대구	6,827	(64.19)	280.20	충북	45	(0.42)	2.81
인천	89	(0.84)	3.01	충남	139	(1.31)	6.55
광주	30	(0.28)	2.06	전북	17	(0.16)	0.94
대전	40	(0.38)	2.71	전남	15	(0.14)	0.80
울산	42	(0.39)	3.66	경북	1,356	(12.75)	50.93
세종	46	(0.43)	13.44	경남	115	(1.08)	3.42
검역	408	(3.84)	-	제주	13	(0.12)	1.94
총합계					10,635	(100)	20.51


* 지역별 1월 이후 누적 확진자수 ÷ 지역별 인구('20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)

○ 신고기관 주소지 기준 확진자 발생 분포(시군구 단위)

최근 1주 확진자 현황
(‘20.4.10.~4.16.)




누적 확진자 현황
(‘20.1.1.~4.16.)




< 대구/경북 지역 일별 신규/누적 확진자 현황 >

대구지역
확진자 현황




경북지역
확진자 현황




< 서울/경기 지역 일별 신규/누적 확진자 현황 >

서울지역
확진자 현황




경기지역
확진자 현황




< 대구/경북/서울/경기 지역을 제외한 일별 확진자 현황 >

일별 신규
확진자 현황




일별 누적
확진자 현황




③ 확진자 성별, 연령별 현황 (4.17일 0시 기준, 10,635명)

구 분		확진자 (%)	사망 (%)	치명률(%)
계		10,635 (100)	230 (100)	2.16
성 별	남성	4,286 (40.30)	122 (53.04)	2.85
	여성	6,349 (59.70)	108 (46.96)	1.70
연 령	80세 이상	480 (4.51)	111 (48.26)	23.13
	70-79	704 (6.62)	68 (29.57)	9.66
	60-69	1,342 (12.62)	33 (14.35)	2.46
	50-59	1,942 (18.26)	14 (6.09)	0.72
	40-49	1,411 (13.27)	3 (1.30)	0.21
	30-39	1,135 (10.67)	1 (0.43)	0.09
	20-29	2,909 (27.35)	0 (0.00)	-
	10-19	576 (5.42)	0 (0.00)	-
	0-9	136 (1.28)	0 (0.00)	-

* 치명률 = 사망자수 / 확진자수 × 100




○ 연령별 인구 10만명당 발생률 그래프



○ 위중·중증환자 현황

구분	계	중증 (%)	위중 (%)
계	61	23 (100.0)	38 (100.0)
80세 이상	9	3 (13.0)	6 (15.8)
70-79세	31	13 (56.5)	18 (47.4)
60-69세	13	4 (17.4)	9 (23.7)
50-59세	4	1 (4.3)	3 (7.9)
40-49세	2	0 (0.0)	2 (5.3)
30-39세	0	0 (0.0)	0 (0.0)
20-29세	2	2 (8.7)	0 (0.0)
10-19세	0	0 (0.0)	0 (0.0)
0-9세	0	0 (0.0)	0 (0.0)

○ 일별 사망자 현황




4 최근 2주간 감염경로별 신규환자 발생 현황



<최근 2주간 감염경로별 신규환자 발생 현황>

* 자료원: 4월 3일 0시부터 4월 17일 0시까지 2주간 신고된 573명

5 해외유입 추정 현황



확진자수(명)		여행국
중국	16	-
중국외아시아	107	필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키 등
유럽	434	영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스 등
아프리카	3	이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨
미주	422	미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아 등
호주	1	호주

* 신고 기간(주)는 의사환자 신고 일자(주) 기준으로 확진신고 일자와 차이가 있음

붙임2

코로나19 국외 발생 현황

□ 누적발생 25,000명 이상 국가 및 3월 국내입국자수 10,000명 이상 국가

<단위: 명>

	확진자		사망자		치명률(%)	인구10만명당 발생자 수*
	누적	신규	누적	신규		
미국	658,263	21,913	32,186	3,860	4.9	200.0
스페인	182,816	5,183	19,130	551	10.5	394.0
이탈리아	168,941	3,786	22,170	525	13.1	285.4
독일	136,569	1,816	4,052	248	3.0	165.7
프랑스	108,847	2,641	17,920	753	16.5	166.2
영국	103,093	4,617	13,729	861	13.3	153.9
중국	82,367	26	3,342	0	4.1	5.8
이란	77,995	1,606	4,869	92	6.2	94.2
터키	74,093	4,701	1,643	125	2.2	89.3
벨기에	34,809	1,236	4,857	417	14.0	300.1
브라질	30,425	2,105	1,924	188	6.3	14.3
네덜란드	29,214	1,061	3,315	181	11.3	170.8
캐나다	28,884	520	1,048	38	3.6	77.4
러시아	27,938	3,448	232	34	0.8	19.4
스위스	26,732	396	1,017	44	3.8	310.8
일본	9,167	585	148	12	1.6	7.2
태국	2,672	29	46	3	1.7	3.9
인도네시아	5,136	297	469	10	9.1	1.9
필리핀	5,453	230	349	14	6.4	5.0
베트남	267	1	0	0	0.0	0.3
대한민국	10,635	22	230	1	2.2	20.5**

* 국가별 총 인구수(2019년 기준): United Nations Population Fund(UNFPA, 유엔인구기금)

** 2020년 1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준

붙임3

코로나19 재양성자 발생 현황

□ 개요 (4.17일 0시 기준, 163명)

- 4.8일 첫 보고 사례 이후 4.17일 0시까지 총 163명의 재양성자 발생
- 격리해제 된 확진환자 총 7,829명 대비 2.1%

□ 재양성자 특성

○ (인구학적 특성)

- (성별) 남자 54명(33.1%), 여자 109명(66.9%)
- (연령별) 20대 38명(23.3%), 50대 32명(19.6%), 30대 24명(14.7%), 40대 19명, 60대 18명, 80대 이상 15명, 10대 · 70대 6명, 10대 미만 5명
- (지역별) 대구 67명(41.1%), 경북 54명(33.1%), 경기 13명(8.0%), 서울 7명, 세종 5명, 강원 · 충남 · 경남 각 3명, 울산 · 충북 각 2명, 인천 · 대전 · 제주 · 검역 각 1명

○ (재양성까지 기간) 격리해제 이후 재양성까지 평균 13.5일(최소 1일~최대 35일)

○ (임상 및 역학 분석) 재양성자 163명 중 임상 및 역학정보가 있는 137명 대상 분석 결과

- (증상여부) 있음 61명*(44.5%), 없음 72명(52.6%), 조사중 4명(2.9%)

* 모두 경미한 증상(경증)을 보임

- (접촉자 모니터링) 접촉자 294명 중 38명의 모니터링 완료, 256명 모니터링 중

- (접촉자 모니터링 결과) 동거가족 162명*, 그 외 접촉자 132명

* 동거가족에서만 13명의 확진자 보고(신규사례가 아닌 재양성자)

구분		명	(%)
총 재양성자 수 (4.17. 0시 기준)		163	(100.0%)
성별	남	54	(33.1%)
	여	109	(66.9%)
연령대별	80세 이상	15	(9.2%)
	70-79세	6	(3.7%)
	60-69세	18	(11.0%)
	50-59세	32	(19.6%)
	40-49세	19	(11.7%)
	30-39세	24	(14.7%)
	20-29세	38	(23.3%)
	10-19세	6	(3.7%)
	10세 미만	5	(3.1%)
신고지역	서울	7	(4.3%)
	대구	67	(41.1%)
	인천	1	(0.6%)
	대전	1	(0.6%)
	울산	2	(1.2%)
	세종	5	(3.1%)
	경기	13	(8.0%)
	강원	3	(1.8%)
	충북	2	(1.2%)
	충남	3	(1.8%)
	경북	54	(33.1%)
	경남	3	(1.8%)
	제주	1	(0.6%)
	검역	1	(0.6%)

※ 신고 및 보고 내용에 기초한 것으로 추후 수정·보완될 수 있음

붙임4

코로나19 보도 준칙 [한국기자협회]

□ 한국기자협회 「코로나19 보도 준칙」 (2020.2.21.)

- 다음은 2020년 2월 21일, 한국기자협회에서 제정한 「코로나19 보도 준칙」의 주요 내용으로, 이번 코로나19 관련 보도 시에 참고해주시길 바랍니다.

1. 코로나19를 취재 및 보도할 때 가장 중요한 것은 기자 스스로의 안전임을 잊지 마시기 바랍니다. 이를 위해 회사 측과 상의해 마스크 등 안전장비를 충분히 지급 받아야 합니다.

2. 세계보건기구(WHO)의 공식 병명은 '코로나바이러스감염증-19(코로나19)'입니다. 보도 및 방송에서는 공식 병명을 사용해 주십시오. 세계보건기구는 2015년 표준 지침을 통해 지리적 위치, 사람 이름, 동물·식품 종류, 문화, 주민·국민, 산업, 직업군 등이 포함된 병명을 사용하지 말 것을 권고한 바 있습니다. 지역명을 넣은 '○○페렴' 등의 사용은 국가·종교·민족 등 특정 집단을 향한 오해나 역측을 낳고, 혐오 및 인종 차별적 정서를 불러일으킬 수 있으며, 과도한 공포를 유발할 가능성도 있기 때문입니다.

3. 유튜브 등을 통해 급속히 퍼지고 있는 코로나19와 관련한 허위 조작 정보의 재인용 보도 및 방송 또는 인권 침해 및 사회적 혐오·불안 등을 유발할 수 있는 자극적 보도 및 방송을 자제하고, 이를 요구하는 지시가 이뤄지지 않도록 해 주십시오.

※ 참조 : 한국기자협회 인권보도준칙, 신문윤리실천요강 관련 조항

2020년 2월 21일

한 국 기 자 협 회

붙임5

코로나19 심각단계 행동수칙

[일반국민]

1. 흐르는 물에 비누로 손을 꼼꼼하게 씻으세요.
2. 기침이나 재채기할 때 옷소매로 입과 코를 가리세요.
3. 씻지 않은 손으로 눈·코·입을 만지지 마십시오.
4. 의료기관 방문 시 마스크를 착용하세요.
5. 사람 많은 곳에 방문을 자제하여 주세요.
6. 발열, 호흡기증상(기침이나 목아픔 등)이 있는 사람과 접촉을 피하세요.

[고위험군] : 임신부, 65세 이상, 만성질환자*

* 당뇨병, 심부전, 만성호흡기 질환(천식, 만성폐쇄성질환), 신부전, 암환자 등

1. 많은 사람이 모이는 장소에 가지 마십시오.
2. 불가피하게 의료기관 방문이나 외출시에는 마스크를 착용하십시오.

[유증상자] : 발열이나 호흡기증상(기침이나 목아픔 등)이 나타난 사람

1. 등교나 출근을 하지 마시고 외출을 자제해 주십시오.
2. 집에서 충분히 휴식을 취하시고 3-4일 경과를 관찰하여 주십시오.
3. 38도 이상 고열이 지속되거나 증상이 심해지면 ① 콜센터(☎1339, ☎지역 번호+120), 보건소로 문의하거나 ② 선별진료소를 우선 방문하여 진료를 받으세요.
4. 의료기관 방문시 자기 차량을 이용하고 마스크를 착용하십시오.
5. 진료 의료진에게 해외 여행력 및 호흡기 증상자와 접촉 여부를 알려주세요.

[국내 코로나19 유행지역]

1. 외출 및 타지역 방문을 자제하여 주십시오.
2. 격리자는 의료인, 방역당국의 지시를 철저히 따라 주십시오.