 보건복지부 질병관리본부	<h1>보 도 참 고 자 료</h1>			
배 포 일	2020. 2. 8.(토) / (총 17매)			
중앙 방역대책본부 총괄 팀	과 장	박 혜 경	전 화	043-719-9050
	담 당 자	이 동 우		043-719-9064

신종코로나바이러스감염증 국내 발생 현황 (2월 8일)

- 질병관리본부 중앙방역대책본부(본부장 정은경)는 '20년 2월 8일 오전 09시 현재, 누적 1,701명의 의사환자 신고가 있었으며, 이 중 추가 확진 환자는 없이 누적 24명 확진, 1,057명은 검사결과 음성, 620명은 검사가 진행 중이라고 밝혔다.

< 국내 신고 및 관리 현황 (2.8일 09시 기준, 1.3일 이후 누계) >

구분	총계	확진환자 ¹⁾		의사환자 ²⁾		
		격리중	격리해제	계	검사 중	결과 음성
2.8.(토) 09시 기준	1,701	24		1,677	620	1,057
		22	2			
2.7.(금) 09시 대비	(+)571	(+)0		(+)571	(+)356	(+)215
		(+)0	(+)0			

1) 임상양상에 관계없이 검사기준에 따라 신종 코로나바이러스 감염자로 확진된 자

2) 대응절차 5판 개정에 따른 용어변경

- 확진자의 접촉자는 총 1,420명(1,090명 격리)으로 이 중 9명*이 환자로 확진되었다.

* 3번 관련 1명, 5번 관련 1명, 6번 관련 3명, 12번 관련 1명, 15번 관련 1명, 16번 관련 2명

□ 질병관리본부는 현재까지 진행된 16번째 및 17번째, 19번째 환자에 대한 역학조사 경과도 발표하였다.

○ 16번째 확진자의 접촉자는 현재까지 362명*이 확인되었으며, 이 중 가족 2명이 확진(18번째, 22번째 환자) 되었으며, 나머지 접촉자에 대해서는 자가격리 등 조치 중이다.

* OO병원 20명, OO병원 325명, 가족·친지 등 17명

- 2월 5일 당시 병원에 체류 중이던 직원(46명*), 입원환자, 보호자, 간병인 등 134명에 대해서는 16번째 확진자와 접촉 여부에 관계없이 검사를 실시하였고, 모두 음성으로 확인되었다.

* 확진자와 접촉력이 있는 직원 14명, 접촉력이 없는 직원 32명

- 확진자 접촉력이 있었던 직원들은 현재 격리조치 중으로 증상 발생 여부 모니터링 결과에 따라 검사를 시행할 예정이다.

○ 17번째, 19번째 확진자는 싱가포르 보건당국과 공조 하에 확인한 결과, 두 환자 모두 싱가포르 OO 호텔에서 개최되었던 한 민간 회사의 비즈니스 미팅(109명 참석, 이 중 외국인이 94명으로 모두 출국 상태)과 연관되어 있다고 밝혔다.

- 이 중 싱가포르 거주자 15명 중 4명의 의심환자가 발생하였고, 이 중 1명이 2월 6일 확진되었으며, 미팅 당시 중국 후베이성 거주자를 포함한 중국인 참석자들이 있었음을 확인하였다.

* 싱가포르 발생 현황(2.7일 현재) 총 30명 (중국 유입 21명, 지역 발생 9명)

□ 중앙방역대책본부 정은경 본부장은 “중국 춘절 휴가 연장조치가

2월 9일부로 종료되고, 2월 10일부터 귀향 행렬이 예정되어 있어, 중국 내 지역 확산 여부를 예의주시하고 있다.”라고 밝히고,

○ “향후 1~2주간은 우한시 외 중국 다른 지역으로부터의 유입 가능성 등에 주목하며 방역조치를 집중할 계획이다”라고 밝혔다.

○ 또한, 전날 이뤄진 ‘신종 코로나바이러스 감염증 중앙임상 TF’의 발표를 통해 확인된 바와 같이,

- 발생 초기에 비해 경증환자 발견 증가로 전체적인 치명률은 지속적으로 감소하고 있으며, 특히 중국 내에서도 후베이성(3.1%)과 후베이성 이외 지역(0.16%) 치명률*이 확연히 차이가 난다고 밝혔다.

* 중국위생건강위원회 발표수치에 근거해 추산

- 우리나라의 경우 초기 방역단계에서 경증인 환자들을 신속하게 조치하여, 아직까지 인공호흡기를 사용할 만큼 중증까지 진행된 환자들이 없으며, 다만 전파 속도는 과거 메르스에 비해 빠른 편이라고 언급한 점에 주목했다.

○ 이에 따라, 어제부터 시작된 민간의료기관 검사 확대를 통해 의료기관에서 신속하게 진단하고, 접촉자 노출을 최소화함으로써 향후 지역사회 확산 억제를 위한 노력을 지속하겠다고 밝혔다.

- 검사 기관 확대로 의사환자 신고 건수는 전일 대비 2~3배(2월 7일 (+)244, 2월 8일 (+)571) 증가했으나 추가 확진 환자는 아직 보고되지 않았다.

- 다만, 아직 일선 의료기관에서 검사를 시작하는 초기이므로,

결과를 받아보기까지 다소 시간이 걸릴 수 있으며, 결과를 기다리는 동안은 외출을 삼가고 타인과의 접촉은 자제하며 집안에서 휴식을 취하며 대기하는 것이 좋다고 권고했다.

< 의료기관 방문시 **국민 행동수칙** >

- 신종 코로나바이러스 감염증 의심환자는 선별진료소를 이용
- 선별진료소로 갈 때는 가급적 자차를 이용하고, 대중교통을 이용할 때는 반드시 마스크를 착용
- 검사 후 결과가 나올 때까지는 다른 사람과의 접촉을 삼가기

□ 아울러, 일부 학교나 회사에서 신종 코로나바이러스 검사 시행을 권유하고 출석 등을 위해 검사 결과가 음성임을 입증하는 증명서 제출을 요구하는 사례가 발생하고 있다며, 이러한 조치들은 자제해 달라고 당부했다.

- 단지 학교 출석이나 회사 출근의 행정적 승인을 위해 접촉력도, 증상도 없는 사람에게 불필요한 검사 및 증명서를 요구하는 행위는 방역적·의학적 측면에서 의미가 없으며,
- 오히려 검사가 꼭 필요한 환자들의 검사가 지연되므로 이러한 행위는 삼가달라고 요청했다.

□ 질병관리본부는 신종 코로나바이러스의 제거를 위해 현장에서 활용할 수 있는 **표준 소독지침***도 배포했다.

* 「신종 코로나바이러스감염증 예방 집단시설·다중이용시설 소독 안내」
질병관리본부 www.cdc.go.kr > 알림·자료 > 법령·지침·서식 > 지침

○ 코로나바이러스가 대기 중에 노출되면 수 시간 내 사멸하며,

바이러스에 노출된 표면을 깨끗이 소독하면 사실상 감염 가능성은 없다. 이에 따라, 확진 환자 노출 장소는 통상 소독을 실시한 후 다음날 까지 사용을 금지하고 있다.

- 이는, 소독이 제대로 이루어지면 바이러스는 사실상 소독 당일 사멸하게 되나, 소독제 사용에 따른 위해 가능성, 잔류 약제 냄새 등을 고려한 조치이다.

□ 중앙방역대책본부는 국민들의 관심과 협조 속에 현재까지 감염병 확산을 최대한 억제하고 있다며, 기본적인 감염병 예방 수칙 준수를 재차 강조했다.

- 손씻기, 기침 예절 준수 등 개인 위생을 철저히 하면서, 발열 또는 호흡기 증상(기침, 인후통, 호흡곤란 등) 발현 여부를 스스로 면밀히 관찰하는 것이 중요하다고 강조했다.

- 특히, 의료기관에서 발생할 경우 유행이 빠르게 확산될 가능성이 높아지는 만큼, 각 의료기관이 실시하고 있는 면회객 제한 등 감염관리 조치에도 적극 협조해 줄 것을 거듭 당부했다.

- 중국을 방문한 후 14일 이내 발열 또는 호흡기 증상이 발생하는 경우 선별진료소가 있는 의료 기관*을 방문하거나, 관할 보건소, 지역 콜센터 (☎지역번호 +120) 또는 질병관리본부 상담센터(1339)로 상담해 줄 것 또한 당부하였다.

* 보건복지부 누리집 (www.mohw.go.kr, 상단배너 '선별진료소 운영 의료기관 명단보기'),
질병관리본부 누리집 (www.cdc.go.kr, 상단배너 '선별진료소')

< 신종 코로나바이러스감염증 예방 **국민 행동수칙** >

☑️ 최근 14일 이내 중국을 방문한 경우

- 가급적 외부활동 자제
- 손씻기, 기침예절 준수
- 발열, 호흡기 증상 시 선별진료소 방문 또는 관할 보건소, 지역 120콜센터, 1339콜센터 상담

< 꼭 기억해야할 4가지 **감염병 예방수칙** >

- 비누로 30초 이상 꼼꼼하게 손씻기
- 기침할 땐 옷소매로 입과 코를 가리기
- 기침 등 호흡기 증상 시 마스크 착용하기
- 의료기관 방문 시 해외여행력 알리기

< 신종 코로나바이러스감염증 예방 **의료기관 행동수칙** >

- 호흡기 질환자 진료시 마스크 등 보호구 착용
- 의심되는 호흡기 질환자 내원 시 선별진료 철저 (여행력 문진 및 DUR 활용 등)
- 신종 코로나바이러스 감염이 의심될 경우 관할 보건소로 신고

이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완될 수 있음을 알려드립니다.

- <붙임> 1. 신종 코로나바이러스감염증 국내 발생 현황
2. 지역사회 유행국가 참고
3. 신종 코로나바이러스 감염증 검사 관련 FAQ
4. 신종 코로나바이러스 감염증 예방수칙
5. ‘여행력 알리기’ 의료기관 안내 포스터
6. 감염병 예방수칙
7. 자가격리 대상자, 가족 및 동거인 생활수칙

붙임1

신종 코로나바이러스감염증 국내 발생 현황

□ 국내 신고 및 관리 현황 (2.8일 09시 기준)

구분	총계	확진환자 ¹⁾		의사환자 ²⁾		
		격리중	격리해제	계	검사 중	결과 음성
2.8.(토) 09시 기준	1,701	24		1,677	620	1,057
		22	2			
2.7.(금) 09시 대비	(+)571	(+)0		(+)571	(+)356	(+)215
		(+)0	(+)0			

1) 임상양상에 관계없이 검사기준에 따라 신종 코로나바이러스 감염자로 확진된 자

2) 대응절차 5판 개정에 따른 용어변경


□ 확진 환자 현황 (2.8일 09시 기준)

연번	우한 방문	입국 일자	확진 일자	입원 기관	접촉자수 (1,420명)	격리조치 중 (1,090명)
1	O	1.19	1.20	인천의료원	45	0
2	O	1.22	1.24	국립중앙의료원	75	0
3	O	1.20	1.26	명지병원	16	0
4	O	1.20	1.27	분당서울대병원	95	34
5	O	1.24	1.30	서울의료원	23	23
6	X	-	1.30	서울대병원	17	13
7	O	1.23	1.30	서울의료원	7	7
8	O	1.23	1.31	원광대병원	113	105
9	X	-	1.31	서울의료원	2	2
10	X	-	1.31	서울대병원	39	39
11	X	-	1.31	서울대병원	0 ¹⁾	0
12	X	1.19	2.1	분당서울대병원	219	128
13	O	1.31	2.2	국립중앙의료원	0 ²⁾	0
14	X	-	2.2	분당서울대병원	3	3
15	O	1.20	2.2	국군수도병원	14	12
16	X	1.19	2.4	전남대병원	362	353
17	X	1.24	2.5	명지병원	290	272
18	X	1.19	2.5	전남대병원	4	4
19	X	1.23	2.5	서울의료원	65	65
20	X	-	2.5	국군수도병원	0 ¹⁾	0
21	X	-	2.5	서울대병원	7	7
22	X	-	2.6	조선대병원	1	0
23	O	1.23	2.6	국립중앙의료원	23	23
24	O	1.31	2.6	국립중앙의료원	0 ²⁾	0

1) 다른 확진자와 접촉자가 일치하여 현재 추가 접촉자 없음 (10번과 11번, 15번과 20번)


2) 우한 교민 임시항공편 입국자로 격리된 상태에서 증상 발견되어 현재까지 추가 접촉자 없음

□ 확진 환자 일별 발생 현황 (2.8일 09시 기준, 24명)




□ 확진 환자 관련 기본 통계 (2.8일 09시 기준)


< 확진자 성별 >




< 확진자 연령대 >



< 확진자 국적 >



< 확진자 외국 방문 여부 >



붙임2

WHO 통계 참고자료 ※ (출처) WHO Situation Report(2.7일)

□ 2019-nCoV 발생 국가 중 지역감염(2차 전파) 확인 국가(중국 등 외)

< WHO 신종 코로나바이러스 감염증 환자 및 사망자 발생 현황 (27일 기준) >

WHO 지역	국가/지역	확진 환자 수	중국 여행력 있는 환자 수	*중국 외 지역에서 감염 확인된/가능성 있는 환자 수	조사 중 환자 수	사망자 수
서태평양	싱가포르	30	21	9	0	0
	일본	25	21	4	0	0
	대한민국	24	11	11	2	0
	호주	15	15	0	0	0
	말레이시아	14	9	4	1	0
	베트남	12	7	5	0	0
	필리핀	3	2	0	1	1
	캄보디아	1	1	0	0	0
동남아시아	태국	25	21	4	0	0
	인도	3	3	0	0	0
	네팔	1	1	0	0	0
	스리랑카	1	1	0	0	0
아메리카	미국	12	10	2	0	0
	캐나다	7	6	0	1	0
유럽	독일	13	2	11	0	0
	프랑스	6	5	1	0	0
	이탈리아	3	3	0	0	0
	러시아	2	2	0	0	0
	영국	3	1	2	0	0
	벨기에	1	1	0	0	0
	핀란드	1	1	0	0	0
	스페인	1	0	1	0	0
	스웨덴	1	1	0	0	0
중동	아랍에미리트	5	5	0	0	0
기타	일본 크루즈	61	0	0	61	0

붙임3

신종 코로나바이러스 감염증 검사 관련 FAQ

1. 누가 검사를 받을 수 있나요

- 질병관리본부 사례정의에 따라 의료진이 사례에 부합하다고 판단한 환자들이 검사를 받으실 수 있습니다.
- 막연한 불안감으로 검사를 받으실 필요는 없으므로, 담당 의료진의 전문적 판단을 신뢰하여 주시기 바랍니다.
- 질병관리본부 신종 코로나바이러스 감염증 사례정의는 다음과 같습니다

○ 확진환자(Confirmed case)

- 임상양상에 관계없이 진단을 위한 검사기준에 따라 감염병 병원체 감염이 확인된 자
 - 진단검사 : 신종 코로나바이러스 유전자(PCR) 검사

○ 의사환자(Suspected case)

- ① 중국을 방문한 후 14일 이내에 발열 또는 호흡기증상(기침, 인후통 등)이 나타난 자
- ② 확진환자의 증상발생 기간 중 확진환자와 밀접하게 접촉한 후 14일 이내에 발열 또는 호흡기증상(기침, 인후통 등)이 나타난 자
- ③ 의사의 소견에 따라 신종 코로나바이러스감염증이 의심되는 자
(신종 코로나바이러스감염증 지역사회 유행국가를 여행한 후 14일 이내에 발열 또는 호흡기 증상(기침, 인후통 등)이 나타난 자 또는 기타 원인불명의 폐렴 등)

2. 의료기관 어디든 가면 검사가 가능한가요?

- 검체채취가 가능한 선별진료소를 이용하셔야 검사를 받으실 수 있습니다. 선별 진료소는 안전하게 검체를 채취할 수 있는 환경과 검사의뢰 체계를 갖추고 있으므로 의심 증상시 선별진료소 이용하시면 검사에 편리합니다
- 선별진료소는 직접검사 또는 수탁검사를 통해 신종코로나바이러스를 검사할 수 있습니다. 검사실에서 검사 결과가 도출되는데는 6시간이 소요되나 검체가 검

사기관까지 이송되는 시간, 검사물량 집중에 따른 대기시간이 발생하면 검사 후 1~2일 내외에서 결과가 통보될 수 있습니다

3. 검체 채취는 어떻게 이루어지나요?

- 검체 채취는 전문 의료인이 개인보호구를 갖추고 검체채취 지정장소(선별진료소 등)에서 시행합니다. 신종코로나바이러스 검사를 위해서는 2~3곳에서 검체를 채취하며, 콧구멍 깊숙하게 면봉을 삽입해 분비물을 채취하거나 객담(가래)을 채취하므로 검체 채취시 다소 불편감·통증이 있을 수 있습니다

4. 민간 의료기관에서 받는 검사는 무료인가요?

- 의사환자에 해당되면 건강보험이 적용되며 이 경우 검체 검사에 대해서는 본인부담금이 발생하지 않습니다. 다만, 일반진찰, X-ray 검사 등 다른 진료비용에 대해서는 본인부담금이 발생합니다.

5. 의사환자로 검사를 받은 후에는 어떻게 해야 하나요?

- 검사 시행 초기에는 검사가 지연될 수 있습니다. 검사 결과가 나올 때까지 자택에서 자가격리를 시행하는 것을 원칙으로 합니다.
- 의료기관에서는 관할 보건소에 의사환자로 신고하여 환자에 대한 적절한 관리조치가 이루어질 수 있도록 하여야 합니다. 심한 호흡기 증상 등 의료진이 입원치료가 필요하다고 판단하는 경우 입원격리를 시행할 수 있습니다.

붙임4

신종 코로나바이러스 감염증 예방수칙






신종 코로나바이러스 감염증 예방수칙

감염병 예방 수칙



**손바닥, 손톱 밑
비누로 꼼꼼하게 손씻기!**



**기침할 땐
옷소매로 가리기!**



**기침 등 호흡기증상자는
반드시 마스크 착용
(의료기관 방문 시 필수)**



**선별진료소* (의료기관) 방문 시
의료진에게 해외여행력 알리기**
*선별진료소 안내: 질병관리본부 홈페이지 확인,
관할보건소 또는 지역번호+120, 1339 문의



**감염병이 의심될 땐
관할보건소 또는 1339,
지역번호+120 상담**

중국 여행 시 주의사항



동물 접촉 금지



현지 시장 및 의료기관 방문 자제



**발열, 호흡기증상자(기침, 인후통 등)
접촉 금지**



**· 기침시 마스크 착용
· 손씻기, 기침예절 등
개인위생 수칙 준수**



**· 중국 여행 후 입국 시 건강상태질문서 제출
· 귀국 후 발열과 호흡기 증상(기침, 인후통 등)
발생 시 관할보건소 또는 1339,
지역번호+120 상담**

*** 감염병 발생 정보 확인 :**

해외감염병 NOW
🔍
에서!

발행일 : 2020.1.29



신종 코로나바이러스감염증 예방행동수칙

주요증상

발열

폐렴

호흡기 증상

기침, 인후통 등

위험요인

중국 방문 후
증상 발현



중국 방문객은



기침 등 호흡기증상자는
반드시 마스크 착용
(의료기관 방문 시 필수)



동물
접촉 금지



발열, 호흡기증상자와의
기침, 인후통 등
접촉 금지



흐르는 물에
30초 이상 비누로 손 씻고,
옷소매로 가리고 기침하기

중국 방문 후, 증상*발생 시

*주요증상: 폐렴, 발열, 호흡기 증상(기침, 인후통 등)



관할보건소 또는 1339,
지역번호+120 상담하기



마스크 착용*하기

*특히 외출, 의료기관 방문 시 반드시 착용



선별진료소* (의료기관) 방문 시
의료진에게 **해외여행력 알리기**

*선별진료소 안내:
질병관리본부 홈페이지 확인,
관할보건소 또는 1339, 지역번호+120 문의

게시일 : 2020.1.29

붙임5

‘여행력 알리기’ 의료기관 안내 포스터

질병관리본부 KCDC

1339
질병관리본부 콜센터

당신의 여행력
모두의 행복을 위해 **당당히**
말해주세요!

해외여행 후, 의료기관 및 보건소 진료시
의사에게 해외여행력을 알려야
감염병을 신속히 진단할 수 있습니다.

기침 등 호흡기 증상이 있는 경우, 마스크를 착용해주세요 꼭꼭꼭!!!



* 해외여행력이란?
여행, 출장 등의 목적으로
해외를 방문한 경험

건강보험심사평가원 www.hira.or.kr

해외감염병NOW www.해외감염병now.kr

붙임6

감염병 예방수칙



비누로 꼼꼼하게
30초 이상

[올바른 손씻기 6단계]



올바른 손씻기와 기침예절로
많은 감염병을 예방할 수 있습니다.

기침할 때 옷소매로
입과 코를 가리고!



[올바른 기침예절]



발행일 2019.11.5.

붙임7

자가격리 대상자, 가족 및 동거인 생활수칙



2020.2.4.



자가격리대상자 생활수칙



감염 전파 방지를 위해 격리장소 외에 외출 금지



독립된 공간에서 혼자 생활하기

- 방문은 닫은 채 창문을 열어 자주 환기 시키기
- 식사는 혼자서 하기
- 가능한 혼자만 사용할 수 있는 화장실과 세면대가 있는 공간 사용하기 (공용으로 사용 시, 사용 후 락스 등 가정용 소독제로 소독하기)



**진료 등 외출이 불가피할 경우
반드시 관할 보건소에 먼저 연락하기**



가족 또는 동거인과 대화 등 접촉하지 않기

- 불가피할 경우, 얼굴을 맞대지 않고 마스크를 쓴 채 서로 2m이상 거리 두기



개인물품(개인용 수건, 식기류, 휴대전화 등) 사용하기

- 의복 및 침구류 단독세탁
- 식기류 등 별도 분리하여 깨끗이 씻기 전 다른 사람 사용 금지



건강수칙 지키기

- 손씻기, 손소독 등 개인위생 철저히 준수
- 기침이 날 경우 반드시 마스크 착용
- 마스크가 없을 경우 옷소매로 입과 코를 가려 기침하기, 기침 후 손씻기·손소독 하기

능동감시 기간 동안 관할 보건소가 연락하여 증상 등을 확인할 예정입니다.
확진환자와 접촉 후 14일이 경과하는 날까지 자가 모니터링하여 주시기 바랍니다.

자가모니터링 방법

- ☑ 호흡기증상 등 감염 증상이 나타나는지 스스로 건강상태 확인
- ☑ 매일 아침, 저녁으로 체온 측정하기
- ☑ 보건소에서 1일 1회 이상 연락 시, 감염 증상 알려주기

신종 코로나바이러스감염증 주요 증상

- ☑ 발열(37.5℃ 이상)
- ☑ 호흡기증상(기침, 인후통 등)
- ☑ 폐렴



자가격리대상자 가족·동거인 생활수칙



최대한 자가격리대상자와 접촉하지 않기

- 특히 노인, 임산부, 소아, 만성질환, 암 등 면역력이 저하된 분은 접촉 금지! • 외부인 방문 제한



불가피하게 자가격리대상자와 접촉할 경우 마스크를 쓰고 서로 2m 이상 거리 두기



자가격리대상자와 독립된 공간에서 생활하고, 공용으로 사용하는 공간은 자주 환기 시키기



물과 비누 또는 손세정제를 이용하여 손을 자주 씻기



자가격리대상자와 생활용품(식기, 물컵, 수건, 침구 등) 구분하여 사용하기

- 자가격리대상자의 의복 및 침구류 단독세탁
- 자가격리대상자의 식기류 등은 별도로 분리하여 깨끗이 씻기 전 다른사람 사용 금지



테이블 위, 문 손잡이, 욕실기구, 키보드, 침대 옆 테이블 등 손길이 많이 닿는 곳의 표면 자주 닦기



자가격리대상자의 건강상태 주의 깊게 관찰하기

신종 코로나바이러스감염증 주요 증상

- ✓ 발열(37.5°C 이상)
- ✓ 호흡기증상(기침, 인후통 등)
- ✓ 폐렴