





보건복지부 질병관리본부	보	도 참	고	자 료			
배 포 일	2020. 5. 7.(목) / (총 22매)						
중앙방역대책본부	과 장	박 혜 경	전 화	043-719-9050			
총괄팀	담 당 자	전 은 정	인 확	043-719-9064			

코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황 (정례브리핑)

- □ 질병관리본부 중앙방역대책본부(본부장 정은경)는 5월 7일 0시 현재, 총 누적 확진자수는 10,810명(해외유입 1,107명*(내국인 90.4%))이며, 이 중 9,419명(87.1%)이 격리해제 되었다고 밝혔다. 신규 확진자는 4명이고, 격리해제는 86명 증가하여 전체적으로 격리 중 환자는 감소하였다.
 - * 조사가 완료되어 해외유입으로 확인된 사례

< 국내 신고 및 검사 현황 (5.7일 0시 기준, 1.3일 이후 누계) >

구분	총계		결과 '	양성	검사 중	결과 음성		
TE	6 ∕1	확진자	격리해제	격리 중	사망	월시 중	크피 급 6	
5. 6.(수) 0시 기준	643,095	10,806	9,333	1,218	255	8,009	624,280	
5. 7.(목) 0시 기준	649,388	10,810	9,419	1,135	256	8,429	630,149	
변동	(+)6,293	(+)4	(+)86	(-)83	(+)1	(+)420	(+)5,869	

○ 지역별 현황은 다음과 같다.

< 지역별 확진자 현황 (5.7일 0시 기준, 1.3일 이후 누계) >

구분	합계	서 울	부 산	댗구	인 천	광 주	대 전	울 산	세 종	경 기	강 원	충북	충남	전 북	전 남	경 북	경 남	젲 주	검역
격리중	1,135	127	15	429	25	2	2	6	1	128	9	4	15	4	4	115	12	1	236
격리해제	9,419	508	120	6,249	72	28	38	37	45	538	42	42	128	14	12	1,198	105	12	231
사망	256	2	3	178	0	0	1	1	0	16	2	0	0	0	0	53	0	0	0
합계	10,810	637	138	6,856	97	30	41	44	46	682	53	46	143	18	16	1,366	117	13	467
신규	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
해외유입 (잠정)	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
지역발생 (잠정)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ FQL CQL A	I H E L	OI 70		LININ	LVIH	ורוהו	шш	$\overline{1}$	저그	CTI T	1 = 7	i 天 \cap	- 1	ᄀᅕ	<u> </u>	VI I III O	10 +		

* 5월 6일 0시부터 5월 7일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음.











○ 금일 신규 확진자 4명 중 **3명은 해외유입 환자**이며, **유입 국가(**지역)은 미주 2명, 파키스탄 1명 이었다.

<	해외유입	환자	현황(5.7	0시	기준)	>
---	------	----	--------	----	-----	---

		유입국가							단계	국	국적	
구분	합계	중국	중국 외 아시아	유럽	미주	아프리카	호주	검역단계	지역사회	내국인	외국인	
신규	3	0	1	0	2	0	0	1	2	2	1	
누계	1,107	19	143	462	479	3	1	467	640	1,001	106	
<u> </u>	1,107	(1.7%)	(12.9%)	(41.7%)	(43.3%)	(0.3%)	(0.1%)	(42.2%)	(57.8%)	(90.4%)	(9.6%)	

- * 지자체 역학조사가 진행 중으로 역학조사 결과에 따라 변동 가능
 - 경기도에서는 지역사회에서 1명이 확진된(5.6일) 이후 이 확진자의 접촉자 1명이 추가로 확진(5.7일)되었다. 확진자가 방문한 장소에 대해서는 방역조치가 진행 중이며, 접촉자에 대한 조사와 진단 검사가 진행 중이다.
 - ※ 1페이지 표의 환자수는 5월 7일 0시 기준 질병관리본부에 신고가 완료된 현황 기준으로 수치상 일부 차이가 있을 수 있음
- 최근 2주간* 전파 경로는 해외유입 84명(77.8%), 해외유입 관련 1명(0.9%), 병원 및 요양병원 등 4명(3.7%), 지역집단발병 3명 (2.8%), 선행확진자 접촉 9명(8.3%), 기타 조사 중 7명(6.5%)이다.
 - * 4월 23일 0시부터 5월 7일 0시 전까지 2주간 신고 된 108명
- □ 중앙방역대책본부는 방역과 일상생활을 양립하자는 취지로 추진하는 '생활 속 거리 두기'에 적극적으로 동참해 줄 것을 요청하였다.
 - ▲아프면 3~4일 집에 머물기, ▲두 팔 간격 건강 거리 두기, ▲손 씻기, 기침은 옷소매, ▲매일 2번 이상 환기와 주기적 소독,
 ▲거리는 멀어져도 마음은 가까이의 개인방역 5대 기본수칙을 준수해야 한다.









- 65세 이상 어르신 및 고위험군은 ▲만성질환 약 복용 잊지 말기,
 ▲집에 머무르기, ▲아플 때는 보건소에 연락하고 선별진료소를 방문하기, ▲외출시 2m 거리두기가 어려운 밀집·밀폐된 장소 가지 않기, ▲가족 및 가까운 사람과 자주 연락하기 등을 준수하는 것이 중요하다.
 - 특히 어버이날에도 감염 위험이 상대적으로 높은 요양원 등 요양시설에 계신 어르신들의 건강을 지켜드리기 위해 되도록 면회를 자제해 주시기를 당부하였다.
- 집단방역을 위해서는 ▲공동체가 함께 노력하기, ▲공동체 내 방역관리자 지정하기, ▲공동체 방역지침 만들고 준수하기, ▲방역 관리자는 적극적으로 역할 수행, ▲방역관리자에게 적극 협조하기의 5대 기본수칙을 준수해야 한다.
- '생활 속 거리 두기'로의 전환이 방역 조치를 완화하거나 거리 두기를 종료하는 것은 아니며, 상황이 악화되는 경우 언제든지 '강화된 사회적 거리 두기'로 돌아갈 수 있음을 염두에 두면서, 생활 속 거리 두기를 계속 유지하기 위해 개인과 사회가 함께 노력하자고 당부하였다.
- □ 중앙방역대책본부는 연휴 동안 여행과 모임 등이 많이 이루어졌기 때문에, 발열, 호흡기 중상이 있으면 외출·출근을 하지말고 집에 머물며 3~4일 휴식하고, 38도 이상 고열이 지속되거나 증상이 심해 지면 콜센터(1339, 지역번호+120)나 보건소에 문의하여 진료·검사를 받을 것과,









○ 특히 가족이나 여행 동행자 중 유증상자가 2명 이상 발생시 선별진료소에서 검사를 받을 것을 당부하였다.

이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완될 수 있음을 알려드립니다.

- <붙임> 1. 코로나19 국내 발생 현황
 - 2. 코로나19 국외 발생 현황
 - 3. 코로나19 사망자 현황
 - 4. 생활 속 거리 두기 행동수칙 홍보자료(3종)
 - 5. 코로나19 보도 준칙 [한국기자협회]
- <별첨> 1. 생활 속 거리 두기 실천지침: 마스크 착용
 - 2. 생활 속 거리 두기 실천지침: 환경 소독
 - 3. 생활 속 거리 두기 실천지침: 어르신 및 고위험군
 - 4. 생활 속 거리 두기 실천지침: 건강한 생활 습관
 - 5. 「감염병 보도준칙」(2020.4.28.)
 - 6. <입국자> 코로나19 예방주의 안내
 - 7. 자가격리 대상자 및 가족·동거인 생활수칙
 - 8. 자가격리환자 생활수칙
 - 9. 마음 가까이 두기














코로나19 국내 발생 현황

화진자 일별 추세 (5.7. 0시 기준, 10,810명)















② **확진자 지역별 발생현황** (5.7. 0시 기준, 10,810명)

지역	확진환자수	(%)	인구10만명당 발생률 *	지역	확진환자수	(%)	인구10만명당 발생률 *
서울	637	(5.89)	6.54	경기	682	(6.31)	5.15
부산	138	(1.28)	4.04	강원	53	(0.49)	3.44
대구	6,856	(63.42)	281.39	충북	46	(0.43)	2.88
인천	97	(0.90)	3.28	충남	143	(1.32)	6.74
광주	30	(0.28)	2.06	전북	18	(0.17)	0.99
대전	41	(0.38)	2.78	전남	16	(0.15)	0.86
울산	44	(0.41)	3.84	경북	1,366	(12.64)	51.31
세종	46	(0.43)	13.44	경남	117	(1.08)	3.48
검역	467	(4.32)	-	제주	13	(0.12)	1.94
·				총합계	10,810	(100)	20.85

^{*} 지역별 1월 이후 누적 확진자수 / 지역별 인구('20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)















< 대구/경북 지역 일별 신규/누적 확진자 현황 >



대구지역 확진자 현황



경북지역 확진자 현황















< 서울/경기 지역 일별 신규/누적 확진자 현황 >



서울지역 확진자 현황



경기지역 확진자 현황















< 대구/경북/서울/경기 지역을 제외한 일별 확진자 현황 >



일별 신규 확진자 현황



일별 누적 확진자 현황












O 감염경로 구분(해외·지역)에 따른 환자발생 현황(4.1일 이후)



* 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음















③ 확진자 성별, 연령별 현황 (5.7. 0시 기준, 10,810명)

구 분		확진자	(%)	사망	(%)	치명률(%)
계		10,810	(100)	256	(100)	2.37
 성별	남성	4,382	(40.54)	133	(51.95)	3.04
O Z	여성	6,428	(59.46)	123	(48.05)	1.91
	80세 이상	488	(4.51)	122	(47.66)	25.00
	70-79	710	(6.57)	77	(30.08)	10.85
	60-69	1,354	(12.53)	37	(14.45)	2.73
	50-59	1,957	(18.10)	15	(5.86)	0.77
연령	40-49	1,436	(13.28)	3	(1.17)	0.21
	30-39	1,167	(10.80)	2	(0.78)	0.17
	20-29	2,966	(27.44)	0	(0.00)	-
	10-19	592	(5.48)	0	(0.00)	-
	0-9	140	(1.30)	0	0.00)	-

* 치명률 = 사망자수 / 확진자수 × 100
















○ 연령별 인구 10만명당 발생률 그래프



○ 위중·중증환자 현황

구분	계	중증 (%)	위중	(%)
계	25	6 (100.0)	19	(100.0)
80세 이상	8	2 (33.3)	6	(31.6)
70-79세	11	3 (50.0)	8	(42.1)
60-69세	3	1 (16.7)	2	(10.5)
50-59세	1	0 (0.0)	1	(5.3)
40-49세	2	0 (0.0)	2	(10.5)
30-39세	0	0 (0.0)	0	(0.0)
20-29세	0	0 (0.0)	0	(0.0)
10-19세	0	0 (0.0)	0	(0.0)
0-9세	0	0 (0.0)	0	(0.0)

○ 일별 사망자 현황













함께 만드는 복지

4 감염경로

○ 지역별

	확진환자									
TIM				집단	한 발생 관	<u></u> 관련				
지역	누계	해외 유입	소계	신천지 관련	집단 발병	확진자 접촉자	해외 유입 관련	기타*	신규	주요 집단 발생 사례 -
서울	637	257	357	8	264	16	69	23	0	구로구 콜센터 관련(98명), 동대문 구 동안교회-PC방 관련(20명), 만 민중앙교회 관련(41명) 등
부산	138	25	84	12	53	18	1	29	0	온천교회 관련(39명), 수영구 유 치원 관련(5명) 등
대구	6,856	21	6,115	4,510	678	923	4	720	0	제이미주병원 관련(196명), 한사랑요양 병원 관련(128명), 대실요양병원 관련 (100명), 파티마병원 관련(37명) 등
인천	97	45	48	2	34	5	7	4	0	구로구 콜센터 관련(20명) 등
광주	30	14	16	9	0	1	6	0	0	
대전	41	11	21	2	11	8	0	9	1	산림기술연구원 관련(3명) 등
울산	44	13	24	16	2	3	3	7	0	
세종	46	3	42	1	38	3	0	1	0	해양수산부 관련(30명), 운동시설 관련(8명)
경기	682	168	470	29	327	52	62	44	1	성남 은혜의강 교회 관련(72명), 구로 구 콜센터 - 부천 생명수교회 관련 (48명), 의정부성모병원 관련(50명) 등
강원	53	14	32	17	15	0	0	7	0	원주시 아파트 관련(3명), 의정부 성모병원 관련(10명) 등
충북	46	6	32	6	18	6	2	8	1	괴산군 장연면 관련(11명) 등
충남	143	13	120	0	118	1	1	10	0	천안시 등 운동시설 관련(103명), 서산시 연구소 관련(9명) 등
전북	18	9	4	1	3	0	0	5	0	
전남	16	8	5	1	1	2	1	3	0	
경북	1,366	11	1,224	566	468	190	0	131	0	청도 대남병원 관련(120명), 봉화 푸른요양 원(68명), 성지순례 관련(49명), 경산 서요 양병원 관련(66명), 예천군 관련(41명) 등
경남	117	14	85	32	46	6	1	18	0	거창교회 관련(10명), 거창군 웅양면 관련(8명), 윙스타워 관련(10명) 등
제주	13	8	1	0	0	0	1	4	0	
검역	467	467	0	0	0	0	0	0	1	
합계	10,810	1,107 (10.2)	8,680 (80.3)	5,212 (48.2)	2,076 (19.2)	1,234 (11.4)	158 (1.5)	1,023 (9.5)	4	

^{*} 기타는 개별사례, 조사 후 연관성 분류가 진행 중인 사례, 조사 중인 사례 등을 포함












○ 최근 2주간



* 자료원: 4월 23일 0시부터 5월 7일 0시까지 2주간 신고된 108명












5 해외유입 추정 현황



확진자수(망	불)	여행국
중국	19	-
중국외아시아	143	필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키, 인도, 파키스탄, 쿠웨이트, 타지키스탄 등
유럽	462	영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스, 러시아, 스웨덴 등
아프리카	3	이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨
미주	479	미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아, 우루과이 등
 호주	1	호주

^{*} 신고 기간(주)는 의사환자 신고 일자(주) 기준으로 확진신고 일자와 차이가 있음

⑤ 재양성자 현황

구분	계	(%)
계	365	(100.0)
80세 이상	29	(7.9)
70-79세	23	(6.3)
60-69세	38	(10.4)
50-59세	62	(17.0)
40-49세	50	(13.7)
30-39세	49	(13.4)
20-29세	89	(24.4)
10-19세	18	(4.9)
0-9세	7	(1.9)













코로나19 국외 발생 현황

□ 누적발생 50,000명 이상 국가 및 아시아 주요 국가

<단위: 명>

	확진	^민 자	사	망자	치명률	인구10만명당
	누적	신규	누적	신규	(%)	발생자 수*
미국	1,223,468	19,966	73,039	2,017	6.0	371.8
스페인	220,325	996	25,857	244	11.7	474.8
이탈리아	214,457	1,444	29,684	369	13.8	362.3
영국	201,101	6,111	30,076	649	15.0	300.2
독일	168,162	1,155	7,275	282	4.3	204.1
러시아	165,929	10,559	1,537	86	0.9	115.3
프랑스	137,150	4,183	25,809	278	18.8	209.4
터키	131,744	2,253	3,584	64	2.7	158.7
브라질	125,218	10,503	8,536	615	6.8	59.0
이란	101,650	1,680	6,418	78	6.3	122.8
중국	82,885	2	4,633	0	5.6	5.8
캐나다	63,496	2,337	4,232	317	6.7	170.2
페루	54,817	3,628	1,533	89	2.8	166.6
벨기에	50,781	272	8,339	323	16.4	437.8
싱가포르	20,198	788	20	2	0.1	342.3
일본	15,463	109	551	8	3.6	12.2
인도네시아	12,071	484	872	8	7.2	4.5
필리핀	9,684	199	637	14	6.6	9.0
태국	2,989	1	55	1	1.8	4.3
베트남	271	0	0	0	0.0	0.3
대한민국	10,810	4	256	1	2.4	20.9**

^{*} 국가별 총 인구수(2019년 기준): United Nations Population Fund(UNFPA, 유엔인구기금)







^{**} 대한민국 2020년 1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준





코로나19 사망자 현황

- □ **개요** (5.7일 0시 기준, 256명)
 - 2.19일 첫 사망 사례 이후 5.7일 0시까지 **총 256명**의 사망자 발생
 - 전국 확진환자 총 10,810명 대비 **치명률 2.37%**

□ 사망자 특성

- (인구학적 특성)
- (성별) 남자 133명, 여자 123명
- **(연령별)** 평균 77.4세(35세~98세)로 65세 이상 86.3%(221명)
- (지역별) 대구 178명(69.5%), 경북 53명(20.7%), 경기 16명(6.3%), 부산 3명, 서울 2명, 강원 2명, 울산 1명, 대전 1명
- (치명률) (성별) 남자 3.03%, 여자 1.91%; (연령별) 30대 0.17%, 40대 0.21%, 50대 0.77%, 60대 2.73%, 70대 10.85%, 80대 이상 25.00%
- (기저질환) 있음 253명*, 없음 3명**
 - * 심뇌혈관질환 등 순환기계 질환 77.0%, 당뇨병 등 내분비계 질환 48.8%, 치매 등 정신질환 44.1%, 만성폐쇄성폐질환 등 호흡기계 질환 24.2% 등(중복 가능)
 - ** 60대/여성, 70대/남성, 80대/남성으로 감염병신고서와 의무기록 등 현재 가용한 자료 상기저질환이 확인되지 않은 상태
- **(추정 감염경로)** 시설 및 병원 141명(55.1%), 신천지 관련 27명(10.5%), 확진자 접촉 22명(8.6%), 조사중 66명(25.8%)
- **(사망 장소) 입원실** 236명(92.2%), 응급실 17명(6.6%), 자택 3명(1.2%)













	구분	명	비율(%)	비고					
총 사망자수 (5.7. 0시 기준)		256	100.0%	치명률(확진자 10,810명 중) 2.37%					
성별	남	133	51.9%	치명률(확진자 4,382명 중) 3.03%					
	여	123	48.1%	치명률(확진자 6,428명 중) 1.91%					
	평균 77.4세(최소 35세~	최대 98서), 65세 이싱	J 221명(86.3%)					
연령별	30대 (30-39세)	2	0.8%	치명률(확진자 1,167명 중) 0.17%					
	40대 (40-49세)	3	1.2%	치명률(확진자 1,436명 중) 0.21%					
	50대 (50-59세)	15	5.8%	치명률(확진자 1,957명 중) 0.77%					
	60대 (60-69세)	37	14.5%	치명률(확진자 1,354명 중) 2.73%					
	70대 (70-79세)	77	30.0%	치명률(확진자 710명 중) 10.85%					
	80대 이상 (80세 이상)	122	47.7%	치명률(확진자 488명 중)25.00%					
	기저질환 있음 253명(98.8%), 없음 3명(1.2%)								
기저질환 (중복 가능)	순환기계 질환	197	77.0%	심근경색, 심부전, 뇌졸중, 고혈압 등					
	내분비계·대사성 질환	125	48.8%	당뇨병, 통풍, 쿠싱증후군 등					
	정신 질환	113	44.1%	치매, 조현병 등					
	호흡기계 질환	62	24.2%	만성폐쇄성폐질환, 천식 등					
	비뇨·생식기계 질환	45	17.6%	만성신장질환, 전립선질환 등					
	악성신생물(암)	36	14.1%	폐암, 간암, 위암 등					
	신경계 질환	16	6.3%	파킨슨병 등					
	소화기계 질환	10	3.9%	간경변증 등					
	근골격계 질환	6	2.3%	골다공증, 관절염 등					
	혈액 및 조혈계 질환	5	2.0%	원발성 혈소판증가증, 빈혈					
추정 감염경로	시설 및 병원	141	55.1%						
	- 청도대남병원	9	3.5%						
	- 요양병원	70	27.3%						
	- 기타 의료기관	31	12.1%						
	- 요양원	20	7.8%						
	- 기타 사회복지시설*	11	4.3%	* 주·야간보호센터, 노인복지센터 등					
	신천지 관련	27	10.5%						
	확진자 접촉	22	8.6%						
	조사 중	66	25.8%						
사망장소	입원실	236	92.2%	-					
	응급실	17	6.6%						
	자택	3	1.2%						

※ 사망 직후 신고내용에 기초한 것으로 추후 수정·보완될 수 있음













생활 속 거리 두기 행동수칙 홍보자료(3종)



		새	로	운		일	상		
생	활		속		거	리		두	기

아프면 3~4일 집에 머물기 두 팔 간격 건강 거리 두기

'실내 다중이용시설' 및 '2m 거리 두기가 어려운 실외'에서는 마스크 착용 필수

30초 손씻기, 기침은 옷소매 매일 두 번 이상 환기, 주기적 소독 거리는 멀어져도 마음은 가까이

> 코로나19를 이기는 새로운 일상, **우리가 함께 만들어갑니다.**





















30초 손씻기, 기침은 옷소매





2020.05.06.

















- ⁰² 두 팔 간격 건강 거리 두기^{*}
- [∞] 30초 손씻기·기침은 못소매
- " 매일 2번 이상 환기·주기적 소독
- ⁵⁵ 거리는 멀어져도 마음은 가까이
 - * '실내 다중이용시설' 및 '2m 거리 두기가 어려운 실외'에서는 마스크 착용 필수















코로나19 보도 준칙 [한국기자협회]

- □ 한국기자협회 「코로나19 보도 준칙」(2020.2.21.)
- 다음은 2020년 2월 21일, 한국기자협회에서 제정한 「코로나19 보도 준칙」의 주요 내용으로, 이번 코로나19 관련 보도 시에 참고해주시길 바랍니다.
- 1. 코로나19를 취재 및 보도할 때 가장 중요한 것은 기자 스스로의 안전임을 잊지 마시기 바랍니다. 이를 위해 회사 측과 상의해 마스크 등 안전장비를 충분히 지급 받아야 합니다.
- 2. 세계보건기구(WHO)의 공식 병명은 '코로나바이러스감염증-19(코로나19)'입니다. 보도 및 방송에서는 공식 병명을 사용해 주십시오. 세계보건기구는 2015년 표준 지침을 통해 지리적 위치, 사람이름, 동물·식품 종류, 문화, 주민·국민, 산업, 직업군 등이 포함된 병명을 사용하지 말 것을 권고한바 있습니다. 지역명을 넣은 '○○폐렴' 등의 사용은 국가·종교·민족 등 특정 집단을 향한 오해나억측을 낳고, 혐오 및 인종 차별적 정서를 불러일으킬 수 있으며, 과도한 공포를 유발할 가능성도있기 때문입니다.
- 3. 유튜브 등을 통해 급속히 퍼지고 있는 코로나19와 관련한 허위 조작 정보의 재인용 보도 및 방송 또는 인권 침해 및 사회적 혐오·불안 등을 유발할 수 있는 자극적 보도 및 방송을 자제하고, 이를 요구하는 지시가 이뤄지지 않도록 해 주십시오.

※ 참조 : 한국기자협회 인권보도준칙, 신문윤리실천요강 관련 조항

2020년 2월 21일 한 국 기 자 협 회





