

 보건복지부 질병관리본부	<h1>보 도 참 고 자 료</h1>			
배 포 일	2020. 4. 16.(목) / (총 20매)			
중앙방역대책본부 총괄팀	과 장	박 혜 경	전 화	043-719-9050
	담 당 자	전 은 정		043-719-9064

## 코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황 [정례브리핑]

- 질병관리본부 중앙방역대책본부(본부장 정은경)는 4월 16일 0시 현재, 총 누적 확진자수는 10,613명(해외유입 967명\*(내국인 91.6%))이며, 이 중 7,757명(73.1%)이 격리해제 되었다고 밝혔다. 신규 확진자는 22명이고, 격리해제는 141명 증가하여 전체적으로 격리 중 환자는 감소하였다.

\* 조사가 완료되어 해외유입으로 확인된 사례

< 국내 신고 및 검사 현황 (4.16일 0시 기준, 1.3일 이후 누계) >

구분	총계	결과 양성				검사 중	결과 음성
		확진자	격리해제	격리 중	사망		
4. 15.(수) 0시 기준	534,552	10,591	7,616	2,750	225	15,026	508,935
4. 16.(목) 0시 기준	538,775	10,613	7,757	2,627	229	14,268	513,894
변동	(+)4,223	(+)22	(+)141	(-)123	(+)4	(-)758	(+)4,959

○ 지역별 현황은 다음과 같다.

< 지역별 확진자 현황 (4.16일 0시 기준, 1.3일 이후 누계) >

구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	검역
격리중	2,627	367	16	1,083	37	6	14	7	25	305	24	11	24	8	8	258	33	8	393
격리해제	7,757	250	111	5,586	51	22	25	34	21	330	27	34	115	9	7	1,044	82	5	4
사망	229	2	3	158	0	0	0	1	0	14	1	0	0	0	0	50	0	0	0
합계	10,613	619	130	6,827	88	28	39	42	46	649	52	45	139	17	15	1,352	115	13	397
신규	22	2	3	4	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	4	0	0	4
해외유입(잠정)	11	1	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4
지역발생(잠정)	11	1	0	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	0	0	0

\* 4월 15일 0시부터 4월 16일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음.

- 전국적으로 약 81.3%는 집단발생과의 연관성을 확인하였다.  
기타 조사·분류중인 사례는 약 9.6%이다.

지역	확진환자									주요 집단 발생 사례
	누 계	해외 유입	집단 발생 관련					기타*	신규	
			소계	신천지 관련	집단 발병	확진자 접촉자	해외 유입 관련			
서울	619	239	357	8	262	18	69	23	2	구로구 콜센터 관련(98명), 동대문구 동안교회PC방 관련(20명), 만민중앙교회 관련(41명) 등
부산	130	20	81	12	50	18	1	29	3	온천교회 관련(39명), 수영구 유치원 관련(5명) 등
대구	6,827	16	6,094	4,509	659	922	4	717	4	제이미주병원 관련(193명), 한사랑요양병원 관련(127명), 대실요양병원 관련(100명), 파티마병원 관련(36명) 등
인천	88	37	47	2	34	5	6	4	0	구로구 콜센터 관련(20명) 등
광주	28	12	16	9	0	1	6	0	0	
대전	39	9	21	2	11	8	0	9	0	산림기술연구원 관련(3명) 등
울산	42	11	24	16	1	4	3	7	0	
세종	46	3	42	1	38	3	0	1	0	해양수산부 관련(30명), 운동시설 관련(8명)
경기	649	149	458	29	313	58	58	42	4	상남 은혜의강 교회 관련(72명), 구로구 콜센터부천 생명수교회 관련(48명), 의정부성모병원 관련(47명) 등
강원	52	13	32	17	15	0	0	7	1	원주시 아파트 관련(3명) 의정부성모병원 관련(10명) 등
충북	45	5	32	6	18	6	2	8	0	괴산군 장연면 관련(11명)
충남	139	10	120	0	118	1	1	9	0	천안시 등 운동시설 관련(103명), 서산시 연구소 관련(9명) 등
전북	17	8	4	1	3	0	0	5	0	
전남	15	7	7	1	3	2	1	1	0	만민중앙교회(2명)
경북	1,352	9	1,209	566	451	191	1	134	4	청도 대남병원 관련(120명), 봉화 푸른요양원(68명), 상주순례 관련(49명), 경산 서요양병원 관련(66명), 예천군 관련(31명) 등
경남	115	14	84	32	45	6	1	17	0	거창교회 관련(10명), 거창군 웅양면 관련(8명), 왕스타워 관련(10명) 등
제주	13	8	1	0	0	0	1	4	0	
검역	397	397	0	0	0	0	0	0	4	
합계	10,613	967 (9.1)	8,629 (81.3)	5,211 (49.1)	2,021 (19.0)	1,243 (11.7)	154 (1.5)	1,017 (9.6)	22	

※ 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능

\* 기타는 개별사례, 조사 후 연관성 분류가 진행 중인 사례, 조사 중인 사례 등을 포함

- 최근 2주간\* 전파 경로는 해외유입 343명(53.6%), 해외유입 관련 60명(9.4%), 병원 및 요양병원 등 143명(22.3%), 그 외 집단발생 52명(8.1%), 선행확진자 접촉 17명(2.7%), 조사 중 21명(3.3%) 등 이다.

\* 4월 2일 0시부터 4월 16일 0시 전까지 2주간 신고된 637명

- 어제 신규로 확인된 해외유입 환자는 11명이며, 유입 국가(지역)은 미주 7명, 유럽 2명, 기타 2명 이었다.

< 해외유입 환자 현황(4.16 0시 기준) >

구분	합계	유입국가						확인 단계		국적	
		중국	중국 외 아시아	유럽	미주	아프리카	호주	검역단계	지역사회	내국인	외국인
신규	11	0	2	2	7	0	0	4	7	11	0
누계	967	16 (1.7%)	104 (10.8%)	431 (44.6%)	412 (42.6%)	3 (0.3%)	1 (0.1%)	397 (41.1%)	570 (58.9%)	886 (91.6%)	81 (8.4%)

\* 지자체 역학조사가 진행 중으로 역학조사 결과에 따라 변동 가능

- 대구 수성구 소재 의료기관(사랑나무의원)과 관련하여 4월 12일 퇴원환자 중 1명이 확진된 이후 접촉자 조사 과정에서 의료기관 종사자 2명이 추가로 확진되어 역학조사가 진행 중이다.
- 경기 의정부시 소재 의료기관(의정부성모병원)과 관련하여 격리 중이던 5명(환자 2, 직원 1, 보호자 및 기타 접촉자 2)이 추가로 확진되어 3월 29일부터 현재까지 69명\*의 확진자가 확인되었다.
- \* 환자 26명, 직원 17명, 환자 보호자 및 기타 접촉자 26명
- 경북 예천군에서는 접촉자 조사 과정에서 6명이 추가로 확진되어, 4월 9일부터 31명(안동 2명, 문경 1명 포함)의 확진자가 확인되었다.

(2페이지 표의 환자수는 4.16일 0시 기준으로 일부 차이가 있을 수 있음)

- 중앙방역대책본부는 코로나19 환자의 혈액 및 배설물(노, 분변) 배양검사를 통해 감염력을 평가하고 결과를 발표하였다.
- 코로나19 환자 74명에서 얻은 혈청, 노, 분변 총 699건 중 코로나19 유전자가 검출된 24건을 배양검사 하였으나 분리된 바이러스는 없었다. 이는 호흡기 이외 다른 경로로 코로나19가 전파될 가능성이 매우 낮다는 것을 의미한다(별도 보도참고자료 배포).
- 질병관리본부(본부장 정은경) 국립보건연구원(원장 권준욱)은 국제기구인 국제백신연구소(IVI) 등과 협력하여 코로나19 DNA 백신의 국내 임상시험 연구에 참여할 계획이라고 밝혔다.
- 지난 4월 6일부터 미국에서 임상시험을 실시하고 있는 이노비오(Inovio)社 코로나19 백신 후보물질(INO-4800)을 이용하여 국내 임상1·2상 시험을 진행할 예정이다(별도 보도참고자료 배포).
- 또한, 민관합동 코로나19 대응 「범정부 실무추진단」을 발족하여 17(금) 1차 회의를 개최할 예정이다.
- 실무추진단\*은 민관합동 범정부 지원단을 뒷받침하여 코로나19 치료제, 백신, 방역물품·기기 연구개발, 생산, 국가비축, 방역 현장 활용 등 전주기에 걸친 상황 분석 및 현장 애로사항을 파악하고 지원방안을 마련하게 된다(별도 부처합동 보도자료 배포).
- \* 질병관리본부 국립보건연구원장, 과학기술정보통신부 연구개발정책실장 공동단장

- 중앙방역대책본부는 최근 들어 확진환자수는 감소하였지만, 사회적 거리 두기가 느슨해지면 밀폐된 환경과 밀접한 접촉으로 인한 대규모 유행이 발생할 위험이 있어, 사회적 거리두기와 개인위생수칙을 준수해줄 것을 당부하였다.
- 사람간의 접촉을 최대한 줄이고, 손씻기를 철저히 하고, 의심 증상이 있을 때는 출근·외출을 하지 않으면서 선별진료소에서 진단검사를 받는 것이 가장 중요하다고 강조하였다.
- 부득이하게 밀폐·밀집 장소 방문시에도 2m 거리를 유지하고 마스크를 착용하며, 손씻기 또는 손세정제 사용을 통해 위생을 유지하는 것이 필요하다.
- 특히 젊은 연령층은 유흥주점, 클럽, 카페 등 밀폐된 공간을 피하고, 밀접한 접촉을 하는 모임 자제를 당부하였다.

#### [국민 행동 지침]

- ① 불요불급한 외출, 모임, 외식, 행사, 여행 등은 연기하거나 취소하기
  - \* 해외에서 식사 시 감염사례 다수 보고되어, 특히 식사를 동반하는 행사·모임은 연기하거나 취소
- ② 발열 또는 호흡기 증상(기침, 인후통, 근육통 등) 있으면 출근하지 않고 집에서 충분히 휴식하기
- ③ 생필품 구매, 의료기관 방문, 출퇴근을 제외하고는 외출 자제하기
- ④ 다른 사람과 악수 등 신체 접촉 피하고, 2m 건강거리 두기
- ⑤ 손씻기, 기침예절 등 개인위생수칙 준수하기
- ⑥ 매일 주변 환경을 소독하고 환기시키기

이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완될 수 있음을 알려드립니다.



- <붙임> 1. 코로나19 국내 발생 현황  
2. 코로나19 국외 발생 현황  
3. 코로나19 사망자 현황  
4. 코로나19 보도 준칙 [한국기자협회]  
5. 코로나19 심각단계 행동수칙

- <별첨> 1. 강도 높은 사회적 거리두기  
2. 코로나19 예방수칙  
3. <입국자> 코로나19 예방주의 안내  
4. 자가격리 대상자 및 가족·동거인 생활수칙  
5. 자가격리환자 생활수칙  
6. <확진자> 코로나19 스트레스 대처방법  
7. <격리자> 코로나19 스트레스 대처방법  
8. 마스크 착용방법  
9. 마음 가까이 두기



## 붙임1 코로나19 국내 발생 현황

### 1 확진자 일별 추세 (4.16일 0시 기준, 10,613명)




## 2 확진자 지역별 발생현황 (4.16일 0시 기준, 10,613명)

지역	확진환자수	(%)	인구10만명당 발생률*	지역	확진환자수	(%)	인구10만명당 발생률*
서울	619	(5.83)	6.36	경기	649	(6.12)	4.90
부산	130	(1.22)	3.81	강원	52	(0.49)	3.38
대구	6,827	(64.33)	280.20	충북	45	(0.42)	2.81
인천	88	(0.83)	2.98	충남	139	(1.31)	6.55
광주	28	(0.26)	1.92	전북	17	(0.16)	0.94
대전	39	(0.37)	2.65	전남	15	(0.14)	0.80
울산	42	(0.40)	3.66	경북	1,352	(12.74)	50.78
세종	46	(0.43)	13.44	경남	115	(1.08)	3.42
검역	397	(3.74)	-	제주	13	(0.12)	1.94
총합계					10,613	(100)	20.47


\* 지역별 1월 이후 누적 확진자수 ÷ 지역별 인구('20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)

### ○ 신고기관 주소지 기준 확진자 발생 분포(시군구 단위)

최근 1주 확진자 현황  
(‘20.4.9.~4.15.)




누적 확진자 현황  
(‘20.1.1.~4.15.)






< 대구/경북 지역 일별 신규/누적 확진자 현황 >

대구지역  
확진자 현황




경북지역  
확진자 현황




< 서울/경기 지역 일별 신규/누적 확진자 현황 >

서울지역  
확진자 현황




경기지역  
확진자 현황




< 대구/경북/서울/경기 지역을 제외한 일별 확진자 현황 >

일별 신규  
확진자 현황




일별 누적  
확진자 현황



### ③ 확진자 성별, 연령별 현황 (4.16일 0시 기준, 10,613명)

구 분		확진자 (%)	사망 (%)	치명률(%)
계		10,613 (100)	229 (100)	2.16
성 별	남성	4,272 (40.25)	122 (53.28)	2.86
	여성	6,341 (59.75)	107 (46.72)	1.69
연 령	80세 이상	480 (4.52)	110 (48.03)	22.92
	70-79	703 (6.62)	68 (29.69)	9.67
	60-69	1,341 (12.64)	33 (14.41)	2.46
	50-59	1,940 (18.28)	14 (6.11)	0.72
	40-49	1,410 (13.29)	3 (1.31)	0.21
	30-39	1,132 (10.67)	1 (0.44)	0.09
	20-29	2,900 (27.32)	0 (0.00)	-
	10-19	572 (5.39)	0 (0.00)	-
	0-9	135 (1.27)	0 (0.00)	-

\* 치명률 = 사망자수 / 확진자수 × 100




## ○ 연령별 인구 10만명당 발생률 그래프



## ○ 위중·중증환자 현황

구분	계	중증 ( % )	위중 ( % )
계	61	20 ( 100.0 )	41 ( 100.0 )
80세 이상	9	2 ( 10.0 )	7 ( 17.1 )
70-79세	30	11 ( 55.0 )	19 ( 46.3 )
60-69세	13	4 ( 20.0 )	9 ( 22.0 )
50-59세	4	1 ( 5.0 )	3 ( 7.3 )
40-49세	3	0 ( 0.0 )	3 ( 7.3 )
30-39세	0	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
20-29세	2	2 ( 10.0 )	0 ( 0.0 )
10-19세	0	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
0-9세	0	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )

## ○ 일별 사망자 현황






#### 4 재양성자 현황

구분	계	( % )
계	141	( 100.0 )
80세 이상	13	( 9.3 )
70-79세	5	( 3.5 )
60-69세	16	( 11.3 )
50-59세	26	( 18.4 )
40-49세	17	( 12.1 )
30-39세	21	( 14.9 )
20-29세	34	( 24.1 )
10-19세	6	( 4.3 )
0-9세	3	( 2.1 )


#### 5 최근 2주간 감염경로별 신규환자 발생 현황



<최근 2주간 감염경로별 신규환자 발생 현황>

\* 자료원: 4월 2일 0시부터 4월 16일 0시까지 2주간 신고된 637명

## 6 해외유입 추정 현황



확진자수(명)		여행국
중국	16	-
중국외아시아	102	필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키 등
유럽	429	영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스 등
아프리카	3	이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨
미주	405	미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아 등
호주	1	호주

\* 신고 기간(주)는 의사환자 신고 일자(주) 기준으로 확진신고 일자와 차이가 있음

## 붙임2

## 코로나19 국외 발생 현황

□ 누적발생 25,000명 이상 국가 및 3월 국내입국자수 10,000명 이상 국가

<단위: 명>

	확진자		사망자		치명률(%)	인구10만명당 발생자 수*
	누적	신규	누적	신규		
미국	636,350	42,143	28,326	2,924	4.5	193.4
스페인	177,633	5,092	18,579	523	10.5	382.8
이탈리아	165,155	2,667	21,645	578	13.1	279.0
독일	134,753	3,394	3,804	510	2.8	163.5
프랑스	106,206	2,633	17,167	1,438	16.2	162.1
영국	98,476	4,603	12,868	761	13.1	147.0
중국	82,341	46	3,342	0	4.1	5.8
이란	76,389	1,512	4,777	94	6.3	92.3
터키	69,392	4,281	1,518	115	2.2	83.6
벨기에	33,573	2,454	4,440	283	13.2	289.4
캐나다	28,364	2,218	1,010	187	3.6	76.0
브라질	28,320	3,058	1,736	204	6.1	13.3
네덜란드	28,153	734	3,134	189	11.1	164.6
스위스	26,336	502	973	73	3.7	306.2
일본	8,582	482	136	17	1.6	6.8
태국	2,643	30	43	2	1.6	3.8
인도네시아	4,839	282	459	60	9.5	1.8
필리핀	5,223	291	335	20	6.4	4.8
베트남	266	1	0	0	0.0	0.3
대한민국	10,613	22	229	4	2.2	20.5**

\* 국가별 총 인구수(2019년 기준): United Nations Population Fund(UNFPA, 유엔인구기금)

\*\* 2020년 1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준

## 붙임3

## 코로나19 사망자 현황

### □ 개요 (4.16일 0시 기준, 229명)

- 2.19일 첫 사망 사례 이후 4.16일 0시까지 총 229명의 사망자 발생
  - 전국 확진환자 총 10,613명 대비 치명률 2.16%

### □ 사망자 특성

#### ○ (인구학적 특성)

- (성별) 남자 122명, 여자 107명
- (연령별) 평균 77.3세(35세~98세)로 65세 이상 86.5%(198명)
- (지역별) 대구 158명(69.0%), 경북 50명(21.8%), 경기 14명(6.1%), 부산 3명, 서울 2명, 울산 1명, 강원 1명
- (치명률) (성별) 남자 2.86%, 여자 1.69%; (연령별) 30대 0.09%, 40대 0.21%, 50대 0.72%, 60대 2.46%, 70대 9.67%, 80대이상 22.92%
- (기저질환) 있음 228명\*, 없음 1명\*\*

\* 심뇌혈관질환 등 순환기계 질환 77.3%, 당뇨병 등 내분비계 질환 50.7%, 치매 등 정신질환 43.2%, 만성폐쇄성폐질환 등 호흡기계 질환 26.2% 등(중복 가능)

\*\* 70대 남성으로 감염병신고서와 의무기록 등 현재 가용한 자료 상 기저질환이 확인되지 않은 상태

- (추정 감염경로) 시설 및 병원 125명\*(54.6%), 신천지 관련 25명(10.9%), 확진자 접촉 17명(7.4%), 조사중 62명(27.1%)
- (사망 장소) 입원실 210명(91.7%), 응급실 17명(7.4%), 자택 2명(0.9%)

구분		명	비율(%)	비고
총 사망자수 (4.16. 0시 기준)		229	100.0%	치명률(확진자 10,613명 중) 2.16%
성별	남	122	53.3%	치명률(확진자 4,272명 중) 2.86%
	여	107	46.7%	치명률(확진자 6,341명 중) 1.69%
연령별	평균 77.3세(최소 35세 ~ 최대 98세), 65세 이상 198명(86.5%)			
	30대 (30-39세)	1	0.4%	치명률(확진자 1,132명 중) 0.09%
	40대 (40-49세)	3	1.3%	치명률(확진자 1,410명 중) 0.21%
	50대 (50-59세)	14	6.1%	치명률(확진자 1,940명 중) 0.72%
	60대 (60-69세)	33	14.4%	치명률(확진자 1,341명 중) 2.46%
	70대 (70-79세)	68	29.7%	치명률(확진자 703명 중) 9.67%
	80대 이상 (80세 이상)	110	48.0%	치명률(확진자 480명 중) 22.92%
기저질환 (중복 가능)	기저질환 있음 228명(99.6%), 없음 1명(0.4%)			
	순환기계 질환	177	77.3%	심근경색, 심부전, 뇌졸중, 고혈압 등
	내분비계·대사성 질환	116	50.7%	당뇨병, 통풍, 쿠싱증후군 등
	정신 질환	99	43.2%	치매, 조현병 등
	호흡기계 질환	60	26.2%	만성폐쇄성폐질환, 천식 등
	비뇨·생식기계 질환	41	17.9%	만성신장질환, 전립선질환 등
	악성신생물(암)	30	13.1%	폐암, 간암, 위암 등
	신경계 질환	15	6.6%	파킨슨병 등
	소화기계 질환	12	5.2%	간경변증 등
	근골격계 질환	9	3.9%	골다공증, 관절염
	혈액 및 조혈계 질환	5	2.2%	원발성 혈소판증가증, 빈혈
추정 감염경로	시설 및 병원	125	54.6%	* 주·야간보호센터, 노인복지센터 등
	- 청도대남병원	9	3.9%	
	- 요양병원	60	26.2%	
	- 기타 의료기관	28	12.2%	
	- 요양원	19	8.3%	
	- 기타 사회복지시설*	9	3.9%	
	신천지 관련	25	10.9%	
	확진자 접촉	17	7.4%	
	조사 중	62	27.1%	
사망장소	입원실	210	91.7%	
	응급실	17	7.4%	
	자택	2	0.9%	

※ 사망 직후 신고내용에 기초한 것으로 추후 수정·보완될 수 있음



## 붙임4

## 코로나19 보도 준칙 [한국기자협회]

### □ 한국기자협회 「코로나19 보도 준칙」 (2020.2.21.)

- 다음은 2020년 2월 21일, 한국기자협회에서 제정한 「코로나19 보도 준칙」의 주요 내용으로, 이번 코로나19 관련 보도 시에 참고해주시길 바랍니다.

1. 코로나19를 취재 및 보도할 때 가장 중요한 것은 기자 스스로의 안전임을 잊지 마시기 바랍니다. 이를 위해 회사 측과 상의해 마스크 등 안전장비를 충분히 지급 받아야 합니다.

2. 세계보건기구(WHO)의 공식 병명은 '코로나바이러스감염증-19(코로나19)'입니다. 보도 및 방송에서는 공식 병명을 사용해 주십시오. 세계보건기구는 2015년 표준 지침을 통해 지리적 위치, 사람 이름, 동물·식품 종류, 문화, 주민·국민, 산업, 직업군 등이 포함된 병명을 사용하지 말 것을 권고한 바 있습니다. 지역명을 넣은 '○○페렴' 등의 사용은 국가·종교·민족 등 특정 집단을 향한 오해나 역측을 낳고, 혐오 및 인종 차별적 정서를 불러일으킬 수 있으며, 과도한 공포를 유발할 가능성도 있기 때문입니다.

3. 유튜브 등을 통해 급속히 퍼지고 있는 코로나19와 관련한 허위 조작 정보의 재인용 보도 및 방송 또는 인권 침해 및 사회적 혐오·불안 등을 유발할 수 있는 자극적 보도 및 방송을 자제하고, 이를 요구하는 지시가 이뤄지지 않도록 해 주십시오.

※ 참조 : 한국기자협회 인권보도준칙, 신문윤리실천요강 관련 조항

2020년 2월 21일

한 국 기 자 협 회

## 붙임5

## 코로나19 심각단계 행동수칙

### [일반국민]

1. 흐르는 물에 비누로 손을 꼼꼼하게 씻으세요.
2. 기침이나 재채기할 때 옷소매로 입과 코를 가리세요.
3. 씻지 않은 손으로 눈·코·입을 만지지 마십시오.
4. 의료기관 방문 시 마스크를 착용하세요.
5. 사람 많은 곳에 방문을 자제하여 주세요.
6. 발열, 호흡기증상(기침이나 목아픔 등)이 있는 사람과 접촉을 피하세요.

### [고위험군] : 임신부, 65세 이상, 만성질환자\*

\* 당뇨병, 심부전, 만성호흡기 질환(천식, 만성폐쇄성질환), 신부전, 암환자 등

1. 많은 사람이 모이는 장소에 가지 마십시오.
2. 불가피하게 의료기관 방문이나 외출시에는 마스크를 착용하십시오.

### [유증상자] : 발열이나 호흡기증상(기침이나 목아픔 등)이 나타난 사람

1. 등교나 출근을 하지 마시고 외출을 자제해 주십시오.
2. 집에서 충분히 휴식을 취하시고 3-4일 경과를 관찰하여 주십시오.
3. 38도 이상 고열이 지속되거나 증상이 심해지면 ① 콜센터(☎1339, ☎지역 번호+120), 보건소로 문의하거나 ② 선별진료소를 우선 방문하여 진료를 받으세요.
4. 의료기관 방문시 자기 차량을 이용하고 마스크를 착용하십시오.
5. 진료 의료진에게 해외 여행력 및 호흡기 증상자와 접촉 여부를 알려주세요.

### [국내 코로나19 유행지역]

1. 외출 및 타지역 방문을 자제하여 주십시오.
2. 격리자는 의료인, 방역당국의 지시를 철저히 따라 주십시오.