





보건복지부 질병관리본부	보 도 참 고 자 료
배 포 일	2020. 5. 11.(월) / (총 22 매)
중앙방역대책본부	과 장 박 혜 경 <u>043-719-9050</u> 전 화
총괄팀	담 당 자 전 은 정 043-719-9064

코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황 (정례브리핑)

- □ 질병관리본부 중앙방역대책본부(본부장 정은경)는 5월 11일 0시 현재,
 신규 확진자가 35명 발생하여 총 누적 확진자수는 10,909명(해외유입 1,133명*(내국인 90.4%))이라고 밝혔다. 신규 격리해제자는 22명으로 총 9,632명(88.3%)이 격리해제 되어, 현재 1,021명이 격리 중이다.
 - * 조사가 완료되어 해외유입으로 확인된 사례

< 국내 신고 및 검사 현황 (5.11일 0시 기준, 1.3일 이후 누계) >

 구분	총계		결과 역	양성	검사 중	결과 음성	
TE		확진자	격리해제	격리 중	사망	급시 중	크피 급 8
5. 10.(일) 0시 기준	663,886	10,874	9,610	1,008	256	10,128	642,884
5. 11.(월) 0시 기준	668,492	10,909	9,632	1,021	256	10,922	646,661
변동	(+)4,606	(+)35	(+)22	(+)13	0	(+)794	(+)3,777

○ 지역별 현황은 다음과 같다.

< 지역별 확진자 현황 (5.11일 0시 기준, 1.3일 이후 누계) >

구분	합계	서 울	부 산	댗	인 천	광 주	대 전	울 산	세 종	경 기	강 원	충북	충 남	전 북	전 남	경 북	경 남	젲 주	검역
격리중	1,021	136	13	365	22	0	2	5	2	125	11	10	9	5	4	85	7	1	219
격리해제	9,632	545	125	6,318	82	30	38	38	45	557	41	42	134	14	12	1,228	110	13	260
사망	256	2	3	178	0	0	1	1	0	16	2	0	0	0	0	53	0	0	0
합계	10,909	683	141	6,861	104	30	41	44	47	698	54	52	143	19	16	1,366	117	14	479
신규	35	20	0	0	3	0	0	0	1	4	1	3	0	0	0	0	0	0	3
해외유입 (잠정)	6	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
지역발생 (잠정)	29	20	0	0	2	0	0	0	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0

* 5월 10일 0시부터 5월 11일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음.











- □ 5월 11일 0시 기준 신규 확진자 35명 중 해외유입은 6명이며, 지역 사회 발생은 29명이었다.
 - 해외 유입 확진자의 추정 유입국가는 **미주 2명, 유럽 1명, 아프리카 1명**(탄자니아), **기타 2명**(아랍에미리트 1명, 쿠웨이트 1명) 이다.

				유입-	국가	확인	단계	국적					
구분	합계	중국	중국 외 아시아	유럽	미주	아프리카	호주	검역단계	지역사회	내국인	외국인		
신규	6	0	2	1	2	1	0	3	3	6	0		
누계	1,133	19	156	463	487	7	1	479	654	1024	109		
十年	1,133	(1.7%)	(13.8%)	(40.9%)	(43.0%)	(0.6%)	(0.1%)	(42.3%)	(57.7%)	(90.4%)	(9.6%)		

< 해외유입 환자 현황(5.11 0시 기준) >

- * 지자체 역학조사가 진행 중으로 역학조사 결과에 따라 변동 가능
- 국내 지역사회 발생은 **29**명(5.11일 0시 기준)이며, 모두 이태원 클럽 집단발생 관련 확진자이다.
- 이태원 클럽을 방문한 사람 중 20명, 확진자 접촉자 9명이 추가로 확인되어 총 29명의 확진자가 발생하였다.
- 5.11일 12시까지 추가로 14명이 확인되어 총 누적 환자는 86명*이다. 추가 접촉자 파악과 감염원에 대한 역학조사가 계속 진행 중이다.
 - * (지역별) 서울 51, 경기 21, 인천 7, 충북 5, 부산 1, 제주1 (감염경로별) 이태원 클럽 방문 63명, 가족, 지인, 동료 등 접촉자 23명
- 중앙방역대책본부는 4월 24일부터 5월 6일까지 서울 이태원 소재 유흥시설(클럽·주점 등)을 방문하신 분은 노출 가능성이 높으므로 ① 외출을 자제하고 자택에 머무르면서, ② 관할 보건소나 1339에 문의하여, ③ 증상에 관계없이 선별진료소를 방문하여 진단검사를 받을 것을 요청하였다.











- 지자체와 의료기관의 선별진료소에서도 방문 시설의 종류나 증상 유무와 관계없이 적극적으로 진단검사를 실시해 줄 것을 요청하였다.
- □ 중앙방역대책본부는 개정된 **'코로나바이러스감염증-19 대응 지침** (제8판)'을 오늘부터 시행한다.
 - 사례정의 중 **코로나19 임상증상**을 구체적으로 명시^{*}하였고, 다음의 **조사대상 유증상자는 적극적인 검사를 하도록 권고**하였다.
 - * 발열, 기침, 호흡곤란, 오한, 근육통, 두통, 인후통, 후각·미각소실 또는 폐렴 등
 - 가족(동거인) 또는 동일시설 생활자가 코로나19 임상증상이 있는 경우
 - 해외에서 입국한지 14일 이내의 가족(동거인), 친구, 지인과 접촉한 경우
 - 지역사회 유행 양상 고려하여 확진자가 발생한 기관 또는 장소 방문력이 있는 경우
 - 또한, 유증상 확진환자 격리해제시 최소한 경과기간을 추가*하였다.
 - * (기존) 임상기준과 검사기준이 충족되면 격리해제 \rightarrow (변경) <u>발병 후 7일이 경과하여</u> 임상기준과 검사기준이 충족되면 격리해제
- □ 중앙방역대책본부는 '집단시설·다중이용시설 소독 안내(제3-2판)'을 개정·배포하였다.
 - 초음파, 고강도 UV 조사, LED 청색광 등을 적용하는 대체 소독방법은 효과 검증이 안되었고, 피부·호흡기를 자극하거나, 눈의 손상을 유발할 수 있어 사용을 권장하지 않는다.
 - ※ 미국 CDC 및 WHO에서 권고하지 않음











- 또한 야외에서 무분별한 소독제 살포는 효과의 **과학적 근거가 없고**, 과다한 소독제 사용시 건강문제 및 환경오염 유발 위험이 증가할 수 있어 **사용을 자제**해야 한다.
- **실내**에서는 손이 빈번하게 접촉하는 **표면*을** 차아염소산나트륨(일명 가정용 락스) 희석액 등의 소독제로 자주 닦아줄 것을 권고하였다.
 - * 엘리베이터 버튼, 손잡이 레일, 문 손잡이, 팔걸이, 등받이, 책상, 조명 조절 장치, 키보드, 스위치, 블라인드 등 사람과 접촉이 많은 곳
- □ 중앙방역대책본부는 **코로나19 지역사회 발생이 증가**하고 있으므로, **각별한 주의를 당부**하였다.
 - * 최근 2주간 감염경로별 확진자 발생 현황(4월 27일 0시부터 5월 11일 0시까지 신고된 171명) : 해외유입 87명(50.9%), 지역집단발병 73명(42.7%), 조사중 7명(4.1%) 등
 - 클럽 등의 유흥시설은 지난 5월 8일 내려진 행정명령에 따라 운영을 자제할 것을 권고하고, 불가피한 운영 시에는 방역 수칙을 준수*하여야 한다. 개별 지자체에서 감염병예방법에 따라 집합금지 등 추가적인 조치가 이뤄진 경우 이를 따라야 한다.
 - * 입장 후에도 음식물 섭취를 제외하고 원칙적으로 마스크 착용, 방역 관리자 지정, 출입자 명단 작성시 신분증 확인 등 🖙 미준수시 처벌 및 확진자 발생시 손해배상을 청구할 수 있음
 - 일반 국민들은 개인방역 5대 기본수칙을 준수하고, 유흥시설(클럽·주점) 등 사람들이 많이 모여 밀접한 접촉을 하는 실내 밀폐 시설에 대한 방문 자제를 요청하였다.











<개인방역 5대 기본수칙>

▲아프면 3~4일 집에 머물기, ▲두 팔 간격 건강 거리 두기, ▲손 씻기, 기침은 옷소매, ▲매일 2번 이상 환기와 주기적 소독, ▲거리는 멀어져도 마음은 가까이

- 발열, 호흡기 증상이 있으면 외출·출근을 하지 말고 집에 머물며 3~4일 휴식하고, 38도 이상 고열이 지속되거나 증상이 심해지면 콜센터(1339, 지역번호+120)나 보건소에 문의하여 진료·검사를 받을 것과, 의료기관도 환자가 의심증상이 있을 경우 적극적으로 검사를 시행해 줄 것을 요청하였다.
- 또한, 가족이나 본인이 속한 집단에서 2명 이상의 코로나19 의심 유증상자가 발생할 경우 선별진료소에서 검사를 받을 것을 당부하였다.

이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완될 수 있음을 알려드립니다.

- <붙임> 1. 코로나19 국내 발생 현황
 - 2. 코로나19 국외 발생 현황
 - 3. 생활 속 거리 두기 행동수칙 홍보자료(3종)
 - 4. 코로나19 보도 준칙 [한국기자협회]
- <별첨> 1. 생활 속 거리 두기 실천지침: 마스크 착용
 - 2. 생활 속 거리 두기 실천지침: 환경 소독
 - 3. 생활 속 거리 두기 실천지침: 어르신 및 고위험군
 - 4. 생활 속 거리 두기 실천지침: 건강한 생활 습관











- 5. 「감염병 보도준칙」(2020.4.28.)
- 6. <입국자> 코로나19 예방주의 안내
- 7. 자가격리 대상자 및 가족·동거인 생활수칙
- 8. 자가격리환자 생활수칙
- 9. 마음 가까이 두기














코로나19 국내 발생 현황

화진자 일별 추세 (5.11. 0시 기준, 10,909명)















② **확진자 지역별 발생현황** (5.11. 0시 기준, 10,909명)

지역	확진환자수	(%)	인구10만명당 발생률 *	지역	확진환자수	(%)	인구10만명당 발생률 *
서울	683	(6.26)	7.02	경기	698	(6.40)	5.27
부산	141	(1.29)	4.13	강원	54	(0.50)	3.51
대구	6,861	(62.89)	281.59	충북	52	(0.48)	3.25
인천	104	(0.95)	3.52	충남	143	(1.31)	6.74
광주	30	(0.28)	2.06	전북	19	(0.17)	1.05
대전	41	(0.38)	2.78	전남	16	(0.15)	0.86
울산	44	(0.40)	3.84	경북	1,366	(12.52)	51.31
세종	47	(0.43)	13.73	경남	117	(1.07)	3.48
검역	479	(4.39)	-	제주	14	(0.13)	2.09
				총합계	10,909	(100)	21.04

* 지역별 1월 이후 누적 확진자수 / 지역별 인구('20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)















< 서울/경기 지역 일별 신규/누적 확진자 현황 >



서울지역 확진자 현황



경기지역 확진자 현황















< 대구/경북 지역 일별 신규/누적 확진자 현황 >



대구지역 확진자 현황



경북지역 확진자 현황















< 서울/경기/대구/경북 지역을 제외한 일별 확진자 현황 >



일별 신규 확진자 현황



일일 누적확진자 현황(명, 확진(보고)일 기준), 서울, 경기, 대구, 경북제외

일별 누적 확진자 현황















③ **확진자 성별, 연령별 현황** (5.11. 0시 기준, 10,909명)

구 분		확진자	(%)	사망	(%)	치명률(%)
계		10,909	(100)	256	(100)	2.35
 성별	남성	4,461	(40.89)	133	(51.95)	2.98
o z	여성	6,448	(59.11)	123	(48.05)	1.91
	80세 이상	488	(4.47)	122	(47.66)	25.00
	70-79	711	(6.52)	77	(30.08)	10.83
	60-69	1,358	(12.45)	37	(14.45)	2.72
	50-59	1,960	(17.97)	15	(5.86)	0.77
연령	40-49	1,446	(13.26)	3	(1.17)	0.21
	30-39	1,188	(10.89)	2	(0.78)	0.17
	20-29	3,019	(27.67)	0	(0.00)	-
	10-19	598	(5.48)	0	(0.00)	-
	0-9	141	(1.29)	0	(0.00)	_

* 치명률 = 사망자수 / 확진자수 × 100


















< 연령별 인구10만명당 발생율 >



< 연령별 위중·중증환자 현황 >

구분	계	중증	(%)	위중	(%)
계	23	5	(100.0)	18	(100.0)
80세 이상	9	2	(40.0)	7	(38.9)
70-79세	8	1	(20.0)	7	(38.9)
60-69세	3	1	(20.0)	2	(11.1)
50-59세	1	1	(20.0)	0	(0.0)
40-49세	2	0	(0.0)	2	(11.1)
30-39세	0	0	(0.0)	0	(0.0)
20-29세	0	0	(0.0)	0	(0.0)
10-19세	0	0	(0.0)	0	(0.0)
0-9세	0	0	(0.0)	0	(0.0)









4 감염경로

	확진환자									
TICH				집단	한 발생 관	관련				
지역	누계	해외 유입	소계	신천지 관련	집단 발병	확진자 접촉자	해외 유입 관련	기타*	신규	주요 집단 발생 사례
서울	683	259	401	8	308	16	69	23	20	이태원클럽 관련(44명), 구로구 콜센터 관련(98명), 동대문구 동안교회-PC방 관련 (20명), 만민중앙교회 관련(41명) 등
부산	141	27	85	12	54	18	1	29	0	온천교회 관련(39명), 수영구 유치원 관련 (5명) 등
대구	6,861	24	6,115	4,510	678	923	4	722	0	제이미주병원 관련(196명), 한사랑요양병원 관련(128명), 대실요양병원 관련(100명), 파 티마병원 관련(37명) 등
인천	104	46	54	2	40	5	7	4	3	이태원클럽 관련(6명), 구로구 콜센터 관련(20명) 등
광주	30	14	16	9	0	1	6	0	0	
대전	41	11	21	2	11	8	0	9	0	산림기술연구원 관련(3명) 등
울산	44	13	24	16	2	3	3	7	0	
세종	47	4	42	1	38	3	0	1	1	해양수산부 관련(30명), 운동시설 관련(8명)
경기	698	170	484	29	341	52	62	44	4	이태원클럽 관련(15명), 성남 은혜의강 교회 관련(72명), 구로구 콜센터 - 부천 생명수교회 관련(48명), 의정부성모병원 관련(50명) 등
강원	54	15	32	17	15	0	0	7	1	원주시 아파트 관련(3명), 의정부성모병원 관련(10명) 등
충북	52	7	37	6	23	6	2	8	3	이태원클럽 관련(5명) , 괴산군 장연면 관련(11명) 등
충남	143	13	120	0	118	1	1	10	0	천안시 등 운동시설 관련(103명), 서산시 연구소 관련(9명) 등
전북	19	10	4	1	3	0	0	5	0	
전남	16	8	5	1	1	2	1	3	0	
경북	1,366	11	1,224	566	468	190	0	131	0	청도 대남병원 관련(120명), 봉화 푸른요양 원(68명), 성지순례 관련(49명), 경산 서요 양병원 관련(66명), 예천군 관련(41명) 등
경남	117	14	85	32	46	6	1	18	0	거창교회 관련(10명), 거창군 웅양면 관련(8명), 윙스타워 관련(10명) 등
제주	14	8	2	0	1	0	1	4	0	
검역	479	479	0	0	0	0	0	0	3	
합계	10,909	1,133 (10.4)	8,751 (80.2)	5,212 (47.8)	2,147 (19.7)	1,234 (11.3)	158 (1.4)	1,025 (9.4)	35	

[※] 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능

^{*} 기타는 개별사례, 조사 후 연관성 분류가 진행 중인 사례, 조사 중인 사례 등을 포함















< 최근 2주간 (4.27일 0시~5.11일 0시까지 신고된 171명) 감염경로 구분 >



< 해외유입 확진자 현황 >



확진자수(망	불)	여행국
중국	19	-
중국외아시아	156	필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키, 인도, 파키스탄, 쿠웨이트, 타지키스탄, 오만 등
유럽	463	영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스, 러시아, 스웨덴 등
아프리카	7	이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨, 탄자니아
미주	487	미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아, 우루과이 등
호주	1	호주

* 신고 기간(주)는 의사환자 신고 일자(주) 기준으로 확진신고 일자와 차이가 있음














< 감염경로구분(해외유입, 지역사회)에 따른 전국, 주요지역 일별 신규확진자 현황 (4.1일 이후) >















5 국내 재양성자 현황

구분	계	(%)
계	393	(100.0)
80세 이상	32	(8.1)
70-79세	26	(6.6)
60-69세	41	(10.4)
50-59세	66	(16.8)
40-49세	52	(13.2)
30-39세	50	(12.7)
20-29세	93	(23.7)
10-19세	25	(6.4)
0-9세	8	(2.0)













코로나19 국외 발생 현황

□ 누적발생 60,000명 이상 국가 및 아시아 주요 국가

<단위: 명>

	확진	· ·	사	망자	치명률	인구10만명당
	누적	신규	누적	신규	(%)	발생자 수*
미국	1,327,720	20,044	79,495	802	6.0	403.4
스페인	224,390	812	26,621	143	11.9	483.6
영국	219,183	3,923	31,855	268	14.5	327.1
이탈리아	219,070	802	30,560	165	13.9	370.1
러시아	209,688	11,012	1,915	88	0.9	145.7
독일	171,780	456	7,560	11	4.4	208.5
브라질	162,699	6,760	11,123	496	6.8	76.6
프랑스	139,063	209	26,380	70	19.0	212.3
터키	138,657	1,542	3,786	47	2.7	167.1
이란	107,603	1,383	6,640	51	6.2	130.0
중국	82,918	17	4,633	0	5.6	5.8
캐나다	67,996	1,216	4,728	100	7.0	182.3
페루	67,307	2,292	1,889	75	2.8	204.6
인도	62,939	3,277	2,109	128	3.4	4.6
싱가포르	23,336	876	20	0	0.1	395.5
일본	15,798	51	621	8	3.9	12.4
인도네시아	13,645	533	959	16	7.0	5.1
필리핀	10,610	147	704	8	6.6	9.8
태국	3,009	5	56	0	1.9	4.3
베트남	288	0	0	0	0.0	0.3
대한민국	10,909	35	256	0	2.3	21.0**

^{*} 국가별 총 인구수(2019년 기준): United Nations Population Fund(UNFPA, 유엔인구기금)







^{**} 대한민국 2020년 1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준







생활 속 거리 두기 행동수칙 홍보자료(3종)



		새	로	운		일	상		
생	활		속		거	리		두	フ

아프면 3~4일 집에 머물기 두 팔 간격 건강 거리 두기

'실내 다중이용시설' 및 '2m 거리 두기가 어려운 실외'에서는 마스크 착용 필수

30초 손씻기, 기침은 옷소매 매일 두 번 이상 환기, 주기적 소독 거리는 멀어져도 마음은 가까이

> 코로나19를 이기는 새로운 일상, **우리가 함께 만들어갑니다.**





















30초 손씻기, 기침은 옷소매





2020.05.06.

















- ⁰² 두 팔 간격 건강 거리 두기^{*}
- [∞] 30초 손씻기·기침은 못소매
- " 매일 2번 이상 환기·주기적 소독
- ⁵⁵ 거리는 멀어져도 마음은 가까이
 - * '실내 다중이용시설' 및 '2m 거리 두기가 어려운 실외'에서는 마스크 착용 필수















코로나19 보도 준칙 [한국기자협회]

- □ 한국기자협회 「코로나19 보도 준칙」(2020.2.21.)
- 다음은 2020년 2월 21일, 한국기자협회에서 제정한 「코로나19 보도 준칙」의 주요 내용으로, 이번 코로나19 관련 보도 시에 참고해주시길 바랍니다.
- 1. 코로나19를 취재 및 보도할 때 가장 중요한 것은 기자 스스로의 안전임을 잊지 마시기 바랍니다. 이를 위해 회사 측과 상의해 마스크 등 안전장비를 충분히 지급 받아야 합니다.
- 2. 세계보건기구(WHO)의 공식 병명은 '코로나바이러스감염증-19(코로나19)'입니다. 보도 및 방송에서는 공식 병명을 사용해 주십시오. 세계보건기구는 2015년 표준 지침을 통해 지리적 위치, 사람이름, 동물·식품 종류, 문화, 주민·국민, 산업, 직업군 등이 포함된 병명을 사용하지 말 것을 권고한바 있습니다. 지역명을 넣은 '○○폐렴' 등의 사용은 국가·종교·민족 등 특정 집단을 향한 오해나억측을 낳고, 혐오 및 인종 차별적 정서를 불러일으킬 수 있으며, 과도한 공포를 유발할 가능성도있기 때문입니다.
- 3. 유튜브 등을 통해 급속히 퍼지고 있는 코로나19와 관련한 허위 조작 정보의 재인용 보도 및 방송 또는 인권 침해 및 사회적 혐오·불안 등을 유발할 수 있는 자극적 보도 및 방송을 자제하고, 이를 요구하는 지시가 이뤄지지 않도록 해 주십시오.
- ※ 참조 : 한국기자협회 인권보도준칙, 신문윤리실천요강 관련 조항

2020년 2월 21일 한 국 기 자 협 회





