



보건복지부 질병관리본부	보	도 참	고	자 료	
배 포 일	2020. 2. 14.(금) / (총 14매)				
중앙방역대책본부	과 장	박 혜 경	전 화	043-719-9050	
총괄팀	담 당 자	이 동 우	인 확	043-719-9064	

코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황 (2월 14일)

□ 질병관리본부 중앙방역대책본부(본부장 정은경)는 '20년 2월 14일 오전 9시 현재, 추가 확진환자는 없이 28명 확진, 6,134명 검사결과 음성, 692명은 검사가 진행 중이라고 밝혔다.

< 국내 신고 및 관리 현황 (2.14일 09시 기준, 1.3일 이후 누계) >

구분	총계	확진환자		검사현황			
下正		격리중	격리해제	소계	검사 중	결과 음성	
2.14.(목)	6,854	28		6,826	692	6,134	
09시 기준	0,034	21	7	0,020	032	0,134	
2.13.(수)	5,797	28		5,769	670	5,099	
09시 기준	3,131	21	7	3,709	070	3,099	
 전일대비	+1,057	0		1.057	2.2	1.025	
증감		0	0	+1,057	+22	+1,035	

- 확진자의 **접촉자는 총 1,785명**(562명 격리)으로 이 중 **11명*이 환자로 확진**되었다.
- * 3번 관련 2명, 5번 관련 1명, 6번 관련 3명, 12번 관련 1명, 15번 관련 1명, 16번 관련 2명, 27번 관련 1명











- □ 1,2차 임시항공편으로 귀국한 우리 교민 701명의 격리해제 전 상태도 안내하였다.
 - 1월31일 입국한 368명에 대한 **퇴소 전 전수 진단검사 결과** 이미 확진되어 별도 격리 입원치료중인 2명 (13번째, 24번째 환자)을 제외한 366명 모두 음성으로 확인되었다. 해당 입소자들은 모두 격리해제 되며, 2월 15일 퇴소가 예정되어 있다.
 - 2월 1일 입국한 333명에 대해서도 역시 검체채취 및 검사가 진행중이며 최종 검사 결과 음성으로 확인되면, 2월 16일 격리 해제 후 퇴소할 예정이다.
- □ 중앙방역대책본부는 중국의 지역사회 유행이 지속되고 있고, 일본에서는 역학적 연관성이 확인되지 않은 사례들이 새롭게 확인되는 등 상황을 예의주시해야 한다고 밝혔다.
 - 최근 14일이내 중국을 방문한 경우 가급적 외부 활동을 자제하고, 손씻기 및 기침예절을 준수하는 한편, 입국 후 14일간은 발열 또는 호흡기 중상(기침, 인후통, 호흡곤란 등) 발현 여부를 면밀히 관찰하면서,
 - 증상 발현 시에는 반드시 마스크를 착용하고, 선별진료소가 있는 의료기관*을 방문하거나, 관할 보건소, 지역 콜센터(☎지역번호+120) 또는 질병관리본부 상담센터(1339)로 상담해줄 것을 당부하였다.
 - * 보건복지부 누리집 (www.mohw.go.kr, 상단배너 '선별진료소 운영 의료기관 명단보기'), 질병관리본부 누리집 (www.cdc.go.kr, 상단배너 '선별진료소')











- 단순히 불안감 해소를 위해 역학적 연관성이나 중상이 없는 상태에서 검사를 받는 것은 의학적으로 불필요하므로, 의료 진의 판단에 따라 필요한 경우에 검사를 받아달라고 당부 하였다.
- 또한, 직장 출근이나 학교 출석 등을 위해 검사 결과 음성 증명서를 요구하는 행위도 자제해 달라고 강조했다.
- 일반 국민은 손씻기, 기침 예절 준수 등 개인 위생을 철저히 하는 것이 의학적으로 입증된 가장 중요한 예방수칙이므로 이를 적극적으로 실천하는 것이 중요하며,
- 의료기관에서 발생할 경우 유행이 빠르게 확산될 가능성이 높아지는 만큼, 각 의료기관이 실시하고 있는 면회객 제한 등 감염관리 조치에도 적극 협조해 줄 것 또한 당부했다.

< 코로나바이러스감염증-19 예방 <mark>국민 행동수칙</mark> >

☑ 최근 14일 이내 중국을 방문한 경우

- 가급적 외부활동 자제
- 손씻기, 기침예절 준수
- 발열, 호흡기 증상 시 선별진료소 방문 또는 관할 보건소, 지역 120콜센터, 1339콜센터 상담

< 꼭 기억해야할 4가지 <mark>감염병 예방수칙</mark> >

- 비누로 30초 이상 꼼꼼하게 손씻기
- 기침할 땐 옷소매로 입과 코를 가리기
- 기침 등 호흡기 증상 시 마스크 착용하기
- 의료기관 방문 시 해외여행력 알리기











< 코로나바이러스감염증-19 예방 <mark>의료기관 행동수칙</mark> >

- 호흡기 질환자 진료시 마스크 등 보호구 착용
- 의심되는 호흡기 질환자 내원 시 선별진료 철저 (여행력 문진 및 DUR 활용 등)
- 코로나바이러스감염증-19 감염이 의심될 경우 관할 보건소로 신고

이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완될 수 있음을 알려드립니다.

- <붙임> 1. 코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황
 - 2. WHO 통계자료
 - 3. 코로나바이러스감염증-19 예방수칙
 - 4. 자가격리대상자 및 가족·동거인 생활수칙
 - 5. '여행력 알리기' 의료기관 안내 포스터
 - 6. 감염병 예방수칙











코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황

□ 국내 신고 및 관리 현황 (2.14일 09시 기준)

구분	총계	확진환자		검사현황			
丁正	6 71	격리중	격리해제	소계	검사 중	결과 음성	
2.14.(목)	6,854	28		6,826	692	6,134	
09시 기준	0,034	21	7	0,020	032	0,134	
2.13.(수)	5,797	2	28	5,769	670	5,099	
09시 기준	5,191	21	7	5,769	070	3,099	
전일대비	. 1 OE 7	0		.1057	+22	. 1 025	
증감	+1,057	0	0	+1,057	+22	+1,035	

□ 확진 환자 현황 (2.14일 09시 현재)

αш	유한		확진	입원	접촉자수	격리조치 중
연번	방문	입국 일자	일자	기관	(1,785명)	(562명)
1	0	1.19	1.20	격리 해제	45	0
2	0	1.22	1.24	격리 해제	75	0
3	0	1.20	1.26	격리 해제	16	1
4	0	1.20	1.27	격리 해제	95	0
5	0	1.24	1.30	서울의료원	31	3
6	Х	-	1.30	서울대병원	17	4
7	0	1.23	1.30	서울의료원	9	2
8	0	1.23	1.31	격리 해제	113	19
9	Х	-	1.31	서울의료원	2	2
10	Х	-	1.31	서울대병원	43	42
11	Х	-	1.31	격리 해제	O ¹⁾	0
12	Х	1.19	2.1	분당서울대병원	422	19
13	0	1.31	2.2	국립중앙의료원	0 ²⁾	0
14	Х	-	2.2	분당서울대병원	3	3
15	0	1.20	2.2	국군수도병원	15	12
16	Х	1.19	2.4	전남대병원	450	274
17	Х	1.24	2.5	격리 해제	290	33
18	Х	1.19	2.5	전남대병원 8		7
19	Х	1.23	2.5	서울의료원	68	68
20	Х	-	2.5	국군수도병원	2	2
21	Х	-	2.5	서울대병원	6	2
22	Х	-	2.6	조선대병원	1	1
23	0	1.23	2.6	국립중앙의료원	23	23
24	0	1.31	2.6	국립중앙의료원	O ²⁾	0
25	Х	-	2.9	분당서울대병원	12	12
26	Х	1.31	2.9	경도로원인성병원	O ¹⁾	0
27	Х	1.31	2.9	경도로원안병원	38	32
28	0	1.20	2.10	명지병원	1	1

- 1) 다른 확진자와 접촉자가 일치하여 현재 추가 접촉자 없음 (10번과 11번, 25번과 26번)
- 2) 우한 교민 임시항공편 입국자로 격리된 상태에서 증상 발견되어 현재까지 추가 접촉자 없음












□ 확진 환자 일별 발생 현황 (2.14일 09시 기준, 28명)




□ 확진 환자 관련 기본 통계 (2.14일 09시 기준)


< 확진자 성별 >




< 확진자 연령대 >



< 확진자 국적 >



< 확진자 외국 방문 여부 >













WHO 통계 참고자료 ※ (출처) WHO Situation Report(2.13일)

□ 코로나바이러스감염증-19 환자 및 사망자 발생 현황

WHO 지역	국가/지역	확진 환자 수	중국 여행력 있는 환자 수	중국 외 지역 내 전파 확인 또는 추정 환자 수	조사 중 환자 수	사망자 수
	싱가포르	50	22	28	0	0
	일본	29	24	5	0	0
	한국	28	13	12	3	0
서태평양	호주	15	15	0	0	0
714138	말레이시아	18	15	3	0	0
	베트남	16	8	8	0	0
	필리핀	3	3	0	0	1
	캄보디아	1	1	0	0	0
	태국	33	23	6	4	0
동남아시아	인도	3	3	0	0	0
ठ च पार्यापा	네팔	1	1	0	0	0
	스리랑카	1	1	0	0	0
아메리카	미국	14	12	2	0	0
~F#I47F	캐나다	7	6	0	1	0
	독일	16	2	14	0	0
	프랑스	11	5	6	0	0
	이탈리아	3	3	0	0	0
	러시아	2	2	0	0	0
유럽	영국	9	2	7	0	0
	벨기에	1	1	0	0	0
	핀란드	1	1	0	0	0
	스페인	2	0	2	0	0
	스웨덴	1	1	0	0	0
중동	아랍에미리트	8	6	1	1	0
기타	일본 크루즈	174	0	0	174	0

□ 중국 성·시별 발생현황

구분	후베이성	광둥성	저장성	허난성	후난성	안후이성	장시성
확진환자 (명)	34,874	1,241	1,145	1,169	968	910	872
장쑤성	충칭시	산둥성	쓰촨성	헤이룽장성	베이징	상하이	푸젠성
570	518	506	451	395	366	313	279
허베이성	산시성 (Shaanxi)	광시좡족 자치구	윈난성	하이난성	산시성 (Shanxi)	구이저우성	랴오닝성
265	229	222	155	157	126	135	116
톈진시	간쑤성	지린성	네이멍구	신장위구르 자치구	닝샤후이족 자치구	칭하이성	티벳
112	87	84	61	63	64	18	1












□ 싱가포르 발생 사례 (국내 17번째, 19번째 환자 관련)

- 싱가포르에서 개최된 컨퍼런스(1.20~22일) 관련, 6개국 20명* 확진 환자에서 연관성 확인
 - * 영국 6명, 프랑스 5명, 말레이시아 3명, 싱가포르 3명, 한국 2명, 스페인 1명



<그림. 싱가포르에서 시작된 전파 사례, 20.2.13일 10시 기준>











코로나바이러스감염증-19 예방수칙









코로나바이러스감염증-19 예방 |억해야 할 국민

필수 위생수칙 4가지



비누로 30초 이상 꼼꼼하게 손씻기



기침할 땐 옷소매로 입과 코를 가리기



기침 등 **호흡기 증상** 시 마스크 착용하기



의료기관(선별진료소) 방문 시 해외여행력 알리기

최근 14일 이내 중국을 방문한 경우



기급적 **외부활동 자제**



손씻기, 기침예절 준수



발열, 호흡기 증상 시 선별진료소^{*}방문 또는 관할보건소, 1339, 지역번호+120 상담

* 선별진료소 안내: 질병관리본부 홈페이지 확인, 관할보건소 또는 1339, 지역번호+120 문의

* 코로나바이러스감염증-19 정보는 (코로나19 공식페이지 ncov.mohw.go.kr (Q. 에서 확인하세요!



발행일: 2020. 2. 12



















코로나바이러스감염증-19 예방 기억해야 할 의료기관수칙



의료기관 방문 시



코로나19 의심환자는 선별진료소* 이용

*선별진료소 안내: 질병관리본부 홈페이지 확인, 관할보건소 또는 1339, 지역번호+120 문의



선별진료소 갈 땐 기급적 자치를 이용하고. 대중교통 이용 시 반드시 마스크 착용



검사 후 결과가 나올 때까지는 **타인**과의 접촉 삼가



질환자 내원 시



호흡기 질환자 진료 시 마스크 등 보호구 착용





의심되는 호흡기 질환자 내원 시 선별진료 철저



진찰 시 환자의 코로나19 감염이 **의심**될 경우 **관할보건소**로 신고

* 코로나바이러스감염증-19 정보는 코로나19 공식페이지 ncov.mohw.go.kr 🔍 에서 확인하세요!

발행일: 2020. 2. 12











자가격리 대상자 및 가족·동거인 생활수칙



2020.2.12.



자가격리대상자 생활수칙

감염 김

감염 전파 방지를 위해 격리장소 외에 외출 금지

독립된 공간에서 혼자 생활하기

- 방문은 닫은 채 창문을 열어 자주 환기 시키기 식사는 혼자서 하기
- 가능한 혼자만 사용할 수 있는 화장실과 세면대가 있는 공간 사용하기 (공용으로 사용 시, 사용 후 락스 등 가정용 소독제로 소독하기)
- 진료 등 외출이 불가피할 경우 반드시 관할 보건소에 먼저 연락하기
- 🏂 가족 또는 동거인과 대화 등 접촉하지 않기
 - 불가피할 경우, 얼굴을 맞대지 않고 마스크를 쓴 채 서로 2m이상 거리 두기
- 개인물품(개인용 수건, 식기류, 휴대전화 등) 사용하기
 - 의복 및 침구류 단독세탁 식기류 등 별도 분리하여 깨끗이 씻기 전 다른 사람 사용 금지
 - 건강수칙 지키기
 - 손씻기, 손소독 등 개인위생 철저히 준수 기침이 날 경우 반드시 마스크 착용
 - 마스크가 없을 경우 옷소매로 입과 코를 가려 기침하기, 기침 후 손씻기·손소독 하기

능동감시 기간 동안 관할 보건소가 연락하여 증상 등을 확인할 예정입니다. 확진환자와 접촉 후 14일이 경과하는 날까지 자가 모니터링하여 주시기 바랍니다.

자가모니터링 방법

- ✓ 호흡기증상 등 감염 증상이 나타나는지 스스로 건강상태 확인
- ❷ 매일 아침, 저녁으로 체온 측정하기 ❷ 보건소에서 1일 1회 이상 연락 시, 감염 증상 알려주기

코로나바이러스감염증-19 주요 증상













2020, 2, 12,



자가격리대상자 가족·동거인 생활수칙



최대한 자가격리대상자와 접촉하지 않기

• 특히 노인, 임산부, 소아, 만성질환, 암 등 면역력이 저하된 분은 접촉 금지! • 외부인 방문 제한



불가피하게 자가격리대상자와 접촉할 경우 마스크를 쓰고 서로 2m 이상 거리 두기



자가격리대상자와 독립된 공간에서 생활하고. 공용으로 사용하는 공간은 자주 환기 시키기



물과 비누 또는 손세정제를 이용하여 손을 자주 씻기



자가격리대상자와 생활용품(식기, 물컵, 수건, 침구 등) 구분하여 사용하기

• 자가격리대상자의 의복 및 침구류 단독세탁

• 자가격리대상자의 식기류 등은 별도로 분리하여 깨끗이 씻기 전 다른사람 사용 금지



테이블 위, 문 손잡이, 욕실기구, 키보드, 침대 옆 테이블 등 손길이 많이 닿는 곳의 표면 자주 닦기



자가격리대상자의 건강상태 주의 깊게 관찰하기

코로나바이러스감염증-19 주요 증상















'여행력 알리기' 의료기관 안내 포스터







해외여행 후, 의료기관 및 보건소 진료시 의사에게 해외여행력을 알려야 감염병을 신속히 진단할 수 있습니다.

기침 등 호흡기 증상이 있는 경우, 마스크를 착용해주세요 꼭꼭꼭!!!



건강보험심사평가원 www.hira.or.kr

해외감염병NOW www.해외감염병now.kr











감염병 예방수칙





비누로 꼼꼼하게 30초 이상

[올바른 손씻기 6단계]





<mark>올바른 손씻기와 기침예절</mark>로 많은 감염병을 예방할 수 있습니다.



기침할 때 옷소매로 입과 코를 가리고!

[올바른 기침예절]



발행일 2019.11.5.





