

 보건복지부 질병관리본부	보 도 참 고 자 료			
배 포 일	2020. 4. 24.(금) / (총 22매)			
중앙방역대책본부 총괄팀	과 장	박 혜 경	전 화	043-719-9050
	담 당 자	전 은 정		043-719-9064

코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황 [정례브리핑]

- 질병관리본부 중앙방역대책본부(본부장 정은경)는 4월 24일 0시 현재, 총 누적 확진자수는 10,708명(해외유입 1,023명*(내국인 91.6%))이며, 이 중 8,501명(79.4%)이 격리해제 되었다고 밝혔다. 신규 확진자는 6명이고, 격리해제는 90명 증가하여 전체적으로 격리 중 환자는 감소하였다.

* 조사가 완료되어 해외유입으로 확인된 사례

< 국내 신고 및 검사 현황 (4.24일 0시 기준, 1.3일 이후 누계) >

구분	총계	결과 양성				검사 중	결과 음성
		확진자	격리해제	격리 중	사망		
4. 23.(목) 0시 기준	583,971	10,702	8,411	2,051	240	10,139	563,130
4. 24.(금) 0시 기준	589,520	10,708	8,501	1,967	240	9,600	569,212
변동	(+)5,549	(+)6	(+)90	(-)84	0	(-)539	(+)6,082

○ 지역별 현황은 다음과 같다.

< 지역별 확진자 현황 (4.24일 0시 기준, 1.3일 이후 누계) >

구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	검역
격리중	1,967	264	17	745	38	6	10	6	12	205	20	5	18	6	7	215	26	5	362
격리해제	8,501	362	116	5,931	54	24	30	36	34	441	31	40	123	11	8	1,097	91	8	64
사망	240	2	3	166	0	0	0	1	0	14	2	0	0	0	0	52	0	0	0
합계	10,708	628	136	6,842	92	30	40	43	46	660	53	45	141	17	15	1,364	117	13	426
신규	6	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
해외유입(잠정)	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
지역발생(잠정)	4	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0

* 4월 23일 0시부터 4월 24일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음.

□ 전국적으로 약 80.9%는 집단발생과의 연관성을 확인하였다.
기타 조사·분류중인 사례는 약 9.6%이다.

지역	확진환자									주요 집단 발생 사례
	누계	해외 유입	집단 발생 관련					기타*	신규	
			소계	신천지 관련	집단 발병	확진자 접촉자	해외 유입 관련			
서울	628	247	357	8	262	18	69	24	0	구로구 콜센터 관련(98명), 동대문구 동안교회·PC방 관련(20명), 만민중앙교회 관련(41명) 등
부산	136	23	84	12	53	18	1	29	1	온천교회 관련(39명), 수영구 유치원 관련(5명) 등
대구	6,842	18	6,102	4,510	662	926	4	722	2	제이미주병원 관련(196명), 한사랑요양병원 관련(128명), 대실요양병원 관련(100명), 파티마병원 관련(37명) 등
인천	92	41	47	2	34	5	6	4	0	구로구 콜센터 관련(20명) 등
광주	30	14	16	9	0	1	6	0	0	
대전	40	10	21	2	11	8	0	9	0	산림기술연구원 관련(3명) 등
울산	43	12	24	16	1	4	3	7	0	
세종	46	3	42	1	38	3	0	1	0	해양수산부 관련(30명), 운동시설 관련(8명)
경기	660	152	466	29	320	55	62	42	1	성남 은혜의강 교회 관련(72명), 구로구 콜센터·부천 생명수교회 관련(48명), 의정부성모병원 관련(50명) 등
강원	53	14	32	17	15	0	0	7	0	원주시 아파트 관련(3명) 의정부성모병원 관련(10명) 등
충북	45	5	32	6	18	6	2	8	0	괴산군 장연면 관련(11명)
충남	141	11	120	0	118	1	1	10	0	천안시 등 운동시설 관련(103명), 서산시 연구소 관련(9명) 등
전북	17	8	4	1	3	0	0	5	0	
전남	15	7	7	1	3	2	1	1	0	만민중앙교회(2명)
경북	1,364	10	1,219	566	461	192	0	135	1	청도 대남병원 관련(120명), 봉화 푸른요양원(68명), 상주순례 관련(49명), 경산 서요양병원 관련(66명), 예천군 관련(38명) 등
경남	117	14	85	32	46	6	1	18	0	거창교회 관련(10명), 거창군 웅양면 관련(8명), 웅서타워 관련(10명) 등
제주	13	8	1	0	0	0	1	4	0	
검역	426	426	0	0	0	0	0	0	1	
합계	10,708	1,023 (9.6)	8,659 (80.9)	5,212 (48.7)	2,045 (19.1)	1,245 (11.6)	157 (1.5)	1,026 (9.6)	6	

※ 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능

* 기타는 개별사례, 조사 후 연관성 분류가 진행 중인 사례, 조사 중인 사례 등을 포함

- 최근 2주간* 전파 경로는 해외유입 147명(57.0%), 해외유입 관련 12명(4.7%), 병원 및 요양병원 등 36명(14.0%), 지역집단 발병 45명(17.4%), 선행확진자 접촉 7명(2.7%), 신천지 관련 1명(0.4%), 조사 중 10명(3.9%) 등이다.

* 4월 10일 0시부터 4월 24일 0시 전까지 2주간 신고된 258명

- 어제 신규로 확인된 해외유입 환자는 2명이며, 유입 국가(지역)은 미주 2명 이었다.

< 해외유입 환자 현황(4.24 0시 기준) >

구분	합계	유입국가						확인 단계		국적	
		중국	중국 외 아시아	유럽	미주	아프리카	호주	검역단계	지역사회	내국인	외국인
신규	2	0	0	0	2	0	0	1	1	1	1
누계	1,023	17 (1.7%)	112 (10.9%)	442 (43.2%)	448 (43.8%)	3 (0.3%)	1 (0.1%)	426 (41.6%)	597 (58.4%)	937 (91.6%)	86 (8.4%)

* 지자체 역학조사가 진행 중으로 역학조사 결과에 따라 변동 가능

- 경북 포항에서는 해병대 교육훈련단 입소 장병 중 1명(대구시 거주)이 입소 과정에서 실시한 검사에서 양성으로 판정되어 방역조치 및 역학조사가 진행 중이다.

- 중앙방역대책본부는 경기도 의정부성모병원 관련 역학조사 중간 분석 결과를 발표하였다(붙임 3).

- 3.30일부터 4.21일까지 의정부성모병원 환자, 보호자 및 의료기관 종사자 중 57명*, 지역사회 전파 15명**이 확인되어 총 72명의 확진자가 발생하였다.

* 환자 26명, 간호사 3명, 의사 2명, 미화원 2명, 병동에서 간병했던 간병인 10명과 보호자 14명

** 가족 6명, 한탄리버스파호텔 관련 7명, 서울아산병원 관련 2명

- 역학조사 결과 최초 인지된 환자(이하 지표환자)의 증상발생일 (3.26일) 보다 먼저 증상이 시작된 환자가 있었고 3.20일 8층에서 퇴원한 환자가 확진되었으므로, 3.20일 이전에 병동 내 전파가 있었을 것으로 추정하며 감염원은 확인되지 않았다.
- 지표환자가 입원한 장소인 8층 이외에서도 확진자가 발생하여 환자의 병실 이동, 간병인·의료종사자의 이동 등을 통해 층간 전파가 이루어졌을 것으로 추정된다.
- 유행 인지 후 중앙과 지자체가 협력 대응하여 퇴원환자 및 보호자, 근무지 변경 간병인 추적관리, 지역사회 감시강화를 통해 추가로 58명의 관련된 환자를 발견하여 조치하였다.
- 접촉자 일제검사를 통해 22명(30.6%)의 무증상 감염자를 조기에 발견하였고, 무증상 감염자로 인한 2차 전파는 없었다.
- 중앙방역대책본부는 최근 들어 확진환자수가 감소하였지만 코로나19 유행은 아직 진행 중이라는 점을 강조하며 사회적 거리 두기에 적극적으로 협조해 줄 것을 요청하였다. 특히, 주말을 맞아 종교 시설과 유흥시설에 대한 각별한 주의를 당부하였다.
- 온라인 등 비대면·비접촉 종교행사 활용을 권장하며, 현장 예배시에는 발열체크, 참여자간 거리 유지, 마스크 착용이 필요하며, 침방울이 튀는 행위(합창, 구호 등)를 자제해야 한다.
- 고위험군(65세 이상, 임신, 만성질환 등)의 경우 다중이 모이는 밀폐된 시설 방문 자제를 당부하였다.

- 유흥시설도 운영을 최대한 자제할 것을 권고하며, 불가피하게 운영할 경우 입구에서 발열 및 호흡기 증상 여부를 확인하고 소독 및 환기를 철저히 하는 등 방역지침을 준수해야 한다.
- 이외에도 환기가 안 되는 밀폐된 공간 또는 사람이 많이 모이는 곳은 되도록 가지 않고, 부득이하게 밀폐·밀집 장소 방문시에는 2m 거리를 유지하고 마스크를 착용하며, 악수를 하지 않고 손씻기를 철저히 하고, 눈·코·입을 만지지 않는 등 개인위생을 유지하는 것이 필요하다.
- 의심 증상이 있을 때는 출근·외출을 하지 않으면서 선별진료소에서 진단검사를 받는 것이 가장 중요하다고 강조하였다.
 - 특히, 가족이나 직장 내에서 발열·기침 등의 유증상자가 2~3명 이상 발생하는 경우에는 조기에 검사를 받을 것을 당부하였다.

이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완될 수 있음을 알려드립니다.


- <붙임> 1. 코로나19 국내 발생 현황
 2. 코로나19 국외 발생 현황
 3. 경기도 의정부성모병원 역학조사 중간보고
 4. 코로나19 보도 준칙 [한국기자협회]
 5. 코로나19 심각단계 행동수칙

- <별첨> 1. 강도 높은 사회적 거리두기
 2. 코로나19 예방수칙
 3. <입국자> 코로나19 예방주의 안내
 4. 자가격리 대상자 및 가족·동거인 생활수칙

5. 자가격리 환자 생활수칙
6. <확진자> 코로나19 스트레스 대처 방법
7. <격리자> 코로나19 스트레스 대처 방법
8. 마스크 착용 방법
9. 마음 가까이 두기

붙임1 코로나19 국내 발생 현황

1 확진자 일별 추세 (4.24일 0시 기준, 10,708명)




② 확진자 지역별 발생현황 (4.24일 0시 기준, 10,708명)

지역	확진환자수	(%)	인구10만명당 발생률*	지역	확진환자수	(%)	인구10만명당 발생률*
서울	628	(5.86)	6.45	경기	660	(6.16)	4.98
부산	136	(1.27)	3.99	강원	53	(0.49)	3.44
대구	6,842	(63.90)	280.81	충북	45	(0.42)	2.81
인천	92	(0.86)	3.11	충남	141	(1.32)	6.64
광주	30	(0.28)	2.06	전북	17	(0.16)	0.94
대전	40	(0.37)	2.71	전남	15	(0.14)	0.80
울산	43	(0.40)	3.75	경북	1,364	(12.74)	51.23
세종	46	(0.43)	13.44	경남	117	(1.09)	3.48
검역	426	(3.98)	-	제주	13	(0.12)	1.94
총합계					10,708	(100)	20.65


* 지역별 1월 이후 누적 확진자수 / 지역별 인구('20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)

○ 신고기관 주소지 기준 확진자 발생 분포(시군구 단위)

최근 1주 확진자 현황
(‘20.4.17~4.24.)




누적 확진자 현황
(‘20.1.1.~4.24.)




< 대구/경북 지역 일별 신규/누적 확진자 현황 >

대구지역
확진자 현황




경북지역
확진자 현황




< 서울/경기 지역 일별 신규/누적 확진자 현황 >

서울지역
확진자 현황




경기지역
확진자 현황




< 대구/경북/서울/경기 지역을 제외한 일별 확진자 현황 >

일별 신규
확진자 현황





일별 누적
확진자 현황




③ 확진자 성별, 연령별 현황 (4.24일 0시 기준, 10,708명)

구 분		확진자 (%)	사망 (%)	치명률(%)
계		10,708 (100)	240 (100)	2.24
성별	남성	4,323 (40.37)	127 (52.92)	2.94
	여성	6,385 (59.63)	113 (47.08)	1.77
연령	80세 이상	485 (4.53)	114 (47.50)	23.51
	70-79	708 (6.61)	71 (29.58)	10.03
	60-69	1,345 (12.56)	35 (14.58)	2.60
	50-59	1,953 (18.24)	15 (6.25)	0.77
	40-49	1,418 (13.24)	3 (1.25)	0.21
	30-39	1,142 (10.66)	2 (0.83)	0.18
	20-29	2,934 (27.40)	0 (0.00)	-
	10-19	585 (5.46)	0 (0.00)	-
	0-9	138 (1.29)	0 (0.00)	-

* 치명률 = 사망자수 / 확진자수 × 100




○ 연령별 인구 10만명당 발생률 그래프



○ 위중·중증환자 현황

구분	계	중증 (%)	위중 (%)
계	42	10 (100.0)	32 (100.0)
80세 이상	7	2 (20.0)	5 (15.6)
70-79세	18	2 (20.0)	16 (50.0)
60-69세	12	5 (50.0)	7 (21.9)
50-59세	3	1 (10.0)	2 (6.3)
40-49세	2	0 (0.0)	2 (6.3)
30-39세	0	0 (0.0)	0 (0.0)
20-29세	0	0 (0.0)	0 (0.0)
10-19세	0	0 (0.0)	0 (0.0)
0-9세	0	0 (0.0)	0 (0.0)


○ 일별 사망자 현황



4 재양성자 현황


구분	계	(%)
계	228	(100.0)
80세 이상	19	(8.3)
70-79세	9	(3.9)
60-69세	27	(11.8)
50-59세	35	(15.4)
40-49세	33	(14.5)
30-39세	34	(14.9)
20-29세	55	(24.1)
10-19세	11	(4.8)
0-9세	5	(2.2)

5 최근 2주간 감염경로별 신규환자 발생 현황




* 자료원: 4월 10일 0시부터 4월 24일 0시까지 2주간 신고된 258명

6 해외유입 추정 현황



확진자수(명)		여행국
중국	17	-
중국외아시아	112	필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키 등
유럽	442	영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스 등
아프리카	3	이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨
미주	448	미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아, 우루과이 등
호주	1	호주

* 신고 기간(주)는 의사환자 신고 일자(주) 기준으로 확진신고 일자와 차이가 있음



붙임2

코로나19 국외 발생 현황

□ 누적발생 35,000명 이상 국가 및 3월 국내입국자수 10,000명 이상 국가

<단위: 명>

	확진자		사망자		치명률(%)	인구10만명당 발생자 수*
	누적	신규	누적	신규		
미국	873,137	35,190	49,759	3,262	5.7	265.3
스페인	213,024	4,635	22,157	440	10.4	459.1
이탈리아	189,973	2,646	25,549	464	13.4	320.9
독일	153,129	3,067	5,575	325	3.6	185.8
영국	138,078	4,583	18,738	638	13.6	206.1
프랑스	120,804	1,653	21,856	516	18.1	184.4
터키	101,790	3,116	2,491	115	2.4	122.6
이란	87,026	1,030	5,481	90	6.3	105.1
중국	82,804	6	4,632	0	5.6	5.8
러시아	62,773	4,774	555	42	0.9	43.6
브라질	49,492	3,735	3,313	407	6.7	23.3
벨기에	42,797	908	6,490	228	15.2	368.9
캐나다	42,099	3,176	2,146	275	5.1	112.9
네덜란드	35,729	887	4,177	123	11.7	208.9
일본	12,388	469	317	30	2.6	9.8
태국	2,839	13	50	1	1.8	4.1
인도네시아	7,418	283	635	19	8.6	2.8
필리핀	6,710	111	446	9	6.6	6.2
베트남	268	0	0	0	0.0	0.3
대한민국	10,708	6	240	0	2.2	20.7**

* 국가별 총 인구수(2019년 기준): United Nations Population Fund(UNFPA, 유엔인구기금)

** 2020년 1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준

붙임3

경기도 의정부성모병원 역학조사 중간보고

□ 발생현황

- 3.30일부터 4.21일까지 경기도 의정부시 의정부성모병원 환자, 보호자 및 의료기관 종사자 중 **총 57명**의 확진자 발생
 - 병원 내 노출자* 중 환자 26명, 간호사 3명, 의사 2명, 미화원 2명, 병동에서 간병했던 간병인 10명과 보호자 14명 확진
- * 노출 추정기간(3.17~3.31) 동안 23, 43, 63, 72, 73, 81, 91, 병동 입원 환자 및 의료기관 종사자
- 의정부성모병원과 관련하여 **총 15명**의 지역사회 전파(가족 6명, 한탄리버스파호텔 관련 7명, 서울아산병원 관련 2명) 발생

□ 주요경과

- 3.29 의정부성모병원 응급실 내원환자 확진 후 사망, 응급실 및 선별진료소 폐쇄
- 3.30~ 질병관리본부, 경기도, 의정부시 합동 현장대응, 8층 전체 및 43병동 폐쇄, 접촉자 자가격리 및 모니터링 실시
- 4.1 병원 전체폐쇄, 전 직원 및 재원환자 대상 일제검사 실시
- 4.2~ 입원 환자 중 검사결과 음성인 경증환자 퇴원 및 전원
 - (병원 내) 기저질환 치료가 필요한 환자는 1인실 이동, 추가환자 발생 감시
 - (병원 외) 퇴원환자, 간병인, 보호자 추적검사 및 자가격리 시행, 지역사회 감시 강화
- 4.2~4.19 경기, 서울, 인천, 강원도와 의정부성모병원이 협력하여 퇴원환자 추적관리
- 4.3~4.12 추가환자 발생에 따라 병원 폐쇄 연장, 병원 전체소독
- 4.13~4.15 병원 감염관리 및 진료개시를 위한 계획마련
- 4.16 응급실 운영 및 부분진료 개시(기존 환자, 응급외상, 급성기뇌졸중, 심근 경색, 응급분만 등)

□ 역학조사 주요 결과

○ 최초 환자(이하 지표환자) 인지 경위

- 의정부성모병원 82병동에서 입원 치료(3.16~3.25) 후 퇴원했던 환자가 호흡곤란 및 발열, 혈압저하 증상으로 응급실 내원(3.29), 코로나 확진 판정 후 사망(3.30)

○ 추정 노출기간 평가 및 적극적 환자발견

- (노출기간 평가) 지표환자가 발생하고 유행이 인지된 시점으로부터 2주 이전인 3.17일부터 노출이 있었을 것으로 추정. 확진자들의 증상 시작일이 3.25~4.2일로 감염 후 증상 시작일까지 대략 일주일 이내인 점을 감안하면 병원 내에서 여러 번의 노출이 있었던 것으로 추정
- (적극적 환자 발견 방식) 지표환자 발생 직후 간병인을 포함한 전직원 및 병원 재원환자 대상 전수조사 시행, 노출기간 동안 해당 병동에 입원이력이 있는 퇴원 환자와 보호자, 간병인을 파악하여 주소지 보건소에 통보, 격리 및 검사 시행
- (결과) 3.31일~4.2일 병원 일제조사를 통해 14명의 환자 발견, 이후 접촉자 추적조사를 통해 58명의 환자 발견
- (무증상 감염률) 총 72명의 환자 중 22명(30.6%)이 무증상으로 확진되었고, 무증상 감염자로 인한 2차 전파는 확인되지 않음




그림1. 의정부성모병원 코로나19 집단발생 현황 (증상일 기준, 무증상자 검체 채취일)

○ 시기별 환자 현황

- 3.30일 최초 환자 발생 이후 병원 직원 및 재원환자 전수검사를 통해 14명의 환자발견. 퇴원환자, 간병인, 보호자 추적 검사를 통해 58명의 추가환자 발견

○ 추정노출 장소별 환자 현황(표1)

- (병원 내) 병원 내 노출로 감염된 환자는 총 57명으로 환자 26명(45.6%) 병원 내 종사자 17명(29.8%), 병원에서 간병했던 보호자 14명(24.6%) 확진
- (병원 외, 지역사회) 병원 관련 확진자로 인한 지역사회 전파는 총 15명으로 확진자의 가족 6명(40.0%), 확진자가 방문했던 스파 관련 7명(46.7%), 확진자가 전원 간 병원 관련 2명(13.3%) 확진

표1. 의정부성모병원 환자 발생현황

계	의정부성모병원 환자 및 관련 종사자					보호자	지역사회
	환자	간병인	의사	간호사	직원 (미화원)		
72	26	10	2	3	2	14	15

□ 결과 및 시사점

- (추정 노출기간) 최초 인지된 환자(이하 지표환자)의 증상발생일 3.26일 이전에 증상이 시작된 환자가 있었고, 3.20일 8층에서 퇴원한 환자가 확진된 점은 지표환자로 인한 유행보다는 3.20일 이전에 병동 내 전파가 있었음을 시사함
 - * 비특이적인 경증의 증상으로 시작되는 질병의 특성으로 조기인지 발견이 어려움
- (병원 내 전파 경로) 지표환자가 입원한 장소인 8층 이외에서도 확진자가 발생한 점은 환자의 병실 이동, 간병인 이동 등을 통해 층간 전파가 이루어졌을 것으로 추정됨
- 병실 내 오랜 시간을 머무르는 환자, 보호자, 간병인에서 발병률이 높았고, 상대적으로 병원 종사자에서는 발병률이 낮은 점은 노출 및 접촉 강도와 관련되었을 것으로 추정

- **(신속한 추가 노출 차단)** 신속한 병원 폐쇄, 퇴원 가능한 환자의 조기퇴원 후 자가격리 유지 및 타 병원 전원 시 1인실 격리 등으로 병원 내 감염 확산을 방지함
- **(정보 공개)** 병원 내 확진자 발생 사실을 대외 공개하여 병원을 방문했던 환자와 보호자, 간병인·의료종사자 등의 자발적 검사가 이루어졌고, 의정부성모병원에서 타병원으로 전원 간 환자들의 격리와 검사가 보다 빠르게 진행되어 추가 전파를 방지함
- **(적극적 환자 추적관리)** 유행인지 후 중앙-지자체 협력 대응하여 적시에 퇴원환자 및 보호자, 근무지 변경 간병인 추적관리, 지역사회 감시강화를 통해 추가로 58명의 관련된 환자를 발견할 수 있었음
- **(일제검사)** 접촉자 일제검사를 통해 22명(30.6%)의 무증상 감염자를 조기에 발견하였고, 무증상 감염자로 인한 추가 2차 전파는 확인되지 않음
- **(지역사회 감시강화)** 의정부성모병원 확진자와 관련되어 지역사회에서 소규모의 2차 집단발생이 보고됨
 - 강원도 철원군 한탄리버스파호텔 관련 7명 확진
 - 서울아산병원 관련 2명 확진
 - 장례식장 관련 3명 확진

붙임4

코로나19 보도 준칙 [한국기자협회]

□ 한국기자협회 「코로나19 보도 준칙」 (2020.2.21.)

- 다음은 2020년 2월 21일, 한국기자협회에서 제정한 「코로나19 보도 준칙」의 주요 내용으로, 이번 코로나19 관련 보도 시에 참고해주시길 바랍니다.

1. 코로나19를 취재 및 보도할 때 가장 중요한 것은 기자 스스로의 안전임을 잊지 마시기 바랍니다. 이를 위해 회사 측과 상의해 마스크 등 안전장비를 충분히 지급 받아야 합니다.

2. 세계보건기구(WHO)의 공식 병명은 '코로나바이러스감염증-19(코로나19)'입니다. 보도 및 방송에서는 공식 병명을 사용해 주십시오. 세계보건기구는 2015년 표준 지침을 통해 지리적 위치, 사람 이름, 동물·식품 종류, 문화, 주민·국민, 산업, 직업군 등이 포함된 병명을 사용하지 말 것을 권고한 바 있습니다. 지역명을 넣은 '○○페렴' 등의 사용은 국가·종교·민족 등 특정 집단을 향한 오해나 역측을 낳고, 혐오 및 인종 차별적 정서를 불러일으킬 수 있으며, 과도한 공포를 유발할 가능성도 있기 때문입니다.

3. 유튜브 등을 통해 급속히 퍼지고 있는 코로나19와 관련한 허위 조작 정보의 재인용 보도 및 방송 또는 인권 침해 및 사회적 혐오·불안 등을 유발할 수 있는 자극적 보도 및 방송을 자제하고, 이를 요구하는 지시가 이뤄지지 않도록 해 주십시오.

※ 참조 : 한국기자협회 인권보도준칙, 신문윤리실천요강 관련 조항

2020년 2월 21일

한 국 기 자 협 회

붙임5

코로나19 심각단계 행동수칙

[일반국민]

1. 흐르는 물에 비누로 손을 꼼꼼하게 씻으세요.
2. 기침이나 재채기할 때 옷소매로 입과 코를 가리세요.
3. 씻지 않은 손으로 눈·코·입을 만지지 마십시오.
4. 의료기관 방문 시 마스크를 착용하세요.
5. 사람 많은 곳에 방문을 자제하여 주세요.
6. 발열, 호흡기증상(기침이나 목아픔 등)이 있는 사람과 접촉을 피하세요.

[고위험군] : 임신부, 65세 이상, 만성질환자*

* 당뇨병, 심부전, 만성호흡기 질환(천식, 만성폐쇄성질환), 신부전, 암환자 등

1. 많은 사람이 모이는 장소에 가지 마십시오.
2. 불가피하게 의료기관 방문이나 외출시에는 마스크를 착용하십시오.

[유증상자] : 발열이나 호흡기증상(기침이나 목아픔 등)이 나타난 사람

1. 등교나 출근을 하지 마시고 외출을 자제해 주십시오.
2. 집에서 충분히 휴식을 취하시고 3-4일 경과를 관찰하여 주십시오.
3. 38도 이상 고열이 지속되거나 증상이 심해지면 ① 콜센터(☎1339, ☎지역 번호+120), 보건소로 문의하거나 ② 선별진료소를 우선 방문하여 진료를 받으세요.
4. 의료기관 방문시 자기 차량을 이용하고 마스크를 착용하십시오.
5. 진료 의료진에게 해외 여행력 및 호흡기 증상자와 접촉 여부를 알려주세요.

[국내 코로나19 유행지역]

1. 외출 및 타지역 방문을 자제하여 주십시오.
2. 격리자는 의료인, 방역당국의 지시를 철저히 따라 주십시오.