МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ
«ВЕБПРОГРАМУВАННЯ»

ЗВІТ
З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 1

Виконав:
студент групи КН-25-1
Рафієв Б. С.
Перевірив:
доцент кафедри АІС
Притчин О. С.

Кременчук 2026

Тема: **Створення WEB-сторінок мовою HTML, робота з текстом**

Мета: ознайомлення та вивчення принципів розробки базової структури WEB-сторінок мовою HTML та роботи з виведенням текста на сторінці.

Порядок виконання роботи

Розробив просту WEB-сторінку мовою HTML без використання CSS.

Написав WEB-сторінку, що міститиме кілька розділювачів (не менше трьох), кожен з яких має містити певний текст. Додайте в розділювачі заголовки та змініть різні частини текстів за допомогою спеціальних тегів так, щоб на сторінці деякі шматочки тексту відрізнялись від стандартоного за виглядом, наприклад - курсивний, жирний, закреслений, підкреслений текст, надрядковий або підрядковий і т.д. Також можна додати ще якийсь заголовок для всієї сторінки.

Використав не лише звичайні, а й семантичні теги.

Лабораторна робота №1: Створення WEB-сторінок та форматування тексту

Розділ 1. Сучасні тенденції веб-розробки

Вступ до HTML5

Мова HTML5 стала справжньою революцією у світі веб-технологій. Вона додала нові семантичні елементи, а також розширила можливості мультимедіа.

Раніше для створення блоків використовували лише ~~старий підхід з div~~, проте сьогодні стандартом є семантичні теги, такі як main, section та article.

Розділ 2. Форматування та математичні формули

Приклади стилізації тексту

Для виділення важливої інформації використовується тег **strong (важливий текст)** або **b (жирний текст)**. Для надання акценту застосовують *em (логічний наголос)* або *i (курсив)*.

Формула розрахунку базової продуктивності системи: $X_i = Y^2 + Z^3$.

Розділ 3. Додаткові елементи форматування

Зауваження та примітки

Важливо: під час написання коду завжди дотримуйтесь правил вкладеності тегів.

Застарілі методи оформлення вважаються ~~недійсними~~ у сучасній розробці. (Детальніше дивіться у специфікації W3C).

2026 Лабораторна робота №1

Рисунок 1 – Передогляд

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="utf-8">
```

```
    <title>Лабораторна робота №1 — Робота з текстом</title>
</head>
<body>

    <header>
        <h1>Лабораторна робота №1: Створення WEB-сторінок та форматування тексту</h1>
    </header>

    <main>
        <section>
            <h2>Розділ 1. Сучасні тенденції веб-розробки</h2>
            <article>
                <h3>Вступ до HTML5</h3>
                <p>
                    Мова HTML5 стала справжньою <mark>революцією у світі веб-технологій</mark>. Вона додала нові семантичні елементи, а також розширила можливості мультимедіа.
                </p>
                <p>
                    Раніше для створення блоків використовували лише <s>старий підхід з div</s>, проте <ins>сьогодні стандартом є семантичні теги</ins>, такі як main, section та article.
                </p>
            </article>
        </section>
```

```
        <section>
            <h2>Розділ 2. Форматування та математичні
формули</h2>
            <article>
                <h3>Приклади стилізації тексту</h3>
                <p>
                    Для виділення важливої інформації
використовується тег <strong>strong (важливий
текст)</strong> або <b>b (жирний текст)</b>.
                    Для надання акценту застосовують
<em>em (логічний наголос)</em> або <i>i (курсив)</i>.
                </p>
                <p>
                    Формула розрахунку базової
продуктивності системи:
                    X<sub>i</sub> =
Y<sup><small>2</small></sup> +
Z<sup><small>3</small></sup>.
                </p>
            </article>
        </section>

        <section>
            <h2>Розділ 3. Додаткові елементи
форматування</h2>
            <article>
                <h3>Зауваження та примітки</h3>
                <p>
```

```
                    <u>Важливо:</u> під час написання
коду завжди дотримуйтесь правил вкладеності тегів.
                </p>
                <p>
                    Застарілі методи оформлення
вважаються <del>недійсними</del> у сучасній розробці.
<small>(Детальніше дивіться у специфікації W3C)</small>.
                </p>
            </article>
        </section>
    </main>

    <footer>
        <p><small>2026 Лабораторна робота №1</small></p>
    </footer>

</body>
</html>
```

Відповіді на контрольні питання:

1. **Що таке HTML?**

HTML (*HyperText Markup Language*) — це мова розмітки гіпертексту, яку використовують для створення та структурування документів у мережі Інтернет.

2. **Які інструменти необхідні для роботи з мовою HTML?**

Для роботи необхідні:

- **Текстовий редактор** для написання коду (наприклад, Notepad++ або Visual Studio Code).
- **Веббраузер** для перегляду та перевірки створених сторінок (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera тощо).

3. **В чому різниця між тегами main, section та article?**

- <main> — визначає унікальний основний вміст документа (використовується на сторінці один раз).
- <section> — слугує для групування тематично пов'язаного контенту (розділу або секції).
- <article> — визначає самостійний, завершений фрагмент інформації (наприклад, статтю, новину, допис), який має власний сенс навіть окремо від решти сторінки.

4. **Чим відрізняються теги заголовків залежно від цифри в назві?**

Цифра (від 1 до 6) вказує на рівень ієрархії та важливість заголовка: <h1> — заголовок найвищого (першого) рівня, а <h6> — заголовок найнижчого (шостого) рівня.

5. **Які теги використовуються для форматування тексту?**

Використовуються такі теги: <b>, , <i>, , <del>, <s>, <ins>, <u>, <mark>, <small>, <sub>, <sup>.

Висновки: Завдяки цій лабораторній роботі я ознайомився та вивчив принципи розробки базової структури WEB-сторінок мовою HTML та роботи з виведенням текста на сторінці.