МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ
**«ВЕБПРОГРАМУВАННЯ»**

# ЗВІТ
# З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 2

Виконав:
студент групи КН-25-1
Рафієв Б. С.
Перевірив:
доцент кафедри АІС
Притчин О. С.

Кременчук 2026

**Тема:** **Робота зі списками в HTML**


**Мета:** ознайомлення та вивчення принципів роботи зі списками в HTML.

## Порядок виконання роботи

Розробив просту WEB-сторінку мовою HTML без використання CSS.

Написав WEB-сторінку, що міститиме кілька розділювачів (не менше трьох), кожен з яких має містити певний текст. Додайте в розділювачі заголовки та змініть різні частини текстів за допомогою спеціальних тегів так, щоб на сторінці деякі шматочки тексту відрізнялись від стандартоного за виглядом, наприклад - курсивний, жирний, закреслений, підкреслений текст, надрядковий або підрядковий і т.д. Також можна додати ще якийсь заголовок для всієї сторінки.

Використав не лише звичайні, а й семантичні теги.



# Лабораторна робота №2: Робота зі списками

### Розділ 1. Ієрархічні структури (Вкладений список з 3 рівнями)

**Класифікація інформаційних систем**

- **Апаратне забезпечення (Hardware)**
  - I. Процесори
    - a. Intel Core i7 / i9
    - b. AMD Ryzen 7 / 9
    - c. Apple M3 / M4
  - II. Накопичувачі
    - a. SSD NVMe M.2
    - b. SATA SSD
    - c. HDD
  - III. Оперативна пам'ять (RAM)
- **Програмне забезпечення (Software)**
  - I. Системне ПЗ
  - II. Прикладне ПЗ

### Розділ 2. Однорівневі списки з різною стилізацією

**Нумерований список з довільного числа (decimal)**

5. П'ятий етап розробки
6. Шостий етап розробки
7. Сьомий етап розробки

**Маркований список (circle)**

- HTML5
- CSS3
- JavaScript

2026 Лабораторна робота №2

Рисунок 1 – Передогляд

**Код головної сторінки index.html:**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Лабораторна робота №2 — Списки в HTML</title>
</head>
<body>

    <header>
        <h1>Лабораторна робота №2: Робота зі
списками</h1>
    </header>

    <main>
        <section>
            <h2>Розділ 1. Ієрархічні структури (Вкладений
список з 3 рівнями)</h2>
            <article>
                <h3>Класифікація інформаційних
систем</h3>

                <ul style="list-style-type: square;">
                    <li>
                        <b>Апаратне забезпечення
(Hardware)</b>

                        <ol style="list-style-type:
upper-roman;">
                            <li>
```

```
                                Процесори
                                <ol style="list-style-
type: lower-alpha;">
                                    <li>Intel Core i7 /
i9</li>
                                    <li>AMD Ryzen 7 /
9</li>
                                    <li>Apple M3 /
M4</li>
                                </ol>
                            </li>
                            <li>
                                Накопичувачі
                                <ol style="list-style-
type: lower-alpha;">
                                    <li>SSD NVMe M.2</li>
                                    <li>SATA SSD</li>
                                    <li>HDD</li>
                                </ol>
                            </li>
                            <li>Оперативна пам'ять
(RAM)</li>
                        </ol>
                    </li>

                    <li>
                        <b>Програмне забезпечення
(Software)</b>
                        <ol style="list-style-type:
upper-roman;">
```

```
                        <li>Системне ПЗ</li>
                        <li>Прикладне ПЗ</li>
                    </ol>
                </li>
            </ul>
        </article>
    </section>

    <section>
        <h2>Розділ 2. Одноpівневі списки з різною стилізацією</h2>
        <article>
            <h3>Нумерований список з довільного числа (decimal)</h3>
            <ol style="list-style-type: decimal;" start="5">
                <li>П'ятий етап розробки</li>
                <li>Шостий етап розробки</li>
                <li>Сьомий етап розробки</li>
            </ol>

            <h3>Маркований список (circle)</h3>
            <ul style="list-style-type: circle;">
                <li>HTML5</li>
                <li>CSS3</li>
                <li>JavaScript</li>
            </ul>
        </article>
    </section>
</main>
```

```
    <footer>
        <p><small>2026 Лабораторна робота №2</small></p>
    </footer>

</body>
</html>
```

**Відповіді на контрольні питання:**

1. **Який тег потрібен, щоб зробити нумерований список?**

Тег <ol> (*Ordered List*).

2. **Який тег потрібен, щоб зробити ненумерований список?**

Тег <ul> (*Unordered List*).

3. **Який тег використовується для задання елементів списку?**

Тег <li> (*List Item*).

4. **Чи обмежується в HTML глибина вкладеності списків?**

Ні, специфікація HTML технічно не обмежує глибину вкладеності списків, проте занадто велика вкладеність погіршує читабельність сторінки.

5. **Чому в маркованому списку відсутній атрибут start?**

Атрибут start відсутній, оскільки маркований список не має порядкових числових або буквених значень, тому задати початковий номер для нього логічно неможливо.

**Висновки:** Завдяки цій лабораторній роботі я ознайомився та вивчив принципи роботи зі списками в HTML.