UI / UX / PRODUCT DESIGNER · 2026

安雨鑫

产品 · 体验 · 界面

从问题定义、用户研究、信息架构到 UI 系统与 AIGC 工作流。







RESUME SNAPSHOT

安雨鑫

UI / UX / Product Designer · AIGC-oriented

EDUCATION

上海理工大学 · 产品设计

GPA 3.6 · 专业排名前 10%

INTERNSHIP

Homestyler

3D 数字资产运营（AIGC 向）

CORE WORK

Badcase 博物馆

Prompt Diff · 轮次收敛 · 根因筛选

OTHER EVIDENCE

SCI 可视化 · 迪卡侬 CMF

科研叙事、趋势调研、材料与色彩方案

CAPABILITIES

用户研究 · 信息架构 · 产品逻辑 · 交互设计 · UI 系统 · 动效原型 · Prompt 设计 · Agent 工作流 · 3D 设计 · 视觉排版

5

完整项目案例

20

项目核心页面

五个项目，五种视觉世界。

统一的是设计判断与案例结构，每个项目保留自己的产品逻辑、视觉语言和交互节奏。

01 · 声场 Soundscape



让空间音频成为看得见的界面语言。

02 · 续费侦探 Renew



把分散的续费线索，转化为可确认、可行动的订阅决策。

03 · 拾光 LIGHTMAP



用编号把侦察、拍摄、上传与复盘串成一段完整的城市光影游戏。

04 · 光合 Lumen



睡眠陪伴不是让用户依赖产品，而是逐步获得对夜晚的控制感。

05 · Flow 流



把专注、日程与睡前清空组织成一组可以完成的流。

01 问题定义

02 资料整理

03 AI 辅助发散

04 人工筛选

05 Prompt 迭代

06 视觉与语义一致性

07 可用性与质量检查

08 人工最终决策

01 · SOUNDSCAPE


让空间音频
成为看得见的界面语言。

空间音频正在成为移动端听歌的新常态，但主流音乐 App 仍以二维歌单组织内容。用户难以感知声音方位，也不容易理解如何进入沉浸体验。

独立完成 UI/UX

6 周 · 3 轮迭代

用户旅程 · 信息架构 · 视觉系统



> **目标不是做更多播放功能，而是让空间感先被理解，再被操作。**

USER JOURNEY

三个场景，一条情绪曲线。

COMMUTE

通勤

从拥挤环境中快速进入自己的声音空间。

EXERCISE

运动

让空间变化和节奏共同推动身体状态。

SLEEP

睡前

降低刺激，用方位和包围感帮助情绪收束。







Insight 01 用户先感知方位，才会理解空间音频的价值。

Insight 02 播放页必须同时保留操控清晰度。

Insight 03 场景比曲风更适合作为推荐入口。

VISUAL SYSTEM

把声音画成同心波场。

视觉系统用低饱和紫、青、玫瑰色降低长时间聆听的刺激。空间可视化由同心波场、方向节点和波形条共同构成。



#F3F2F8	#5E9AA8	#7E74A2	#B08696	Type · Spatial clarity	Component · Wave / Node / Player

CORE EXPERIENCE

六屏完成一次沉浸。

从首页发现、播放控制、空间电台到沉浸可视化，操作始终围绕同一套方位语言展开。



01 · 首页 · 现在就听



02 · 正在播放



03 · 空间电台



04 · 歌单详情



05 · 沉浸可视化



06 · 我的

取舍 沉浸感不能以牺牲可读性为代价。最终把可视化放在播放控制之外，不替代基础操作。

反思 真实空间音频设备、不同听力条件和耳机差异仍需要后续可用性验证。

02 · RENEW

把分散的续费线索，变成可确认的订阅决策。

用户的问题不是不会记账，而是不知道下周会扣什么、哪些订阅已经失去价值，以及取消应该从哪里开始。

独立完成产品与体验　概念项目 · 端到端设计　产品逻辑 · IA · UI



Persona

林知夏 · 27 岁 · 互联网运营

Pain 01

续费日期分散，看不见未来支出。

Pain 02

提醒发生得太晚，错过取消窗口。


Pain 03

取消路径不透明，不知道从哪里开始。

PRODUCT LOGIC

从记录历史，走向处理决定。

01	02	03	04	05	06
线索	订阅库	续费雷达	风险优先级	行动	再次验证



AI 负责识别，用户负责确认。


AI 负责识别 提取商户、金额、周期和日期，并保留来源与置信度。

用户负责确认 低置信度字段必须修正，系统不把识别结果直接当成扣费事实。

DECISION SYSTEM

用一张雷达回答：最近会被扣什么钱？

中心是今天，轨道按时间展开。风险由金额、使用频率和价格变化共同决定，帮助用户安排处理顺序，而不是制造焦虑。



HIGH RISK

7 天内高风险

金额高、使用少或刚涨价，进入首页最高优先级。

ATTENTION

30 天内需关注

显示在日历内圈，可选择延后提醒。

HANDLED


已处理或暂停

不继续打扰，但保留来源并等待再次验证。

ACTION & TRUST

取消不是一次按钮点击。

取消助手只提供步骤、入口和模板，不自动取消，也不替用户执行取消。系统不接入银行卡密码，不保存完整邮件，并把来源与凭证保留给用户。



有效续费决策 用户完成一次明确决定，而不是被产品说服继续付费。

边界 AI 建议、用户确认、可修改、可撤回。识别准确率、支付平台规则和合规边界仍需真实接入验证。

03 · LIGHTMAP

追逐一束光，完成一段城市侦察。

把城市光影发现、实地拍摄和影像归档组织成一套游戏化流程。玩家不是为了刷任务，而是为了在一天中捕捉一次不可复制的光线。

独立完成世界观与体验　完整设计系统　游戏循环 · UX · UI



#141619	#DAD3C1	#E0A93E	#668B5B	#6687A2	#B4412E

GAME LOOP

一次完整的追光闭环。

01	02	03	04	05	06
发现	侦察	抵达	拍摄	上传	复盘



动机层 光线窗口和地点稀缺性形成探索欲。

任务层 编号把一次行动固定在可追踪的目标上。

奖励层 底片、评级和档案提供可回看的成果。


UI SYSTEM

战术终端，不是装饰主题。


深墨底、羊皮纸、战术金和编号系统共同服务于任务状态、光线窗口和风险判断。字体按标题、读数、正文分工。



作战终端



光影侦察地图



光线窗口时间轴



作战简报



影像档案



行动结算

编号 03 · 外滩观景平台

玩家在地图上锁定的目标，会一路追到详情、拍摄与结算。编号不是装饰，而是稳定的任务锚点。

01

地图 · 锁定



02

详情 · 阅读窗口



03

拍摄 · 执行行动



04

结算 · 回顾成果



取舍 游戏感必须服务于目标识别，不能只靠视觉噪声制造刺激。

反思 长期游戏循环、真实玩家留存和不同城市的任务密度仍需后续测试。

04 · LUMEN

有些夜晚，只需要被经过。

夜猫族的矛盾不是懒，而是想睡，又不想结束今天。直接劝睡会制造对抗，睡眠陪伴应该先接住情绪，再把选择权交还给用户。

独立完成用户研究与体验

AI 边界 · 情绪设计

12 屏 · 夜行叙事



目标不是阻止熬夜，而是逐步归还夜间自主感。

RESEARCH & AI BOUNDARY

听得见你，但不一直听着你。

01

接住

先让用户把噪声说出来，不急着给建议。

02

命名

把模糊烦躁变成可识别的情绪和事件。

03

延后

允许用户暂不处理，保留重新进入的入口。






> Curator 负责内容整理，Listener 提供有限倾听，Dreamweaver 只在用户主动发起时创造梦境。

UI SYSTEM

低刺激，不等于低层次。


午夜蓝、月光金和月白形成克制的夜间层级。默认低音量、低对比、可退出，并通过减少动态效果保护睡眠状态。



01 · Onboarding



02 · 今晚这一页



03 · 噪声分类




04 · 说给夜晚听




05 · 微行动



06 · 声音陪伴





CORE EXPERIENCE

用一条夜晚路径完成收束。

噪声分类到有限倾听，再到微行动、声音陪伴和睡眠模式。用户可以随时延后或退出。



AIGC 角色 梦境插画和主视觉用于方向探索，人工统一光源、构图、情绪与品牌叙事。

边界与反思 语音识别、睡眠效果和长期行为改善不能由作品集演示替代。好产品不应让用户永久依赖。

05 · FLOW

专注，像水一样。

专注工具容易同时制造更多任务和更多打断。Flow 用 Bento 模块承载单个动作，再用一条完整的流串联意图、专注、复盘与睡前清空。

独立完成 UI 系统与动效

10 屏 · 15 秒演示

Bento · Calm · Interaction



01 设定意图

02 选择任务

03 专注运行

04 处理分心

05 完成复盘

06 睡前清空

每一屏，一个主要动作。

Bento 网格不是卡片堆叠，而是用尺寸表达优先级。鼠尾草绿、暖沙、雾蓝与留白共同降低认知负担。



01 · 今日 Bento

#F4F3EF



02 · 今日意图

#8FAF88



03 · 专注设置

#DCE7D8




04 · 专注计时

#EDE7DA



05 · 分心提醒

#D3E0CE



06 · 完成一个流

One screen · One action


完成一个流，而不是刷新一组数据。

组件层级围绕专注状态变化：等待、运行、分心、完成、复盘。动效使用缓入缓出与轻微位移，避免弹跳和惩罚感。



05 · 分心提醒

Bento module



06 · 完成一个流

Timer ring



07 · 日程时间轴

Intent chip



08 · 日复盘

Review card



09 · 专注统计

Calm motion



10 · 睡前清空

Reduced motion

15-SECOND STORYBOARD

15 秒精华版 · 唯一保留的动态演示。

品牌 → 首页 → 专注 → 完成 → 复盘 → 睡前 → 品牌收尾。PDF 不嵌入视频，用四张关键帧保留节奏。



Frame 01



Frame 02



Frame 03



Frame 04

扫码查看 15 秒演示

网站只保留这一条动态内容，其他项目使用静态关键帧。

取舍 分心提醒允许结束，不用惩罚感强迫用户继续。

反思 不同工作节奏下的个性化提醒和长期专注改善仍需真实使用验证。

Badcase 博物馆

把 AIGC 生图问题变成可复用方法。重点不是展示模型，而是建立问题分类、Prompt Diff、收敛判断和质量门槛。

12
真实 Badcase
文字 / 风格 / 主体 / 材质 / 构图 5 类

35
轮迭代
记录每次 Prompt 与输出的变化

2.9
平均收敛轮次
用数据判断问题类型和优化路径

BEFORE PROMPT

主体清晰，但光源方向和材质描述冲突。

AFTER PROMPT

拆分为主体、光线、材质、负面约束四个层级。

方法 根因筛选与统计让 Prompt 迭代从经验判断变成可复用流程。

边界 这组数据用于说明个人测试过程，不代表商业化生产指标。

AIGC EVIDENCE · 02

Homestyler AIGC 工作流

在 3D 家装家居平台实习期间，把素材下载、参考图截取、模型处理、Banner 生成与多语言上架拆成可重复 SOP。

01 素材下载

02 参考图截取

03 模型处理

04 Banner 生成

05 质量检查

06 多语言上架

AUTOMATION

2 类辅助脚本

场景自动整合与四方连续贴图批量生成。

DECISION

Token 成本 vs 准确率

3ds Max 模型修改改为人工处理 + AI 辅助脚本。

OUTPUT

500+ 模型质检与上架

英语、日语、土耳其语、葡萄牙语等标题与内容。

EFFICIENCY

3 天缩短至 1 天

单项目素材处理周期。

用 SOP、Token 成本和准确率划定 AI 与人工的边界。

THANK YOU

安雨鑫

UI / UX / Product Designer

AIGC-oriented product and interface design

18939807980@163.com

作品集网站

一页简历