UI / UX / PRODUCT DESIGNER · 2026

# 安雨鑫

# 产品 · 体验 · 界面

从问题定义、用户研究、信息架构到 UI 系统与 AIGC 工作流。









RESUME SNAPSHOT

# 安雨鑫

UI / UX / Product Designer · AIGC-oriented

EDUCATION

**上海理工大学 · 产品设计**

GPA 3.6 · 专业排名前 10%

INTERNSHIP

**Homestyler**

3D 数字资产运营（AIGC 向）

CORE WORK

**Badcase 博物馆**

Prompt Diff · 轮次收敛 · 根因筛选

OTHER EVIDENCE

**SCI 可视化 · 迪卡侬 CMF**

科研叙事、趋势调研、材料与色彩方案

CAPABILITIES

用户研究 · 信息架构 · 产品逻辑 · 交互设计 · UI 系统 · 动效原型 · Prompt 设计 · Agent 工作流 · 3D 设计 · 视觉排版

**5**

完整项目案例

**20**

项目核心页面

# 五个项目，五种视觉世界。

统一的是设计判断与案例结构，每个项目保留自己的产品逻辑、视觉语言和交互节奏。

### 01 · 声场 Soundscape




让空间音频成为看得见的界面语言。

### 02 · 续费侦探 Renew




把分散的续费线索，转化为可确认、可行动的订阅决策。

### 03 · 拾光 LIGHTMAP




用编号把侦察、拍摄、上传与复盘串成一段完整的城市光影游戏。

### 04 · 光合 Lumen




睡眠陪伴不是让用户依赖产品，而是逐步获得对夜晚的控制感。

### 05 · Flow 流




把专注、日程与睡前清空组织成一组可以完成的流。

**01** 问题定义

**02** 资料整理

**03** AI 辅助发散

**04** 人工筛选

**05** Prompt 迭代

**06** 视觉与语义一致性

**07** 可用性与质量检查

**08** 人工最终决策

01 · SOUNDSCAPE


# 让空间音频
# 成为看得见的界面语言。

空间音频正在成为移动端听歌的新常态，但主流音乐 App 仍以二维歌单组织内容。用户难以感知声音方位，也不容易理解如何进入沉浸体验。

独立完成 UI/UX

6 周 · 3 轮迭代

用户旅程 · 信息架构 · 视觉系统



> **目标不是做更多播放功能，而是让空间感先被理解，再被操作。**

USER JOURNEY

# 三个场景，一条情绪曲线。

COMMUTE

## 通勤

从拥挤环境中快速进入自己的声音空间。

EXERCISE

## 运动

让空间变化和节奏共同推动身体状态。

SLEEP

## 睡前

降低刺激，用方位和包围感帮助情绪收束。










**Insight 01** 用户先感知方位，才会理解空间音频的价值。

**Insight 02** 播放页必须同时保留操控清晰度。

**Insight 03** 场景比曲风更适合作为推荐入口。

VISUAL SYSTEM

# 把声音画成同心波场。

视觉系统用低饱和紫、青、玫瑰色降低长时间聆听的刺激。空间可视化由同心波场、方向节点和波形条共同构成。




| #F3F2F8 | #5E9AA8 | #7E74A2 | #B08696 | Type · Spatial clarity | Component · Wave / Node / Player |
|---|---|---|---|---|---|

CORE EXPERIENCE

# 六屏完成一次沉浸。

从首页发现、播放控制、空间电台到沉浸可视化，操作始终围绕同一套方位语言展开。




01 · 首页 · 现在就听




02 · 正在播放




03 · 空间电台




04 · 歌单详情




05 · 沉浸可视化




06 · 我的

**取舍** 沉浸感不能以牺牲可读性为代价。最终把可视化放在播放控制之外，不替代基础操作。

**反思** 真实空间音频设备、不同听力条件和耳机差异仍需要后续可用性验证。

02 · RENEW

# 把分散的续费线索，变成可确认的订阅决策。

用户的问题不是不会记账，而是不知道下周会扣什么、哪些订阅已经失去价值，以及取消应该从哪里开始。

独立完成产品与体验　概念项目 · 端到端设计　产品逻辑 · IA · UI




Persona

**林知夏 · 27 岁 · 互联网运营**

Pain 01

续费日期分散，看不见未来支出。

Pain 02

提醒发生得太晚，错过取消窗口。


Pain 03

取消路径不透明，不知道从哪里开始。

PRODUCT LOGIC

# 从记录历史，走向处理决定。

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线索 | 订阅库 | 续费雷达 | 风险优先级 | 行动 | 再次验证 |




AI 负责识别，用户负责确认。


**AI 负责识别** 提取商户、金额、周期和日期，并保留来源与置信度。

**用户负责确认** 低置信度字段必须修正，系统不把识别结果直接当成扣费事实。

DECISION SYSTEM

# 用一张雷达回答：最近会被扣什么钱？

中心是今天，轨道按时间展开。风险由金额、使用频率和价格变化共同决定，帮助用户安排处理顺序，而不是制造焦虑。




HIGH RISK

### 7 天内高风险

金额高、使用少或刚涨价，进入首页最高优先级。

ATTENTION

### 30 天内需关注

显示在日历内圈，可选择延后提醒。

HANDLED


### 已处理或暂停

不继续打扰，但保留来源并等待再次验证。

ACTION & TRUST

# 取消不是一次按钮点击。

取消助手只提供步骤、入口和模板，不自动取消，也不替用户执行取消。系统不接入银行卡密码，不保存完整邮件，并把来源与凭证保留给用户。




**有效续费决策** 用户完成一次明确决定，而不是被产品说服继续付费。

**边界** AI 建议、用户确认、可修改、可撤回。识别准确率、支付平台规则和合规边界仍需真实接入验证。

03 · LIGHTMAP

# 追逐一束光，完成一段城市侦察。

把城市光影发现、实地拍摄和影像归档组织成一套游戏化流程。玩家不是为了刷任务，而是为了在一天中捕捉一次不可复制的光线。

独立完成世界观与体验　完整设计系统　游戏循环 · UX · UI




| #141619 | #DAD3C1 | #E0A93E | #668B5B | #6687A2 | #B4412E |
|---|---|---|---|---|---|

GAME LOOP

# 一次完整的追光闭环。

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发现 | 侦察 | 抵达 | 拍摄 | 上传 | 复盘 |




**动机层** 光线窗口和地点稀缺性形成探索欲。

**任务层** 编号把一次行动固定在可追踪的目标上。

**奖励层** 底片、评级和档案提供可回看的成果。


UI SYSTEM

# 战术终端，不是装饰主题。


深墨底、羊皮纸、战术金和编号系统共同服务于任务状态、光线窗口和风险判断。字体按标题、读数、正文分工。




作战终端




光影侦察地图




光线窗口时间轴




作战简报




影像档案




行动结算

# 编号 03 · 外滩观景平台

玩家在地图上锁定的目标，会一路追到详情、拍摄与结算。编号不是装饰，而是稳定的任务锚点。

**01**

### 地图 · 锁定




**02**

### 详情 · 阅读窗口




**03**

### 拍摄 · 执行行动




**04**

### 结算 · 回顾成果




**取舍** 游戏感必须服务于目标识别，不能只靠视觉噪声制造刺激。

**反思** 长期游戏循环、真实玩家留存和不同城市的任务密度仍需后续测试。

04 · LUMEN

# 有些夜晚，只需要被经过。

夜猫族的矛盾不是懒，而是想睡，又不想结束今天。直接劝睡会制造对抗，睡眠陪伴应该先接住情绪，再把选择权交还给用户。

独立完成用户研究与体验

AI 边界 · 情绪设计

12 屏 · 夜行叙事




**目标不是阻止熬夜，而是逐步归还夜间自主感。**

RESEARCH & AI BOUNDARY

# 听得见你，但不一直听着你。

01

## 接住

先让用户把噪声说出来，不急着给建议。

02

## 命名

把模糊烦躁变成可识别的情绪和事件。

03

## 延后

允许用户暂不处理，保留重新进入的入口。








> Curator 负责内容整理，Listener 提供有限倾听，Dreamweaver 只在用户主动发起时创造梦境。

UI SYSTEM

# 低刺激，不等于低层次。


午夜蓝、月光金和月白形成克制的夜间层级。默认低音量、低对比、可退出，并通过减少动态效果保护睡眠状态。



01 · Onboarding




02 · 今晚这一页




03 · 噪声分类





04 · 说给夜晚听





05 · 微行动




06 · 声音陪伴





CORE EXPERIENCE

# 用一条夜晚路径完成收束。

噪声分类到有限倾听，再到微行动、声音陪伴和睡眠模式。用户可以随时延后或退出。




**AIGC 角色** 梦境插画和主视觉用于方向探索，人工统一光源、构图、情绪与品牌叙事。

**边界与反思** 语音识别、睡眠效果和长期行为改善不能由作品集演示替代。好产品不应让用户永久依赖。

05 · FLOW

# 专注，像水一样。

专注工具容易同时制造更多任务和更多打断。Flow 用 Bento 模块承载单个动作，再用一条完整的流串联意图、专注、复盘与睡前清空。

独立完成 UI 系统与动效

10 屏 · 15 秒演示

Bento · Calm · Interaction




01 设定意图

02 选择任务

03 专注运行

04 处理分心

05 完成复盘

06 睡前清空

# 每一屏，一个主要动作。

Bento 网格不是卡片堆叠，而是用尺寸表达优先级。鼠尾草绿、暖沙、雾蓝与留白共同降低认知负担。




01 · 今日 Bento

#F4F3EF




02 · 今日意图

#8FAF88




03 · 专注设置

#DCE7D8





04 · 专注计时

#EDE7DA




05 · 分心提醒

#D3E0CE




06 · 完成一个流

One screen · One action


# 完成一个流，而不是刷新一组数据。

组件层级围绕专注状态变化：等待、运行、分心、完成、复盘。动效使用缓入缓出与轻微位移，避免弹跳和惩罚感。




05 · 分心提醒

Bento module




06 · 完成一个流

Timer ring




07 · 日程时间轴

Intent chip




08 · 日复盘

Review card




09 · 专注统计

Calm motion




10 · 睡前清空

Reduced motion

15-SECOND STORYBOARD

# 15 秒精华版 · 唯一保留的动态演示。

品牌 → 首页 → 专注 → 完成 → 复盘 → 睡前 → 品牌收尾。PDF 不嵌入视频，用四张关键帧保留节奏。




Frame 01




Frame 02




Frame 03




Frame 04

**扫码查看 15 秒演示**

网站只保留这一条动态内容，其他项目使用静态关键帧。

**取舍** 分心提醒允许结束，不用惩罚感强迫用户继续。

**反思** 不同工作节奏下的个性化提醒和长期专注改善仍需真实使用验证。

# Badcase 博物馆

把 AIGC 生图问题变成可复用方法。重点不是展示模型，而是建立问题分类、Prompt Diff、收敛判断和质量门槛。

**12**
真实 Badcase
文字 / 风格 / 主体 / 材质 / 构图 5 类

**35**
轮迭代
记录每次 Prompt 与输出的变化

**2.9**
平均收敛轮次
用数据判断问题类型和优化路径

**BEFORE PROMPT**

主体清晰，但光源方向和材质描述冲突。

**AFTER PROMPT**

拆分为主体、光线、材质、负面约束四个层级。

**方法** 根因筛选与统计让 Prompt 迭代从经验判断变成可复用流程。

**边界** 这组数据用于说明个人测试过程，不代表商业化生产指标。

AIGC EVIDENCE · 02

# Homestyler AIGC 工作流

在 3D 家装家居平台实习期间，把素材下载、参考图截取、模型处理、Banner 生成与多语言上架拆成可重复 SOP。

01 素材下载

02 参考图截取

03 模型处理

04 Banner 生成

05 质量检查

06 多语言上架

AUTOMATION

**2 类辅助脚本**

场景自动整合与四方连续贴图批量生成。

DECISION

**Token 成本 vs 准确率**

3ds Max 模型修改改为人工处理 + AI 辅助脚本。

OUTPUT

**500+ 模型质检与上架**

英语、日语、土耳其语、葡萄牙语等标题与内容。

EFFICIENCY

**3 天缩短至 1 天**

单项目素材处理周期。

用 SOP、Token 成本和准确率划定 AI 与人工的边界。

THANK YOU

# 安雨鑫

## UI / UX / Product Designer

AIGC-oriented product and interface design

**18939807980@163.com**

作品集网站

一页简历