

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.
Г. ШУХОВА» (БГТУ им. В.Г. Шухова)**

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и
автоматизированных систем

Лабораторная работа №1

по дисциплине: Web-программирование

тема: «HTML. Разработка макетов и верстка шаблонов web-приложения с
помощью языков HTML и CSS»

Выполнил: ст. группы ПВ-223
Дмитриев Андрей Александрович

Проверил:
Картамышев Сергей Владимирович

Белгород 2025 г.


Цель работы: Изучить основы работы протокола передачи гипертекста HTTP. Изучить основы разметки страниц с помощью языка HTML. Изучить основы вёрстки страниц, адаптированных под различные устройства. Изучить основы работы задания стилей для разметки страницы с помощью языка CSS. Разработать макеты и «сверстать» страницы для web-приложения.

Задание к лабораторной работе:

1. Выбрать шаблон или разработать свой для web-приложения. Шаблон должен включать минимум страницы (главная, контентная страница, страница авторизации/регистрации).
2. Сделать макеты страниц с помощью языка разметки HTML.
3. Стилизовать страницы с помощью языка CSS.
4. Продемонстрировать внешний вид разработанных страниц.

Ход работы:

Шаблоны страниц (на основе приложения курсовой работы по Компьютерным сетям):



*Контентная и главная страницы объединены

Код на html без стилей

index.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Облако Пользователя</title>
</head>

<body>
<header>
  <div>
    <button>
      
    </button>
  </div>
  <div>
    <h4>Пользователь</h4>
    <h6>Уровень: Стандартный</h6>
  </div>
</header>

<main>
  <div>
    <div>
      <h4>file-sample.txt</h4>
      <h6>300 KB</h6>
    </div>
    <div>
      
    </div>
  </div>

  <div>
    <div>
      <h4>photo-sample.png</h4>
      <h6>4500 KB</h6>
    </div>
    <div>
      
    </div>
  </div>
</main>

<div>
  <button>
    
  </button>
</div>

</body>
```

signup.html (signin.html практически идентичен):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
```

```

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Форма регистрации</title>
</head>

<body>
<header>
  <div>
    <h3>Регистрация</h3>
  </div>
</header>

<main>
  <div>
    <form action="/signup" method="post">
      <div >
        <input type="text" id="signup" name="signup"
required>
        <label for="signup">Логин</label>
      </div>
      <div >
        <input type="password" id="password"
name="password" required>
        <label for="password">Пароль</label>
      </div>
      <div >
        <button type="submit">Войти</button>
      </div>
    </form>
    <a href="signin.html">Есть аккаунт?</a>
  </div>
</main>
</body>

</html>

```

Код css

global.css:

```

* {
  font-family: Arial, sans-serif;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

a {
  color: black;
}

img {
  max-width: 100%;
  display: flex;
}

header {
  background-color: lightgrey;
}

```

```
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        height: 8vh;
        padding: 10px;
        margin-bottom: 10px;
    }

    header div {
        align-content: center;
    }

    main {
        position: relative;
        height: 80vh;
    }

    button {
        background-color: transparent;
        color: white;
        border: none;
        cursor: pointer;
        width: 100%;
        height: 100%;
    }
```

class.css:

```
.font {
    color: black;
}

.bold-font {
    color: black;
    font-weight: bold;
}

.tint-font {
    color: black;
    opacity: 0.7;
}

.main-bg {
    color: white;
}

.file-card-bg {
    color: darkgrey;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    border-style: solid;
    border-width: 2px;
    border-color: gray;
    border-radius: 10px;
    padding: 10px 20px;
    margin: 0 10px 10px;
    cursor: pointer;
}
```

```
}

.add-fab-bg {
  width: 50px;
  height: 50px;
  background-color: black;
  border-radius: 20px;
  position: fixed;
  bottom: 20px;
  right: 20px;
  cursor: pointer;
}

.add-fab-fg {
  filter: invert(100%) sepia(9%) saturate(481%) hue-
rotate(249deg) brightness(121%) contrast(100%);
}

.clickable-container {
  cursor: pointer;
}

.logout-btn {
  width: 40px;
  height: 40px;
}

.auth-container {
  display: flex;
  height: 100%;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  top: 50%;
  left: 50%;
}

.input-container {
  position: relative;
  margin-bottom: 20px;
}

.input-container input {
  padding: 15px 10px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 4px;
  font-size: 16px;
}

.input-container label {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 5px;
  transform: translateY(-50%);
  padding: 0 4px;
```

```

        color: black;
        background-color: white;
    }

    .login-button {
        padding: 0 12px;
        margin-bottom: 30px;
    }

    .login-button button {
        height: 30px;
        background-color: black;
        border-radius: 12px;
    }

```

Код на html с применением стилей

index.html:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Облако Пользователя</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/global.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/class.css">
</head>

<body>
<header>
    <div>
        <button class="logout-btn">
            
        </button>
    </div>
    <div class="clickable-container">
        <h4 class="font">Пользователь</h4>
        <h6 class="tint-font">Уровень: Стандартный</h6>
    </div>
</header>

<main>
    <div class="file-card-bg">
        <div>
            <h4 class="font">file-sample.txt</h4>
            <h6 class="tint-font">300 KB</h6>
        </div>
        <div>
            
        </div>
    </div>

    <div class="file-card-bg">
        <div>
            <h4 class="font">photo-sample.png</h4>
            <h6 class="tint-font">4500 KB</h6>
        </div>
    </div>

```

```

        <div class="file-card-img-holder">
            
        </div>
    </div>
</main>

<div>
    <button class="add-fab-bg">
        
    </button>
</div>

</body>

```

signup.html:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Форма регистрации</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/global.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/class.css">
</head>

<body>
<header>
    <div>
        <h3>Регистрация</h3>
    </div>
</header>





<main>
    <div class="auth-container">
        <form action="/signup" method="post">
            <div class="input-container">
                <input type="text" id="signup" name="signup"
required>
                <label for="signup">Логин</label>
            </div>
            <div class="input-container">
                <input type="password" id="password"
name="password" required>
                <label for="password">Пароль</label>
            </div>
            <div class="login-button">
                <button type="submit">Войти</button>
            </div>
        </form>
        <a href="signin.html">Есть аккаунт?</a>
    </div>
</main>
</body>

</html>

```


Демонстрация полученных страниц

index.html:



Вывод: В ходе лабораторной работы изучены основы работы протокола передачи гипертекста HTTP. Изучены основы разметки страниц с помощью языка HTML. Изучены основы вёрстки страниц, адаптированных под различные устройства. Изучены основы работы задания стилей для разметки страницы с помощью языка CSS. Разработаны макеты, по которым произведена «верстка» страницы для web-приложения.