

Регистрация нового пользователя с валидным логином и паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не должен быть зарегистрирован в системе

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта
2	Нажать кнопку "Регистрация/ Войти"		Страница example.com/login открыта
3	Ввести валидные данные в окне "Регистрация" в поле "Логин"	От 3 до 15 символов (содержит латинские буквы, цифры и символ: _)	Данные в поле "Логин" отображаются без ошибки
4	Ввести валидные данные в окне "Регистрация" в поле "Пароль"	Не менее 8 символов, минимум одна буква и одна цифра	Данные в поле "Пароль" отображаются без ошибки
5	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"		Пользователь успешно зарегистрирован в системе

Авторизация зарегистрированного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional

Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован в системе

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта
2	Нажать кнопку "Регистрация/Войти"		Страница example.com/login открыта
3	Ввести валидные данные в окне "Вход" в поле "Логин"	Логин существующего пользователя в системе	Данные в поле "Логин" отображаются без ошибки
4	Ввести валидные данные в окне "Вход" в поле "Пароль"	Пароль существующего пользователя в системе	Данные в поле "Пароль" отображаются без ошибки
5	Нажать кнопку "Войти"		Пользователь успешно вошел в систему

G10-399 / Testing Documentation / Testing Documentation - Anastasia Kostiuk / Registration and Authorization

Авторизация зарегистрированного пользователя с невалидным логином и валидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован в системе

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта
2	Нажать кнопку "Регистрация/Войти"		Страница example.com/login открыта
3	Ввести невалидные данные в окне "Вход" в поле "Логин"	Логин несуществующего пользователя в системе	Данные в поле "Логин" введены
4	Ввести данные, зарегистрированного пользователя в системе, в окне "Вход" в поле "Пароль"	Пароль существующего пользователя в системе	Данные в поле "Пароль" введены
5	Нажать кнопку "Войти"		Появляется сообщение об ошибке: "Неверное имя пользователя или пароль"

G10-400 / Testing Documentation / Testing Documentation - Anastasia Kostiuk / Registration and Authorization

Выход из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован в системе

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на страницу example.com		Страница example.com открыта
2	Нажать кнопку "Выйти"		Пользователь вышел из системы, перенаправлен на главную страницу

G10-401 / Testing Documentation / Testing Documentation - Anastasia Kostiuk / Registration and Authorization

Ошибка при переходе на страницу "Оплата" без авторизации

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть не авторизован в системе

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта
2	Нажать кнопку "Оплата"		Появляется сообщение о необходимости авторизации с ссылкой на страницу входа example.com/login

G10-402 / Testing Documentation / Testing Documentation - Anastasia Kostiuk / Registration and Authorization

Ошибка при переходе на страницу "Корзина" без авторизации

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Preconditions

Пользователь должен быть не авторизован в системе

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта
2	Нажать кнопку "Корзина"		Появляется сообщение о необходимости авторизации с ссылкой на страницу входа example.com/login

G10-403 / Testing Documentation / Testing Documentation - Anastasia Kostiuk / Registration and Authorization

Ошибка при переходе на страницу "История заказов" без авторизации

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть не авторизован в системе

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта
2	Нажать кнопку "История заказов"		Появляется сообщение о необходимости авторизации с ссылкой на страницу входа example.com/login

Регистрация нового пользователя с валидным логином и невалидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не должен быть зарегистрирован в системе

Parameters

Name	Value
Логин	От 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _
	От 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _
	От 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _
	От 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _
	От 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _
	От 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _
	От 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _
	От 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _
	От 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _
Пароль	1 символ (буква)
	1 символ (цифра)
	6 символов, минимум 1 буква и 1 цифра
	7 символов, минимум 1 буква и 1 цифра
	Пустая строка
	Не менее 8 символов (спецсимволы)
	Не менее 8 символов, только буквы (кириллица)
	Не менее 8 символов, только буквы (латиница)
	Не менее 8 символов, только цифры

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
	Открыть страницу		

1	example.com	Страница example.com открыта
2	Нажать кнопку "Регистрация/Войти"	Страница example.com/login открыта
3	Ввести валидные данные в окне "Регистрация" в поле "Логин"	См. параметры Данные в поле "Логин" введены
4	Ввести невалидные данные в окне "Регистрация" в поле "Пароль"	См. параметры Данные в поле "Пароль" введены
5	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"	Появляется сообщение об ошибке: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _ . Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру."

G10-405 / Testing Documentation / Testing Documentation - Anastasia Kostiuk / Registration and Authorization

Регистрация нового пользователя с невалидным логином и валидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не должен быть зарегистрирован в системе

Parameters

Name	Value
------	-------

Логин	17 символов, включая латиницу, цифры и символ: _
	16 символов, включая латиницу, цифры и символ: _
	4 символов, включая латиницу, цифры и символ: _
	2 символов, включая латиницу, цифры и символ: _
	1 символов, включая латиницу, цифры и символ: _
	Пустая строка
	Буквы кириллицы
Пароль	Спецсимволы, кроме: _
	Не менее 8 символов, включая минимум 1 букву и 1 цифру
	Не менее 8 символов, включая минимум 1 букву и 1 цифру
	Не менее 8 символов, включая минимум 1 букву и 1 цифру
	Не менее 8 символов, включая минимум 1 букву и 1 цифру
	Не менее 8 символов, включая минимум 1 букву и 1 цифру
	Не менее 8 символов, включая минимум 1 букву и 1 цифру

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта
2	Нажать кнопку "Регистрация/Войти"		Страница example.com/login открыта
3	Ввести невалидные данные в окне "Регистрация" в поле "Логин"	См. пара метр ы	Данные в поле "Логин" введены
4	Ввести валидные данные в окне "Регистрация" в поле "Пароль"	См. пара метр ы	Данные в поле "Пароль" введены
5	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"		Появляется сообщение об ошибке: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _ . Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру."

G10-406 / Testing Documentation / Testing Documentation - Anastasia Kostiuk / Registration and Authorization

Авторизация зарегистрированного пользователя с валидным логином и невалидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован в системе

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта
2	Нажать кнопку "Регистрация/Войти"		Страница example.com/login открыта
3	Ввести данные, зарегистрированного пользователя в системе в окне "Вход" в поле "Логин"	Логин существующего пользователя в системе	Данные в поле "Логин" введены
4	Ввести невалидные данные в окне "Вход" в поле "Пароль"	Несуществующий пароль	Данные в поле "Пароль" введены
5	Нажать кнопку "Войти"		Появляется сообщение об ошибке: "Неверное имя пользователя или пароль"

G10-411 / Testing Documentation / Testing Documentation - Anastasia Kostiuk / Product Catalog

Отображение информации в карточке товара

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта
2	Карточка товара включает изображение		Изображение в карточке товара отображается корректно
3	Карточка товара включает название		Название в карточке товара отображается корректно
4	Карточка товара включает описание		Описание в карточке товара отображается корректно
5	Карточка товара включает цену		Цена в карточке товара отображается корректно
6	Карточка товара включает категорию		Категория в карточке товара отображается корректно
7	Карточка товара включает производителя		Производитель в карточке товара отображается корректно
8	Карточка товара включает информацию о бесплатной доставке		Информация о бесплатной доставке в карточке товара отображается корректно

Пагинация страниц в каталоге товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта
2	Проверить наличие кнопок пагинации		Кнопки пагинации корректно отображаются
3	Нажать на любую цифру в пагинации		Отображается обновленный список товаров

G10-413 / Testing Documentation / Testing Documentation - Anastasia Kostiuk / Product Catalog

Отображение фиксированного количества товаров на странице каталога

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта
2	Проверить количество отображаемых товаров на странице		На странице отображается 6 карточек товаров
3	Перейти с помощью пагинации на любую страницу, за исключением последней		На странице отображается 6 карточек товаров
4	Перейти с помощью пагинации на последнюю страницу		На странице отображается от 1 до 6 карточек товаров

G10-414 / Testing Documentation / Testing Documentation - Anastasia Kostiuk / Product Catalog

Фильтрация и сортировка списка товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Для тестирования использовать [тестовые значения](#)

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта
2	Применить фильтры согласно данным из таблицы, указанной в Pre-conditions		Указанные значения из таблицы выбраны
3	Нажать кнопку "Применить фильтры"		Список товаров обновляется, согласно выбранным фильтрам

G10-416 / Testing Documentation / Testing Documentation - Anastasia Kostiuk / Product Catalog

Сброс параметров фильтрации и сортировки

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

[Тестовые значения](#)

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта
2	Применить любую фильтрацию, используя тестовые значения, указанные в Pre-conditions		Необходимые параметры для фильтрации выбраны
3	Нажать кнопку "Применить фильтры"		Список товаров обновляется, согласно выбранным фильтрам
4	Нажать кнопку "Сбросить фильтры"		Список товаров обновляется до первоначального состояния

G10-419 / Testing Documentation / Testing Documentation - Anastasia Kostiuk / Product Catalog

Изменение количества товара перед добавлением в корзину

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на страницу example.com		Страница example.com открыта
2	У первого товара изменить количество на "2"		В поле количество отображается "2"
3	Нажать на кнопку "Добавить в корзину"		Товар успешно добавлен в корзину
4	Нажать на кнопку "Корзина"		Страница example.com/cart открыта. На странице отображается 2 единицы товара

G10-420 / Testing Documentation / Testing Documentation - Anastasia Kostiuk / Product Catalog

Добавление товара в корзину неавторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть не авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта
2	Нажать кнопку "Добавить в корзину" у любого товара		Показывается сообщение с просьбой войти в систему

G10-421 / Testing Documentation / Testing Documentation - Anastasia Kostiuk / Product Catalog

Изменение информации о количестве товаров в корзине

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован. В корзине не должно быть товаров.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта
2	Выбрать количество "1" у любого товара на странице		В поле количество отображается "1"
3	Нажать кнопку "Добавить в корзину" у этого же товара		Сверху страницы после кнопки "Корзина" отображается количество товаров "1"

G10-422 / Testing Documentation / Testing Documentation - Anastasia Kostiuk / Product Catalog

Добавление товара в корзину в количестве 0 штук

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта
2	Изменить количество у любого товара на "0"		В поле количество отображается "0"
3	Нажать кнопку "Добавить в корзину"		Показывается сообщение об ошибке

G10-423 / Testing Documentation / Testing Documentation - Anastasia Kostiuk / Product Catalog

Добавление товара в корзину авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional

Type		Positive		Functional	
Layer		Is Flaky		Is Muted	
Not set		No		No	
Status		Milestone		Automation	
Actual		-		Manual	

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта
2	Нажать кнопку "Добавить в корзину" у любого товара		Показывается уведомление об успешном добавлении