

HTML5 第一章笔记

<code><doctype></code>	文档类型
<code><html></html></code>	文档标签
<code><head></head></code>	头部标签
<code><title></title></code>	页面标题
<code><meta /></code>	页面元信息
<code><body></body></code>	主体内容

H1-H6 标题标签 块级元素

`<h2 align="center">`显示的文字`</h2>`

align 【left center right】三个取值

P 段落标签 块级元素

`<p align="center">`显示的文字`</p>`

align 【left center right】三个取值

hr 水平线 块级元素

`<hr width="50%" size="10" color="blue" align="left"/>`

width 宽度 【像素或者百分比取值】

size 尺寸 【像素值】

color 颜色 【单词或者色号】

noshade 无阴影 【noshade】

align 对齐 【left center right】三个取值

br 换行 行内元素

`
`

font 字体标签 行内元素

``显示的文字``

color 颜色

face 字体

size 大小

`` 粗体显示的文字 `` 行内元素

`` 粗体显示的文字 `` 行内元素

`<i>`斜体显示的文字`</i>` 行内元素

``斜体显示的文字`` 行内元素

``删除线显示的文字`` 行内元素

img 图片标签 行内元素

``

src 资源文件的地址 【绝对地址或相对地址】

width 图片的宽度

height	图片的高度
alt	图片未加载时显示的提示信息
title	鼠标指示时显示的文字信息
align	【left center right top middle bottom】六个取值

a	超链接标签	行内元素
---	-------	------

百度

href	资源地址
------	------

target	打开的目标
--------	-------

