

# Portal Transparência



2024.2



# Sumário

- 1. Introdução
- 2. Finalidade
- 3. Objetivo
- 4. Escopo
- 5. Visão Geral
- 6. Visão de Casos de Uso
- 7. Documentação API
  - 7.1 Objetivo
  - **7.2 Tags**
  - 7.3 Endpoints



## 1. Introdução

Este documento descreve o desenvolvimento do Portal de Transparência da Fundação de Apoio à Pesquisa de Pós-Graduandos (FAPG). O portal será utilizado para fornecer informações detalhadas sobre os projetos apoiados pela fundação, permitindo o acompanhamento público de suas atividades e promovendo a transparência nas informações. A plataforma será desenvolvida utilizando uma arquitetura de microsserviços, visandoflexibilidade, e facilidade de manutenção. Além disso, o sistema permitirá que administradores gerenciem projetos e dados, enquanto os usuários poderão consultar e visualizar relatórios detalhados sobre os projetos.

#### 2. Finalidade

A finalidade deste documento é apresentar uma descrição detalhada do desenvolvimento do Portal de Transparência da Fundação de Apoio à Pesquisa de Pós-Graduandos (FAPG). O documento visa fornecer uma visão clara das funcionalidades, requisitos e estrutura do sistema

### 3. Objetvo

O principal objetivo deste portal é proporcionar um meio transparente e eficiente para a disponibilização das informações dos projetos apoiados pela FAPG. A plataforma permitirá a inserção, edição e visualização de projetos, bem como a geração de relatórios interativos. Através do portal, a FAPG buscará atender às necessidades de transparência e disponibilização de dados, tanto para o público em geral quanto para os dministradores que gerenciam os projetos.

# **Equipe: Sync**

## 4. Escopo

O sistema será desenvolvido para abranger as seguintes funcionalidades:

- Cadastro de projetos;
- Busca avançada de projetos com diversos filtros (coordenador, status, empresa, data etc.);
- Visualização de detalhes dos projetos e anexos;
- Relatórios/dashboards interativos com gráficos sobre o status dosprojetos;
- Exportação de dados para relatórios externos;
- Interface intuitiva e responsiva, adequada para uso emmúltiplos dispositivos;



#### 5. Visão Geral

O Portal de Transparência da FAPG será composto por diferentes módulos, divididos entre funcionalidades de administração e de consulta pública. Administradores terão acesso a um painel exclusivo onde poderão gerenciar projetos e dados. Usuários públicos poderão realizar consultas, visualizar detalhes e dos projetos.

### 6. Visão de Casos de Uso

Este sistema será utilizado por dois tipos principais de usuários: administradores e usuários públicos. Cada um desses grupos de usuáriosterá acesso a diferentes funcionalidades dentro do portal.

#### **Administrador:**

- Gerenciamento completo de projetos: cadastro, edição, exclusão e importação de dados.
- Visualização de dashboards com estatísticas dos projetos.
- Exportação de dados de projetos e dos relatórios.

#### **Usuário Público:**

- Visualização dos projetos listados no portal.
- Pesquisa avançada de projetos por coordenador, status, empresa, data, classificação e palavras-chave.
- Visualização dos detalhes completos de cada projeto.

# **Equipe: Sync**

## 7. Documentação API

### 7.1 Objetivo

O objetivo deste documento tem como informar ao leitor sobre asmecânicas que foram desenvolvidas em nossa aplicação.

### **7.2 Tags**

Abaixo estão listadas quais foram as seguintes tags utilizadas:

- projects
- auth
- documents
- dashboard

### 7.3 Endpoints

/projects/create

```
método: POST objetivo: Criar um projeto.
```

### parâmetros:

```
"projectReference": "string",
   "nameCoordinator": "string",
   "projectCompany": "string",
   "projectObjective": "string",
   "projectDescription": "string",
   "projectValue": 0,
   "projectEndDate": "2024-09-29",
   "projectStartDate": "2024-09-29",
   "projectClassification": "string"
}
```

• response: (200, OK)



/projects/get/{id}

método: GET

objetivo: Buscar dados de um projeto específico.

parâmetros: Nenhum.

response: (200, OK)

/projects/getAll

método: GET

objetivo: Buscar todos os

projetos.

parâmetros: Nenhum.

response: (200, OK)

/auth/login

método: POST

objetivo: Autenticar o administrador ao sistema.

parâmetros:

```
{
    "email": "string",
    "password": "string"
}
```

response: (200, OK)

/documents/get/{documentId}

método: GET

objetivo: Buscar os documentos dos projetos.

parâmetros: Nenhum.

response: (200, OK)

documents/create

método: POST



**objetivo**: Criar um documento para o projeto. **parâmetros**:

```
{
 "projectId": {
   "type": "string",
   "in": "query",
   "required": true,
   "description": "ID do projeto"
 },
 "typeFile": {
   "type": "string",
   "in": "query",
   "required": true,
   "description": "Tipo do arquivo",
   "enum":
     "CONTRATO",
     "TERMO_ADITIVO",
     "PLANO DE TRABALHO",
     "OUTROS"
   ]
```

response: (200, OK)



/projects/update/{id}

método: PUT

objetivo: Atualizar um projeto pelo ID.

Parâmetros:

```
"id": "string",
   "projectReference": "string",
   "nameCoordinator": "string",
   "projectCompany": "string",
   "projectObjective": "string",
   "projectDescription": "string",
   "projectValue": 0,
   "projectEndDate": "2024-10-19",
   "projectStartDate": "2024-10-19",
   "projectClassification": "OUTROS",
   "projectStatus": "NAO_INICIADOS"
}
```

Response: (200, OK)

/projects/delete/{id}

método: DELETE

objetivo: Deletar um projeto pelo ID.

Parâmetros: Nenhum. Response: (200, OK)

/projects/filter

método: GET

objetivo: Filtrar projetos por critérios.

Parâmetros:

```
{
    "projectReference": "string",
    "projectCompany": "string",
    "nameCoordinator": "string",
    "projectClassification": "OUTROS",
    "projectStatus": "NAO_INICIADOS",
    "projectStartDate": "2024-09-29",
    "projectEndDate": "2024-09-29"
}
```

Response: (200, OK)

# **Equipe: Sync**

/projects/get/coordinators

método: GET

objetivo: Obter a lista de coordenadores de projetos.

parâmetros: Nenhum. response: (200, OK)

/projects/get/companies

método: GET

**objetivo:** Obter a lista de empresas envolvidas em projetos.

parâmetros: Nenhum.
response: (200, OK)

/projects/get/all/near-end

método: GET

objetivo: Obter projetos próximos ao término.

parâmetros: Nenhum. response: (200, OK)

/dashboard/export/{format}

método: GET

objetivo: Exportar os dados do dashboard.

parâmetros: Nenhum. response: (200, OK)

/dashboard/count/status/coordinator

método: GET

objetivo: Dados para gerar gráfico de status dos projetos por

coordenador.

parâmetros: Nenhum. response: (200, OK)

# **Equipe: Sync**

/dashboard/count/status/company

método: GET

objetivo: Dados para gerar o grafico de status dos projetos por

empresa.

parâmetros: Nenhum. response: (200, OK)

/dashboard/count/month/coordinator

método: GET

objetivo: Dados para gerar grafico de projetos de coordenadores

por mês.

parâmetros: Nenhum.
response: (200, OK)

/dashboard/count/month/company

método: GET

objetivo: Dados parar gerar grafico de projetos das empresas por

mês.

parâmetros: Nenhum. response: (200, OK)

/dashboard/count/investment/company

método: GET

objetivo: Dados para gerar o gráfico de investimento de empresa.

parâmetros: Nenhum. response: (200, OK)

/dashboard/count/classification/coordinator

método: GET

objetivo: Dados para gerar o grafico de classificação do



coordenador.

parâmetros: Nenhum. response: (200, OK)

/dashboard/count/classifications/company

método: GET

objetivo: Dados para gerar grafico de classificação de empresas.

parâmetros: Nenhum. response: (200, OK)

/documents/removed

método: PUT

objetivo: Documentos removidos.

parâmetros: Nenhum. response: (200, OK)

/documents/add

método: PUT

objetivo: Documentos adicionados.

parâmetros: Nenhum. response: (200, OK)

• /projects/get/history-projects/{id}

método: GET

objetivo: Buscar o histórico de alterações do projeto.

parâmetros: Nenhum. response: (200, OK)

/projects/export/{id}/{format}

método: GET



objetivo: Exportar um projeto no seu determinado formato.

parâmetros: Nenhum.

response: (200, OK)