Iniciado em	quinta, 16 fev 2023, 14:56
Estado	Finalizada
Concluída em	quinta, 16 fev 2023, 15:20
Tempo empregado	24 minutos 15 segundos
Notas	32,00/50,00
Avaliar	<b>6,40</b> de um máximo de 10,00( <b>64</b> %)

Questão 1

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Conforme as abordagens de gerenciamento de riscos discutidas por Loch e Meyer, a abordagem de gerenciamento de riscos conhecida como aprendizagem reflete o valor previsto no manifesto ágil de responder a mudanças mais que seguir um plano.

Escolha uma opção:

Verdadeiro

Falso

Parabéns, resposta correta!

A resposta correta é 'Verdadeiro'.

Questão <b>2</b>
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Durante a revisão do sprint a equipe deve ser encorajada a avaliar o processo de desenvolvimento, propondo alternativas de melhoria. Possui time-boxed de 4hs.
Escolha uma opção:

Verdadeiro

Falso 

✓

Parabéns, resposta correta!

A resposta correta é 'Falso'.

Questão <b>3</b>
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
A forma como a complexidade é percebida por meio do modelo Q-Rapids, considera a complexidade ciclomática(CC) de funções/métodos, extraídas da ferramenta sonarqube. Caso CC seja maior do que dez, a interpretação da complexidade é considerada a pior, ou seja, zero.
Escolha uma opção:
○ Verdadeiro ★
○ Falso

A forma como a complexidade é percebida por meio do modelo Q-Rapids, considera a complexidade ciclomática média de arquivos de código-fonte, extraídas da ferramenta sonarqube. Caso CC seja maior do que dez, a interpretação da complexidade é considerada a pior, ou seja, zero.

A resposta correta é 'Falso'.

Questão 4	
Correto	
Atingiu 1,00 de 1,00	
Em sistemas Kanban, o objetivo dos limites WIP é evitar que o time de desenvolvimento fique ocioso.	
Escolha uma opção:  ○ Verdadeiro	
Falso   ✓	

Resposta correta!

A resposta correta é 'Falso'.

Questão <b>5</b>
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Segundo o PMBOK, o planejamento das respostas aos riscos consiste, dentre outras atividades, na implementação dos planos de respostas aos riscos, acompanhamento dos riscos identificados, dos riscos residuais e identificação de novos riscos.
Escolha uma opção:
○ Verdadeiro      ★
○ Falso

Segundo o PMBOK, monitorar e controlar os riscos é o processo de implementação dos planos de respostas a riscos, acompanhamento dos riscos identificados, monitoramento dos riscos residuais, identificação de novos riscos e avaliação da eficácia do processo de riscos durante todo o projeto.

A resposta correta é 'Falso'.

Questão <b>6</b>
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
De acordo com o PMBOK, os processos de gerenciamento de riscos estão subdivididos nas fases de planejamento e monitoramento&controle.
Escolha uma opção:
○ Verdadeiro      ✓
○ Falso

A resposta correta é 'Verdadeiro'.

Questão <b>7</b>		
Correto		
Atingiu 1,00 de 1,00		
Todo risco necessita ser avaliado segundo dois aspectos: probabilidade de ocorrência e gravidade das consequências/grau de impacto.		
Escolha uma opção:		
○ Verdadeiro      ✓		
○ Falso		

A resposta correta é 'Verdadeiro'.

Questão <b>8</b>
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
A técnica de EVM ágil define que o porcentual de trabalho real concluída(APC) é obtido por meio da velocidade média.
Escolha uma opção:
○ Verdadeiro
© Falso <b>X</b>

A porcentagem de trabalho real concluída(APC) é obtida pela proporção de pontos de história concluídos e pontos de história planejados. A resposta correta é 'Verdadeiro'.

Questão <b>9</b>	
Correto	
Atingiu 1,00 de 1,00	
Além, da exploração e manipulação dos dados, a visualização e interpretação das percepções são fundamentais para para facilitar a tomada de decisão na abordagem de Software Analytics (SA).	
Escolha uma opção:	
○ Verdadeiro      ✓	
○ Falso	

A resposta correta é 'Verdadeiro'.

Questão 10
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
De acordo o o estudo Patterns for Implementing Software Analytics in Development Teams, o conceito do padrão ESCOLHA OS MEIOS é contemplado no notebook de analytics da disciplina.
Escolha uma opção:  O Verdadeiro
● Falso X

A resposta correta é 'Verdadeiro'.

Questão 11		
Correto		
Atingiu 1,00 de 1,00		
O tempo de espera lead time-LT define quanto tempo, em média, uma tarefa vai ficar em cada etapa(passo) do Quadro Kanban.		
Escolha uma opção:		
○ Verdadeiro      ✓		
○ Falso		

A resposta correta é 'Verdadeiro'.

Questão 12	
Correto	
Atingiu 1,00 de 1,00	

No método EVM tradicional, o índice de desempenho de custos indica divisão entre o valor agregado (COTR) e a agenda da linha de base (COTA), quando menor do que 1, indica uma percepção de que o projeto está atrasado.

Escolha uma opção:

- Verdadeiro
- Falso

Parabéns, resposta correta!

A resposta correta é 'Falso'.

Questão **13**Correto
Atingiu 1,00 de 1,00

No notebook da disciplina, guia para análise da qualidade de produto nos projetos, são implementadas algumas métricas avaliadas e fatores de produto definidos no modelo de qualidade Q-Rapids. O julgamento de uma métrica avaliada acontece após seu cálculo(fórmula, ponderação e normalização) onde é gerado um valor compreendido no intervalo entre 0 e 10, sendo 0 o pior valor e 10 o melhor valor em relação à qualidade.

Escolha uma opção:

Verdadeiro



Parabéns, resposta correta!

A resposta correta é 'Falso'.

Questão 14	
Correto	
Atingiu 1,00 de 1,00	

Segundo a literatura da área de engenharia de software, a norma ISO-IEC 25010, que trata a qualidade de produto tem sido o modelo de qualidade de produto mais estudado ao longo do tempo, embora em essência, uma forte limitação, uma vez que, apresente definições conceituais e abstratas das caracteristicas/fatores da qualidade do produto de software, mas não como quantificar, qualificar, interpretar, ponderar, normalizar, o que, dificulta sua implementação prática.

Escolha uma opção:

Verdadeiro

Falso

Parabéns, resposta correta!

A resposta correta é 'Verdadeiro'.

Questão 15
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
O Scrum pode ser entendido como um método ágil de desenvolvimento de software.
Escolha uma opção:
○ Verdadeiro
Falso   ✓

A resposta correta é 'Falso'.

Questão 16
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
A técnica de EVM ágil prevê a medição do progresso no final de cada sprint quando a velocidade real do sprint e os custos reais são conhecidos.
Escolha uma opção:   Verdadeiro
Falso X

A resposta correta é 'Verdadeiro'.

Questão 17
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
A implantação Contínua está preocupada em garantir que sempre haverá uma versão de produto de software disponível para se tornar uma release implantada para uso por parte dos usuário-as. Trata-se de uma estratégia excludente em relação a da entrega contínua.
Escolha uma oncão:

Verdadeiro



Parabéns, resposta correta!

A resposta correta é 'Falso'.

Questão 18
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00

DEFINIR OS OBJETIVOS DE MELHORIA é um padrão que sugere pequenas etapas para implementação das melhorias com base nas descobertas da análise de medidas de software, e portanto, primeiro conjunto de atividades de analytics, segundo o estudo: *Patterns for Implementing Software Analytics in Development Teams*.

Escolha uma opção:

Verdadeiro



Parabéns, resposta correta!

A resposta correta é 'Falso'.

Questão 19
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
A entrega contínua está relacionada a DoD-Definition-of-done do Scrum.
Escolha uma opção:
○ Verdadeiro
■ Falso ✓
● FdISO ▼
Parabéns, resposta correta! A resposta correta é 'Falso'.
Questão 20
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
O Gerenciamento do Valor Agregado (EVM), custo financeiro, é um método para analisar a integração e relação entre as áreas de escopo, custo e tempo, de forma e capturar uma perspectiva de desempenho do projeto.
Escolha uma opção:
○ Verdadeiro
Falso ★

A resposta correta é 'Verdadeiro'.


Questão 21
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
O planejamento e diagnóstico dos riscos pode ajudar a equipe a reconhecer e acompanhar as mudanças no perfil da incertezas do projeto, ao longo do tempo.
Escolha uma opção:
○ Verdadeiro
○ Falso

A resposta correta é 'Verdadeiro'.

Questão 22
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
O primeiro evento de um sprint é o planejamento; o último evento é a revisão.
Escolha uma opção:
○ Verdadeiro      ★
○ Falso

O primeiro evento de um sprint é o planejamento; o último evento é a retrospectiva.

A resposta correta é 'Falso'.



A resposta correta é 'Falso'.

Questão **24**Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00

Os valores de referência utilizados no notebook de analytics da disciplina, que permitem julgar o quão bom(1-melhor) ou ruim(0-pior), são obtidos por meio dos resultados experimentais evidenciados pelo modelo Q-Rapids, e estão relacionados aos aspectos de qualidade de facilidade de manutenção e confiabilidade.

Escolha uma opção:

- Verdadeiro X
- Falso

Os valores de referência utilizados no notebook de analytics da disciplina, que permitem julgar o quão bom(1-melhor) ou ruim(0-pior), são relacionados aos aspectos de qualidade de facilidade de manutenção e confiabilidade. Os valores de referência das medidas relacionados ao código-fonte são obtidos por meio dos resultados experimentais evidenciados pelo modelo Q-Rapids. Já aqueles relacionados aos resultados da execução dos testes automatizados e cobertura de testes, são obtidos por meio dos resultados experimentais evidenciados pelo Google, no artigo entitulado Code coverage at Google, Marko Ivankovic Goran Petrovic René Just Gordon Fraser, 2019.

A resposta correta é 'Falso'.

Questão 25
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
O cálculo do valor agregado ágil se dá pelo percentual(%) da tarefa realizada multiplicado pelo seu orçamento(R\$).
Escolha uma opção:
○ Verdadeiro ★
○ Falso

O cálculo do EVM ágil se dá pela velocidade média do time multiplicado pelo orçamento(R\$) da release. A resposta correta é 'Falso'.

Questão 26
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00

No modelo de qualidade Q-Rapids, os aspectos abstratos das características de qualidade são divididos em fatores de produto e processo, que representam atributos de qualidade de partes do produto de software que são concretos o suficiente para serem medidos.

Escolha uma opção:

Verdadeiro

Falso

Parabéns, resposta correta!

A resposta correta é 'Verdadeiro'.

. 07
Questão 27
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
De acordo com Loch e Meyer, para a maioria dos projetos, o número de interações entre variáveis de influência são consequência do número de tarefas a serem executadas ou do número de stakeholders que se relacionam com o projeto.
Escolha uma opção:
○ Verdadeiro
● Falso ★
A resposta correta é 'Verdadeiro'.
Questão 28
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
O aumento da competitividade, o avanço tecnológico e as condições econômicas, podem fazer com que os riscos assumam proporções vezes incontroláveis.
Escolha uma opção:
○ Verdadeiro
● Falso ★

A resposta correta é 'Verdadeiro'.

Questão 29
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Kanban é um sistema empurrado, isto é, ao terminar uma tarefa, um desenvolvedor a empurra para o próximo passo.
Escolha uma opção:  ○ Verdadeiro
● Falso ✔

Resposta correta!

A resposta correta é 'Falso'.

Questão 30
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Ao contrário de Scrum, XP é um método exclusivo para projetos de desenvolvimento de software, pois ele advoga o uso de diversas práticas de programação.
Escolha uma opção:
○ Verdadeiro      ✓
○ Falso

A resposta correta é 'Verdadeiro'.

Questão 31
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Artefato do Scrum, o <i>backlog</i> do <i>sprint</i> registra os requisitos da visão do produto, definidos pelo cliente, é utilizado novamente no final do sprint para revisão ou modificações dos requisitos inicialmente definidos.
Escolha uma opção:
Verdadeiro X
○ Falso

O backlog do sprint é o artefato gerado ao final do Planejamento do Sprint. Ele é uma lista com as tarefas do sprint, bem como inclui a duração das mesmas. Trata-se de uma a lista de histórias que o dono do produto selecionou para o sprint e que o time de desenvolvimento se comprometeu a implementar na duração do mesmo.

A resposta correta é 'Falso'.

Questão <b>32</b>	
Incorreto	
Atingiu 0,00 de 1,00	
Segundo Loch e Meyer, o gerenciamento de riscos do projeto, não aborda a questão do que fazer diante de influências imprevisíveis, nem de influências previsíveis que interagem fortemente.	
Escolha uma opção:	
○ Verdadeiro	

A resposta correta é 'Verdadeiro'.

Questão 33
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Uma decisão importante em projetos Scrum envolve os critérios para considerar uma história ou tarefa como concluídas (DoD). Esses critérios devem ser combinados com o time e ser do conhecimento de todos os seus membros.
Escolha uma opção:
○ Verdadeiro      ✓
○ Falso

A resposta correta é 'Verdadeiro'.

Questão <b>34</b>
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Além de multidisciplinares, os times scrum são auto-organizáveis, isto é, eles têm autonomia para decidir como e por quem as histórias serão implementadas.
Escolha uma opção:
○ Verdadeiro      ✓

Falso

A resposta correta é 'Verdadeiro'.

Questão 35
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
No tipo de incerteza conhecido como variação, o grau de impacto é pequeno. Assim, só precisamos nos preocupar com alguma variação em torno dos objetivos alvos do projeto.
Escolha uma opção:  O Verdadeiro
Falso X

A resposta correta é 'Verdadeiro'.

Questão <b>36</b>	
Correto	
Atingiu 1,00 de 1,00	

Embora não haja uma definição absoluta, Software Analytics (SA) é uma abordagem orientada por dados, que apoia a tomada de decisões no desenvolvimento de software. Engloba o monitoramento, análise e compreensão de dados do desenvolvimento, extraídos de diferentes fontes de informação, para auxiliar os times a orientarem suas decisões a partir dos dados analisados.

Escolha uma opção:

Verdadeiro

Falso

Parabéns, resposta correta!

A resposta correta é 'Verdadeiro'.

Questão <b>37</b>	
Correto	
Atingiu 1,00 de 1,00	

De acordo com o estudo 'Continuous Software Engineering: A Roadmap and Agenda' o termo BizDev sugere a automação dos processos de negócio e objetivos estratégicos de uma organização.

Escolha uma opção:

- Verdadeiro
- Falso 

  ✓

Parabéns, resposta correta!

A resposta correta é 'Falso'.

Questão 38
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Histórias de usuário posicionadas no topo do backlog do produto têm maior prioridade e maior tamanho (em story points)
Escolha uma opção:  O Verdadeiro

A resposta correta é 'Falso'.

Questão 39
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
A métrica de pontos planejados de uma release(PRP) captura a variação do backlog do produto.
Escolha uma opção:
○ Verdadeiro      ✓
○ Falso

A resposta correta é 'Verdadeiro'.

Questão 40
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Em sistemas Kanban, limites WIP valem para todos os passos e também para o backlog do produto.
Escolha uma opção:   Verdadeiro
<ul><li>● Falso </li></ul>

Resposta correta!

A resposta correta é 'Falso'.

Questão <b>41</b>	
Incorreto	
Atingiu 0,00 de 1,00	
No modelo Q-Rapids, as funções de utilidade modelam as preferências dos tomadores de decisão em relação aos dados.	
Escolha uma opção:	
○ Verdadeiro	
■ Falso X	

A resposta correta é 'Verdadeiro'.

Questão <b>42</b>
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
De acordo com o PMBOK, as análises dos riscos devem ser realizadas com uma abordagem quantitativa.
Escolha uma opção:
○ Verdadeiro ★
○ Falso

De acordo com o PMBOK, as análises dos riscos devem ser realizadas com uma abordagem mista, quantitativa e qualitativa.

A resposta correta é 'Falso'.

Questão 43
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
CI tem como objetivo reduzir o esforço requerido na integração de branches de funcionalidades.
Escolha uma opção:
○ Verdadeiro      ✓
○ Falso

A resposta correta é 'Verdadeiro'.

Questão 44
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
O modelo Q-Rapids foi projetado para planejar e monitorar a qualidade em ambientes de desenvolvimento contínuo.
Escolha uma opção:
© Verdadeiro ❤
○ Falso

A resposta correta é 'Verdadeiro'.

Questão 45

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

O modelo Q-Rapids provê um mecanismo de ponderação que qualifica a importância relativa da métrica avaliada para o fator de produto e processo. Contudo, não há tratamento de normalização para essas métricas, o que contribuiria para aumentar a força da confiança dos resultados experimentais encontrados.

Escolha uma opção:

- Verdadeiro
- Falso 

  ✓

Parabéns, resposta correta!

A resposta correta é 'Falso'.

Questão 46
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Cada arquivo .json armazenado na pasta <analytics-raw-data> do seu projeto, representa um release.</analytics-raw-data>
Escolha uma opção:
○ Verdadeiro ★
○ Falso

Cada arquivo .json armazenado na pasta <analytics-raw-data> do seu projeto, representa uma versão do produto. Após a decisão de coletar esses arquivos a partir de cada pull-requests fechado, então, somente um subconjunto desse total de arquivos representam, de fato, releases implantadas e disponibilizadas para os P.O.s

A resposta correta é 'Falso'.

Questão 47
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
O <i>backlog do produto</i> pode ser consumido em um projeto de desenvolvimento de software, por meio da realização de atividades presentes nos processos de execução do PMBoK.
Escolha uma opção:  O Verdadeiro

Falso 

✓

A resposta correta é 'Falso'.

Questão 48
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
No modelo de qualidade Q-Rapids, a interpretação dos dados brutos é realizada com uma função de utilidade, que interpreta o valor dos dados brutos usando as preferências e julgamentos de especialistas e/ou dados aprendidos, como por exemplo, via aprendizado de máquina.
Escolha uma opção: Verdadeiro

A sentença é verdadeira.

Falso X

A resposta correta é 'Verdadeiro'.

Questão 49
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
O método EVM ágil, em projetos que fazem uso do Scrum, a medição do progresso é realizada no nível de release.
Escolha uma opção:
© Verdadeiro ❤
○ Falso

A resposta correta é 'Verdadeiro'.

Questão 50
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
O Scrum possui atividades que podem ser distribuídas entre os grupos de processos do PMBok. A principal diferença entre os dois métodos é observada pela racionalização das atividades e artefatos elaborados, defendidos no Scrum.
Escolha uma opção:
○ Verdadeiro
■ Falso
Parabéns, resposta correta!  A resposta correta é 'Falso'.
<b>«</b>