



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



Ana Paola Celis Corrales

Numero de control: 23170121

Instituto Tecnológico de Culiacán

Ingeniería en sistemas computacionales

Inteligencia Artificial

Culiacán. Sinaloa

Tarea 1. Historia de la inteligencia artificial

Años 40: En 1943 se propuso el primer modelo de red neuronal artificial con estados binarios y se demostró que con este sistema podría aprender y ser equivalente a una máquina de Turing, todo esto fue propuesto por Warren McCulloch y Walter Pitts, en esa misma época, John von Neuman ayudó a diseñar la arquitectura de computadores de programa almacenado, mientras Alan Turing y Claude Shannon empezaban a explorar de manera teórica si una máquina podía ser inteligente.

Años 50: En 1950 Turing dio un gran paso cuando publicó el test de Turing para medir la conducta inteligente en las máquinas. Sin embargo, el punto de quiebre fue en 1956 durante el taller de Dartmouth, organizado por McCarthy, Minsky, Shannon y Rochester, allí nació formalmente la disciplina y se acuñó el término inteligencia artificial.

Años 60: En estos años se desarrollaron sistemas como el General Problem Solver (GPS) de Newell y Simon, la teoría de conjuntos difusos de Zadeh (1965) y las estrategias de evolución. El problema fue que estas metodologías generales llamadas metodos débiles fallaban al pasar de problemas simples a situaciones reales por falta de conocimiento específico, en 1969 Minsky y Papert demostraron las limitaciones de las perceptrones de una sola capa, concluyendo la investigación en redes neuronales.

Años 70: Después de la caída del mito de la IA, el auge resurgió al dejar de buscar métodos generales y enfocarse en el conocimiento específico de un dominio mediante los sistemas expertos. Surgieron proyectos clave como DENDRAL (para química), MYCIN (para diagnóstico médico con factores de certeza) y PROSPECTOR (para la explotación mineral). En esta década, John Holland también formuló la teoría de los Algoritmos Genéticos.

Inteligencia artificial

Ana Paola
Celis Corrales

D

M

A

Scribe®

Años 80: la industria empezó a adoptar masivamente los sistemas expertos gracias al uso de herramientas shell. Además entre 1982 y 1986 paso un renacimiento de las redes neuronales en donde Rumelhart y McClelland con la popularización del algoritmo de Back-propagation. Por su parte, la industria japonesa comenzó a integrar la lógica difusa en productos de consumo real.

Años 90: la disciplina se volvió más práctica: John Koza impulsó la programación Genética y se consolidaron los sistemas inteligentes Híbridos, combinando redes neuronales, lógica difusa y sistemas expertos. Finalmente, en 1996 Zech introdujo la computación con Palabras, abriendo paso a la integración con el aprendizaje automático y la minería de datos.