






C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/acceso_a_datos/cargoAD.java metodo: cargoAD.actualizar

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $7 - 7 + 2 = 2$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/acceso_a_datos/cargoAD.java metodo: cargoAD.borrar


Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $7 - 7 + 2 = 2$



C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/acceso_a_datos/cargoAD.java metodo: cargoAD.listacargos


Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 12 - 11 +2= 3






C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/acceso_a_datos/categoriaAD.java metodo: categoriaAD.actualizar

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $7 - 7 + 2 = 2$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/acceso_a_datos/categoriaAD.java metodo: categoriaAD.borrar


Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 7 - 7 +2= 2



C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/acceso_a_datos/categoriaAD.java metodo: categoriaAD.listacategorias


Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 12 - 11 +2= 3






C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/acceso_a_datos/categoriaclienteAD.java metodo: categoriaclienteAD.actualizar


Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $7 - 7 + 2 = 2$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/acceso_a_datos/categoriaclienteAD.java metodo: categoriaclienteAD.borrar

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $7 - 7 + 2 = 2$









C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/acceso_a_datos/clienteAD.java metodo: clienteAD.actualizar

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $7 - 7 + 2 = 2$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/acceso_a_datos/clienteAD.java metodo: clienteAD.listaClientes

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 13 - 12 +2= 3




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/acceso_a_datos/clienteAD.java metodo: clienteAD.clientesporletra

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 13 - 12 +2= 3




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/acceso_a_datos/clienteAD.java metodo: clienteAD.borrar

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 8 - 8 +2= 2




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/acceso_a_datos/conexion.java metodo: conexion.conexion

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/acceso_a_datos/conexion.java metodo: conexion.establecerconexion


Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 8 - 8 +2= 2



C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/acceso_a_datos/conexion.java metodo: conexion.getconexioncorrecta


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$






C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/acceso_a_datos/conexion.java metodo: conexion.getConexion

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/acceso_a_datos/conexion.java metodo: conexion.getEstado

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/acceso_a_datos/conexion.java metodo: conexion.getUsuario


Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$



C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/acceso_a_datos/conexion.java metodo: conexion.getClave


Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$






C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/acceso_a_datos/empleadoAD.java metodo: empleadoAD.actualizar

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 7 - 7 +2= 2




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/acceso_a_datos/empleadoAD.java metodo: empleadoAD.borrar


Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 8 - 8 +2= 2



C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/acceso_a_datos/empleadoAD.java metodo: empleadoAD.listaempleados


Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 13 - 12 +2= 3






C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/acceso_a_datos/gerenteAD.java metodo: gerenteAD.actualizar

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 7 - 7 +2= 2





C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/acceso_a_datos/gerenteAD.java metodo: gerenteAD.listagerentes
Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 13 - 12 +2= 3



C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/acceso_a_datos/gerenteAD.java metodo: gerenteAD.borrar


Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $8 - 8 + 2 = 2$






C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/acceso_a_datos/productoAD.java metodo: productoAD.actualizar

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $7 - 7 + 2 = 2$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/acceso_a_datos/productoAD.java metodo: productoAD.borrar


Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 8 - 8 +2= 2




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/acceso_a_datos/productoAD.java metodo: productoAD.listaproductos

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 13 - 12 +2= 3









C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/acceso_a_datos/proveedorAD.java metodo: proveedorAD.actualizar

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 7 - 7 +2= 2




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/acceso_a_datos/proveedorAD.java metodo: proveedorAD.listaproveedores


Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 13 - 12 +2= 3



C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/acceso_a_datos/proveedorAD.java metodo: proveedorAD.borrar


Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $8 - 8 + 2 = 2$






C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/acceso_a_datos/tipopagoAD.java metodo: tipopagoAD.actualizar

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 7 - 7 +2= 2





C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/acceso_a_datos/tipopagoAD.java metodo: tipopagoAD.borrar


Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $7 - 7 + 2 = 2$



C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/acceso_a_datos/tipopagoAD.java metodo: tipopagoAD.listatiposdepagos
Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 12 - 11 +2= 3









C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/acceso_a_datos/ventaAD.java metodo: ventaAD.borrar

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $7 - 7 + 2 = 2$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/Factura.java metodo: Factura.Factura

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/Factura.java metodo: Factura.llenarempleado

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 6 - 6 +2= 2




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/Factura.java metodo: Factura.llenartipopago

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $6 - 6 + 2 = 2$





C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/Factura.java metodo: Factura.llenarcliente
Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $6 - 6 + 2 = 2$



C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/Factura.java metodo: Factura.llenarproducto


Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 6 - 6 +2= 2







C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/Factura.java metodo: Factura jButton3ActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $4 - 5 + 2 = 1$









C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/Factura.java metodo: Factura.comboclienteActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/Factura.java metodo: Factura.comboActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $1 - 2 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/Factura.java metodo: Factura.combotipActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $1 - 2 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/Factura.java metodo: Factura.jTextField1KeyPressed

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $1 - 2 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/Factura.java metodo: Factura(jTextField1ActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $1 - 2 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/Factura.java metodo: Factura(jTextField1ComponentAdded


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $1 - 2 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/Factura.java metodo: Factura(jTextField1KeyTyped

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $1 - 2 + 2 = 1$









C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/Factura.java metodo: Factura.comboartActionPerformed


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$



C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/Factura.java metodo: Factura.main


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $3 - 4 + 2 = 1$






C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/FacturasEmitidas.java metodo: FacturasEmitidas.obteneringreso

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $6 - 6 + 2 = 2$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/FacturasEmitidas.java metodo: FacturasEmitidas.llenartabla


Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 11 - 10 +2= 3





C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/FacturasEmitidas.java metodo: FacturasEmitidas.llenar

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 11 - 10 +2= 3











C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/FacturasEmitidas.java metodo: FacturasEmitidas.txtbnombreempleadoActionPerformed


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $1 - 2 + 2 = 1$






C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/FacturasEmitidas.java metodo: FacturasEmitidas.jTable2MouseClicked


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$






C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/FacturasEmitidas.java metodo: FacturasEmitidas.main

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $3 - 4 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/informearticulo.java metodo: informearticulo.informearticulo


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$



C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/informearticulo.java metodo: informearticulo.llenartabla


Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 11 - 10 +2= 3






C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/informearticulo.java metodo: informearticulo jButton8ActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/informearticulo.java metodo: informearticulo.main

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $3 - 4 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/informeclientes.java metodo: informeclientes.informeclientes


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$



C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/informeclientes.java metodo: informeclientes.llenartabla


Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 11 - 10 +2= 3






C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/informeclientes.java metodo: informeclientes jButton1ActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/informeclientes.java metodo: informeclientes.main

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $3 - 4 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/informevendido.java metodo: informevendido.informevendido


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$



C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/informevendido.java metodo: informevendido.llenartabla


Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 11 - 10 +2= 3






C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/informevendido.java metodo: informevendido jButton10ActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/informevendido.java metodo: informevendido.main

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $3 - 4 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/Login.java metodo: Login.Login

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/Login.java metodo: Login.initComponents


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $5 - 6 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/Login.java metodo: Login jButton1ActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 6 - 6 +2= 2









C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuCliente.java metodo: MenuCliente.llenartabla

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 11 - 10 +2= 3




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuCliente.java metodo: MenuCliente.ingresardatos

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuCliente.java metodo: MenuCliente.insertaracombo


Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 6 - 6 +2= 2





C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuCliente.java metodo: MenuCliente.llenarcliente

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$











C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuCliente.java metodo: MenuCliente.jButton4ActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuCliente.java metodo: MenuCliente jButton7ActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 2 - 3 +2= 1




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuCliente.java metodo: MenuCliente.txtcategoriaActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $1 - 2 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuCliente.java metodo: MenuCliente.btnagregarActionPerformed


Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $7 - 7 + 2 = 2$



C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuCliente.java metodo: MenuCliente.cancelActionPerformed


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $3 - 4 + 2 = 1$






C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuCliente.java metodo: MenuCliente.jButton6ActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $7 - 7 + 2 = 2$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuCliente.java metodo: MenuCliente.combocategoriaItemStateChanged


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $1 - 2 + 2 = 1$



C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuCliente.java metodo: MenuCliente.combocategoriaActionPerformed


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$






C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuCliente.java metodo: MenuCliente.jTable1MouseClicked


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuCliente.java metodo: MenuCliente.main

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $3 - 4 + 2 = 1$










C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuEmpleados.java metodo: MenuEmpleados.jButton5ActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$









C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuEmpleados.java metodo: MenuEmpleados.jButton7ActionPerformed


Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 8 - 8 +2= 2






C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuEmpleados.java metodo: MenuEmpleados.btnagregarActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $7 - 7 + 2 = 2$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuEmpleados.java metodo: MenuEmpleados.jButton2ActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuEmpleados.java metodo: MenuEmpleados.btncancelarActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuEmpleados.java metodo: MenuEmpleados.combocargoActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuEmpleados.java metodo: MenuEmpleados.ingresardatos

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuEmpleados.java metodo: MenuEmpleados.llenarcombo

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 6 - 6 +2= 2




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuEmpleados.java metodo: MenuEmpleados.llenarempleado


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$



C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuEmpleados.java metodo: MenuEmpleados.main


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $3 - 4 + 2 = 1$






C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuGerente.java metodo: MenuGerente.ingresardatos


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuGerente.java metodo: MenuGerente.llenargerente

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$










C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuGerente.java metodo: MenuGerente.jButton6ActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 8 - 8 +2= 2









C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuGerente.java metodo: MenuGerente.btnagregarActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $7 - 7 + 2 = 2$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuGerente.java metodo: MenuGerente.jButton4ActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuGerente.java metodo: MenuGerente.cancelActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuGerente.java metodo: MenuGerente.main


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $3 - 4 + 2 = 1$



C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuInformes.java metodo: MenuInformes.MenuInformes


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$






C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuInformes.java metodo: MenuInformes jButton1ActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuInformes.java metodo: MenuInformes.jButton2ActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $8 - 8 + 2 = 2$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuInformes.java metodo: MenuInformes.jButton3ActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuInformes.java metodo: MenuInformes.jButton4ActionPerformed


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$



C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuInformes.java metodo: MenuInformes.main


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $3 - 4 + 2 = 1$






C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuProductos.java metodo: MenuProductos.llenartabla

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 11 - 10 +2= 3




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuProductos.java metodo: MenuProductos.llenarcomboproveedor

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $6 - 6 + 2 = 2$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuProductos.java metodo: MenuProductos.llenarcombocategoria

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 6 - 6 +2= 2




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuProductos.java metodo: MenuProductos.llenarproducto


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$



C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuProductos.java metodo: MenuProductos.ingresardatos


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$






C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuProductos.java metodo: MenuProductos.jButton5ActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuProductos.java metodo: MenuProductos.comboproveedorActionPerformed


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$





C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuProductos.java metodo: MenuProductos.combocategoriaActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$











C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuProductos.java metodo: MenuProductos.jButton8ActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $7 - 7 + 2 = 2$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuProductos.java metodo: MenuProductos.btnagregarActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $7 - 7 + 2 = 2$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuProductos.java metodo: MenuProductos.jButton2ActionPerformed


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$



C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuProductos.java metodo: MenuProductos.cancelActionPerformed


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$






C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuProductos.java metodo: MenuProductos.jTable1MouseClicked


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$



C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuProductos.java metodo: MenuProductos.main


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $3 - 4 + 2 = 1$






C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuProveedores.java metodo: MenuProveedores.ingresardatos


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$



C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuProveedores.java metodo: MenuProveedores.llenarproveedor


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$








C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuProveedores.java metodo: MenuProveedores.txtciudadActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $1 - 2 + 2 = 1$











C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuProveedores.java metodo: MenuProveedores.btnagregarActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $7 - 7 + 2 = 2$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuProveedores.java metodo: MenuProveedores.jButton2ActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuProveedores.java metodo: MenuProveedores.jButton6ActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 7 - 7 +2= 2




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuProveedores.java metodo: MenuProveedores.cancelActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/MenuProveedores.java metodo: MenuProveedores.main


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $3 - 4 + 2 = 1$



C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/SubMenuCatalagos.java metodo: SubMenuCatalagos.SubMenuCatalagos


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$








C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/SubMenuCatalagos.java metodo: SubMenuCatalagos jButton1ActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$











C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/SubMenuCatalagos.java metodo: SubMenuCatalagos.jButton6ActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $8 - 8 + 2 = 2$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/SubMenuCatalagos.java metodo: SubMenuCatalagos.main


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $3 - 4 + 2 = 1$



C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/SubMenuInformes.java metodo: SubMenuInformes.SubMenuInformes


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$






C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/SubMenuInformes.java metodo: SubMenuInformes.jButton4ActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/SubMenuInformes.java metodo: SubMenuInformes jButton2ActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/SubMenuInformes.java metodo: SubMenuInformes jButton3ActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/SubMenuInformes.java metodo: SubMenuInformes.jButton5ActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/SubMenuInformes.java metodo: SubMenuInformes jButton1ActionPerformed

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/GUI/SubMenuInformes.java metodo: SubMenuInformes.main

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $3 - 4 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/cargo.java metodo: cargo.cargo

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/cargo.java metodo: cargo.cargo#2

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/cargo.java metodo: cargo.setid

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/cargo.java metodo: cargo.getid

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/cargo.java metodo: cargo.setcarga

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/cargo.java metodo: cargo.getcarga

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 2 - 3 +2= 1




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/cargo.java metodo: cargo.insertar

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/cargo.java metodo: cargo.modificar

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/cargo.java metodo: cargo.borrar

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/cargos.java metodo: cargos.cargos

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/cargos.java metodo: cargos.getcargos

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 3 - 4 +2= 1




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/cargos.java metodo: cargos.getcargobyid

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $9 - 8 + 2 = 3$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/cargos.java metodo: cargos.getcargobyname

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $9 - 8 + 2 = 3$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/categoria.java metodo: categoria.categoria

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/categoria.java metodo: categoria.categoria#2

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/categoria.java metodo: categoria.setid

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/categoria.java metodo: categoria.getid

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/categoria.java metodo: categoria.setcategoria

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/categoria.java metodo: categoria.getcategoria

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/categoria.java metodo: categoria.insertar

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/categoria.java metodo: categoria.modificar

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/categoria.java metodo: categoria.borrar

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/categoriacliente.java metodo: categoriacliente.categoriacliente

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/categoriacliente.java metodo: categoriacliente.categoriacliente#2

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/categoriaciente.java metodo: categoriacliente.setid

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/categoriacliente.java metodo: categoriacliente.getid

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/categoriacliente.java metodo: categoriacliente.setcategoria

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/categoriacliente.java metodo: categoriacliente.getcategoria

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/categoriacliente.java metodo: categoriacliente.insertar

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/categoriacliente.java metodo: categoriacliente.modificar

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/categoriacliente.java metodo: categoriacliente.borrar

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/categorias.java metodo: categorias.categorias

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/categorias.java metodo: categorias.getlistacategorias

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $3 - 4 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/categorias.java metodo: categorias.getcategoriabyid

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $9 - 8 + 2 = 3$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/categorias.java metodo: categorias.getcategoriabyname

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $9 - 8 + 2 = 3$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/categoriasclientes.java metodo: categoriasclientes.categoriasclientes

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/categoriasclientes.java metodo: categoriasclientes.getlistacategorias

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 3 - 4 +2= 1




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/categoriasclientes.java metodo: categoriasclientes.getcategoriabyid

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 9 - 8 +2= 3




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/categoriasclientes.java metodo: categoriasclientes.getcategoriabyname

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $9 - 8 + 2 = 3$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/cliente.java metodo: cliente.cliente

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/cliente.java metodo: cliente.cliente#2

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/cliente.java metodo: cliente.setcategoria

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/cliente.java metodo: cliente.getcategoria

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/cliente.java metodo: cliente.setvisita

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/cliente.java metodo: cliente.getvisitas

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/cliente.java metodo: cliente.agregarvisita

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/cliente.java metodo: cliente.setdesc

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/cliente.java metodo: cliente.getdesc

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/cliente.java metodo: cliente.insertar

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/cliente.java metodo: cliente.actualizar

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/cliente.java metodo: cliente.borrar

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/clientes.java metodo: clientes.clientes

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/clientes.java metodo: clientes.getclientes

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $3 - 4 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/clientes.java metodo: clientes.getclientebyid

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $9 - 8 + 2 = 3$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/clientes.java metodo: clientes.getclientebyname

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $9 - 8 + 2 = 3$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/clientes.java metodo: clientes.getclientesporletra

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $3 - 4 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/empleado.java metodo: empleado.empleado

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/empleado.java metodo: empleado.empleado#2

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/empleado.java metodo: empleado.setSalario

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/empleado.java metodo: empleado.getSalario

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/empleado.java metodo: empleado.setclave

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/empleado.java metodo: empleado.getclave

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/empleado.java metodo: empleado.setfecha_nac

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/empleado.java metodo: empleado.getfecha_nac

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/empleado.java metodo: empleado.setfecha_contratacion

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/empleado.java metodo: empleado.getfechaa_contratacion

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 2 - 3 +2= 1




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/empleado.java metodo: empleado.setcarga

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/empleado.java metodo: empleado.getcarga

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/empleado.java metodo: empleado.setgerente

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/empleado.java metodo: empleado.getgerente

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/empleado.java metodo: empleado.insertar
Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/empleado.java metodo: empleado.modificar

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/empleado.java metodo: empleado.borrar

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/empleados.java metodo: empleados.empleados

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/empleados.java metodo: empleados.getempleados

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $3 - 4 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/empleados.java metodo: empleados.getempleadobyid

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $9 - 8 + 2 = 3$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/empleados.java metodo: empleados.getempleadobynome

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 9 - 8 +2= 3




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/gerente.java metodo: gerente.gerente

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/gerente.java metodo: gerente.gerente#2

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/gerente.java metodo: gerente.setclave

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/gerente.java metodo: gerente.getclave

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/gerente.java metodo: gerente.insertar

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/gerente.java metodo: gerente.actualizar

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/gerente.java metodo: gerente.borrar

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/gerentes.java metodo: gerentes.gerentes

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/gerentes.java metodo: gerentes.getlistagerentes

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $3 - 4 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/gerentes.java metodo: gerentes.getgerentebyid

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $9 - 8 + 2 = 3$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/persona.java metodo: persona.persona

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/persona.java metodo: persona.setid

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/persona.java metodo: persona.getid

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/persona.java metodo: persona.setnombre

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/persona.java metodo: persona.getnombre

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/persona.java metodo: persona.setapellido

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/persona.java metodo: persona.getapellido

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/persona.java metodo: persona.setdireccion

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/persona.java metodo: persona.getdireccion

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/persona.java metodo: persona.setciudad

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/persona.java metodo: persona.getciudad

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/persona.java metodo: persona.setpais

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/persona.java metodo: persona.getpais

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/persona.java metodo: persona.settelefono

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/persona.java metodo: persona.gettelefono

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/producto.java metodo: producto.producto

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/producto.java metodo: producto.producto#2

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/producto.java metodo: producto.setid

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/producto.java metodo: producto.getid

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/producto.java metodo: producto.setcategoria

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/producto.java metodo: producto.getcategoria

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/producto.java metodo: producto.setproveedor

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/producto.java metodo: producto.getproveedor

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 2 - 3 +2= 1




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/producto.java metodo: producto.setnombre

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/producto.java metodo: producto.getnombre

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 2 - 3 +2= 1




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/producto.java metodo: producto.setdescripcion

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/producto.java metodo: producto.getdescripcion

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/producto.java metodo: producto.setunidadmedida

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/producto.java metodo: producto.getunidadmedida

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/producto.java metodo: producto.setprec_uni

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/producto.java metodo: producto.getprec_uni

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/producto.java metodo: producto.setcantidad

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/producto.java metodo: producto.getcantidad

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/producto.java metodo: producto.insertar

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/producto.java metodo: producto.actualizar

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/producto.java metodo: producto.borrar

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/productos.java metodo: productos.productos

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/productos.java metodo: productos.getlistaproductos

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $3 - 4 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/productos.java metodo: productos.getproductosporletra

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 6 - 6 +2= 2




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/productos.java metodo: productos.getproductobyid

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $9 - 8 + 2 = 3$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/productos.java metodo: productos.getproductbyname

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 9 - 8 +2= 3




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/proveedor.java metodo: proveedor.proveedor

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/proveedor.java metodo: proveedor.proveedor#2

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/proveedor.java metodo: proveedor.insertar

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/proveedor.java metodo: proveedor.actualizar

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/proveedor.java metodo: proveedor.borrar

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/proveedores.java metodo: proveedores.proveedores

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/proveedores.java metodo: proveedores.getproveedores

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $3 - 4 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/proveedores.java metodo: proveedores.getproveedorbyid

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $9 - 8 + 2 = 3$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/proveedores.java metodo: proveedores.getproveedorbyname

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 9 - 8 +2= 3




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/tipopago.java metodo: tipopago.tipopago

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/tipopago.java metodo: tipopago.tipopago#2

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/tipopago.java metodo: tipopago.setid

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/tipopago.java metodo: tipopago.getid

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/tipopago.java metodo: tipopago.settipopago

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/tipopago.java metodo: tipopago.gettipopago

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/tipopago.java metodo: tipopago.insertar

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/tipopago.java metodo: tipopago.modificar

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/tipopago.java metodo: tipopago.borrar

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/tiposdepagos.java metodo: tiposdepagos.tiposdepagos

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/tiposdepagos.java metodo: tiposdepagos.getlistatiposdepagos

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 3 - 4 +2= 1




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/tiposdepagos.java metodo: tiposdepagos.gettipopagobyid

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $9 - 8 + 2 = 3$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/tiposdepagos.java metodo: tiposdepagos.gettipopagobynome

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 9 - 8 +2= 3




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/venta.java metodo: venta.venta

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/venta.java metodo: venta.setid


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$



C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/venta.java metodo: venta.getid


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$






C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/venta.java metodo: venta.getcanasta

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/venta.java metodo: venta.agregarcliente

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/venta.java metodo: venta.getcliente

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/venta.java metodo: venta.agregarepleado

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/venta.java metodo: venta.getemplado

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/venta.java metodo: venta.agregartipopago

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/venta.java metodo: venta.gettipopago

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/venta.java metodo: venta.agregarfecha

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/venta.java metodo: venta.getfecha

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/venta.java metodo: venta.setpreciototal

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 5 - 5 +2= 2




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/venta.java metodo: venta.getpreciototal

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/venta.java metodo: venta.insertar

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/venta.java metodo: venta.borrar

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/ventas.java metodo: ventas.ventas

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/ventas.java metodo: ventas.getventas

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 3 - 4 +2= 1




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/ventas.java metodo: ventas.getventaetracliente

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $10 - 9 + 2 = 3$




C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/ventas.java metodo: ventas.getventaetraempleado

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 10 - 9 +2= 3



C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/ventas.java metodo: ventas.getventabyid

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $9 - 8 + 2 = 3$



C:/Datos/universidad/2º curso/Segundo cuatrimestre/Ingenieria de software/Laboratorio/PL2CastilloCasado/PL2_Ejercicio3/LibreriaSilueta/LibreriaSilueta/src/logica_de_negocios/ventas.java metodo: ventas.getventabyidcliente

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $10 - 9 + 2 = 3$

