



C:/Users/cheny/OneDrive - Universidad de Alcala/TFG/analizador-calidad-software/analizador-calidad-software/pruebas_herramientas/scripts/probar_detector.py


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $7 - 7 + 2 = 2$






C:/Users/cheny/OneDrive - Universidad de Alcala/TFG/analizador-calidad-software/analizador-calidad-software/pruebas_herramientas/scripts/prueba_ckjm_ficheros.py

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $5 - 5 + 2 = 2$





C:/Users/cheny/OneDrive - Universidad de Alcala/TFG/analizador-calidad-software/analizador-calidad-software/pruebas_herramientas/scripts/prueba_ckjm_ficheros.py def: obtener_repo_root
Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Users/cheny/OneDrive - Universidad de Alcala/TFG/analizador-calidad-software/analizador-calidad-software/pruebas_herramientas/scripts/prueba_ckjm_ficheros.py def: obtener_ruta_ckjm


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $6 - 6 + 2 = 2$






C:/Users/cheny/OneDrive - Universidad de Alcala/TFG/analizador-calidad-software/analizador-calidad-software/pruebas_herramientas/scripts/prueba_ckjm_ficheros.py def: ejecutar_ckjm
Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $4 - 5 + 2 = 1$






C:/Users/cheny/OneDrive - Universidad de Alcala/TFG/analizador-calidad-software/analizador-calidad-software/pruebas_herramientas/scripts/prueba_ckjm_ficheros.py def: generar_texto_resultado

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Users/cheny/OneDrive - Universidad de Alcala/TFG/analizador-calidad-software/analizador-calidad-software/pruebas_herramientas/scripts/prueba_ckjm_ficheros.py def: guardar_resultado_txt


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $4 - 5 + 2 = 1$





C:/Users/cheny/OneDrive - Universidad de Alcala/TFG/analizador-calidad-software/analizador-calidad-software/pruebas_herramientas/scripts/prueba_ckjm_ficheros.py def: main


Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 6 - 6 +2= 2
















C:/Users/cheny/OneDrive - Universidad de Alcala/TFG/analizador-calidad-software/analizador-calidad-software/pruebas_herramientas/scripts/prueba_cpb.py


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $5 - 5 + 2 = 2$





C:/Users/cheny/OneDrive - Universidad de Alcala/TFG/analizador-calidad-software/analizador-calidad-software/pruebas_herramientas/scripts/prueba_cpb.py def: obtener_repo_root
Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Users/cheny/OneDrive - Universidad de Alcala/TFG/analizador-calidad-software/analizador-calidad-software/pruebas_herramientas/scripts/prueba_cpb.py def: obtener_ruta_pmd
Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 6 - 6 +2= 2








Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 12 - 11 +2= 3




C:/Users/cheny/OneDrive - Universidad de Alcala/TFG/analizador-calidad-software/analizador-calidad-software/pruebas_herramientas/scripts/prueba_cpb.py def: guardar_resultado_txt

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $4 - 5 + 2 = 1$




C:/Users/cheny/OneDrive - Universidad de Alcala/TFG/analizador-calidad-software/analizador-calidad-software/pruebas_herramientas/scripts/prueba_cpb.py def: main
Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Users/cheny/OneDrive - Universidad de Alcala/TFG/analizador-calidad-software/analizador-calidad-software/pruebas_herramientas/scripts/prueba_lizard.py


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $5 - 5 + 2 = 2$



C:/Users/cheny/OneDrive - Universidad de Alcalá/TFG/analizador-calidad-software/analizador-calidad-software/pruebas_herramientas/scripts/prueba_lizard.py def: obtener_repo_root


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$







C:/Users/cheny/OneDrive - Universidad de Alcala/TFG/analizador-calidad-software/analizador-calidad-software/pruebas_herramientas/scripts/prueba_lizard.py def: ejecutar_lizard

Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): $6 - 7 + 2 = 1$






C:/Users/cheny/OneDrive - Universidad de Alcala/TFG/analizador-calidad-software/analizador-calidad-software/pruebas_herramientas/scripts/prueba_lizard.py def: guardar_resultado_txt
Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $4 - 5 + 2 = 1$




C:/Users/cheny/OneDrive - Universidad de Alcala/TFG/analizador-calidad-software/analizador-calidad-software/pruebas_herramientas/scripts/prueba_lizard.py def: main

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$




C:/Users/cheny/OneDrive - Universidad de Alcala/TFG/analizador-calidad-software/analizador-calidad-software/pruebas_herramientas/scripts/prueba_pylint.py


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $5 - 5 + 2 = 2$



C:/Users/cheny/OneDrive - Universidad de Alcalá/TFG/analizador-calidad-software/analizador-calidad-software/pruebas_herramientas/scripts/prueba_pylint.py def: obtener_repo_root


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$






C:/Users/cheny/OneDrive - Universidad de Alcala/TFG/analizador-calidad-software/analizador-calidad-software/pruebas_herramientas/scripts/prueba_pylint.py def: ejecutar_pylint


Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $6 - 7 + 2 = 1$






C:/Users/cheny/OneDrive - Universidad de Alcala/TFG/analizador-calidad-software/analizador-calidad-software/pruebas_herramientas/scripts/prueba_pylint.py def: guardar_resultado_txt

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $4 - 5 + 2 = 1$




C:/Users/cheny/OneDrive - Universidad de Alcala/TFG/analizador-calidad-software/analizador-calidad-software/pruebas_herramientas/scripts/prueba_pylint.py def: main

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$





C:/Users/cheny/OneDrive - Universidad de Alcala/TFG/analizador-calidad-software/analizador-calidad-software/pruebas_herramientas/scripts/prueba_radon.py

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $5 - 5 + 2 = 2$





C:/Users/cheny/OneDrive - Universidad de Alcalá/TFG/analizador-calidad-software/analizador-calidad-software/pruebas_herramientas/scripts/prueba_radon.py def: obtener_repo_root
Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$






C:/Users/cheny/OneDrive - Universidad de Alcala/TFG/analizador-calidad-software/analizador-calidad-software/pruebas_herramientas/scripts/prueba_radon.py def: ejecutar_radon
Calculo complejidad ciclomatica (nº aristas-nº nodos +2): 6 - 7 +2= 1






C:/Users/cheny/OneDrive - Universidad de Alcala/TFG/analizador-calidad-software/analizador-calidad-software/pruebas_herramientas/scripts/prueba_radon.py def: generar_texto_resultado

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$



C:/Users/cheny/OneDrive - Universidad de Alcala/TFG/analizador-calidad-software/analizador-calidad-software/pruebas_herramientas/scripts/prueba_radon.py def: guardar_resultado_txt

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas- n° nodos +2): $4 - 5 + 2 = 1$



C:/Users/cheny/OneDrive - Universidad de Alcala/TFG/analizador-calidad-software/analizador-calidad-software/pruebas_herramientas/scripts/prueba_radon.py def: main

Calculo complejidad ciclomatica (n° aristas - n° nodos + 2): $2 - 3 + 2 = 1$

