

SISTEMA HÍBRIDO FLEX:

MOTOR DYNAMIC FORCE 2.0 L FLEX



COMBINAÇÃO DE MOTORES

A tecnologia Hibrid Synergy Drive, desenvolvida e exclusiva da Toyota, combina três motores: dois elétricos e um flex a combustão.



FRENAGEM REGENERATIVA

Os freios regenerativos acumulam energia cinética produzida e a transformam em eletricidade para a bateria. O mesmo ocorre nas desacelerações: é só tirar o pé do acelerador para recarregar a bateria.



NÃO PRECISA DE TOMADA

O carro produz sua própria eletricidade, não é preciso carregar a bateria do motor elétrico na tomada.



POTÊNCIA E PLATAFORMA TNGA

Com 175CV de potência e produzido sob a plataforma global da Toyota (TNGA), trazendo máxima eficiência, dinamismo e dirigibilidade.






Dirigir um Toyota Híbrido oferece muitas vantagens não só para o meio ambiente. Oferecemos garantia de oito anos contra defeitos de fabricação e montagem do sistema híbrido. Nosso DNA de qualidade, confiabilidade e durabilidade. Cuidamos da sua tranquilidade. Quando você dirige um Toyota, nós pensamos na sua comodidade e segurança em todos os momentos. Por isso, oferecemos garantia de 10 anos para toda a linha Toyota.

TOYOTA SAFETY SENSE





Em todas as versões, o seu Corolla Cross vem equipado com o pacote de segurança Toyota Safety Sense. Mais segurança para você e toda sua família.

Com um radar de ondas milimétricas combinado com uma câmera monocular para detectar uma variedade de perigos e alertar o motorista, o pacote de segurança ativa Toyota Safety Sense conta com assistente de pré-colisão frontal, controle de cruzeiro adaptativo, sistema de assistência de permanência de faixa e farol alto automático.

Novos sistemas de segurança ativos, como o Toyota Safety Sense (TSS), são projetados para auxiliar o motorista; eles não são projetados para substituí-lo, tampouco para substituir os demais itens de segurança, tais como cinto de segurança e airbags. Em todos os momentos, o motorista deve permanecer no controle integral de seu veículo. O funcionamento do Toyota Safety Sense pode ser afetado, diminuído ou prejudicado devido a fatores externos e a Toyota não é responsável por quaisquer consequências derivadas do uso do sistema.

		ESPECIFICAÇÕES TËCNICAS						
	Híbrido	Combustão						
VERSÃO	XRX Hybrid	XRX	XRE	XR				
MOTOR A COMBUSTÃO								
Motor	1.8L VVT-i ¹ 16V DOHC ² Flex	2.0L Dual VVT-iE¹ 16V DOHC² Flex (Dynamic Force)						
Potência (cv/rpm)	101 cv / 5.200 rpm	175 cv / 6.600 rpm						
Torque (kgf.m/rpm)	14,5 Kgf.m / 3.600 rpm	21,3 Kgf.m / 4.400 rpm						
Combustível		Etanol / Gasolina						
MOTOR ELÉTRICO								
Motor	Dois motores elétricos (MG1 e MG2)		N/A					
Potência (cv)	72 cv		N/A					
Torque (kgf.m)	16,6 Kgf.m		N/A					
TRANSMISSÃO								
	Hybrid Transaxle (CVT³) + botão seletor: Normal, ECO, Power e EV (Electric Vehicle)	Direct Shift (CVT³) com modo sequencial de dez velocidades + Paddle Shift no volante + botão seletor de modo de condução Sport		Direct Shift (CVT³) com modo sequencial de dez velocidades + botão seletor de modo de condução Sport				
SUSPENSÃO								
Dianteira	Inde	pendente, MacPherson com molas helic	oidais e barra estabilizadora.					
Traseira		Eixo de torção com molas helicoidais	e barra estabilizadora.	346				
DIREÇÃO								
		Eletroassistida progress	iva (EPS)					
FREIOS								
Dianteira	Discos Ventilados com ABS, EBD e BAS							
Traseira	Discos Sólidos com ABS, EBD e BAS							
PNEUS E RODAS	·							
Pneus	225 / 50 R18 215 / 60 R17							
Rodas	18" de liga leve com acabamento na cor preta 17" de liga leve com acabamento na cor preta com acabamento na cor prat							
Estepe	155 / 70 R17 com roda de aço estampado (temporário com limite de velocidade de 80 Km/h)							
DIMENSÕES E CAPACIDADES								
Altura (mm)	1.620							
Comprimento (mm)	4460							
Distância entre eixos (mm)	2640							
Largura (mm)		1825						
Peso em ordem de marcha (Kg)	1.440		1.420					
Vão livre mínimo do solo (mm)		161						
Volume do porta-malas (L)		440						
Capacidade do tanque (L)	36	36 47						
	400 700							

Imagens meramente ilustrativas. Consulte os equipamentos e especificações disponíveis em cada versão.



CONHEÇA O PÓS-VENDA TOYOTA. TUDO PARA O SEU TOYOTA NÃO PRECISAR DE MAIS NADA.





Serviço Toyota | Agendamento ativo | Serviço expresso |












Seu Tovota em boas mãos



Assistência 24h





Pague menos pelo serviço ideal.



Cinco anos de tranquilidade para você.

Atendimento ao cliente



ORES DISPONÍVEIS

















Branco Polar (040)

Branco Perolizado (089)

Prata Lua Nova (1H6)

Cinza Granito (1G3)

Preto Infinito (215)

Vermelho Granada (3R3)

Azul Topazio (8X8)

Ciclo Toyota é um programa exclusivo, com benefícios e condições especiais, que funciona da seguinte forma: você escolhe a entrada, o prazo do financiamento e define a parcela residual final. Ao final do financiamento, a Toyota garante a recompra do seu veículo usado por, no mínimo, 80% da Tabela Fipe. O valor pago pelo seu veículo usado quita a parcela final do seu financiamento e ainda paga uma parte ou toda a entrada do seu próximo Toyota.

ENTRADA		PARCELAS INTERMEDIÁRIAS		PARCELA RESIDUAL		À VISTA
%	R\$	×	R\$	%	R\$	R\$

Ao final do financiamento, a Toyota garante a recompra (desde que atendidas as condições).* Consulte o manual de recompra no site www.toyota.com.br/ciclotoyota.



CONHEÇA OS ACESSÓRIOS GENUÍNOS TOYOTA DISPONÍVEIS PARA EQUIPAR O SEU COROLLA CROSS EM: TOYOTA.COM.BR/COROLLA-CROSS.



SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br



oferece sempre à mão. Baixe o App atráves do QR code



Desacelere. Seu bem major é a vida.

















O prazo de garantia contra defeitos de fabricação dos veículos Toyota é de 60 (sessenta) meses, contados a partir da entrega do veículo zero-quilômetro ao primeiro proprietário, sem limite de quilometragem para uso particular e cuja nota fiscal tenha como destinatário uma pessoa física, e com limite de 60 (sessenta) meses de garantia ou 100.000 (cem mil) quilômetros (o que ocorrer primeiro) para uso comercial ou cuja nota fiscal tenha como destinatário uma pessoa jurídica, desde que todas as manutenções (preventivas, corretivas e emergenciais) sejam feitas por meio de concessionárias autorizadas Toyota. Para demais condições, consulte o Manual do Proprietário (www.toyota.com.br/manuais). Bateria híbrida, módulo de controle da bateria híbrida, módulo de controle de energia, inversor/conversor (quando o veículo for híbrido): além do período de cobertura básica mencionado, a Toyota do Brasil Ltda. oferece a garantia estendida de 36 (trinta e seis) meses ou 200.000 (duzentos mil) quilômetros, o que ocorrer primeiro, contra defeitos de fabricação e montagem das peças descritas acima e relacionadas ao sistema híbrido, totalizando 8 (oito) anos de garantia, desde que realizadas todas as revisões periódicas na rede de concessionárias autorizadas Toyota. A limitação de quilometragem citada aplica-se a todos os veículos, independentemente do uso ou do faturamento, mas se limita às peças aqui mencionadas. Os veículos Corolla Cross com transmissão CVT possuem nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) entre os veículos da categoria passageiro grande em 2023, apresentando o seguinte consumo: Corolla Cross XRX Hybrid e XRV Hybrid 16V 1.8 gasolina/urbano: 17,0 km/l; gasolina/estrada: 13,9 km/l; CO2 fóssil não renovável: 84 g/km e Corolla Cross XRE e XRX 16V 2.0 gasolina/urbano: 11,5 km/l; gasolina/estrada: 12,8 km/l; CO2 fóssil não renovável: 111 g/km. Tais valores poderão variar de acordo com os hábitos de condução do motorista e a condição das estradas. Valores da etiqueta obtidos em laboratório. Mais detalhes: www.inmetro.gov.br e www.toyota.com.br. A Toyota se reserva o direito de alterar as especificações técnicas dos produtos a qualquer tempo, consulte disponibilidade, preço e condições de pagamento. Ciclo Toyota: Condições válidas às pessoas físicas que adquirirem veículos Toyota por meio de financiamento contratado na instituição financeira e em toda a rede de distribuidores Toyota, com garantia de recompra do veículo adquirido, pelo distribuidor Toyota, por 80% (oitenta por cento) do valor na Tabela Fipe vigente, na forma e nas condições estabelecidas nas Condições Gerais do Certificado de Recompra do Veículo e no Manual de Recompra (vide condições no site www.toyota.com.br/ciclotoyota). Pinturas metálica e perolizada disponíveis com custo adicional.





B042024-MY2425