

Unidade VI:

Árvores AVL

Prof. Max do Val Machado



PUC Minas


Instituto de Ciências Exatas e Informática
Curso de Ciência da Computação

- As árvores AVL foram propostas por Adelson-Velskii e Landis
- No pior caso, o número de comparações para se localizar um elemento em uma AVL é aproximadamente $1,44 * \lg(n) = \Theta(\lg(n))$
- Cada nó possui um **fator de balanceamento** que consiste na diferença entre o número de níveis de suas subárvores à esquerda e à direita

$$\text{fator}(i) = \text{alturaDir}(i) - \text{alturaEsq}(i)$$


Exercício

- Sejam as árvores abaixo, mostre o fator de balanceamento de cada nó




Exercício

- Sejam as árvores abaixo, mostre o fator de balanceamento de cada nó




Exercício

- Seja a árvore abaixo, mostre o fator de balanceamento de cada nó




Exercício

- Seja a árvore abaixo, mostre o fator de balanceamento de cada nó



Exercício

- Seja a árvore abaixo, faça a inserção de um elemento tal que o fator de balanceamento do nó cinco seja menos um




Exercício

- Seja a árvore abaixo, faça a inserção de um elemento tal que o fator de balanceamento do nó cinco seja menos um




Exercício

- Agora, faça a inserção de outro elemento para que o fator de balanceamento do nó cinco volte a ser zero




Exercício

- Faça a inserção de outro elemento para que o fator de balanceamento do nó cinco volte a ser 0




Exercício

- O que acontece se removermos o dois e, depois, o sete?




Exercício

- O que acontece se removermos o dois e, depois, o sete?




Exercício

- Seja a árvore abaixo, faça a inserção de um elemento tal que o fator de balanceamento do nó cinco seja menos dois




Exercício

- Seja a árvore abaixo, faça a inserção de um elemento tal que o fator de balanceamento do nó cinco seja menos dois




Inserindo: 3



Exemplo de uma Árvore AVL

- O fator de cada nó será -1, 0 ou 1 como no exemplo abaixo:



Ideia Básica

- Cada nó armazena seu fator de balanceamento e quando o fator de um nó se torna ± 2 , o algoritmo efetua uma rotação nesse nó
- Existem quatro tipos de rotação (simples à esquerda, simples à direita, dupla direita – esquerda e dupla esquerda – direita)

Ideia Básica

Fator do nó	Tipo de rotação
2	Rotação para a esquerda
-2	Rotação para a direita

Fator do nó	Tipo de rotação
2	Rotação para a esquerda (Simples ou Direita-Esquerda)
-2	Rotação para a direita (Simples ou Esquerda-Direita)

Ideia Básica

Fator
do nó

O tipo de rotação depende do fator do
filho pertencente a maior subárvore

2

Rotação para a esquerda

(Simples ou Direita-Esquerda)

-2

Rotação para a direita

(Simples ou Esquerda-Direita)

Ideia Básica

Fator do nó	Fator do filho à direita	Fator do filho à esquerda	Tipo de rotação
2	1 0	-	Simples à esquerda
	-1		Dupla dir-esq
-2		-1 0	Simples à direita
		1	Dupla esq-dir

Ideia Básica

Fator do nó	Fator do filho à direita	Fator do filho à esquerda	Tipo de rotação
2	1	-	Simples à esquerda
	0		Dupla dir-esq
	-1		
-2		-1 0	Simples à direita
		1	Dupla esq-dir

Ideia Básica

- Nó com fator 2 (maior subárvore à direita) e seu filho à direita com fator 1

Rotação simples à esquerda no nó com fator 2

Altura Dir = 1
Altura Esq = 0
Fator = $1 - 0 = 1$


6

Altura Dir = 0
Altura Esq = 0
Fator = $0 - 0 = 0$

8

Árvore
Balanceada

Inserindo
10



Altura Dir = 2
Altura Esq = 0
Fator = $2 - 0 = 2$

6

Altura Dir = 1
Altura Esq = 0
Fator = $1 - 0 = 1$

8

Altura Dir = 0
Altura Esq = 0
Fator = $0 - 0 = 0$


10

Árvore
Desbalanceada

Ideia Básica

- Nó com fator 2 (maior subárvore à direita) e seu filho à direita com fator 1


Rotação simples à esquerda no nó com fator 2



Ideia Básica

- Nó com fator 2 (maior subárvore à direita) e seu filho à direita com fator 1

Rotação simples à esquerda no nó com fator 2




Ideia Básica

Fator do nó	Fator do filho à direita	Fator do filho à esquerda	Tipo de rotação
2	1		Simples à esquerda
	0		Dupla dir-esq
	-1		
-2		-1 0	Simples à direita
		1	Dupla esq-dir

- Nó com fator 2 (maior subárvore à direita) e seu filho à direita com fator 0


Rotação simples à esquerda no nó com fator 2



Ideia Básica


- Nó com fator 2 (maior subárvore à direita) e seu filho à direita com fator 0

Rotação simples à esquerda no nó com fator 2



- Nó com fator 2 (maior subárvore à direita) e seu filho à direita com fator 0

Rotação simples à esquerda no nó com fator 2




Ideia Básica

Fator do nó	Fator do filho à direita	Fator do filho à esquerda	Tipo de rotação
2	1 0		Simples à esquerda
	-1		Dupla dir-esq
-2		-1	Simples à direita
		0	
		1	Dupla esq-dir

Ideia Básica

- Nó com fator -2 (maior subárvore à esquerda) e seu filho à esquerda com fator -1


Rotação simples à direita no nó com fator -2



Ideia Básica

- Nó com fator -2 (maior subárvore à esquerda) e seu filho à esquerda com fator -1



Rotação simples à direita no nó com fator -2



Ideia Básica

- Nó com fator -2 (maior subárvore à esquerda) e seu filho à esquerda com fator -1

Rotação simples à direita no nó com fator -2




Ideia Básica

Fator do nó	Fator do filho à direita	Fator do filho à esquerda	Tipo de rotação
2	1 0		Simples à esquerda
	-1		Dupla dir-esq
-2		-1	Simples à direita
		0	
		1	Dupla esq-dir

Ideia Básica

- Nó com fator -2 (maior subárvore à esquerda) e seu filho à esquerda com fator -1


Rotação simples à direita no nó com fator -2



Ideia Básica

- Nó com fator -2 (maior subárvore à esquerda) e seu filho à esquerda com fator -1



Rotação simples à direita no nó com fator -2



Ideia Básica

- Nó com fator -2 (maior subárvore à esquerda) e seu filho à esquerda com fator -1

Rotação simples à direita no nó com fator -2



Ideia Básica

Fator do nó	Fator do filho à direita	Fator do filho à esquerda	Tipo de rotação
2	1 0		Simples à esquerda
	-1		Dupla dir-esq
-2		-1 0	Simples à direita
		1	Dupla esq-dir

Ideia Básica

- Nó com fator 2 (maior subárvore à direita) e seu filho à esquerda com fator


-1

Rotação à direita no nó com fator -1 e à esquerda no com -2

Altura Dir = 2
Altura Esq = 0
Fator = $2 - 0 = 2$

Altura Dir = 0
Altura Esq = 1
Fator = $0 - 1 = -1$

Altura Dir = 0
Altura Esq = 0
Fator = $0 - 0 = 0$




Ideia Básica

- Nó com fator 2 (maior subárvore à direita) e seu filho à esquerda com fator

-1

Rotação à direita no nó com fator -1 e à esquerda no com -2




Ideia Básica

- Nó com fator 2 (maior subárvore à direita) e seu filho à esquerda com fator

-1

Rotação à direita no nó com fator -1 e à esquerda no com -2




Ideia Básica

- Nó com fator 2 (maior subárvore à direita) e seu filho à esquerda com fator

-1

Rotação à direita no nó com fator -1 e à esquerda no com -2





Ideia Básica

- Nó com fator 2 (maior subárvore à direita) e seu filho à esquerda com fator

-1

Rotação à direita no nó com fator -1 e à esquerda no com -2




Ideia Básica

Fator do nó	Fator do filho à direita	Fator do filho à esquerda	Tipo de rotação
2	1 0		Simples à esquerda
	-1		Dupla dir-esq
-2		-1 0	Simples à direita
		1	Dupla esq-dir

Ideia Básica

- Nó com fator -2 (maior subárvore à esquerda) e seu filho à direita com fator 1


Rotação à esquerda no nó com fator 1 e à direita no com 2



Ideia Básica

- Nó com fator -2 (maior subárvore à esquerda) e seu filho à direita com fator 1



Rotação à esquerda no nó com fator 1 e à direita no com 2



Ideia Básica

- Nó com fator -2 (maior subárvore à esquerda) e seu filho à direita com fator 1


Rotação à esquerda no nó com fator 1 e à direita no com 2



Ideia Básica

- Nó com fator -2 (maior subárvore à esquerda) e seu filho à direita com fator 1


Rotação à esquerda no nó com fator 1 e à direita no com 2



Ideia Básica

- Nó com fator -2 (maior subárvore à esquerda) e seu filho à direita com fator 1

Rotação à esquerda no nó com fator 1 e à direita no com 2




Exemplo

- Crie uma árvore AVL através de inserções sucessivas do 4, 35, 10, 13, 3, 30, 15, 12, 7, 40 e 20 respectivamente


Exemplo

- Crie uma árvore AVL através de inserções sucessivas do 4, 35, 10, 13, 3, 30, 15, 12, 7, 40 e 20 respectivamente




Exemplo

- Crie uma árvore AVL através de inserções sucessivas do 4, 35, 10, 13, 3, 30, 15, 12, 7, 40 e 20 respectivamente




Exemplo

- Crie uma árvore AVL através de inserções sucessivas do **4**, **35**, 10, 13, 3, 30, 15, 12, 7, 40 e 20 respectivamente




Exemplo

- Crie uma árvore AVL através de inserções sucessivas do **4**, **35**, 10, 13, 3, 30, 15, 12, 7, 40 e 20 respectivamente




Exemplo

- Crie uma árvore AVL através de inserções sucessivas do **4**, **35**, **10**, 13, 3, 30, 15, 12, 7, 40 e 20 respectivamente




Exemplo

- Crie uma árvore AVL através de inserções sucessivas do **4**, **35**, **10**, 13, 3, 30, 15, 12, 7, 40 e 20 respectivamente
- rotação Dir (35) Esq (4)




Exemplo

- Crie uma árvore AVL através de inserções sucessivas do **4**, **35**, **10**, 13, 3, 30, 15, 12, 7, 40 e 20 respectivamente **rotação Dir (35) Esq (4)**




Exemplo

- Crie uma árvore AVL através de inserções sucessivas do **4**, **35**, **10**, 13, 3, 30, 15, 12, 7, 40 e 20 respectivamente rotação Dir (35) Esq (4)




Exemplo

- Crie uma árvore AVL através de inserções sucessivas do 4, 35, 10, 13, 3, 30, 15, 12, 7, 40 e 20 respectivamente



Exemplo


- Crie uma árvore AVL através de inserções sucessivas do **4**, **35**, **10**, **13**, **3**, **30**, 15, 12, 7, 40 e 20 respectivamente



Exemplo

- Crie uma árvore AVL através de inserções sucessivas do **4**, **35**, **10**, **13**, **3**, **30**, 15, 12, 7, 40 e 20 respectivamente


rotação Dir (13) Esq (35)



Exemplo


- Crie uma árvore AVL através de inserções sucessivas do **4**, **35**, **10**, **13**, **3**, **30**, 15, 12, 7, 40 e 20 respectivamente

rotação Esq (13) Dir (35)




Exemplo

- Crie uma árvore AVL através de inserções sucessivas do **4**, **35**, **10**, **13**, **3**, **30**, 15, 12, 7, 40 e 20 respectivamente rotação Esq (13) Dir (35)




Exemplo

- Crie uma árvore AVL através de inserções sucessivas do **4**, **35**, **10**, **13**, **3**, **30**, 15, 12, 7, 40 e 20 respectivamente rotação Esq (13) Dir (35)




Exemplo

- Crie uma árvore AVL através de inserções sucessivas do **4**, **35**, **10**, **13**, **3**, **30**, **15**, 12, 7, 40 e 20 respectivamente




Exemplo

- Crie uma árvore AVL através de inserções sucessivas do **4**, **35**, **10**, **13**, **3**, **30**, **15**, 12, 7, 40 e 20 respectivamente




Exemplo

- Crie uma árvore AVL através de inserções sucessivas do **4**, **35**, **10**, **13**, **3**, **30**, **15**, **12**, 7, 40 e 20 respectivamente




Exemplo

- Crie uma árvore AVL através de inserções sucessivas do **4**, **35**, **10**, **13**, **3**, **30**, **15**, **12**, 7, 40 e 20 respectivamente




Exemplo

- Crie uma árvore AVL através de inserções sucessivas do **4**, **35**, **10**, **13**, **3**, **30**, **15**, **12**, **7**, 40 e 20 respectivamente




Exemplo

- Crie uma árvore AVL através de inserções sucessivas do 4, 35, 10, 13, 3, 30, 15, 12, 7, 40 e 20 respectivamente




Exemplo

- Crie uma árvore AVL através de inserções sucessivas do **4**, **35**, **10**, **13**, **3**, **30**, **15**, **12**, **7**, **40** e 20 respectivamente




Exemplo

- Crie uma árvore AVL através de inserções sucessivas do **4**, **35**, **10**, **13**, **3**, **30**, **15**, **12**, **7**, **40** e 20 respectivamente




Exemplo

- Crie uma árvore AVL através de inserções sucessivas do **4**, **35**, **10**, **13**, **3**, **30**, **15**, **12**, **7**, **40** e **20** respectivamente




Exemplo

- Crie uma árvore AVL através de inserções sucessivas do **4**, **35**, **10**, **13**, **3**, **30**, **15**, **12**, **7**, **40** e **20** respectivamente
- rotação Dir (30) Esq (10)




Exemplo

- Crie uma árvore AVL através de inserções sucessivas do **4**, **35**, **10**, **13**, **3**, **30**, **15**, **12**, **7**, **40** e **20** respectivamente rotação Dir (30) Esq (10)




Exemplo

- Crie uma árvore AVL através de inserções sucessivas do **4**, **35**, **10**, **13**, **3**, **30**, **15**, **12**, **7**, **40** e **20** respectivamente



- Insira o 6 na AVL abaixo



Exercício

- Crie uma árvore AVL através de inserções sucessivas dos números 1 a 20, respectivamente
- Crie uma árvore AVL através de inserções sucessivas dos números 20 a 1, respectivamente
- Para cada um dos três exercícios anteriores, verifique sua resposta usando nosso código para a árvore AVL

Algoritmo em C-*like*

Ver código em: [fonte/unidade06/avl/](#)