Nivell 1

Crea una base de dades amb MongoDB utilitzant com a col·leccions els arxius adjunts.

Exercici 1

Mostra els 2 primers comentaris que hi ha en la base de dades.



Quants usuaris tenim registrats?

Tenim registrats 185 usuaris.



Quants cinemes hi ha en l'estat de Califòrnia?

Filtrem per “CA”, que és el acrònim per “Califòrnia”, i ens dona 169 en total.



Quin va ser el primer usuari/ària en registrar-se?

S’ha ordenat la col·lecció per camp _id, ja que aquest camp conté informació temporal. D’aquesta manera s’obté el primer usuari registrat.



Quantes pel·lícules de comèdia hi ha en la nostra base de dades?

Hi ha 7024 pel·lícules de comèdia.



Exercici 2

Mostra'm tots els documents de les pel·lícules produïdes en 1932, però que el gènere sigui drama o estiguin en francès.



Exercici 3

Mostra'm tots els documents de pel·lícules estatunidenques que tinguin entre 5 i 9 premis que van ser produïdes entre 2012 i 2014.



Nivell 2

Exercici 1

Compte quants comentaris escriu un usuari/ària que utilitza "GAMEOFTHRON.ES" com a domini de correu electrònic.

En aquesta activitat, utilitzarem aggregations.



Exercici 2

Quants cinemes hi ha en cada codi postal situats dins de l'estat Washington D. C. (DC)?

Hem aplicat un pipeline de dues etapes: primer un $match per filtrar exclusivament els cinemes de l'estat 'DC'. Després, un $group per agrupar els resultats per 'zipcode' i sumar el total de cinemes de cada zona.





Nivell 3

Exercici 1

Troba totes les pel·lícules dirigides per John Landis amb una puntuació IMDb (Internet Movie Database) d'entre 7,5 i 8.



Exercici 2

Mostra en un mapa la ubicació de tots els teatres de la base de dades.

S'ha fet servir un camp geoespacial (location.geo) amb índex 2dsphere i una consulta $geoWithin per mostrar els teatres en un mapa des de *Schema*.